

西安经济技术开发区生态环境局采购防汛物资项目

供货合同

项目编号：LZBD2022-1882

甲方：西安经济技术开发区管理委员会

乙方：陕西省水务集团智能数据有限公司

2022年11月

中国 西安

西安经济技术开发区生态环境局采购防汛物资项目

供货合同

项目编号：LZBD2022-1882

甲 方：西安经济技术开发区管理委员会

乙 方：陕西省水务集团智能数据有限公司

2022年11月

中国 西安

甲方（采购人）：西安经济技术开发区管理委员会

住所地：

法定代表人：

联系方式：

乙方（供应商）：陕西省水务集团智能数据有限公司

住所地：陕西省咸阳市秦都区秦皇大道南段总部经济园4号楼10层

法定代表人：田浩

联系方式：029-88346052

西安经济技术开发区内设机构（以下简称管委会）所需本合同项目下的西安经济技术开发区生态环境局采购防汛物资项目，在西安经济技术开发区财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织竞争性磋商，确定陕西省水务集团智能数据有限公司（以下简称乙方）为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及磋商文件、响应文件正本和澄清表（函）、成交通知书，经甲、乙双方协商，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量（以响应文件正本和澄清表（函）为准）

序号	货物名称	生产厂家	品牌规格/ 型号	数量	单位	单价	总价 (含税)	备注
1	编织袋	临沂领阳包装有限公司	领阳/85*50	300000	条	0.9	270000	
2	铅丝	安平县特菲金属丝网制品有限公司	特菲/10#	20	吨	7200	144000	
3	土工布	石狮市三狮无纺布有限公司	三狮/400g	5	吨	22500	112500	
4	彩条布	广州双万科技实业有限公司	双万科技/4*8米	10000	卷	52	520000	
5	木桩	昆山宏鑫凯木业有限公司	宏鑫凯/10cm*3m	1000	根	80	80000	
6	救生衣	东台市江舟救生设备厂	江舟/22D	5000	件	18.5	92500	
7	救生圈	东台市江舟救生设备厂	江舟/016	2000	个	59	118000	
8	橡皮船	浙江海笛游艇有限公司	海笛/MSD430	10	只	6272	62720	

9	机动救生船	浙江海笛游艇有限公司	海笛 /MSD430-E	5	艘	14720	73600	
10	投光灯具	欧普照明	欧普照明 /HPB1001	5	套	10065	50325	
11	发电机	福安市泰宇机电有限公司	泰宇机电 /230V	10	台	6850	68500	
12	抽水泵	飞力泵业有限公司	飞力/230V	10	台	1400	14000	
13	应急灯	欧普照明	欧普照明 /HPB1101	200	只	460	92000	
14	应急通讯设备	泉州艾特通电子科技有限公司	暴锋 /BF-UV9RRLLUS	5	台	485	2425	
15	铁锹	临溪市泰璟五金有限公司	泰璟/A01	100	把	28	2800	
16	洋镐	临溪市泰璟五金有限公司	泰璟/A12	100	把	25	2500	
17	尼龙绳	滨州鑫寰宇绳网有限公司	鑫寰宇/12#	100	卷	250	25000	
18	电缆	远东电线电缆有限公司	远东 /3*1.5*1.5	10	盘	800	8000	
19	警戒带	台州市弘安交通设施有限公司	弘安交通 /C50	50	盒	45	2250	
20	雨衣	虞城县雨霞制衣厂	豫之雨/010	500	件	51	25500	
21	雨鞋	旭升塑胶制品有限公司	旭升/高筒 3531	500	双	33	16500	
22	液压力泵	山东立潮机械有限公司	立潮 /LH18-40	1	台	25380	25380	
23	物资托运车	五十铃	五十铃 /JXW6532FAG	1	辆	127500	127500	
货物价款合计（元）：1936000.00								

## 二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）壹佰玖拾叁万陆仟元整（¥1936000.00）。

(二) 合同总价包括：包括设备费、运输费、安装费、管理费、应交税费、服务费、售后服务等因开展本项目所涉及本项目的一切相关费用在内。

(三) 合同金额不受市场价格变化因素的影响。

### 三、款项结算

(一) 合同签订后 5 个工作日内支付合同总价款的 50% 作为预付款；全部货物到达采购人指定地点并验收合格后，10 个工作日内支付合同总价款剩余的 50%。

(二) 支付方式：银行转帐。

(三) 结算方式：乙方持验收合格单，等额合规发票，成交通知书、供货合同，与甲方结算。甲方每次付款前，乙方应先行开具合规发票。

### 四、交货条件

(一) 交货地点：采购人指定地点。

(二) 交货期：合同签订后 50 天（包含 50 天）。

### 五、运输

(一) 运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点至交货地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

(二) 运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

(三) 因运输产生的一切风险及质量问题均由乙方承担。

### 六、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

(一) 保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足磋商文件要求。

(二) 符合国家有关规范要求，确保项目达到最佳运行状态，对于由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

(三) 具有良好的外观，适合安装场所的使用。

(四) 自安装、调试正常运行并验收合格之日起：

**质保期：壹年。**

### 七、售后服务

乙方为所供货物提供以下售后服务：

(一) 质保期内：

1、质保期内厂家免费维护、更换设备；

2、派技术人员到现场走访，给予检查维护；

3、排除故障的期限不超过 48 小时。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

(二) 质保期结束前，确保正常运行。

(三) 设备备件充足，质保期外提供的维修、更换备件以厂家优惠价格供给，提供厂家优惠备件价格表。

## 八、技术与服务

(一) 技术资料：

- 1、货物合格证；
- 2、货物使用说明书（中文）；
- 3、乙方提供相关部门出具的检验测试报告；
- 4、其它资料。

(二) 服务承诺：以响应文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

## 九、验收

(一) 货物到达甲方指定地点后，甲方指定人员\_\_\_\_根据合同要求，进行外观验收，确认规格、型号和数量对货物进行验收并签字确认产品合格。甲乙双方需在约定的时间和地点共同开箱检验。（附表：货物交接验收单）

西安经济技术开发区生态环境局采购防汛物资项目

货物交接验收单

项目编号：LZBD2022-1882

序号	货物名称	生产厂家	规格/型号	数量	是否合格
1					
2					
3					
.....					

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方（签字）：

乙方（签字）：

日期：

日期：

(二) 货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后能够正常使用时书面通知甲方。

(三) 甲方确认接收乙方的自检内容后，进行验收，验收合格后，由乙方对甲方操作人员进行培训，完成培训后，甲方填写验收单作为对货物的最终认可。

(四) 乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

(五) 验收依据：

- 1、本合同及合同附件。
- 2、国家相应的标准、规范。
- 3、磋商文件、响应文件、澄清表（函）。

#### 十、违约责任

- (一) 按《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
- (二) 未按合同要求提供货物或质量不能满足磋商文件技术要求，在约定的条件下，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方有权解除合同，解除合同书面通知书到达乙方之日视为合同已解除，并按以下两种方式追究乙方的违约责任：

- 1、乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失）；
- 2、乙方支付甲方违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付甲方合同总价的 30%为违约金。

同时，对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

#### 十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

#### 十二、合同生效

本合同一式 捌 份，甲方 伍 份，乙方 贰 份，西安经济技术开发区财政局备案 壹 份，本合同经甲方、乙方双方签字盖章后生效，质保期结束后，自动终止（但合同的服务承诺除外）。

#### 十三、其他事项

- (一) 西安经济技术开发区财政局在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
- (二) 磋商文件、响应文件、澄清表（函）、成交通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。
- (三) 合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。
- (四) 合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。
- (五) 本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
- (六) 本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件一：配置清单

附件二：货物参数

(以下无正文)

甲方 (盖章)

单位名称:

地址:

法定代表人:

代理人:



*[Handwritten signature]*

签订日期: 2022年12月2日

乙方 (盖章)

单位名称: 陕西省水务集团智能数据有限公司

地址:

法定代表人: (签字或盖章)

代理人: (签字或盖章) *[Handwritten signature]*

开户银行: 中国建设银行股份有限公司西安枫林绿洲支行

账号: 61050192830000000155

签订日期: 年 月 日



附件一：配置清单

序号	货物名称	生产厂家	品牌规格/型号	数量	单位	备注
1	编织袋	临沂领阳包装有限公司	领阳/85*50	300000	条	
2	铅丝	安平县特菲金属丝网制品有限公司	特菲/10#	20	吨	
3	土工布	石狮市三狮无纺布有限公司	三狮/400g	5	吨	
4	彩条布	广州双万科技实业有限公司	双万科技/4*8米	10000	卷	
5	木桩	昆山宏鑫凯木业有限公司	宏鑫凯/10cm*3m	1000	根	
6	救生衣	东台市江舟救生设备厂	江舟/22D	5000	件	
7	救生圈	东台市江舟救生设备厂	江舟/016	2000	个	
8	橡皮船	浙江海笛游艇有限公司	海笛/MSD430	10	只	
9	机动救生船	浙江海笛游艇有限公司	海笛/MSD430-E	5	艘	
10	投光灯具	欧普照明	欧普照明/HPB1001	5	套	
11	发电机	福安市泰宇机电有限公司	泰宇机电/230V	10	台	
12	抽水泵	飞力泵业有限公司	飞力/230V	10	台	
13	应急灯	欧普照明	欧普照明/HPB1101	200	只	
14	应急通讯设备	泉州艾特通电子科技有限公司	暴锋/BF-UV9RRLUS	5	台	
15	铁锹	临溪市泰璟五金有限公司	泰璟/A01	100	把	
16	洋镐	临溪市泰璟五金有限公司	泰璟/A12	100	把	
17	尼龙绳	滨州鑫寰宇绳网有限公司	鑫寰宇/12#	100	卷	
18	电缆	远东电线电缆有限公司	远东/3*1.5*1.5	10	盘	
19	警戒带	台州市弘安交通设施有限公司	弘安交通/C50	50	盒	
20	雨衣	虞城县雨霞制衣厂	豫之雨/010	500	件	
21	雨鞋	旭升塑胶制品有限公司	旭升/高筒 3531	500	双	
22	液动力泵	山东立潮机械有限公司	立潮/LH18-40	1	台	
23	物资托运车	五十铃	五十铃 /JXW6532FAG	1	辆	

附件二：货物参数

序号	产品名称	生产厂家	规格型号	单位	数量	详细技术参数	备注
1	编织袋	临沂领阳包装有限公司	领阳/85*50	条	300000	1、型号：85*50 2、尺寸：≥85×50 (cm)； 3、材质：优于或等于全新聚丙烯树脂； 4、内覆膜； 5、摩擦系数：≥0.3； 6、每件包装内放置产品合格证。	
2	铅丝	安平县特菲金属丝网制品有限公司	特菲/10#	吨	20	直径 3.4 mm, 16kg/卷	
3	土工布	石狮市三狮无纺布有限公司	三狮/400g	吨	5	1、规格：400g/m <sup>2</sup> , 幅宽 1-6m 2、单位面积质量偏差-7% 3、厚度≥3.0mm 4、幅宽偏差-0.5% 5、断裂强力≥12.5KN/m 6、断裂伸长率 25-100%	
4	彩条布	广州双万科技实业有限公司	双万科技/4*8米	卷	10000	1、加厚防雨布, 4×8 (m) 2、双面覆膜	
5	木桩	昆山宏鑫凯木业有限公司	宏鑫凯/10cm*3m	根	1000	长 3m, 木桩直径 10cm, 杉木	
6	救生衣	东台市江舟救生设备厂	江舟/22D	件	5000	1、颜色：橘红色 2、规格：长：55cm、宽：40cm, 适合胸围 3 尺 2, 适合 90kg 以内成人使用, 配口哨 1 只 3、执行标准:GB4303-2008 标准要求 4、主要参数:浮力≥7.5kg 5、浮态: 保持人体垂直或后倾, 头部高于水	
7	救生圈	东台市江舟救生设备厂	江舟/016	个	2000	1、颜色：橘红色 2、尺寸：外径≥72cm 且 ≤80cm, 内径≥40cm 3、重量：≥2.5kg 4、浮力：≥14.5kg	

8	橡皮船	浙江海笛游艇有限公司	海笛/MSD430	只	10	<p>1、材料：厚度<math>\geq 0.9\text{mm}</math> 高档 PVC 材料汽艇专用布；</p> <p>2、船体工艺：采用高温热熔和技术。艇体浮筒全部采用高温热熔和技术，保证防汛艇的气密性强、耐撕扯。</p> <p>3、长：<math>\geq 380\text{cm}</math>，内长：<math>\geq 255\text{cm}</math> 宽：<math>\geq 176\text{cm}</math>，内宽：<math>\geq 82\text{cm}</math></p> <p>4、气囊直径：<math>\geq 46\text{cm}</math>，气室数量：3+1，人数：6-7人，载重：<math>\geq 790\text{kg}</math>，适配动力：15-30HP，净重：<math>\leq 75\text{kg}</math></p>
9	机动救生船	浙江海笛游艇有限公司	海笛/MSD430-E	艘	5	<p>1、外形尺寸 (mm)：长<math>\geq 3600</math>，宽<math>\geq 1700</math>，船高<math>\geq 460</math>；</p> <p>2、质量参数 (kg)：58；</p> <p>3、承重 (kg)：<math>\geq 400</math>；</p> <p>4、核载人数 (人)：<math>\geq 6</math>。</p>
10	投光灯具	欧普照明	欧普照明/HPB1001	套	5	<p>1、光源类型:LED 光源，额定功率：<math>\geq 160\text{W}</math>。</p> <p>2、采用充电锂电池，电池容量<math>\geq 12\text{Ah}</math>，电池组能量<math>\geq 300\text{Wh}</math></p> <p>3、满足外壳防护等级<math>\geq \text{IP66}</math>。</p> <p>4、照明功能包括强光/工作光/超强光，警示灯常亮/闪烁。整灯采用一体化设计，最高升起高度可达2m，双按键开关操作，配备 LCD 显示屏，直观显示工作状态，整灯可实现快速展开、收缩，方便移动和运输。</p> <p>5、工作时间：强光模式工作时间<math>\geq 4\text{h}</math>，工作光模式工作时间<math>\geq 9\text{h}</math>，超长光模式工作时间<math>\geq 50\text{h}</math>。</p> <p>6、重量：<math>\leq 11\text{kg}</math></p> <p>7、灯具可直接接市电使用。</p> <p>8、按 GB/T 9468 2008 的标准满足：最大光强<math>\geq 114000\text{cd}</math>，中心光强<math>\geq 113000\text{cd}</math>。</p>

11	发电机	福安市泰宇机电有限公司	泰宇机电/230V	台	5	1、发动机型式:四冲程 风冷 单缸 2、发动机排气量 (cm <sup>3</sup> ): ≥208 3、起动系统: 手启动 4、燃油箱容量(L): ≥ 12 5、燃油 : 柴油 6、单相额定功率 (KW): ≥3.0kw 7、额定电压 (V): 230V 8、功率因数 (cos φ) 1.0 9、毛重/净重 (kg): ≤ 53kg
12	抽水泵	飞力泵业有限公司	飞力/230V	台	10	1、出/入水口径 80(3' ) 2、总扬程 ≥30m 3、标准流量 60m <sup>3</sup> /h 4、吸水扬程 ≥8m 5、转速 3600rpm 6、排气量 ≥208cm <sup>3</sup> 7、长*宽*高: 540mm × 420mm × 470mm
13	应急灯	欧普照明	欧普照明/HPB1101	只	200	1、工作温度: -20℃ ~+40℃; 2、防爆标志: ExibIICT4Gb, 3、使用范围 IIC 类、1、2 区; 4、防护等级 IP ≥67; 5、额定功率: ≥3W; 6、光源: LED; 7、平均寿命: ≥10000h; 8、工作光照明 ≥16 小时
14	应急通讯设备	泉州艾特通电子科技有限公司	暴锋/BF-UV9RRL US	台	5	1、频率范围: UHF:400-470Mhz;VHF:136-174Mhz 2、信道容量: ≥ 32 个 3、区域容量: 3 个 4、信道间隔: 25/12.5KHZ 5、工作电压: 7.4V(额定) 6、电池: 1500mAh 锂电池
15	铁锹	临溪市泰环五金有限公司	泰环/A01	把	100	尖头、木柄铁锹
16	洋镐	临溪市泰环五金有限公司	泰环/A12	把	100	消防洋镐
17	尼龙绳	滨州市鑫寰宇绳网有限公司	鑫寰宇/12#	卷	100	12#, 100 米长 φ12mm 红白卷
18	电缆	远东电线电缆有限公司	远东/3*1.5*1.5	盘	10	橡皮软线 3*1.5*1.5, 100 米/盘

19	警戒带	台州市弘安交通设施有限公司	弘安交通/C50	盒	50	加厚型, 8cm×50m, 50米/盒
20	雨衣	虞城县雨霞制衣厂	豫之雨/010	件	500	1、款式: 分体; 2、整衣前后加装反光条, 反光条宽度≥2cm; 3、整衣防风、透气功能; 4、耐水色牢度≥3级; 耐干摩擦色牢度≥3级; 耐酸汗渍色牢度≥3级; 耐碱汗渍色牢度≥3级; 5、断裂强度经向: ≥600N, 纬向: ≥400N; 6、防水性能: ≥90kPa; 7、材质: 100%聚酯纤维加防水涂层。
21	雨鞋	旭升塑胶制品有限公司	旭升/高筒3531	双	500	1、颜色: 主体颜色应为黄/黑色 2、靴帮尺寸: ≥340mm。 3、材料: 靴帮、鞋底材料应为pvc牛筋, 脚底内部为消毒帆布内衬里, 内衬海绵底。 4、特性: 具有防砸, 防割, 防穿刺, 耐油, 防滑, 耐酸碱等性能。 5、尺码: 按采购方要求提供。
22	液压力泵	山东立潮机械有限公司	立潮/LH18-40	台	1	高压压力: ≥80MPa, 低压压力: ≥2MPa, 流量: ≥1.4L, 最低转速: 1500rpm, 重量: 60kg, 外形尺寸: 长630×宽30×高560mm
23	物资托运车	五十铃	五十铃/JXW6532FAG	辆	1	1、排量(L): 2.4L 160马力 L4 2、功率(KW): 118 3、扭矩(N.m): 230 4、变速箱: 5档手动 5、排放标准: 国六 6、轴距(mm): 3350 7、驱动形式: 前置四驱 8、其他配置: 卤素大灯、前/后雾灯、大灯高度可调节、电动车窗、铝合金轮毂、方向盘手动调节、ABS+EBD、制动力分配(EBD/CBC等)、主/副驾驶安全气囊、前/后驻车雷达、车内中控锁、遥控钥匙、蓝牙/车载电话等。