

乾县人民检察院
档案管理信息化建设采购项目

采
购
合
同

甲方：乾县人民检察院

乙方：陕西杰胜信息科技有限公司

日期：2024 年 9 月 11 日



甲方：乾县人民检察院

乙方：陕西杰胜信息科技有限公司

甲、乙双方经充分协商，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国保密法》，本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致达成以下条款，以此共同遵守。

第一条 项目概况及服务内容

- 1、项目名称：乾县人民检察院档案管理信息化建设采购项目
- 2、服务地点：乾县人民检察院
- 3、服务内容：（详见清单）

第二条 价款及付款方式

- 1、项目费用：小写：638500.00 元人民币（含税）

大写：陆拾叁万捌仟伍佰元

- 2、付款方式：经验收合格后，无质量问题，支付全部货款。
- 3、验收合格后，投标供应商应尽快提供全额发票及供货/服务清单。
- 4、付款方式：银行转账。

第三条 合同有效期：合同签订后，30 个日历日内全部到货并安装，随时进行验收，验收完毕出具验收证明。

第四条 服务质量：

我方确保供应设备符合国家标准，本项目所有产品及服务验收合格之日起，提供 2 年的免费保修服务，质量保证期内由此发生的所有费用由我方承担；质量保证期后，为用户终生提供及时、优质、价格优惠的技术服务。

第五条 双方责任

1、甲方责任

为乙方正常提供便利条件，保证乙方能够顺利进行：由于甲方的原因造成乙方停工、返工的，由甲方给予适当补偿：根据合同约定付款，履行合同规定的其它权利和义务。

2、乙方责任

保质、保量、按期完成。质量不符合合同规定的，负责无偿整改：不能按规定的

期限交付使用的，按合同规定处理。

第六条 违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，甲方有权终止合同，并对乙方的违约行为进行追究。

第七条 附则

1、本合同未尽事宜由双方协商一致并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有相同的法律效力，是本合同不可分割的组成部分，如有补充协议与本合同不一致之处，应以补充协议为准。

2、因本合同产生的争议由双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有关部门和法院起诉。

3、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

甲方：乾县人民检察院

地址：

法定代表人或委托代理人（签字）：

刘多战

电话：

2024 年 9 月 11 日

乙方：陕西杰胜信息科技有限公司

地址：陕西省西安市未央区凤城八路123号

法定代表人或委托代理人（签字）：

马彦锦

电话：029-83661767

2024 年 9 月 11 日

附件一：设备清单

序号	产品名称	品牌型号	技术参数	数量 (台套)	单价	总价
1	档案信息 管理系统	管软 MS-DAMS 数字档案 管理系统	管软 MS-DAMS 数字档案管理系统 B/S 结构，档案数字化管理全功能模块。含批量挂接工具、全文检索、系统安装调试、目录数据及原文数据安全迁移培训。档案管理系统是以局域网为平台，面向档案室的内部应用。它以建立档案核心资源总库为目标，涵盖了信息资源的采集、接收、整理、保管、鉴定、统计等全过程规范化管理。 1、纯 B/S 架构，支持国产化操作系统、支持国产化数据库； 2、电子文件格式转换，浏览统一采用 PDF 格式文件，系统后台自动将 Jpg 等文件转换成 PDF； 3、电子文件断点续传、加密传输、多原文上传、缩略图显示、水印、音、视频在线播放等； 4、全宗管理、分类方案、档号格式、辅助字典、档案目录等档案设置； 5、档案著录项字段及属性定制、著录卡片定制、显示列表定制、生成模版等门类定制； 6、提供未组卷录入，条目增删改，存加，件号自动加一，自动生成档号，支持日期选择、录入项选择输入、录入项自动继承，连续检测、为空检测、重复检测，录入时全宗号、实体分类号权限过滤功能；	1 套	192000.00	192000.00

			7、批量修改、替换、删除，案卷提取，目录序列，树或模块隐藏，快速检索； 8、支持一文一件或传统组卷方式，未组卷档案期限鉴定，批量手工装盒，件号顺序、案卷顺序、卷内顺序调整； 9、目录打印（归档文件目录、案卷目录、卷内文件目录、案卷封面、全引目录等），Excel 数据导出，可视化报表自定义； 10、门类检索支持精确检索、模糊检索、进阶检索、自定义查询项、高级检索、快速检索，目录序列分层检索； 11、智能检索支持跨表检索、结果中检索、多关键词检索、结果多样化展示； 12、由档案员协助外部借阅人发起借阅申请、逐层审批；外部借阅人自动保存和自动提取，外部借阅人生成临时帐号；实体档案提供归还登记及催还操作；电子档案限时授权查看，过期自动回收；支持查看借阅历史明细； 13、导入 Excel 目录文件，对应关系设置，提供详细导入错误信息，门类表数据导出成 EXCEL 表； 14、后台任务自动挂接，不需要人工干预，支持预挂接处理提供错误报告；前端数据列表可勾选批量挂接； 15、支持多库房管理、档案统计、档案鉴定、档案编研功能，支持回收站、日志管理； 16、我的消息、系统公告、检索、我的借阅、我的审批、我的资料； 17、提供归档、借阅、鉴定等业务工作流程配置，流程监控；		
--	--	--	---	--	--

			18、组织机构、角色、用户、数据权限等管理; 19、内部移交、移交审核、移交接收、移交历史查询; 20、利用人本人发起借阅申请, 逐层审批; 实体档案需提供归还登记及催还操作。 电子档案限时授权查看, 过期自动回收。查看借阅历史明细。			
2	档案管理系统服务器 (档案管理系统局域网专用)	浪潮英信服务器 NF2180M3	处理器类型: 支持 1 颗 FT-2000+ 处理器, 64 位, 2.2GHz 芯片组: PEX8764, PEX8733/PM8533*2 内存类型: DDR4 RDIMM 内存插槽数: 8 个 内存配置容量: 6*32GB 内存总容量: 最大支持 512GB USB 接口: 前置 1 个 USB3.0 接口, 1 个 USB2.0 接口; 后置 4 个 USB3.0 接口 显示接口: 前置 1 个 VGA 接口, 后置 1 个 VGA 接口 管理网口: 后置 1 个独立的 RJ45 10/100/1000 管理端口 PCIe 扩展: 支持 7 个 PCIe Slot, 6 个标准 PCIe3.0 X16 Slot, 其中 5 个是 X8 信号, 1 个是 X16 信号; 1 个 PCIe X8 Slot, X4 PCIe+自定义信号, 用于插入安全卡, 保障系统安全 硬盘数量: 支持 SATA、SAS、SSD 硬盘, 最大支持: 前置 24 个 SATA\SAS HDD, SATA SSD 2.5 寸硬盘; 或 12 个 SATA\SAS\ HDD 3.5 寸硬盘;	1 台	46000.00	46000.00

		前置 4 个 NVME 2.5 寸硬盘 后置 2 个 SATA SSD 2.5 寸硬盘 后置 M.2 硬盘, NVME 硬盘与 SSD 硬盘三选一 RAID 支持: 支持 RAID0、1、10、5、50, 支持 Cache 超级电容保护 网络: 后置 2 个板载千兆网络接口; 2 个板载万兆网络接口 操作系统: 银河麒麟 光驱: 支持 USB 外置光驱 电源: 支持 550W/800W 输出功率; 支持 1+1 冗余; 尺寸: 主机尺寸 447mm(W)×87mm(H)×720mm(D) 重量: 满配毛重: 约 30.6kg。(毛重包括: 主机+ 包装箱+ 导轨+ 配件盒) 工作环境温度: 10℃ -35℃ 贮存运输温度: -40℃ -70℃ 工作湿度: 20% -80%相对湿度 贮存运输湿度: 20% -93% (40℃) 相对湿度			
3	存储磁盘阵列	SCS10003-24 系列	产品系列: SCS10003-24 系列 外形规格: 4U24 盘位, 机架式 处理器类型: 国产申威 831 处理器, 最高主频 2.3-2.5GHz 系统缓存: 32GB, DDR3, ECC, 128 位	1 台	81500.00
					81500.00

			产品尺寸：179mm(H) x 433mm(W) x 660mm(D) 产品重量：22kg±5%（主机不含硬盘） 适用温度：工作环境：+10℃~+35℃ 适用湿度：工作环境：+10%~+90%			
4	服务器 机柜	海威 E1	*符合 ANSI / EIA RS-310-D、IEC297—2、DIN41491 PART1、DIN41494. *PART7、GB/T3047.2—92 标准；兼容 ETSI 标准，防护等级：IP20 *材料：SPCC 优质冷轧钢板制作。*机柜采用框架组装结构，最大承载：800KG *四面快开门，走线通道，方便安装和维修。 *托盘可根据用户要求，上下自由调整，单片托盘承载可达 30kg *外形美观，工业精湛，尺寸精密，极富时代气息。 *前门为网孔前门和高密度透气网孔后门，可同时满足设备保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求。 *可同时安装脚轮和支撑脚。 *高级旋转机柜门锁，齐全的可选配件。 *表面采用酸洗、磷化、干粉静电喷涂处理。 *可关闭的上部、下部多处走线通道，底部走线通道可按需调整。 *3 层隔板，4 个风扇，六个脚轮，六根立梁，1 个六位 10A 普通 PDU. 四个金属承载固定支脚，40 套六角卡姆螺丝，一把内六角扳手。 *安装立柱 2.0mm，前后门 1.2mm，侧板 1.2mm，托板 1.2mm，横梁 1.2mm。帽底，框	1 台	3700.00	3700.00

			架 1.0mm。				
5	操作系统	银河麒麟高级服务器操作系统 V10	服务器版，同源构建支持六款自主 CPU 平台（飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等国产 CPU），所有组件基于同一套源代码构建。针对不同自主 CPU 平台在内核层、RAS 特性、I/O 性能、虚拟化和国产硬件（桥片、网卡、显卡、AI 卡、加速卡等）及驱动支持等方面优化增强，以及工控机支持。针对指令级别进行创新优化，性能表现提升 5%以上。云原生特性增强，实现 QAS、EDT 网络带宽分级管控。优化支持 KVM、Docker、LXC 等虚拟化，以及 Ceph、GlusterFS、OpenStack、k8s 等原生技术生态，实现对容器、虚拟化、云平台、大数据等云原生应用的良好支持；提供新业务容器化运行和高性能可伸缩的容器应用管理平台。通过 XFS 文件系统、备份恢复、网卡绑定、硬件冗余等技术和配套的麒麟高可用集群软件，做到系统可靠、数据可靠、应用可靠，确保集群或单系统上关键业务、核心应用的稳定性和可靠性。通过 XFS 文件系统、备份恢复、网卡绑定、硬件冗余等技术和配套的麒麟高可用集群软件，做到系统可靠、数据可靠、应用可靠，确保集群或单系统上关键业务、核心应用的稳定性和可靠性。通过 XFS 文件系统、备份恢复、网卡绑定、硬件冗余等技术和配套的麒麟高可用集群软件，做到系统可靠、数据可靠、应用可靠，确保集群或单系统上关键业务、核心应用的稳定性和可靠性。	1 套	42000.00	42000.00	42000.00
6	数据库	瀚高安全版数据库系统 V4.5	1、产品支持大数据分析，具有灵活的水平扩展能力； 2、产品支持中标麒麟、银河麒麟、中科方德、UOS 等国产操作系统，产品具有跨操作系统平台的能力，支持 X86、ARM、龙芯等主流国产化服务器中央处理器 CPU 体系	1 套	49000.00	49000.00	49000.00

			架构： 3、产品具备单机单表支持 140TB 级大数据量存储的能力；单机单表支持万亿条数据记录存储；并基于 140TB（万亿条记录）数据的单表上，支持对数据的插入、查询、更新、删除操作，单机支持不少于 8 万个并发直连会话连接数，24 小时不掉线。 4、产品支持逻辑备份恢复、增量备份联机热备份技术，并且备份文件可以跨 windows 和 linux、32 位和 64 位等不同的操作系统平台； 5、产品支持至少四权的角色划分，充分保障数据库的安全管理要求；支持通信和存储加密功能，支持针对不同数据库对象和不同用户使用可配置的加密算法和密钥，加密过程对用户透明，支持加载第三方加密算法； 6、产品支持提供与异构数据库兼容的语法与功能，支持将其它主流数据库的数据无损迁移到本地数据库，包括国内外主流数据库管理系统； 7、产品有配套的智能报表平台、安全智能数据整合平台、企业级数据库加速引擎系统、数据整合系统（ETL）、OLAP 分析系统，基于日志或者归档文件的 Oracle 数据库实时同步功能； 8、产品具有良好的容灾恢复能力，支持双机热备功能。提供多种备份/恢复手段，支持事务故障、系统故障和介质故障恢复，可以恢复到任意指定时间点； 9、产品支持免费的、集中式的数据库管理工具，支持跨平台统一界面。包括远程跨平台数据库管理工具，图形的性能监控等。			
7	中间件	东方通应	1. 应用服务器为企业级应用提供更可靠，更稳定的基础支撑环境，支持 JavaEE5、Java	1 套	40000.00	40000.00

		用服务器 软件[简称: TongWeb]7.0	EE6、JavaEE7、JavaEE8 规范,提供从开发到生产的整个应用生命周期和多种主流的应用框架。 2. 基本能力:包括但不限于:开发工具支持、集群能力、session 高可用、监控、集中管理能力等,涵盖了应用的开发、部署、运维的各个方面,为应用平稳商业化运行提供全面支持。提供了成熟的应用移植方法步骤说明和相关支撑工具,可快速实现应用移植。 3. 具备统一管控、安全管理、应用性能管理等诸多管理特性,可以满足用户应用管理需求。在云平台环境下,集群节点支持智能化自动管理,能够自动、及时、适当的根据应用负荷的变化而动态调整,调整过程不影响业务的连续运行,从而提高资源利用率、节约运营成本。			
8	国产化电脑终端	紫光 UNIS D3890	UNIS D3890 G2 处理器:兆芯 KX-U6780A 八核处理器,主频 2.7GHz 内存:最高支持 32GB DDR4 2666MHz,本次配置 16GB 硬盘:SATA3.5 英寸机械硬盘 M2SSD 256G 固态硬盘 显卡:2G 独立显卡 光驱:可选 DVD-RW 刻录光驱 内部扩展:1*PCIex16 插槽 2*PCIex1 插槽 1*M.2 2230 接口 1*M.2 2280 NVMe SSD 接口 3*SAT3.0 接口 前置接口:2*USB3.0 接口 2*USB2.0 接口 2*音频接口	2 台	5500.00	11000.00

			后置接口：2*USB3.0 接口 2*USB2.0 接口 2*PS/2 接口 3*音频接口 1*HDMI 接口 1*VGA 接口 1*串口 1*RJ-45 千兆网口 操作系统：统信桌面操作系统 银河麒麟桌面操作系统 机箱尺寸：335mm（高）*100mm（宽）*311mm（深） 网络：10M/100M/1000M 自适应有线网卡 电源：200W 电源			
9	交换机	华为 S210-24T4 SR	二层网管交换机，交换容量 336Gbps，包转发率 42Mpps，24 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，固化 4 个 SFP 千兆光口，支持 VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。支持 SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHV2	1 台	4500.00	4500.00
10	UPS 断电保护	山顿 SD3KNTL	为机房服务器、存储设备提供突发断电待机 15 小时	1 套	27800.00	27800.00
11	杀毒软件	360 终端 安全防护系统	基于涉密及国产化操作系统使用。1 管理中心+10 客户端	1 套	21000.00	21000.00
12	OFD 版式 阅读软件	友虹 SC-Reader	1、无需安装插件或者客户端程序，即可以打开本地或者服务端 OFD 文件，快速阅读； 2、版式文档在服务端进行解析处理，以加密的文件流（非 HTML）传输到前端进行渲染展现，保证传输过程的可靠和安全； 3、集成后支持 OFD/PDF 文档的打开、保存、另存、搜索、打印、阅读、页面旋转、缩放以及全屏显示、自动缩放、翻页、页面跳转等功能；	1 套	85000.00	85000.00

			4、集成后业务系统前端可对文件特定内容进行检索并高亮显示; 5、支持支持电子签章集成, 签章查验; 6、支持 OFD 中添加支持图形批注、文字批注及水印功能; 7、支持用户自定义元数据、标引、附件、多文件、多版本等的查看功能; 8、支持移动端浏览, 可集成至移动端网页; 9、提供打印和显示两种文件实时遮掩机制, 实现敏感内容遮盖; 10、支持 Edge, Firefox, chrome, Safari, Opera, 360 浏览器, 奇安信浏览器等桌面或移动端浏览器;			
13	国产涉密 打印机	联想 G263DNS	处理器: 525MHz 标准(最大)内存: 256MB 接口类型: USB 2.0, 以太网 10/100BASE-TX 产品尺寸: 355mmx270mmx195mm 产品重量: 6.32Kg 打印幅面: A4 A4 打印速度(单面): 26 页/分钟 A5 打印速度(单面/横向进纸): >40 页/分钟 打印分辨率: 600x600dpi, 最高 1200dpi 首页输出时间: 4 秒 打印语言: GDI 麒麟 V10 + 龙芯/飞腾/鲲鹏/兆芯统信 V20 + 龙芯/飞腾/鲲鹏/兆芯中科方德 + 兆芯	1 台	3500.00	3500.00

			纸盒容量：≥150 页 支持自动双面打印打印			
14	2023 年文书档案整理	陕西杰胜信息科技有限公司	参照《检察机关文件归档范围》、《电子文件归档与管理规范》(GB/T18894-2016)	1000 件	6.00	6000.00
15	2023 年诉讼档案整理	陕西杰胜信息科技有限公司	参照《人民检察院诉讼文书立卷归档办法》、《人民检察院诉讼档案管理办法》、《关于人民检察院诉讼档案保管期限的规定》	500 件	9.00	4500.00
16	2023 年诉讼、文书档案数字化	陕西杰胜信息科技有限公司	档案调卷、拆卷、档案扫描、图像检查、优化处理、目录录入、目录效验、装订还原、质检，档案入库上架排序、移交验收清单提交。	30000 页	0.50	15000.00
17	2000-2014 年文书档案整理卷著录	陕西杰胜信息科技有限公司	参照《检察机关文件归档范围》、《电子文件归档与管理规范》(GB/T18894-2016) 参照《档案著录规则》DA / T 18-2022	1000 件	6.00	6000.00
合计	大写：陆拾叁万捌仟伍佰元					638500.00