

留坝县公安局执法办案管理中心升级
改造项目

采
购
合
同

西安用九软件技术有限公司

签订地点： 陕西省汉中市留坝县

签订时间： 2024 年 9 月 3 日。

采购人（甲方）： 留坝县公安局

供应商（乙方）： 西安用九软件技术有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及陕西万德招标有限公司留坝县公安局执法办案管理中心升级改造采购项目（项目编号：WDZB2024-1039）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同内容

编号	设备名称	型号	产地	数量	单价	总价	备注
1	可视化首页	BH-KSH1.0	西安	1	15000	15000	
2	入区登记	BH-RQDJ1.0	西安	1	8000	8000	
3	酒精检测	BH-JC1.0	西安	1	6500	6500	
4	人身安全检查	BH-RSJC1.0	西安	1	6500	6500	
5	随身物品登记保管	BH-SSWP2.0	西安	1	11800	11800	
6	信息采集	BH-XXCJ2.0	西安	1	6500	6500	
7	吸毒检测	BH-XDJC1.0	西安	1	5500	5500	
8	等候/候问管理	BH-XDJC1.0	西安	1	4800	4800	
9	讯/询问管理	BH-XWGL2.0	西安	1	12000	12000	
10	离区管理	BH-LQGL1.0	西安	1	8000	8000	
11	视频巡查	BH-SPXC1.0	西安	1	9800	9800	
12	活动轨迹监控	BH-GLJK1.0	西安	1	16000	16000	
13	流程管控检测	BH-LCGK1.0	西安	1	7000	7000	
14	办案业务查询	BH-AJCX1.0	西安	1	5000	5000	
15	同步录音录像	BH-LYLX2.0	西安	1	9800	9800	

16	审讯音视频刻录	BH-SPKL2.0	西安	1	12000	12000	
17	讯/询问音视频管理	BH-XXSP1.0	西安	1	7200	7200	
18	笔录首页	BH-BL1.0	西安	1	7800	7800	
19	智能笔录应用	BH-BLYY1.0	西安	1	9000	9000	
20	接口对接模块	BH-JKDJ1.0	西安	1	7000	7000	
21	电子签名与捺印	BH-QMNY3.0	西安	1	6500	6500	
22	合成作战	BH-HCZZ2.0	西安	1	15000	15000	
23	人脸定位摄像机	BH-IPC-HDBW5449 R1B-ZSA-PV-A	西安	20	1360	27200	
24	伤痕抓拍摄像机	DH-SD-52D430U	西安	1	3600	3600	
25	平台应用服务器	2288HV5	西安	1	23000	23000	
26	校时服务器	DNTS-9	北京	1	8000	8000	
27	轨迹服务器	2288HV5	西安	1	36000	36000	
28	存储服务器	2288HV5	西安	1	48000	48000	
29	硬盘录像机	MNVER825	深圳	1	2200	2200	
30	刻录光盘打印一体机	PP50	北京	1	25000	25000	
31	高拍仪	B100	福建	1	1500	1500	
32	2.5D图	2.5D地图展现及cad图	西安	1	6000	6000	
33	装修	窗户软包封窗，地台的填充，以及房间排气扇通风。	西安	1	18000	18000	
34	涉案财物柜	BH-SACW2000	西安	1	28000	28000	
35	随身物品柜改造	用九定制	西安	1	6800	6800	

总计（人民币/元）	¥：430000.00	（大写）肆拾叁万元整
-----------	-------------	------------

乙方负责按以上确定的设备规格、型号及配套内容进行供货，及时运到甲方指定交货地点安装调试，确保所有设备达到最佳运行状态，负责对甲方操作、维护人员进行培训，指导操作、使用和维修保养，做好售后服务工作。

二、合同价格

合同总价：人民币大写：肆拾叁万元整 元整；¥ 430000.00 元。

合同总价包括：设备的供应费及所发生的运输费、杂费（含保险）、商检费、搬运费、安装调试费、培训费，税费等，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运一切费用。合同总价不可变更，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

三、款项支付

- 1、支付时间：
- 2、支付方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额的 50%作为预付款即 215000.00 元；货物全部运到甲方指定地方，安装、调试完毕，项目验收通过后甲方向乙方支付合同总金额的 50%款项即 215000.00 元。

四、交货条件

- 1、交货地点：留坝县公安局执法办案管理中心
- 2、交货日期：合同签订后 25 个工作日内

五、运输方式

根据产品特性，由乙方在保证产品质量的前提下，自行选择运输及包装方式，发生的一切费用全部由乙方承担。

六、质量保证

- 1、乙方保证所提供的设备质量可靠，进货渠道正常，配置合理，技术性能完全满足招标文件要求；
- 2、若设备所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由乙方负责解决并承担费用。（卖方保证货物是全新的、未曾使用过的、以优质工艺及材料制造，并保证所供设备的完整性，本合同设备为成套供货，合同总价中已包括满足设备完整运行的附件，备件，配套件等，产品质量应符合国标标准和本合同附件的要求，卖方应随机提供产品检验报告。）
- 3、设备的质保期为设备验收合格后三年，质保期内若发生产品质量问题，

卖方应立即免费解决；否则，甲方有权从质保金中支付相关费用；超过质保期的，按照厂家承诺进行。

七、安装、调试及技术服务

- 1、技术资料包括：
- 2、在质保期内（保修起始日为货到验收合格之日起），乙方在接到用户对所购设备进行维修的要求后，48小时内到用户现场进行维修服务，全部费用由乙方支付，若需将产品送回生产厂，由乙方支付维修设备所需的往返费用。
- 3、乙方保证设备完全按招标要求提供，若达不到要求，乙方须及时跟甲方沟通协商更换设备，并按照再次验收合格时间相应延长该产品保修期。
- 4、技术培训
 - 1) 内容：办案中心智能管理平台操作使用
 - 2) 培训准备：培训手册
 - 3) 地点：留坝县公安局执法办案管理中心
 - 4) 时间：施工完成后三天内
- 5、服务承诺：按投标文件中的服务承诺执行。
- 6、安装调试过程中出现的安全责任问题由乙方全权负责。

八、违约责任

- 1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
- 2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，甲方有权终止合同，并保留追究乙方违约责任的权利。
- 3、时间迟延的，违约方按照每天1%向对方承担违约责任。产品质量问题违约的，除了按照迟延时间计算违约金外，另可以采取退货、换货等方式，由供方承担一切费用。

九、设备验收

- 1、设备到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后书面通知甲方验收。
- 2、安装完成后应提供详细的安装报告，并详细记录各种指示的实测数据。
- 3、提供完整的操作手册和安装、调试、维修手册；提供制造厂家的检验测试报告或设备出厂检测报告。
- 4、甲方根据合同要求对设备进行验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。

量。验收依据为本合同文本、招投标文件和国内相应的标准、规范。

- 5、验收合格后，填写设备验收单，并向甲方提交设备所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

十、合同争议的解决

合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向合同履行地人民法院提请诉讼。

十一、其它事项

- 1、甲、乙双方做为合同执行的主体，有义务及时完全履行合同。
- 2、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，协商方案作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 3、招标文件和乙方的投标文件以及合同附件均为合同不可分割的部分。
- 4、合同一式叁份，甲方壹份、乙方贰份（返回招标代理机构壹份）。甲方、乙方及确认方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺长期有效）。

甲方：留坝县公安局（公章） 乙方：西安用九软件技术有限公司（公章）
地址：留坝县司法路7号 地址：西安市民用航天产业基地航天城中

法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）
代理人：（签字） 代理人：（签字）
联系电话：8921503 开户银行：中国工商银行股份有限公司
帐号：3700021509200213228
联系电话：18602982955

签订日期：2024年9月5日 签订日期：2024年9月5日

一、办案场所综合管理系统功能清单

序号	平台模块	系统功能	功能概述	数量	单位
1	可视化首页	可视化首页	办案场所实时运行数据状态，支持对办案场所的运行情况进行数据概览，直观展示，总入区人数、总出区人数、今日入区数、今日出区数、实时在区人数、实时候问人数、实时审讯人数、临时出区人数、审讯室使用数、随身物品柜使用数，人员类型对比、性别对比、年龄对比数量，随身物品去向统计，人身检查数据，再去人员实时定位，案件类型排名数据，监督预警统计数据，行为分析统计数据，辅助法制对办案场所情况进行掌握。	1	套
		入区登记	人员信息登记时，需采集人员人脸照片，并绑定人员身份信息。绑定后，系统通过无感抓拍摄像头自动抓拍人员人体特征，对涉案人员在办案区域内的整个活动轨迹进行跟踪、记录和管理。 1) 人证核验 系统支持对接资源服务平台，获取人员证件对应的常口信息，与当前人员的现场人脸照片进行比对，核验人员身份证是否本人。 2) 背景核查 系统支持对接资源服务平台，核查入区人员是否是在逃人员、前科人员、	1	套

2	办案活动管理		涉毒人员等，及时给与办案人员提示。		
		酒精检测	系统提供酒精检测登记功能，包含酒精检测的地点、时间、方式等，血液样品登记信息，以及醒酒信息的登记。	1	套
		人身安全	人身安全信息登记 系统提供人身安全信息登记功能，对涉案人员既往病史、是否饮酒、是否患有传染性等疾病，及体表是否有伤痕和全身检查情况，进行详细记录。 涉案人员自述症状信息登记：对涉案人员的疾病、手术史、伤情进行询问并记录。 伤情拍照记录 系统提供人体正面与背面身体图，支持在身体图对入区人员的伤情进行标记，并对伤情进行拍照记录和描述。	1	套
		随身物品保管	1) 物品登记 对涉案人员的随身物品进行登记保管，确保涉案人员在办案区内人身安全的同时，保障随身物品不被侵占或损坏。登记物品时可调用拍照设备对物品进行拍照，并将物品与涉案人员进行关联。 对随身物品进行登记时，支持对物品是否涉案进行标记。 2) 物品保管 系统对接随身物品保管柜，系统联动并开启柜门，完成随身物品的保管。 3) 物品查询	1	套

			办案区管理人员可在系统中查询在区随身物品信息，可查看随身物品的保管历史记录。 4) 物品处置 涉案人员在中途或者离开办案区时，需对随身物品进行处置，处置方式包括家人代领、归还本人、转涉案物品、代保管、临时借出、借出返还、随案移送。		
		信息采集	对涉案人员是否完成信息采集进行状态记录和管理，信息采集内容包括身高、体重、人像、足迹、指（掌）纹、DNA 等。	1	套
		吸毒检测	系统提供吸毒检测信息填写功能，包含吸毒样品检测信息登记、吸毒样品登记、检测结果上传。	1	套
		等候/候问管理	1) 分配功能室 涉案人员完成人身安全检查、信息采集后，办案民警可根据需要选择分配等候室和讯/询问室。 系统提供办案区当前各功能室的使用情况展示。	1	套
		讯/询问管理	通过智能审讯模块和智能笔录模块，实现讯/询问管理，具备讯/询问过程及电子笔录结果等信息记录功能，包括对涉案人员讯/询问过程中的权利义务告知书宣读、同步录音录像、电子笔录、法律法规查询、多媒体示证、远程审讯等。	1	套

			具体功能详见智能审讯模块和智能笔录模块。		
		离区管理	1) 离区申请与审批 实现涉案人员完成办案区业务处理后，申请离区、信息采集校验、离区审批、随身物品发还等功能。涉案人员离区时，需由办案民警向单位领导发起申请，若此人员未完成信息采集，则系统提示办案人员对其进行信息采集。离区申请待办案单位领导审批通过后人员才可以离区。 2) 离区确认 涉案人员离区时，需在办案区出口的流程管控终端上进行离区确认操作，此时系统将自动校验离区审批是否通过、暂存的随身物品是否已处理。涉案人员在流程管控终端上的离区确认操作，是其在办案区内活动轨迹记录的终点。	1	套
		视频巡查	1) 视频巡查 巡查视频采用人员识别活动技术方案，对出现人员活动的视频进行存储，管理人员每天对视频进行巡查处理，防止出现未知人员活动、民警违规操作、嫌疑人违规操作等情况，系统实现今日、昨日、近三天以及时间区间筛选视频。 2) 视频广场 视频广场主要是便捷管理人员实时查	1	套

3	安全防 护模块		看视频，将重要房间通过视频的方式展现进行投屏操作，实时保证办案区规范使用情况。 3) 视频监控 视频监控可以单独查看办案中心或者各单位的视频进行查看。		
		活动轨 迹监控	1) 人员定位 通过在办案场所内覆盖无死角的无感定位抓拍摄像头，实时抓拍各个区域内的人员人脸及行人特征，自动识别各个功能室当前的人员身份，并将人员的定位标记实时展示在根据办案场所的实际规划生成的定位地图上。办案区管理人员可在定位地图上直观查看当前办案区各个涉案人员所在的活动区域，还可显示人员基本信息，涉案人员和民警区别展示。 2) 历史活动轨迹 系统全程对涉案人员的活动位置进行无感跟踪识别，当人员所在位置发生区域性变动时，系统可自动识别，并将人员在办案区内的全活动过程串联形成活动轨迹记录，记录由涉案人员在每个功能室区域活动的起、止时间组成，是办案区电子台账的重要组成部分之一。 3) 轨迹视频联动 系统支持将涉案人员的活动轨迹对应的监控摄像视频进行截取，按环节分	1	套

			段自动剪辑，形成涉案人员在办案区域内全流程的视音频记录，实现全轨迹视频回放。		
		流程管 控检测	1) 人员电子档案 从涉案人员进入办案区开始，到离开办案区期间进行的入区登记、酒精检测、人身安全检查、随身物品登记、信息采集、吸毒检测、吸毒检测、候问室分配、讯（询）问室分配、物品处置、出区登记等全过程业务信息按流程环节进行记录展示，形成涉案人员在区基本档案和活动轨迹记录。 系统将生成的人员信息台账、标准信息采集情况、人员活动轨迹记录、全程同步录音录像视频等相关文书、视频材料进行汇总管理，形成“一人一档”电子档案。提供一键下载、一键刻录功能，可大大节省下载刻录的时间。 2) 文书材料 系统支持生成办案区相关业务电子文书材料，包括办案区使用情况登记表、随身物品清单、笔录 PDF 文件、人员三面照。文书内容自动根据人员在办案区内的业务信息提取生成，无需办案人员专门填写。若配置办案场所电子签章，可在生成文书时，自动叠加签章信息。 系统提供文书预览和打印功能，办案	1	套

			民警可选择打印上述办案区相关文书材料。		
		办案业务查询	1)人员查询 系统提供办案区人员查询功能，支持通过涉案人员姓名、身份证、在区时间、责任民警等条件查找当前或历史进入办案区的涉案人员。查询结果以列表显示符合条件的涉案人员，可从人员查询结果进入涉案人员档案页面。 2)下载刻录任务管理 系统提供下载刻录任务查询功能，支持通过操作类型、操作类型、状态、操作民警等查询条件，查找系统相关审讯同步录音录像视频、轨迹视频以及文书材料的下载、刻录任务记录。查询结果以列表显示符合条件的任务记录，可查看任务的操作类型、刻录模式、状态、刻录材料等详细信息，支持取消和重新执行下载刻录任务。	1	套
4	智能审讯模块	同步录音录像	依托一体化智能审讯台提供讯/询问过程同步录音录像功能，在开始讯/询问前，办案民警在审讯系统中开启同步录音录像操作，进而联动一体化智能审讯台开始录制审讯视频，而在讯/询问结束后，民警操作结束同步录音录像录制，讯/询问过程中民警可同步查看视频情况。{ 一体化智能审讯台录制模式支持三路	1	套

			画面合成画中画功能，提供讯/询问前后全景视频画面和涉案人员正面特写画面，完整反映讯/询问过程。		
		审讯音视频刻录	支持集中刻录模式，办案区内设置刻录专区，各个讯/询问室产生的审讯同步录音录像视频可直接远程发送至刻录专区的专业刻录设备，实现光盘批量高速刻录，刻录时支持在光盘封面打印案件信息、人员信息。	1	套
		讯/询问音视频管理	可将讯/询问同步录音录像音视频以及电子笔录文件集中存储于电子证据一体机内。系统将讯/询问音视频记录进行统一管理，办案民警可查询、查看本人参与以往历史的讯/询问视频记录及电子笔录内容，支持视频在线播放和下载、刻录等功能。	1	套
5	智能笔录模块	笔录首页	笔录首页提供常用笔录类型（行政笔录、刑事笔录、交通事故笔录、督查笔录、盘问笔录等类型）、历史笔录查询、法律法规查询快速入口，并且支持办案民警根据自身习惯自定义首页的常用笔录类型。	1	套
		智能笔录应用	包含新建笔录、宣读告知书、制作笔录、笔录朗读、法律法规查询、模板保存、空白文书	1	套
		接口对接模块	执法办案系统是公安主体业务网上办理、网上流转和警务信息资源大集中、高共享的信息化工作平台。通过与执法办案系统的对接，获取警情信息、	1	套

			案件信息，实现入区人员的人案信息关联，为后续制作笔录提供数据支持，避免办案区数据形成信息孤岛，减少办案民警的重复录入工作。 1)对接内容 办案区管理模块通过执法办案系统提供的数据查询接口，获取以下执法数据： 1. 警情信息 2. 案件基本信息 3. 涉案人员基本信息 4. 业务字典信息 办案区管理模块提供办案区人员台账页面调用接口，执法办案系统可链接展示入区人员的登记台账内容。 2)资源应用功能 通过接口获取的执法办案系统数据，将应用于办案区管理模块的入区人员登记人案信息关联，智能笔录的案情信息复用。		
6	电子签名与捺印	通过对接执法办案中心管理系统实现一键笔录和文书签字和捺印实现五指化签字，并且对接执法办案系统实现一键上传执法办案系统。	1	套	
7	合成作战	通过发起合成，选择需要协作的部门、填写需要协作的内容。查看我发起的合成，查看各部门是否审批、是否发送合成消息文件，并对合成消息进行恢复。在合成台账里可以查询所有时间发起部门、发起人的历史合成。	1	套	

二、办案中心硬件招标参数要求

单位	设备	设备参数	数量	单位
1	人脸定位摄像机	高清防暴半球型网络摄像机，采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统。 采用 1/3 英寸高性能≥400 万像素传感器，最低照度至少为 0.05Lux（彩色），0.005Lux（黑白），0Lux（红外） 焦距≥2.0mm 镜头 采用高效的 H.265（Main Profile）视频编码算法，有效降低存储、节省带宽，同时支持 H.264（Baseline Profile、Main Profile、High Profile）/MJPEG 编码，保证与现有 H.264 方案系统的兼容性。 最大支持分辨率 2592×1520，帧率在 1-30fps 可调。	20	台
2	伤痕抓拍摄像机	为高清防暴半球型网络摄像机，采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统 采用 1/3 英寸高性能≥400 万像素传感器，最低照度至少为 0.05Lux（彩色），0.005Lux（黑白），0Lux（红外） 具备焦距 2.8-12mm AF 一体化镜头 采用高效的 H.265（Main Profile）视频编码算法，有效降低存储、节省带宽，同时支持 H.264（Baseline Profile、Main Profile、High Profile）/MJPEG 编码，保证与现有 H.264 方案系统的兼容性。 最大支持分辨率 2592×1520，帧率在	1	台

		1-30fps 可调。 图像信噪比≥57.5dB，图像清晰度≥1500TVL，亮度等级≥11 级。保证画面精细度。图像延时≤162ms。		
3	平台应用服务器	CPU：≥2 颗*英特尔至强银牌 4114(2.2GHz/10-Core/13.75MB/85w) 处理器 内存：≥2*32G 内存； 硬盘：≥480GB ssd 系统盘，2*≥4T SATA 3.5 数据盘，Raid5 网卡：≥2*GE+2*10GE(不含光模块)； 机箱≥2U 机架式含导轨； ≥550W 高性能电源*2 实现 IPMI 远程管理	1	台
4	校时服务器	信号来源 GPS，北斗&GPS,CDMA 2000 频段 1575MHz,1561MHz，800MHz 用户终端同步授时精度<10ms（典型值） 用户容量>10000 NTP 请求量>2500 次/秒 MTBF 时间>10 万小时 输出接口 1 个网口，RS232&RS485（选配） 安装方式 机架安装（标准 1U 机箱） 支持协议：NTP v1.v2.v3(RFC1119&1305)、SNTP（RFC2030, 1321）、DHCP, HTTP, IPV4 选项：- G：GPS 授时型 - B：北斗授时型 - C：CDMA 授时型 - T： 接收无线信号获得标准时间；北斗/GPS 型需安装室外天线以获得更好的收星性能。 CDMA 型则对安装场合无特殊要求，适用于室内应用场合。	1	台

		可靠的网络授时性能。支持同一个局域网下、不同局域网下跨网段授时，可为上万台客户端提供授时服务；通过接入路由器可快速扩展端口。 高可靠简洁设计。采用高可靠 ARM 芯片，采用低功耗设计，无风扇；系统采用简洁式操作系统，无中毒、时间被篡改的风险；具有故障报警输出。 便捷的安装与设置。简单的安装调试过程，只需接上天线、打开电源、连接路由器、配置需同步设备即可，无需安装第三方软件。机箱面板无按钮，均通过网页设置。		
5	轨迹服务器	CPU：2 颗*英特尔至强银牌 4114(2.2GHz/10-Core/13.75MB/85w) 处理器 内存：≥2*32G 内存； 硬盘：≥480GB ssd 系统盘，≥2*4T SATA 3.5 数据盘，Raid1 显卡:P4000 网卡：2*GE+2*10GE(不含光模块)； 机箱 2U 机架式含导轨； ≥1100W 高性能电源； 实现 IPMI 远程管理	1	台
6	存储服务器	CPU：2 颗*英特尔至强银牌 4114(2.2GHz/10-Core/13.75MB/85w) 处理器；内存：≥2*32G 内存； 硬盘：≥480GB ssd 系统盘，≥13*16T SATA 3.5 数据盘 raid0 网卡：2*GE+2*10GE(不含光模块)	1	台

		机箱 2U 机架式含导轨; ≥550W 高性能电源*2; 实现 IPMI 远程管理		
7	硬盘录像机	≥64 路 8 盘位硬盘录像机, 含≥4 块 8T 硬盘	1	台
8	刻录光盘打印一体机	机器配置: 专业级 DVD 光盘刻录机、喷墨高速盘面打印机 网络能力 支持 光盘容量 两个盘槽≥20 进, ≥20 出 机器尺寸 ≥长度 30cm 宽度 30cm 高度 15cm 特点 后置 USB3.0 接口 支持数据流工作 操作系统 Window 电压 100 - 240 VAC, 60/50 Hz, 4.7 - 3.7 Amp. 功率 ≥60 瓦 工作温度 16° C 到 30° C 储藏温度-20° C 到 50° C 工作湿度 10%到 80% 接口 USB3.0	1	台
9	高拍仪	产品尺寸: ≥340x300x400mm 电脑接口: USB2.0 物理分辨率: ≥3651×2738 (1000 万像素) 传感器: ≥1/2.5'' CMOS 图像色彩: ≥RGB24 位真彩 对焦方式: 定焦 曝光模式: 自动/手动 可拍物件类型: 证件、文档、各类凭证、立体实物等	1	台

		拍摄幅面: A4、A5、A6、sim 卡 图像格式: JPG、TIF、PNG、BMP、PDF 图片大小: 彩色≤300K; 黑白≤60K 图像质量: 无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等、常规光线变化不影响图片质量 光源: 自然光、LED 辅助光源 LED 灯: 触控式开关, 内置≥6 颗防炫 LED 灯, 不易反光 拍摄速度: ≤1 秒		
10	2.5D 图	办案中心 1:1 原比例 2.5D 地图展现	1	套
11	装修	讯询问室的窗户软包封窗, 地台的填充, 以及房间新增排气扇通风。	1	项
12	涉案财物柜	涉案财物柜对接陕西省公安机关智慧法制平台执法办案系统, 带有柜体扫描仪, 能够识别涉案财物标签, 针对登记的涉案财物进行自动存取。一主一副, 共计 20 门。 主要功能: 1、直接对接陕西省公安机关智慧法制平台执法办案系统中的民警账号及案件信息 (自动同步更新) 2、通过涉案财物管理系统进行登记录入并打印条码标签。 3、柜体条码扫描仪识别标签, 及网页一键自动开门存取 主柜整体尺寸: ≥高 1900mm 宽 950mm 深 400mm 主柜箱门尺寸: ≥高 350mm 宽 400mm 深 400mm 副柜整体尺寸:	1	套

		≥高 1900mm 宽 950mm 深 400mm 副柜箱门尺寸： ≥高 350mm 宽 400mm 深 400mm		
13	随身物品柜改造	将现有主体柜子进行升级改造，包括换锁，以及主控板，要求实现与执法办案中心管理平台对接，实现一键存取功能。	1	项