

阎良区2024年义务教育薄弱学校教学设备采购项目
第三包：3所小学设备

政府采购合同

委托人（甲方）：西安市阎良区教育局

受托人（乙方）：扬州峰之达科教仪器有限公司

签订时间：2025年1月8日

甲方（采购人）：西安市阎良区教育局

甲方住所：西安市阎良区凤凰北街5号

乙方（中标供应商）：扬州峰之达科教仪器有限公司

乙方住所：宝应县广洋湖镇兴洋路与广中路交叉口西160米-2号

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和项目名称：阎良区2024年义务教育薄弱学校教学设备采购项目第三包：3所小学设备（项目编号：DYZB2024143-03）的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条项目基本情况

1. 采购标的：阎良区2024年义务教育薄弱学校教学设备采购项目第三包：3所小学设备。
2. 数量：课桌：500 张（西飞一小）；椅子500 把（西飞一小）；课桌：830 张（西飞二小）；椅子：830 把（西飞二小）；办公桌：78 张（西飞四小）；办公椅78 把（西飞四小）。
3. 供应商性质：根据工信部联企业〔2011〕300号文对中小企业的划分标准的规定，我公司属于（批发）行业的（微型）企业。

第二条履约期限、地点及方式

1. 交货时间：自合同签订之日起22个日历日内。
2. 履约地点：西飞一小、西飞二小、西飞四小
3. 履约方式：完全按照文件要求供货，并在规定时间内安装调试完毕，满足甲方要求。

第三条质量标准

1. 整个项目应符合国家有关行业规范和标准，包括但不限于：GB/T 13667.1-2015、GB 28007-2011、GB28481-2012、GB/T35607-2017、GB/T3325-2017等。
2. 质保期：终验合格后 24 个月（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。

第四条合同价款及支付方式

1. 合同价款：599800.00元（伍拾玖万玖仟捌佰元整），包括设备价（含税）+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。
2. 支付方式：项目完成并验收合格后支付合同总价款的100%。甲方仅负责在上述约定时间内完成申报手续，实际付款到账时间以甲方主管单位划拨时间及金额为准。乙方向甲方开具国家正式发票及相关报账资料后，甲方及时为乙方办理付款申报支付手续。

3. 结算方式：银行转账。

4. 结算单位：由甲方负责结算，乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

第五条验收标准及条件

1. 初步验收：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物(设备)的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

2. 最终验收：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用 10个日历日后，由采购人进行终验(最终验收)，合格后签发《终验合格单》。

3. 验收依据：招标文件、投标文件、澄清表(函)；合同及附件文本；生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

4. 中标供应商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

第六条知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第七条无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第八条履约保证金

无。

第九条双方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

1. 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2. 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

3. 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4. 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5. 验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，验收时将会邀请相关的专业人员或机构参与验收。

6. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

（二）乙方的权利和义务

1. 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
2. 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
3. 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。
4. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
5. 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十条违约责任

1. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。
2. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第十一条不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续15个日历日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条解决合同纠纷的方式

1. 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在7天内不能达成协议时，则采取以下第(1)种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向西安仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同一式陆份，自双方签章之日起起效。甲方叁份，乙方贰份，政府采购监管部门壹份，具有同等法律效力。

第十五条附件

1. 项目招标文件
2. 项目修改澄清文件
3. 项目投标文件
4. 成交通知书
5. 其他

(以下无正文)

甲方 (盖章)：		乙方 (盖章)：	
法定代表人 (委托代理人)：		法定代表人 (委托代理人)：	
地址：	西安市阎良区凤凰北街5号 	地址：	宝应县广洋湖镇兴洋路与广中路交叉口西160米-2号
社会信用代码：	11610114013443230Q	社会信用代码：	91321023MADNGXHE1J
开户银行：	中国工商银行西安市阎良区支行	开户银行：	中国建设银行股份有限公司宝应泰山支行
银行帐号：	3700029029026434414	银行帐号：	32050174744500001666
电话：	029-86866076	电话：	18052568738
传真：	029-86866076	传真：	/
签约日期：	2015年1月8日	签约日期：	2015年1月8日

产品购置费						
序号	产品名称	品牌及规格型号	生产厂家	是否小微企业产品	数量	单价 总价
1	★课桌	品牌：奇乐宝贝 型号：QLW-KZY1 1、课桌规格：600*400*760mm 2、桌面尺寸及要求：600mm*400*18mm厚，桌面板前设有笔槽，尺寸15cm，桌面两周、前沿具有防止文具滑落的半圆4mm的凸起圆角。整体造型根据人体工程学及力学原理设计，采用高密度板贴面三聚氰胺装饰面板和环保ABS材料一次注塑包边成型，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色元素，韧性好，高强度，表面光滑，不会破裂，造型美观，防静电，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用，安全、环保、不易老化。 3、书斗规格：长495mm×宽295mm×高145mm，钢材采用0.7mm优质冷轧钢板板一次冲压拉升成型；开口部位卷边。书斗底部加有20*20*1.0mm厚方管强化支撑。	江苏奇乐娃娃实业有限公司	是	500张	220.00 110000.00
2	★椅子	4、桌子立柱：立柱主管钢材采用30*60*1.2mm厚椭圆管，立柱升降连接采用25*50*1.2mm厚椭圆管，脚踏横管连接采用25*50*1.2mm厚椭圆管，底部采用30*60mm*1.2mm椭圆管管落地，金属部分均采用MAG混合气体保护焊，平整光滑，并全部进行除油、除锈、磷化处理，静电喷塑，表面光滑平整无气泡，脚套采用环保pp材料一次注塑成型，抗冲击、耐磨损不易脱落。 5、椅子规格：长390*宽360*高400mm 6、椅面尺寸：390*360*18mm、背板尺寸：390*170*18mm厚度18mm，采用高密度板贴面三聚氰胺装饰面板和环保PP材料一次注塑包边成型，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色元素，韧性好，高强度，表面光滑，不会破裂，造型美观，防静电，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用 7、椅腿规格：立柱采用30*60*1.2mm椭圆管，立柱升降连接采用	江苏奇乐娃娃实业有限公司	是	500把	102.00 51000.00

3104610

					25*50*1.2mm椭圆管，底部采用30*60mm*1.2mm椭圆管管落地，椅背框架采用20*1.0mm，方管折弯成型，金属部分均采用MAG混合气体保护焊，平整光滑，并全部进行除油、除锈、磷化处理，静电喷涂，表面光滑平整无气泡，脚套采用环保pp材料一次注塑成型，抗冲击、耐磨损不易脱落。 8、外观：表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和内表以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 9、平整度：螺丝安装应紧固，桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。 10、其他证明材料： ▲10.1投标人提供课桌椅生产厂家新原料原料的检测：应符合GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》至少包含产品有害物质：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)的检测。应符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》邻苯二甲酸酯6项的检测、应符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检验项目至少包含邻苯二甲酸酯6项、16种多环芳烃、重金属4项的检测。 ▲10.2投标人提供课桌椅生产厂家的钢材的检测：检测依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的合格检测，检验项目至少包含外观要求、理化性能：硬度、冲击强度、耐腐蚀性、附着力。检测依据GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》检验项目至少包含8项可迁移元素的合格检测。检测依据《GBT3826-1999-轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)。 ▲10.3提供课桌椅生产厂家的塑粉的合格检测：检测依据HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》至少包含外观、125um筛余物、胶化时间、粒径分布、流动性、密度、涂膜外观、干附着力的、沸水附着力、湿附着力、铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)、耐冲击性(正向冲击)、杯突试验、弯曲试验、光泽、耐磨性(750g/500r)、耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]、耐碱性[5%(质量分数)氢氧化
--	--	--	--	--	--

		钠、2h耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性的合格检测。检测依据GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》至少包含总铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)的合格检测。 ▲10.4投标人提供课桌椅生产厂家脚套、中层套的合格检测：检测依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检验项目至少包含耐老化性、冲击强度、塑料件外观的合格检测。检测依据GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检验项目至少包含邻苯二甲酸酯6项、16种多环芳烃、重金属4项、多溴联苯、多溴二苯醚的检测。检测依据GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》检验项目至少包含甲醛释放量、8项可迁移元素、TVOC、苯、甲苯、二甲苯的检测。 ▲10.5投标人提供课桌椅的检测，应符合QB/T4071-2021《课桌椅》。投标人提供课桌椅的检测，应符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。投标人提供课桌椅的检测，应符合GB/T4893.8-2013《家具表面漆膜理化性能试验第8部分耐磨性测定法》至少包含耐磨性(2000转)检测。投标人提供课桌椅的检测，应符合GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》检验项目至少包含8项可迁移元素、TVOC的检测。投标人提供课桌椅的检测，应符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检验项目至少包含邻苯二甲酸酯6项、16种多环芳烃、重金属4项、多溴联苯、多溴二苯醚的检测。 备：为保证检测报告真实性，检测报告需带二维码以辨真伪，检测报告具有合格认可标识：CNAS					
3	★课桌	品牌：奇乐宝贝 型号：QLW-KZY2 1、单人规格：长：650mm；宽：450mm；高：630mm-780mm（螺丝升降调节）	江苏奇乐娃娃实业有限公司	是	830张	280.00	232400.00
4	★椅子	2、材质：采用ABS一体注塑成型，长650mm×宽450mm×25mm。桌面板为有杯槽，有笔槽，靠胸前有至少长度455mm，深度27mm的凹型长条。面板底部有强化承重之设计。 3、书箱斗材质：长495mm×宽295mm×高145mm，钢材采用0.7mm优	江苏奇乐娃娃实业有限公司	是	830把	150.00	124500.00

					质冷轧钢板一次冲压拉升成型；开口部位卷边。书斗底部加有20*20*1.0mm厚方管强化支撑。 4、桌架钢材材质及形状：椭圆形钢管，采用自动化机械手MAG混合气保护满焊焊接而成；钢管尺寸：桌子落地脚采用30*60*1.2mm扁圆管牢固耐用。桌子下立腿采用30*60*1.2mm扁圆管，上架升降管采用25*50*1.2mm扁圆管，桌斗固定管采用20*40*1.2mm扁圆管U型弯管而成，连接横档采用25*50*1.2mm扁圆管。表面涂装：钢管架焊接完成后，平整光滑，并全部进行除油、除锈、陶化喷淋处理，静电喷塑，表面光滑平整无气泡。桌子底部带有书包篓。 5、颜色要求：可根据学校要求定制，桌钢材颜色环保磨砂白塑粉，通过静电高压吸附，高温热固成型。 6、塑料椅面390*360mm，塑料靠背尺寸400*350mm，材质：采用环保PP塑料一体射出成型 7、塑料靠背有对流勾缝设计，具有透气作用，勾缝宽度小于8mm，塑料靠背设计有完整的曲线弧度并设计有提手孔位，方便提拿。坐垫前端有一波浪型设计。附加功能：塑料靠背反面均设有加强筋。 8、椅子材质及形状：椭圆形钢管；采用自动化机械手MAG混合气保护满焊焊接而成； 9、椅子落地脚采用30*60*1.2mm扁圆管使其牢固耐用。椅子下立腿采用30*60*1.2mm扁圆管，上架升降管采用25*50*1.2mm扁圆管，靠背管采用20*40*1.2mm扁圆管弯管而成；连接横档采用25*50*1.2mm扁圆管 10、表面涂装：钢管架焊接完成后，平整光滑，并全部进行除油、除锈、陶化喷淋处理，静电喷塑，表面光滑平整无气泡，经高温环保喷塑，耐刮耐磨； 11、升降功能：课椅与课桌升降方式一致，使用螺栓紧固升降，每级可升降30mm高度 12、塑料胶套（脚垫）：采用环保PP塑料一体射出成型，抗冲击、耐磨损不易脱落。 13、外观：表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差等
--	--	--	--	--	--

		《塑料家具中有害物质限量》检验项目至少包含邻苯二甲酸酯6项、16种多环芳烃、重金属4项、多溴联苯、多溴二苯醚的检测。检测依据GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》检验项目至少包含甲醛释放量、8项可迁移元素、TVOC、苯、甲苯、二甲苯的检测。 ▲15.5投标人提供课桌椅的检测，应符合QB/T4071-2021《课桌椅》。投标人提供课桌椅的检测，应符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。投标人提供课桌椅的检测，应符合GB/T4893.8-2013《家具表面漆膜理化性能试验第8部分耐磨性测定法》至少包含耐磨性（2000转）检测。投标人提供课桌椅的检测，应符合GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》检验项目至少包含8项可迁移元素、TVOC的检测。投标人提供课桌椅的检测，应符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检验项目至少包含邻苯二甲酸酯6项、16种多环芳烃、重金属4项、多溴联苯、多溴二苯醚的检测。 备：为保证检测报告真实性，检测报告需带二维码以辨真伪，检测报告具有合格认可标识：CNAS					
5	办公桌	品牌：奇乐宝贝 型号：QLW-BGZ 1.规格：140*70*75cm，桌面：桌面采用E1级优质环保三聚氰胺贴面板（厚度25mm）为基材，近色优质环保PVC封边条（厚度1.5mm）封边；具有良好的抗耐磨、抗划、耐刮、耐高温、易清洁等优点。 2.柜子：采用E1级环保三聚氰胺贴面板（板材厚度15mm）为基材，优质环保PVC封边条（厚度1.5mm）封边。 3.配件：采优质锁具、三节无声滑轨等五金配件。	江苏奇乐娃实业有限公司	是	78张	800.00	62400.00
6	办公椅	品牌：奇乐宝贝 型号：QLW-BGY 1.钢架采用抛光打磨处理，喷塑1.2mm壁厚四脚落地架体，密度棉绒布包裹，椅背PP加纤，加大后仰拉力	江苏奇乐娃实业有限公司	是	78把	250.00	19500.00
二		其他费用					

序号	费用名称	费用描述	数量	单价	总价
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
总计		大写：伍拾玖万玖仟捌佰元整 小写：599800.00元			