

项目编号：XYBJ-20240517

凤县公安局龙口禁毒管理场所附属设施  
采购项目

公开招标文件

采购人：凤县公安局

采购代理机构：信宇腾远工程咨询集团有限公司

二〇二四年五月

## “全流程不见面交易采购”注意事项

本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程签到、解密等交互环节。相关要求和说明如下：

1、由于“宝鸡市公共资源交易不见面开标大厅”系统自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

2、本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

3、本项目的下载文件、上传投标文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

4、本项目投标文件的编制使用“新点投标文件制作软件（陕西省公共资源）”（可在宝鸡市公共资源交易中心网-服务指南-下载专区下载）。供应商投标文件的编制和上传，应严格按照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，将可能作无效投标文件，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“投标文件制作软件”有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

5、“全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需通过登录“宝鸡市公共资源交易不见面开标大厅”参加开标会议。建议供应商在开标前半小时内登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前30分钟开始签到），否则将无法参与不见面开标活动。

6、电子投标文件上传截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后10分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标文件处理。因“宝鸡市公共资源交易不见面开标大厅”系统发生故障，导致无法按时完投标文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁），必须使用生成投标文件的锁来解密投标文件）。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“宝鸡市公共资源交易不见面开标大厅”系统运行无故障。

7、活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得

以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

8、为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括：

(1) 软件设施：**IE浏览器**（版本必须为11及11以上），同时必须安装**陕西省公共资源CA驱动**。不得使用360、搜狗等其他浏览器，否则责任自负。

(2) 硬件设施：**高配置电脑**（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024\*768像素或以上，不要使用上网本）、**高速稳定的网络**（推荐使用电信网络，独立带宽在 10Mbps 以上）、**电源**（不间断电源）、**音视频设备【话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响】**、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等。

(3) **CA锁**：供应商需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的CA锁。

(4) 为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

9、供应商在制作上传电子投标文件、观看活动组织、投标文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话：400-998-0000。

# 目录

第一章	招标公告.....	4
第二章	供应商须知前附表.....	8
第三章	供应商须知.....	13
第四章	采购需求及商务要求.....	37
第五章	合同款式及格式.....	60
第六章	投标文件内容、格式.....	76

# 第一章 招标公告

## 凤县公安局龙口禁毒管理场所附属设施采购项目招标公告

### 项目概况

凤县公安局龙口禁毒管理场所附属设施采购项目的潜在供应商应在【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】获取采购文件，并于2024年06月11日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：XYBJ-20240517

项目名称：凤县公安局龙口禁毒管理场所附属设施采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：800000.00元

采购需求：

合同包1（凤县公安局龙口禁毒管理场所附属设施采购项目）：

合同包预算金额：800000.00元

合同包最高限价：786685.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	货物	凤县公安局龙口禁毒管理场所附属设施采购项目	1	详见招标文件	800000.00	786685.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：50天

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（凤县公安局龙口禁毒管理场所附属设施采购项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

(2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

(3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51号）；

(4) 《环境标志产品政府采购实施的意見》（财库〔2006〕90号）；

(5) 《节能产品政府采购实施意見》（财库〔2004〕185号）；

(6) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(7) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

(8) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

(9) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号文件）；

(10) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

(11) 其他需要落实的政府采购政策；如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

### 3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(凤县公安局龙口禁毒管理场所附属设施采购项目)特定资格要求如下：

(1) 供应商须为合法注册的法人、其他组织或者自然人，并具有独立承担民事责任的能力；提供统一社会信用代码的营业执照(或事业法人证、自然人身份证)等证明文件；

(2) 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加开标需提供本人身份证及法定代表人证明书）；

(3) 财务状况：提供具有财务审计资质单位出具的2022年度或2023年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前三个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）；

(4) 社会保障资金缴纳证明：提供截止至评标时间前一年内任意连续三个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）；

(5) 税收缴纳证明：提供截止至评标时间前一年内任意连续三个月的纳税证明或完税证

明（依法不需要纳税的供应商应提供相关证明）；

（6）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；

（8）本项目专门面向中小企业进行采购，提供声明函；

（9）本项目不接受联合体投标。

### 三、获取采购文件

时间：2024年5月20日至2024年5月24日，每天上午08:30:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】

方式：在线获取

售价：0元

### 四、响应文件提交

截止时间：2024年06月11日14时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）线上提交

### 五、开启

时间：2024年06月11日14时00分00秒（北京时间）

地点：宝鸡市公共资源交易中心五楼第9开标室（32席）。本项目采用“不见面开标”方式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动，不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）→不见面开标系统（新）。

### 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 七、其他补充事宜

1、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库并及时办理CA数字证书（陕西CA锁）。参与本次项目的投标单位请及时登录陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>），办理供应商入库申请并及时办理CA数字证书（陕西CA锁）；供应商办理CA锁地址及流程，内容如下：CA锁办理地址及流程：宝鸡市金台区行政大道8号海棠风尚宝鸡市公共资源交易中心4楼2号窗口（办理流程：

<http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004002/20220524/05ccf80e-6a61-43e9-90e9-ebdd8da75241.html>)

2、本项目有意向投标供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<http://bj.sxggzyjy.cn/>），交易平台【首页】电子交易平台【企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，报名成功后即可从【我的项目】项目流程【交易文件下载】中下载电子采购文件（\*.SXSZF 格式）。

3、供应商在网上填写的单位信息（单位名称、营业执照相关信息）应与采购文件要求及后期上传的电子投标文件中相关信息一致，否则造成资格审查不通过的后果供应商自负。

4、本项目采用电子开标方式，各供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<http://bj.sxggzyjy.cn/>）下载《政府采购电子标书制作工具》、《政府采购投标单位操作手册》和，按照流程制作电子标书并在投标截止时间前上传电子投标文件。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。

5、未完成网上投标或未经采购代理公司确认或未在规定时间内在平台上下载电子采购文件的，导致无法完成后续流程的责任自负；

6、如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：  
4009280095、4009980000；

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：凤县公安局

地址：宝鸡市凤县双石铺镇滨江西路

联系方式：0917-4801150

### 2. 采购代理机构信息

名称：信宇腾远工程咨询集团有限公司

地址：陕西省宝鸡市金台区鹏博财富中心 2 号楼 B 座 707 室

联系方式：18292700339

### 3. 项目联系方式

项目联系人：王丽宏

电话：18292700339

## 第二章 供应商须知前附表

序号	条款	编列内容
1	项目名称	凤县公安局龙口禁毒管理场所附属设施采购项目
2	采购人	名称：凤县公安局 地址：宝鸡市凤县双石铺镇滨江西路 联系人：马荣 电话：0917-4801150
3	采购代理机构	名称：信宇腾远工程咨询集团有限公司 地址：陕西省宝鸡市金台区鹏博财富中心2号楼B座707室 项目联系人：王丽宏 电话：18292700339
5	联合体形式	不接受联合体投标
6	备选方案	不允许提供
7	招标内容	禁毒场所修缮工程、禁毒场所办公、家具附属设施等、禁毒场所禁毒宣传和制度牌制作等。
8	投标有效期	投标截止时间之日起 90个日历天
9	资格要求	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p>（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）</p> <p>（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；</p> <p>（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；</p> <p>（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；</p> <p>（5）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；</p> <p>（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的</p>

	<p>通知》（财库〔2017〕141号）；</p> <p>（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；</p> <p>（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；</p> <p>（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号文件）；</p> <p>（10）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。</p> <p>（11）其他需要落实的政府采购政策；如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>合同包1(凤县公安局龙口禁毒管理场所附属设施采购项目)特定资格要求如下：</p> <p>（1）供应商须为合法注册的法人、其他组织或者自然人，并具有独立承担民事责任的能力；提供统一社会信用代码的营业执照（或事业法人证、自然人身份证）等证明文件；</p> <p>（2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加开标需提供本人身份证及法定代表人证明书）；</p> <p>（3）财务状况：提供具有财务审计资质单位出具的2022年度或2023年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前三个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）；</p> <p>（4）社会保障资金缴纳证明：提供截止至评标时间前一年内任意连续三个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）；</p> <p>（5）税收缴纳证明：提供截止至评标时间前一年内任意连续三个月的纳税证明或完税证明（依法不需要纳税的供应商应提供相关证明）；</p> <p>（6）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p>
--	--

		<p>(7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；</p> <p>(8) 本项目专门面向中小企业进行采购，提供声明函；</p> <p>(9) 本项目不接受联合体投标。</p> <p>注：以上资格性审查内容，不得缺项，必备资质中缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理；供应商须保证资质文件的真实、合法、有效，因资质产生的一切纠纷由供应商承担法律责任。</p>
10	投标文件电子版份数	<p>1、各投标单位可登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<a href="http://bj.sxggzyjy.cn/">http://bj.sxggzyjy.cn/</a>）下载《政府采购电子标书制作工具》、《政府采购投标单位操作手册》，按照流程制作电子标书并在投标截止时间前上传电子投标文件。供应商在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前30分钟开始签到），否则将无法参与不见面开标活动。</p> <p>2、公示期结束后，中标人需向采购代理机构提交纸质版投标文件：正本壹份、副本肆份（分别胶装装订成册，且封面须清楚地标明“正本”、“副本”）；与正本内容一致的电子版：2份（U盘，电子文档应为PDF格式）</p>
11	投标保证金的缴纳和退还	<p>1. 投标保证金的金额：¥15000.00元（大写：壹万伍仟元整）。</p> <p>2. 投标保证金的形式：转账。（允许以支票、汇票、保函等非现金形式交纳或提交保证金）</p> <p>3. 交纳或提交保证金时间：开标截止时间前；（采用转账形式交纳保证金应由供应商基本账户转入宝鸡市公共资源交易中心账户；以宝鸡市公共资源交易中心资金到账时间为准，逾期无效）。</p> <p>(1) 账户名称：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户</p> <p>(2) 开户银行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部</p> <p>(3) 帐号：80602000142101980609290</p> <p>(4) 款项来源：投标保证金</p> <p>(5) 备注：09290</p> <p>参与投标的供应商未交纳、或者未足额交纳、或者未按规定时限交纳保证金的，将被视为自动放弃参与投标的权利。</p>
12	评审办法	综合评分法（详见第三章）

13	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织，采购人认为有必要，自行前往。 <input type="checkbox"/> 组织，另行书面通知
14	标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织，采购人认为有必要，自行前往。 <input type="checkbox"/> 组织，另行书面通知
15	转包与分包	不允许
16	重新招标或者变更采购方式	重新招标或变更采购方式情形须按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定执行。
17	法律依据	本招标根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等政府采购相关法规制定，若有本招标文件未尽事宜，按照政府采购相关法律法规执行。
18	评标委员会组成	评标委员会由1名采购人代表、4名专家组成，评审专家从陕西省政府采购评审专家库内相关专业的专家中随机抽取。
19	最高限价	最高限价：786685.00 元
20	交货地点	采购人指定地点
21	交货期	50天
22	质量标准	符合国家及行业相关质量合格标准
23	投标报价要求	投标报价不能超最高限价，否则为无效报价。
24	发布成交公告的时间、媒介	公告时间：在确定成交投标单位之日起2个工作日内 公告媒介：陕西省政府采购网及全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）
25	履约保证金	无
26	招标代理费	招标代理服务费：按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行，不足5000元按5000元计取。由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付采购代理机构。

27	招标文件费	招标文件费0元/套。
28	本项目所属行业	本项目采购标的所属行业为：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
29	其他	本项目招标文件及技术参数已论证。

## 第三章 供应商须知

### 一、名词解释

(一) 采购人：凤县公安局

(二) 监督机构：凤县公安局纪检监察室

(三) 采购代理机构：信宇腾远工程咨询集团有限公司

(四) 供应商：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

(五) 招标文件：含澄清、修改内容的书面资料和招标文件格式的统称。

(六) “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

(七) “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）的有关规定，本招标文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

(八) “服务”指除了货物和工程外的其他政府采购对象。包含除货物以外规定由供应商承担的与货物有关的辅助服务。

### 二、招标文件及要求

招标文件以中文编制，招标文件包括六章内容，各供应商应根据招标文件中的所有内容及要求提交全部资料。

(一) 招标文件组成：招标文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

第一章 公开招标公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 供应商须知

第四章 采购需求及商务要求

## 第五章 合同条款及格式

## 第六章 投标文件内容、格式

### (二) 招标文件的澄清或者修改：

采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。

### (三) 质疑提出与答复

1. 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。

2. 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构一次性提出。

3. 供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

备注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4. 质疑有以下情形之一的，采购人或采购代理机构不予受理：

- (1) 未按规程序和渠道提出质疑的；
- (2) 超过法定质疑期限的；
- (3) 书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
- (4) 提出的质疑事项已经明确答复的；
- (5) 法律法规规定的不予受理的条件。

5. 采购人或采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。

(四) 供应商必须从采购代理机构获取招标文件，供应商自行转让或复制招标文件的视为无效。招标文件只作为本次招标使用。

(五) 处理依据

评标委员会有权对在评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》的相关条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

(六) 招标文件的解释权归采购人和采购代理机构。

### 三、投标要求

(一) 投标内容：合同包1（凤县公安局龙口禁毒管理场所附属设施采购项目）：为龙口禁毒管理场所修缮及采购禁毒管理、社区戒毒、社区康复检测服务设备设施、完善禁毒宣传教育设施及各类附属办公设施等。（包含设备的运输、安装、调试、验收等）

各供应商应仔细阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对招标文件的全部内容 & 要求做出实质响应，提交相应资料。不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

(二) 合格供应商要求

1. 资格要求：

(1) 供应商须为合法注册的法人、其他组织或者自然人，并具有独立承担民事责任的能力；

提供统一社会信用代码的营业执照(或事业法人证、自然人身份证)等证明文件;

(2) 法定代表人授权书(附法定代表人、被授权人身份证复印件)及被授权人身份证(法定代表人参加开标需提供本人身份证及法定代表人证明书);

(3) 财务状况: 提供具有财务审计资质单位出具的2022年度或2023年度财务报告(成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标前三个月内其基本账户银行出具的资信证明(附开户许可证或基本账户证明);

(4) 社会保障资金缴纳证明: 提供截止至评标时间前一年内任意连续三个月的社保缴费凭证或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明(依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明);

(5) 税收缴纳证明: 提供截止至评标时间前一年内任意连续三个月的纳税证明或完税证明(依法不需要纳税的供应商应提供相关证明);

(6) 参加政府采购活动近3年内, 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

(7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动(提供承诺书);

(8) 本项目专门面向中小企业进行采购, 提供声明函;

(9) 本项目不接受联合体投标。

**注:** 以上资质为必备资格, 同时提供资格复印件附于每份投标文件中并加盖公章。以上资格性审查内容, 不得缺项, 必备资格中缺一项或某项达不到要求, 按无效投标处理; 供应商须保证资格文件的真实、合法、有效, 因资质产生的一切纠纷由供应商承担法律责任。

(三) 投标文件的编制:

1. 供应商必须从陕西省公共资源交易中心平台下载招标文件, 未从下载的供应商, 投标无效。投标文件必须根据在线下载的招标文件内的投标文件格式编写, 各供应商对招标文件做出实质性响应。具体内容包括:

(1) 对投标函中内容的响应;

(2) 开标一览表逐一填写。

(3) 供应商出具的合格供应商要求文件, 证明参加供应商是响应本项目招标的合格供应商。

(4) 供应商为本次招标采购活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的专业技术能力，配备了相应的技术人员，项目在组织实施、财务保证、技术方案等方面具体做法和保障措施。

## 2. 投标文件的编写：

(1) 投标文件格式：供应商必须按招标文件的“第六章 投标文件内容、格式”编写投标文件，供应商不得对格式做任何修改。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

### (2) 投标文件编写说明：

a. 供应商应仔细阅读招标文件，充分理解招标文件的要求。凡与招标文件的规定有重大不符合的投标文件，投标可能被拒绝。

b. 凡没有按投标文件格式和内容编写、投标文件组成不全的供应商，投标可能被拒绝。

c. 供应商必须对招标文件的所有规定和要求作出实质性响应，否则投标可能被拒绝。

d. 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则投标可能被拒绝。

## 3. 投标报价：

(1) 供应商应在投标文件中的开标一览表上标明投标报价、交货期、质量标准等内容，任何有选择的报价，采购代理机构不予接受。

(2) 投标单位应从自身的实力出发自主确定报价，报价不得低于成本。投标报价是投标单位响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标单位完成本项目所需的一切费用，包含拟投入设备、人员、税金以及履行合同产生的一切相关费用。投标单位所报的报价应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。报价语言为汉语语言文字。

(3) 开标一览表中标明的投标报价，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

(4) 凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造

成的后果和风险均由供应商自负。

(5) 供应商应按各自的能力，结合技术资料、工期、人员投入等各种因素，综合测定后自主报价。

(6) 最低报价不是中标的唯一依据。

(7) 投标过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

#### (四) 投标保证金：

1. 各供应商须向代理机构提供已缴纳投标保证金相关证明资料，投标保证金金额详见供应商须知前附表。

2. 缴纳的投标保证金银行存单名称必须与参与投标的供应商或委托代理人名称一致，否则不予接收。

3. 以信用担保函形式交纳保证金，必须是陕西省财政厅认定的具有开具投标保函资格的单位开具的保函。供应商违约，开具保函单位承担连带责任。

4. 供应商以保函形式缴纳保证金的，须在投标文件递交截止时间前将担保机构保函原件提交至采购代理机构备案，并在投标文件中附上加盖供应商公章的复印件作为缴纳保证金的凭证。

5. 中标候选供应商的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还，其余投标供应商的投标保证金，当场退还。

6. 退还投标保证金需携带以下资料并加盖公章：与甲方签订的合同（成交供应商提供）。由供应商自身原因导致未及时退还的，由供应商自行负责。

7. 下列情况发生，投标保证金将不予退还：

(1) 供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

(2) 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

(3) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

(4) 提交了投标保证金而未提交投标文件的（投标文件递交迟到并经代理机构在递交现

场确认为迟到的除外)；

(5) 供应商相互串通投标或者与采购人串通投标的，向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标的，以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的。

(五) 投标文件有效期：

投标文件有效期为投标截止时间之日起90日历天，在有效期内投标文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评标、定标以及合同签订事项。中标供应商的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

#### 四、投标文件的式样和签署

(一) 投标文件因字迹不清、表达不准或不按给定的投标文件格式编制的投标文件，所引起的不利后果由供应商自负。

(二) 供应商应按照招标文件格式要求中需要签字或盖章的要求进行签字盖章。电子投标文件中需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人 CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

(三) 投标文件必须加盖供应商红色鲜章。

(四) 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人及其授权人代表签字并盖章。

#### 五、投标文件的递交

(一) 电子化招投标的方式，供应商使用CA锁对投标文件进行制作、签章、加密、上传等相关事宜。供应商可参考政府采购供应商操作手册及宝鸡市公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册进行电子投标。

(二) 公示期结束后，成交供应商需向代理机构提交纸质版投标文件：正本壹份、副本肆份（分别胶装装订成册，且封面须清楚地标明“正本”、“副本”）；与正本内容一致的电子版：2份（U盘，电子文档应为PDF格式）。未成交供应商无需提供。

## 六、开标

(一) 采购代理机构在招标文件规定的开标时间和地点组织开标工作。

(二) 供应商需携带CA锁登陆陕西省公共资源交易平台进入项目列表，选择开标项目并进入，等待开标前，供应商须进行电子签到，否则视为弃标。在规定时间内供应商插入CA锁进行解密。为保证开标顺利进行，供应商需使用配备相关设备的电脑提前一小时登录网络开标大厅。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果；

## 七、组织评标

(一) 评标方式：采用综合评分法。

(二) 评标程序：

1. 按照供应商资格性审查、供应商符合性审查、必要时的投标文件澄清、投标文件的比较和评审等评标办法推荐中标候选人。

2. 采取逐项分步评审方式，每一步评审不合格者，不进入下一步评审，全部评审合格的单位进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

(三) 投标文件资格审查

投标文件的资格性审查由采购人负责，为招标文件要求的供应商资格要求内容，供应商应按要求提供，并在投标文件中附以相应资格证明文件。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 本项目的特定资格要求：

(1) 供应商须为合法注册的法人、其他组织或者自然人，并具有独立承担民事责任的能力；提供统一社会信用代码的营业执照(或事业法人证、自然人身份证)等证明文件；

(2) 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加开标需提供本人身份证及法定代表人证明书）；

(3) 财务状况：提供具有财务审计资质单位出具的2022年度或2023年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前三个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）；

(4) 社会保障资金缴纳证明：提供截止至评标时间前一年内任意连续三个月的社保缴费凭

据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）；

（5）税收缴纳证明：提供截止至评标时间前一年内任意连续三个月的纳税证明或完税证明（依法不需要纳税的供应商应提供相关证明）；

（6）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；

（8）本项目专门面向中小企业进行采购，提供声明函；

（9）本项目不接受联合体投标。

**注：**以上资质为必备资格，同时提供资格复印件附于每份投标文件中并加盖公章。以上资格性审查内容，不得缺项，必备资格中缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理；供应商须保证资格文件的真实、合法、有效，因资质产生的一切纠纷由供应商承担法律责任。

（四）投标文件符合审查：

1. 依据招标文件的规定，由评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容做出响应。

#### 符合性审查要求

序号	审查内容	合格条件
1	投标文件的完整性	投标文件构成无缺项
2	投标文件编制	符合招标文件要求
3	投标文件的有效期	投标文件递交截止之日90个日历天
4	投标文件的签署、盖章、有效性	符合招标文件要求
5	投标文件组成	投标文件应包含以下内容： （1）资格证明文件； （2）符合性证明文件； （3）实施方案。

6	交货期	满足招标文件要求
7	质量标准	满足招标文件要求
8	投标报价	符合招标文件要求
9	投标保证金	符合招标文件要求
10	其他情况	招标文件或法律法规有关废标或否决投标规定的其他情形。
评定结果：以上内容有一项不符合要求，则初步审查评定为不合格。		

(1) 在评标期间,对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或被授权人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2) 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求,或投标文件的编制、内容及责任与招标文件的要求有重大偏差,经评标委员会2/3以上成员确认后,供应商不得进入下一步评审,并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留,使之成为具有响应性的投标。

2. 经过对供应商及投标文件的资格性和符合性审查,出现下列情况者(但不限于),按无效投标处理。

(1) 供应商没有经过正常渠道获得招标文件或供应商的名称与下载招标文件单位的名称不符。

(2) 投标文件中未提交法定代表人授权书、被授权人身份证(法定代表人直接投标未按要求提交其有效身份证)或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定。

(3) 必备资格要求提供必备资格的有效性、符合性不符合要求的或供应商提供的资格证明文件与投标文件所附的复印件不一致的或提供的文件不全的。

(4) 未按招标文件规定要求上传、盖章签字、加密、解密的电子版投标文件。

(5) 投标文件的商务响应不满足招标文件商务要求（交货期、服务标准等项）的。

(6) 未提供保证金交纳凭证或陕西省财政厅指定的担保机构出具的保函。

(7) 投标项目出现漏项或与要求不符，出现重大偏差。

(8) 投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

(9) 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

(10) 投标报价形式不符合要求。

(11) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(12) 投标文件有效期不符合招标文件要求的。

(13) 法律、法规和招标文件规定的其它无效情形。

(五) 投标文件的澄清：

(1) 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

(2) 本项目采用不见面开标，供应商的澄清、说明或者补正应由法定代表人或者其授权委托代理人在必要时候进行，供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3) 评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

- a. 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- e. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
- f. 文字与图表不一致的，以文字为准；

g. 正本与副本不一致的，以正本为准；

**注：按上述修正错误的方法调整后的投标报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标文件按无效投标文件处理。**

(六) 比较与评价：

(1) 按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为中标的唯一条件。

(2) 通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，评审后按照得分由高到低排序，得分高的获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高顺序排列。

(3) 评审指标分值构成（总计100分）

	总分	分项 分值	评 审 要 素
报价 部分	30分	30分	<p>投标报价分应当采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>评标基准价=评审报价的最低值，评审报价等于评标基准价的得满分30分。</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/评审报价）× 30。</p> <p>若投标单位的报价明显低于成本价，或报价明显无法达到服务要求，评标委员会有权要求投标单位做出报价澄清并提供相关证明，若在限定时间内无法澄清或无法出具合理的证明，经评标委员会二分之一以上成员认定，该报价为无效报价。</p> <p><b>本项目为专门面向中小企业，不再执行政府采购价格折扣政策。</b></p>

<b>技术部分</b>	<b>70分</b>	10分	<p>技术参数响应（0-10分）</p> <p>技术参数完全满足招标文件要求得10分，每负偏离一项减0.5分，扣完为止。</p> <p>依据检测报告、官网截图、产品说明书等。</p>
		18分	<p>对本项目修缮工程编制实施方案(0-18分)</p> <p>根据投标人对项目改造实施过程中的施工方案，必须体现针对性，根据项目部组成、施工质量控制措施，安全文明施工保障措施，工期进度计划等进行评分：</p> <p>1、内容完整,科学合理，切实可行得12-18分；</p> <p>2、内容较完整，较科学合理，较切实可行得6-12（不含）分；</p> <p>3、内容基本完整，可行性一般得0-6（不含）分；</p>
		18分	<p>供货方案（0-18分）</p> <p>根据各投标人所提供的整体供货方案及供货周期保障措施横向对比进行比较打分：</p> <p>1、所提供的供货方案及供货周期保障措施切实可行，方案实施细则明确、合理，供货周期及保障措施完善详细得12-18分；</p> <p>2、所提供的供货方案及供货周期保障措施基本可行，方案实施细则较明确、合理，供货周期及保障措施较完善详细得6（不含）-12分；</p> <p>3、所提供的供货方案及供货周期保障措施不够可行，方案实施细则比较简单，供货周期及保障措施不够完善得0-6（不含）分。</p>
		5分	<p>产品来源：（0-5分）</p> <p>提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），每提供一个产品证明文件得1分，此项最多得5分。</p>

		12分	<p>售后服务机构及方案：（0-12分）</p> <p>根据售后服务机构设置合理，售后维护方案能有效保障本地化技术服务及售后服务的协调性、及时性进行赋分：</p> <p>1、在宝鸡市有售后服务机构的（证明资料）得3分，在陕西省其它区域有售后服务机构的（证明资料）得2分；接到采购人通知后，售后响应时间≤2小时的得3分；2小时≤售后响应时间≤4小时的得1分；</p> <p>2、售后方案能具体体现常见故障的合理、详细及实用性等情况进行综合赋分得4-6分；售后方案不能完善的体现当时出现故障的实际情况进行综合赋分得0-4分。</p>
		2分	<p>产品类质保期：（0-2分）</p> <p>产品类质保期符合招标文件要求得1分，在此基础上每增加1年加1分，此项最多得2分。</p>
		5分	<p>业绩：（0-5分）</p> <p>提供类似2021年4月至今同类项目业绩证明（以中标通知书及合同协议书为准），每提供一份业绩得1分，不提供不得分。</p>

（七）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性和资格性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（八）特殊情况处理：

a、当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

b、相同品牌产品

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价得分高者获得中标人推荐资格，若投标报价得分相同，技术得分高者获得中标人推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投

票，得票高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照前款规定处理。

c、若出现综合得分相同时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

d、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

#### （九）需要落实的政府采购政策：

1. 本项目为专门面向中小企业采购项目。

#### 2. 小微企业价格评分标准

（1）对小型、微型企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的10%作为其价格分。

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（3）中小企业应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定标准确认。

#### 3. 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。

（2）节能产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度

的通知》（国办发〔2007〕51号）的有关规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（3）环境标志产品根据《财政部、国家环保总局联合印发〈关于环境标志产品政府采购实施的意见〉》（财库〔2006〕90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（4）供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等）。

（5）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

#### 4. 监狱企业的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价\*（90%）。

（2）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

#### 5. 残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价\*（90%）。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(3) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

#### （十）推荐中标候选人名单

评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，按照本章评分办法规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序进行汇总排序，推荐三个中标候选人，评标委员会依据评标结果写出评标报告。

### 八、确定中标供应商

（一）采购代理机构应在评标结束两个工作日内，将评标报告送采购人定标。

（二）采购人在收到评标报告后五个工作日内，根据评标报告对评标过程及结果进行严格审核后确定中标供应商，复函采购代理机构。

（三）采购代理机构在接到采购人的“成交复函”后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向中标供应商发“中标通知书”。

（四）采购代理机构将评标过程及中标供应商情况书面报监督机构备案。

（五）若第一中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未按招标文件要求提交履约保证金等情况，由排名第二的中标候选人递补，以此类推。

（六）公示期满后，排名第一的中标候选人即为本项目的中标（成交）单位。

### 九、合同

（一）采购人在自中标通知书发出之日起五日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，采购人与中标供应商洽谈合同条款等相关事宜。招标文件及中标供应商的投标文件均作为合同的组成部分。

（二）定标后，中标供应商无正当理由拖延或拒签合同，采购人有权取消其中标资格，并按评标结果顺序重新确定中标供应商。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚，并没收其投标保证金。

## 十、招标代理服务费

招标代理服务费：按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行，不足5000元按5000元计取。由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付采购代理机构。

附件一：

## 政府采购投标担保函(项目用)

编号：

\_\_\_\_\_ (采购人或采购代理机构)：

鉴于\_\_\_\_\_ (以下简称“供应商”)拟参加编号\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目(以下简称“本项目”)投标，根据本项目投标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

### 一、保证责任的情形及保证金额

(一)在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 投标文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

(二)我方承担保证责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_元(大写\_\_\_\_\_)，即本项目的投标保证金金额。

### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起\_\_\_\_\_个月止。

### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在\_\_\_\_\_个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

#### 五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使供应商发生本保函第一条第(一)款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对投标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任, 但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

附件二：

政府采购履约担保函(项目用)

编号：

\_\_\_\_\_ (采购人)：

鉴于你方与\_\_\_\_\_ (以下简称供应商)于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签定编号为\_\_\_\_\_的《采购合同》(以下简称主合同)，且依据该合同的约定，供应商应在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形在式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一)在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的：

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

(1) 未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2) \_\_\_\_\_

(二)我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_\_ %数额为\_\_\_\_\_元(大写\_\_\_\_\_ )，币种为\_\_\_\_\_。(即主合同履约保证金金额)

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后\_\_\_日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供\_\_\_\_\_部门出具的质量检测报告，或经诉讼(仲裁)程序裁决后的判决书、调解书，本保证人即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在\_\_\_\_\_个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

#### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外：你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

#### 五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效

保证人(章)：  
月 年 日

附件三：

政府采购履约担保函(项目用)

编号：

\_\_\_\_\_ (采购人)：

鉴于你方与\_\_\_\_\_ (以下简称供应商) 于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签定编号为\_\_\_\_\_的《\_\_\_\_\_采购合同》(以下简称主合同)，且依据该合同的约定，供应商应在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一) 在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1, 将中标项目转让给他人，或者在竞争性投标响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2, 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

(1) 未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的：

(2) \_\_\_\_\_

(二) 我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_\_ %数额为\_\_\_\_\_元(大写\_\_\_\_\_ )，币种为\_\_\_\_\_。

(即主合同履约保证金金额)

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后\_\_\_\_\_日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供\_\_\_\_\_部门出具的质量检测报告，或经诉讼(仲裁)程序裁决后的判决书、调解书，本保证人即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在\_\_\_\_\_个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

#### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外：你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

#### 五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

## 第四章 采购需求及商务要求

### 一、采购需求

项目名称：凤县公安局龙口禁毒管理场所附属设施采购项目

序号	分项工程名称
1	禁毒场所修缮工程
2	禁毒场所办公、家具附属设施等
3	禁毒场所毒宣传和制度牌制作等

# 禁毒场所修缮工程

序号	项目名称	项目特征及工作内容	数量	单位
<b>土建工程</b>				
1	挖基础土方	[项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 基础类型:条形基础 3. 挖土深度:0.7m 4. 清单量等于定额量 4. 基底面积: [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探	37.72	m <sup>3</sup>
2	土方回填	[项目特征] 1. 土质要求:原土 2. 密实度要求:≥0.97 3. 夯填(碾压):分层夯实 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	23.63	m <sup>3</sup>
3	土(石)方回填	[项目特征] 1. 土质要求:级配砂石料 2. 夯填(碾压):夯实 3. 厚度:300mm [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填 3. 分层碾压、夯实	12.36	m <sup>3</sup>
4	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:垃圾土 2. 运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	14.08	m <sup>3</sup>
5	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:非烧结砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	7.90	m <sup>3</sup>
6	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:非烧结砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5 混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 砌筑 4. 材料运输	26.20	m <sup>3</sup>

7	女儿墙	<p>[项目特征]</p> <p>1. 砖品种、规格、强度等级:非烧结砖</p> <p>2. 墙体厚度:240mm</p> <p>3. 砂浆强度等级、配合比:M5 混合砂浆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 砂浆制作、运输</p> <p>2. 砌砖</p> <p>3. 砌筑</p> <p>4. 材料运输</p>	2.72	m <sup>3</sup>
8	带形基础	<p>[项目特征]</p> <p>1. 混凝土强度等级:C15</p> <p>2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p>	6.18	m <sup>3</sup>
9	构造柱	<p>[项目特征]</p> <p>1. 混凝土强度等级:C30</p> <p>2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土</p> <p>3. 柱截面周长 1.8m 以内</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p>	1.28	m <sup>3</sup>
10	地圈梁	<p>[项目特征]</p> <p>1. 混凝土强度等级:C30</p> <p>2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p>	1.98	m <sup>3</sup>
11	圈梁	<p>[项目特征]</p> <p>1. 混凝土强度等级:C30</p> <p>2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p>	1.98	m <sup>3</sup>
12	过梁	<p>[项目特征]</p> <p>1. 混凝土强度等级:C30</p> <p>2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p>	0.39	m <sup>3</sup>
13	平板	<p>[项目特征]</p> <p>1. 混凝土强度等级:C30</p> <p>2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p>	4.79	m <sup>3</sup>
14	雨棚	<p>[项目特征]</p> <p>1. 混凝土强度等级:C30</p> <p>2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p>	0.38	m <sup>3</sup>

15	散水	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 50 厚 C20 细石混凝土撒 1:1 水泥砂子压光</li> <li>2. 150 厚 3:7 灰土垫层, 宽出面层 300</li> <li>3. 素土夯实向外坡 4%</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地基夯实</li> <li>2. 铺设垫层</li> <li>3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</li> </ol>	18.09	m <sup>2</sup>
16	现浇混凝土钢筋	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10 以内</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 钢筋(网、笼)制作、运输</li> <li>2. 钢筋(网、笼)安装</li> </ol>	0.12	t
17	现浇混凝土钢筋	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 钢筋种类、规格:螺纹钢</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 钢筋(网、笼)制作、运输</li> <li>2. 钢筋(网、笼)安装</li> </ol>	0.31	t
18	现浇混凝土钢筋	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 钢筋种类、规格:砌体加筋</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 钢筋(网、笼)制作、运输</li> <li>2. 钢筋(网、笼)安装</li> </ol>	0.14	t
19	屋面	<p>[项目特征]</p> <p>参 15ZJ001 第 118 页 屋 101</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 8-10 厚地砖铺实拍平, 缝宽 0, 1:2 水泥砂浆勾缝(单列)</li> <li>2. 25mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆(单列)</li> <li>3. 0.4 厚聚乙烯膜</li> <li>4. 3+3 厚 APP 高聚物改性沥青防水卷材(聚胎脂)</li> <li>5. 刷界面处理剂一遍</li> <li>6. 20 厚 1:25 水泥砂浆找平</li> <li>7. 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板, X350 型(60.0mm)</li> <li>8. LC5.0 轻骨料混凝土 2%找坡, 随捣随抹、原浆压光, 最薄处 30mm 厚</li> <li>9. 钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基层处理</li> <li>2. 抹找平层</li> <li>3. 铺卷材、接缝、嵌缝</li> <li>4. 铺保护层</li> </ol>	45.33	m <sup>2</sup>

20	屋面卷材防水(雨棚)	<p>[项目特征]</p> <p>参 15ZJ001 第 122 页 屋 105</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>20 厚 1:2.5 水泥砂浆, 分格面积宜为 1m</li> <li>0.4 厚聚乙烯膜</li> <li>3+3 厚 APP 高聚物改性沥青防水卷材(聚胎脂)</li> <li>刷界面处理剂一遍</li> <li>20 厚 1:25 水泥砂浆找平</li> <li>LC5.0 轻骨料混凝土 2%找坡, 随捣随抹、原浆压光, 最薄处 30mm 厚</li> <li>钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基层处理</li> <li>抹找平层</li> <li>铺卷材、接缝、嵌缝</li> <li>铺保护层</li> </ol>	3.20	m <sup>2</sup>
21	屋面排水管	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>排水管品种、规格、品牌、颜色: 塑料(PVC) <math>\phi</math> 100</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>排水管及配件安装、固定</li> <li>雨水斗、雨水算子安装</li> </ol>	3.70	m
22	块料地面	<p>[项目特征]</p> <p>参 15ZJ001 第 25 页 地 106</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>800*800 地砖</li> <li>30 厚 1:3 水泥砂浆</li> <li>素水泥砂浆一遍</li> <li>60 厚 C15 混凝土</li> <li>150 厚 3:7 灰土</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基层清理</li> <li>铺设垫层</li> <li>抹找平层</li> <li>面层铺设</li> <li>材料运输</li> </ol>	44.23	m <sup>2</sup>
23	块料踢脚线 高度 120mm	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>铺地砖踢脚, 稀水泥浆擦缝</li> <li>5 厚 1:2 水泥砂浆(内掺建筑胶) 粘结层</li> <li>8 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基层清理</li> <li>底层抹灰</li> <li>面层铺贴</li> <li>材料运输</li> </ol>	4.56	m <sup>2</sup>
24	墙面乳胶漆	<p>[项目特征] 参 15ZJ001 第 59 页 内墙 5 第 105 页 涂 304</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>乳胶漆二遍</li> <li>刷底漆一遍</li> <li>满刮腻子一遍</li> <li>5 厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆</li> <li>10 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆, 分二次抹灰</li> <li>墙体或钢筋砼梁柱墙体清洁, 涂刷界面砂浆</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基层清理</li> <li>砂浆制作、运输</li> <li>底层抹灰</li> </ol>	76.54	m <sup>2</sup>

		4.抹面层		
25	外墙面涂料	[项目特征] 1.外涂无机建筑涂料 [工作内容] 1.抹面层	101.43	m <sup>2</sup>
26	女儿墙内侧抹灰	[项目特征] 1.8厚1:2.5水泥砂浆抹平 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层	10.92	m <sup>2</sup>
27	墙面挂网	[项目特征] 1.砌块与梁柱相交处内外两侧于粉刷前挂300宽耐碱网布,沿界面缝两侧各延伸200mm [工作内容] 1.基层清理	6.66	m <sup>2</sup>
28	外墙面一般抹灰	[项目特征] 1.12厚1:2.5水泥砂浆 2.刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶) 3.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.刷聚合物水泥浆一道 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰	89.72	m <sup>2</sup>
29	块料墙面(厨房)	[项目特征] 1.300*600墙砖面层(粘贴前先将面砖用水浸湿) 2.3厚1:2建筑胶水泥砂浆粘贴层 3.素水泥浆一道 4.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.面层铺贴	52.49	m <sup>2</sup>
30	天棚抹灰	[项目特征] 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.5厚1:3白水泥找平 3.满刮腻子两遍 4.刷底漆一遍 5.刷乳胶漆二遍 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层	34.04	m <sup>2</sup>

31	雨棚板底抹灰	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 钢筋混凝土板底面清理干净</li> <li>2. 5 厚 1:3 白水泥找平</li> <li>3. 满刮腻子两遍</li> <li>4. 刷底漆一遍</li> <li>5. 刷乳胶漆二遍</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基层清理</li> <li>2. 底层抹灰</li> <li>3. 抹面层</li> </ol>	3.20	m <sup>2</sup>
32	天棚吊顶 (厨房)	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 300*600 铝扣板吊顶</li> <li>2. U 型轻钢次龙骨 CB60×27 (或 CB50×20) 中距 ≤ 600 或同板宽</li> <li>3. U 型轻钢主龙骨 CB50×27 中距 ≤ 1200</li> <li>4. φ6 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200, 膨胀螺栓固定</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基层清理</li> <li>2. 龙骨安装</li> <li>3. 面层铺贴</li> </ol>	10.17	m <sup>2</sup>
33	木门 M0927	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 门类型: 木板门</li> <li>2. 框截面尺寸、单扇面积: 900*2700</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 门制作、运输、安装</li> <li>2. 五金、玻璃安装</li> </ol>	2.00	樘
34	金属推拉窗 C1218	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 窗类型: 断桥铝中空玻璃推拉窗</li> <li>2. 框材质、外围尺寸: 1200*1800</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 窗制作、运输、安装</li> <li>2. 五金、玻璃安装</li> </ol>	3.00	樘
35	金属推拉窗 C1618a	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 窗类型: 断桥铝中空玻璃推拉窗</li> <li>2. 框材质、外围尺寸: 1650*1800</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 窗制作、运输、安装</li> <li>2. 五金、玻璃安装</li> </ol>	2.00	樘
36	大理石台面 柜台	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 大理石台面柜台</li> <li>2. 其他做法根据甲方要求</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制作、安装</li> </ol>	9.00	m
37	橱柜	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 橱柜</li> <li>2. 做法根据甲方要求</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制作、安装</li> </ol>	5.00	m

38	吊柜	<p>[项目特征]</p> <p>1. 吊柜</p> <p>2. 做法根据甲方要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作、安装</p>	5.00	m
39	块料地面	<p>[项目特征]</p> <p>参 15ZJ001 第 25 页 地 106</p> <p>1. 800*800 地砖</p> <p>2. 30 厚 1:3 水泥砂浆</p> <p>3. 素水泥砂浆一遍</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 铺设垫层</p> <p>3. 抹找平层</p> <p>4. 面层铺设</p> <p>5. 材料运输</p>	98.00	m <sup>2</sup>
40	轻钢龙骨石膏板隔墙	<p>具体做法详见施工图</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨</p> <p>2. 基层材料种类、规格:8 厚阻燃板双层</p> <p>3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:9 厚石膏板</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 龙骨制作、运输、安装</p> <p>3. 基层铺钉</p> <p>4. 面层铺贴</p> <p>5. 刷防护材料、油漆</p>	27.00	m <sup>2</sup>
41	墙面乳胶漆	<p>[项目特征]</p> <p>参 15ZJ001 第 59 页 内墙 5 第 105 页 涂 304</p> <p>1. 乳胶漆二遍</p> <p>2. 刷底漆一遍</p> <p>3. 满刮腻子一遍</p> <p>4. 5 厚 1:05 :3 水泥石灰砂浆</p> <p>5. 10 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆,分二次抹灰</p> <p>6. 墙体或钢筋砼梁柱墙体清洁,涂刷界面砂浆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 底层抹灰</p> <p>4. 抹面层</p>	310.00	m <sup>2</sup>
42	木门 M0924	<p>[项目特征]</p> <p>1. 门类型:木板门</p> <p>2. 框截面尺寸、单扇面积:900*2400</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 门制作、运输、安装</p> <p>2. 五金、玻璃安装</p>	4.00	樘
43	钛镁合金门	<p>[项目特征]</p> <p>1. 门类型:钛镁合金门</p> <p>2. 框截面尺寸、单扇面积:800*2200</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 门制作、运输、安装</p> <p>2. 五金、玻璃安装</p> <p>3. 刷防护材料、油漆</p>	2.00	樘

44	块料楼地面 (卫生间)	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>300*300 地砖地面, 干水泥擦缝</li> <li>撒素水泥面 (洒适量清水)</li> <li>30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶)</li> <li>1.5 厚合成高分子涂膜结合层, 四周翻起 150 高</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基层清理</li> <li>铺设垫层</li> <li>抹找平层</li> <li>防水层铺设</li> <li>填充层铺设</li> <li>面层铺设</li> <li>材料运输</li> </ol>	4.20	m2
45	块料墙面 (卫生间)	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>300*600 墙砖面层 (粘贴前先将面砖用水浸湿)</li> <li>3 厚 1:2 建筑胶水泥砂浆粘贴层</li> <li>素水泥浆一道</li> <li>9 厚 1:3 水泥砂浆打底压实抹平</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基层清理</li> <li>砂浆制作、运输</li> <li>底层抹灰</li> <li>面层铺贴</li> </ol>	18.60	m2
46	砖砌蹲台	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>砖砌蹲台</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>制作、安装</li> </ol>	1.00	项
47	拖把池	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>型号:拖把池</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>器具、附件安装</li> </ol>	1.00	组
48	大便器	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>型号、规格:带水箱大便器</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>器具、附件安装</li> </ol>	1.00	套
49	成品洗手台	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>成品洗手台</li> <li>做法根据甲方要求</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>制作、安装</li> </ol>	1.00	套
50	水路、电路改造	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>水路、电路改造</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>水路、电路改造</li> </ol>	1.00	项
51	天棚吊顶 (卫生间)	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>300*600 铝扣板吊顶</li> <li>U 型轻钢次龙骨 CB60×27 (或 CB50×20) 中距 ≤ 600 或同板宽</li> <li>U 型轻钢主龙骨 CB50×27 中距 ≤ 1200</li> <li>φ6 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200, 膨胀螺栓固定</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基层清理</li> <li>龙骨安装</li> <li>面层铺贴</li> </ol>	12.00	m2

52	措施项目费	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	1.00	项
53	措施项目费	脚手架	1.00	项
<b>电气工程</b>				
54	电气配线	[项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-2.5mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 管内穿线	51.21	m
55	电气配线	[项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-4mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 管内穿线	145.44	m
56	电气配管	[项目特征] 1. 名称:PC 20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	65.55	m
57	普通吸顶灯及其他灯具	[项目特征] 1. 名称、型号:300*600 平板灯 [工作内容] 1. 安装	2.00	套
58	普通吸顶灯及其他灯具	[项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯 [工作内容] 1. 安装	2.00	套
59	小电器	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	13.00	套
60	小电器	[项目特征] 1. 名称:单极单控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	2.00	套
61	接地装置	[项目特征] 1. 接地母线材质、规格:-40X4 热镀锌扁钢 2. 接地极材质、规格:-40X4 热镀锌扁钢 [工作内容] 1. 接地极(板)制作、安装 2. 接地母线敷设 3. 换土或化学处理 4. 接地跨接线 5. 构架接地	1.00	项
62	接地装置	[项目特征] 1. 类别:接地装置 [工作内容] 1. 接地电阻测试	1.00	项

63	避雷装置	<p>[项目特征]</p> <p>1. 受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部分）：接闪带采用Φ10的热镀锌圆钢,用25x4热镀锌扁钢在屋面暗敷</p> <p>2. 引下线材质、规格、技术要求（引下形式）：利用框架柱或剪力墙内4根Φ≥12或2根Φ≥16主筋通长钢筋作为防雷引下线</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 避雷针（网）制作、安装</p> <p>2. 引下线敷设、断接卡子制作、安装</p> <p>3. 接地极（板、桩）</p> <p>4. 制作、安装</p> <p>5. 极间连线</p> <p>6. 钢铝窗接地</p> <p>7. 均压环敷设</p> <p>8. 柱主筋与圈梁焊接</p>	1.00	项
<b>给排水工程</b>				
64	塑料管 UPVC、 PVC、PP- C、PP-R、 PE管等	<p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位（室内、外）：室内</p> <p>2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水</p> <p>3. 材质：S5级PPR</p> <p>4. 规格：DN20</p> <p>5. 连接形式：热熔连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道、管件及弯管的制作安装</p> <p>2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）</p> <p>3. 给水管道消毒、冲洗</p> <p>4. 水压及泄漏试验</p>	9.29	m
65	塑料管 UPVC、 PVC、PP- C、PP-R、 PE管等	<p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位（室内、外）：室内</p> <p>2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水</p> <p>3. 材质：S5级PPR</p> <p>4. 规格：DN15</p> <p>5. 连接形式：热熔连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道、管件及弯管的制作安装</p> <p>2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）</p> <p>3. 给水管道消毒、冲洗</p> <p>4. 水压及泄漏试验</p>	20.50	m
66	自动排气阀	<p>[项目特征]</p> <p>1. 型号、规格：自动排汽阀 DN20(带截止阀)</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>	1.00	个
67	螺纹阀门	<p>[项目特征]</p> <p>1. 型号、规格：铜截止阀 DN20</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>	1.00	个
68	水表	<p>[项目特征]</p> <p>1. 型号、规格：水表 DN20</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>	1.00	组

69	热水器	<p>[项目特征]</p> <p>1. 电能源:电热水器</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> <p>2. 管道、管件、附件安装</p> <p>3. 保温</p>	1.00	台
70	塑料管 UPVC、 PVC、PP- C、PP-R、 PE 管等	<p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位 (室内、外):室内</p> <p>2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水</p> <p>3. 材质:UPVC</p> <p>4. 规格:DN75</p> <p>5. 连接形式:粘接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道、管件及弯管的制作安装</p> <p>2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)</p> <p>3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装</p> <p>4. 水压及泄漏试验</p>	7.19	m
71	地漏	<p>[项目特征]</p> <p>1. 规格:防返溢地漏 DN75</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>	1.00	个
72	洗涤盆 (洗 菜盆)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 型号:洗菜盆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 器具、附件安装</p>	1.00	组
<b>采暖工程</b>				
73	镀锌钢管	<p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位 (室内、外):室内</p> <p>2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体</p> <p>3. 材质:热镀锌钢管</p> <p>4. 规格:DN40</p> <p>5. 连接形式:丝扣连接</p> <p>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采暖房间立管及室内明露主干管道刷面漆 2 道</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道、管件及弯管的制作安装</p> <p>2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)</p> <p>3. 管道除锈、刷油、防腐</p> <p>4. 给水管道消毒、冲洗</p> <p>5. 水压及泄漏试验</p>	13.60	m
74	镀锌钢管	<p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位 (室内、外):室内</p> <p>2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热媒体</p> <p>3. 材质:热镀锌钢管</p> <p>4. 规格:DN20</p> <p>5. 连接形式:丝扣连接</p> <p>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采暖房间立管及室内明露主干管道刷面漆 2 道</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道、管件及弯管的制作安装</p> <p>2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)</p> <p>3. 管道除锈、刷油、防腐</p> <p>4. 给水管道消毒、冲洗</p>	22.00	m

		5. 水压及泄漏试验		
75	镀锌钢管	<p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位 (室内、外): 室内  2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 热媒体  3. 材质: 热镀锌钢管  4. 规格: DN32  5. 连接形式: 丝扣连接  6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 采暖房间立管及室内明露主干管道刷面漆 2 道</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道、管件及弯管的制作安装  2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)  3. 管道除锈、刷油、防腐  4. 给水管道消毒、冲洗  5. 水压及泄漏试验</p>	15.20	m
76	自动排气阀	<p>[项目特征]</p> <p>1. 型号、规格: 自动排汽阀 DN20 (带截止阀)</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>	2.00	个
77	螺纹阀门	<p>[项目特征]</p> <p>1. 型号、规格: 全铜制球阀 DN20</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>	3.00	个
78	螺纹阀门	<p>[项目特征]</p> <p>1. 型号、规格: 高阻恒温控制阀 DN20</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>	3.00	个
79	钢制柱式散热器	<p>[项目特征]</p> <p>1. 片数: 20-600  2. 型号、规格: 钢制散热器</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>	3.00	组
80	采暖工程系统调整	<p>[项目特征]</p> <p>1. 系统: 系统调试</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 系统调整</p>	1.00	系统

序号	产品名称	产品描述及性能参数	数量	单位
<b>一、办公室配置设施</b>				
1	办公桌	1、尺寸：1800mm×900mm×760mm 2、材质：桌面采用E1环保板材，厚度≥35mm； 3、饰面：黑桃木贴面，厚度≥0.8mm 参考图片： 	4	张
2	*办公桌	1、尺寸：1400mm×700mm×760mm 2、材质：桌面采用E1环保板材，厚度≥35mm； 3、饰面：黑桃木贴面，厚度≥0.8mm 参考图片： 	35	张
3	办公椅 (弓形椅)	1、座包采用麻绒面料，内置≥45#高密度PU成型海绵， 2、凳面深度≥52cm，坐高≥50cm靠背总高≥110cm 3、靠背复合人体工学设计，尼龙网布。 4、钢架底盘，可承受≥150kg压力 5、椅架≥φ20mm厚度≥1.2mm的不锈钢一次性成型 参考图片： 	121	把
4	办公椅	1、靠背高度≥70cm，手动自由调节展开90°~170°可躺。 2、材料：真皮面料，海绵密度≥45#，金属框架 3、功能：具有升降、旋转、追背、倾仰功能，连续升降≥10万次无故障	4	把

5	文件柜	<p>1、材质：采用冷轧钢板，厚度<math>\geq 0.7\text{mm}</math>。</p> <p>2、尺寸：高度<math>1800\text{mm}</math>×宽度<math>850\text{mm}</math>×深度<math>400\text{mm}</math>。</p> <p>3、层数：上下两层，内搁档3层。</p> <p>4、柜门形式：对开门。</p> <p>5、锁具、五金件：优质锁具及五金配件。</p> <p>6、层板载重能力：<math>\geq 35\text{kg}</math>。</p> <p>7、表面喷塑处理。</p>	14	个
6	吧椅	<p>1、尺寸：高度：<math>1000\text{mm}\sim 1200\text{mm}</math>，宽度：<math>450\text{mm}</math>，深度：<math>450\text{mm}</math>。</p> <p>2、材质：金属架构，座面ABS材料一次成型</p> <p>3、可升降范围：<math>200\text{mm}</math>。</p>	7	把
<b>二、宿舍配置设施</b>				
7	布艺沙发	<p>1、尺寸：长<math>2800\text{mm}</math>×宽<math>850\text{mm}</math>×高<math>850\text{mm}</math>；</p> <p>2、框架材质：松木。</p> <p>3、填充材料：海绵，密度<math>\geq 45\#</math>。</p> <p>4、面料材质：科技布。</p>	8	套
				
8	电视柜	<p>1、尺寸：长<math>1200\text{mm}</math>×高<math>600\text{mm}</math>×深<math>400\text{mm}</math>；</p> <p>2、材质：人造板材质。</p> <p>3、结构：框架式结构，下层带抽屉2个</p>	1	个
9	茶几	<p>1、材质：E1级环保板材</p> <p>2、尺寸：<math>1200\text{mm}\times 800\text{mm}\times 500\text{mm}</math></p> <p>3、颜色：深咖色。</p> <p>4、结构：框架式结构。</p>	7	张
10	小茶几	<p>1、材质：E1级环保板材</p> <p>2、尺寸：<math>600\text{mm}\times 450\text{mm}\times 450\text{mm}</math></p> <p>3、颜色：深咖色。</p> <p>4、结构：框架式结构。</p>	5	套
11	茶水柜	<p>1、材质：E1级环保板材</p> <p>2、颜色：深咖色。</p> <p>3、结构：框架式结构。</p>	1	台
12	床	<p>1、材质：E1级环保板材</p> <p>2、尺寸：<math>2000\text{mm}\times 1200\text{mm}\times 450\text{mm}</math></p> <p>3、床头高度：<math>1000\text{mm}</math></p> <p>4、床板实木，厚度<math>\geq 10\text{mm}</math></p> <p>5、床板结构：排骨架结构</p>	18	张

13	床头柜	1、材质：E1级环保板材； 2、尺寸：400mm×400mm×500mm； 3、结构：层下抽屉。	18	个
14	床垫	1、席梦思床垫 2、尺寸：2000mm×1200mm×200mm。	18	套
15	衣柜	1、材质：冷轧钢板；厚度≥0.7mm 2、尺寸：1800mm×900mm×500mm 3、表面处理：静电喷漆 4、配锁具及五金	18	套
16	三人铁皮座椅	1、材质：冷轧钢板，厚度≥2mm。 2、尺寸：1800mm×500mm×800mm。 3、结构：钢架结构。 4、表面处理：电镀抛光处理，光滑平整，无毛刺。 参考图片 	2	套
17	浴室柜	1、材质：冷轧钢板，厚度≥0.7mm； 2、颜色：灰白色； 3、尺寸：1800mm×900mm×420mm； 4、表面处理：静电塑型； 5、配备锁具	2	套
<b>三、餐厅配置设施</b>				
18	餐椅	1、材质：框架。靠背，座面皮革软包； 2、表面处理：水性油漆，无甲醛无异味； 3、尺寸与餐桌配套。	20	把
19	餐桌	1、尺寸：Φ2200mm 2、高度：≥750mm 3、材质要求：实木 4、表面处理：水性油漆，无甲醛无异味。 5、配备钢化玻璃转盘。	2	张
20	电灶	1、尺寸：≥2150mm×1350mm×800mm 2、锅内直接：左≥400mm，右≥1000mm 3、双灶台设计，方便耐用。 4、功率：15×30kw 5、钢架结构，304不锈钢台面	1	台

21	消毒柜	1、尺寸： $\geq 1000\text{mm} \times 1580\text{mm} \times 450\text{mm}$ 2、电源：220v/50Hz 3、额定功率：1000W $\pm$ 50W 4、容积： $\geq 910\text{L}$ 5、消毒温度60-75 $^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 6、消毒方式：红外线+臭氧 7、单层称重 $\geq 15\text{kg}$	1	个
22	碗柜	1、尺寸： $\geq 150 \times 60 \times 80\text{cm}$ 2、材质：304不锈钢。 3、表面光滑平整，无划痕、斑点等瑕疵。 4、结构稳固，称重能力 $\geq 70\text{kg}$ 。	1	套
23	吊柜	1、材质：基材E1级环保板材 2、柜体板厚度： $\geq 16\text{mm}$ 。 3、门板厚度：18-22mm。 4、铰链：开合灵活，耐用性好。 5、尺寸：6000mm $\times$ 800mm $\times$ 500mm	6	米
<b>四、健身房配置设施</b>				
24	全能拉力器	1、占地面积： $\leq 1980\text{mm} \times 636\text{mm} \times 120\text{mm}$ 2、拉力绳长度： $\geq 2480\text{mm}$ 3、左右档位： $\geq 26$ 档 4、功能：自由式、拉臂、单拉、双拉、踢腿等	1	套
25	哑铃	1、颜色分类：30kg1对、45kg1对、70kg1对 2、架子：A字哑铃架	1	套
26	哑铃凳	1、材质：钢管、高密度海绵皮革面、FOAM包革，整体占地面积小，可以折叠； 2、产品描述：多功能仰卧起坐板，仰卧起坐膝关节高度可调，兼做哑铃架，坡度可调节； 3、占地面积： $\geq 1140\text{mm} \times 370\text{mm} \times 1160\text{mm}$	1	个
27	训练器	1、主管材 $\geq 50 \times 70$ 矩形管 2、占地面积 $\geq 1700 \times 1900 \times 2200\text{mm}$ 3、配重： $\geq 67\text{kg}$	1	套
28	腹肌板	1、占地面积： $\geq 1480\text{mm} \times 450\text{mm} \times 690\text{mm}$ ； 2、皮革：表面皮革； 3、高度可调节； 4、钢架结构。	1	套

29	窗帘	<p>1、材质要求：选用高质量面料，具有良好的遮光性、透气性和耐磨损性。</p> <p>2、颜色：窗帘的颜色需与整体环境协调一致。</p> <p>3、尺寸规格：窗帘的长度和宽度，确保与窗户尺寸匹配。</p> <p>4、加工工艺：窗帘制作工艺精细，走线整齐，无跳线、脱线等现象。</p> <p>5、配件：轨道、挂钩、滑轮等配件的质量合格。</p> <p>6、功能：遮光效果≥65、</p> <p>7、无异味、无污染。</p> <p>8、窗户尺寸：1600mm×1600mm</p>	63	套
30	窗帘	<p>1、材质要求：选用高质量面料，具有良好的遮光性、透气性和耐磨损性。</p> <p>2、颜色：窗帘的颜色需与整体环境协调一致。</p> <p>3、尺寸规格：窗帘的长度和宽度，确保与窗户尺寸匹配。</p> <p>4、加工工艺：窗帘制作工艺精细，走线整齐，无跳线、脱线等现象。</p> <p>5、配件：轨道、挂钩、滑轮等配件的质量合格。</p> <p>6、功能：遮光效果全遮光≥95。</p> <p>7、无异味、无污染。</p> <p>8、窗户尺寸：1600mm×1600mm。</p>	2	套

注：核心产品：**\*办公桌**

## 毒场所毒宣传和制度牌制作等

序号	产品名称	产品描述及参数	数量	单位
1	门头发光字（值班室 户政室）	1、规格：55cm*55cm*8cm 2、做法要求：银色镜面不锈钢包边发光字 蓝景LED模组	1	套
2	禁毒宣传LED屏	1、规格：60cm*700cm 2、做法要求：全户外P10 红色 二块	8.4	平方米
3	禁毒宣传LED屏	1、规格：280cm*50cm 2、做法要求：全户外P10 红色	1.4	平方米
4	壁挂灯箱	1、规格：60cm*90cm 2、做法要求：亚克力吸塑	1	套
5	入警誓词	1、规格：465cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金	1	套
6	社会主义核心价值观	1、规格：520cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金	1	套
7	照壁	1、规格：539cm*185cm 2、做法要求：铝塑板打底 不锈钢精工字 钛金不锈钢包边	2	套
8	警徽	1、规格：160cm 2、做法要求：高密度铝材浇筑 18K贴金	1	套
9	对党忠诚 服务人民 执法公正 纪律严明	1、80cm*80cm*16字 2、做法要求：铝板精雕焊接打磨 烤漆8公分精工字	1	套
10	门头	1、规格：1300cm*156cm 2、做法要求：白色PVC 高密度铝材浇筑 18K贴金	1	套
11	会议室吊顶	1、规格720cm*580cm 2、轻钢龙骨 矿棉板吊顶	41	平方
12	新时代枫桥经验	1、规格：415cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 10mm亚克力雕刻	1	套
13	公正执法 文明执法 规范执法	1、规格：573cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 10mm亚克力雕刻	1	套

14	以人民为中心	1、规格：570cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 10mm亚克力雕刻	1	套
15	思路目标	1、规格：190cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 磁吸板 磁性车贴	1	套
16	人员动态管理	1、规格：288cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 磁吸磁扣	1	套
17	办案流程	1、规格：135cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜	1	套
18	两个确立、两个维护	1、规格：178cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 10mm亚克力雕刻	1	套
19	对党忠诚 服务人民	1、规格：450cm*120cm 2、做法要求：金色拉丝板激光雕刻 红色镜面PVC 钛金板边框	1	套
20	背景墙	1、规格：450cm*120cm 2、做法要求：专色静音棉雕刻 17PVC字 锌合金贴金	1	套
21	党徽吸顶灯	1、规格：120cm*120cm 2、做法要求：8公分型材 软膜卡布画面	1	套
22	落地旗	1、规格：200cm 2、做法要求：国旗、党旗、警旗 银色不锈钢重型旗杆底座	3	套
23	党员风采、学习园地	1、规格：500cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 8mm亚克力雕刻	2	套
24	一名党员一面旗帜	1、规格：720cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 10mm亚克力雕刻	1	套
25	坚持党建引领	1、规格：500cm*100cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 10mm亚克力雕刻	1	套
26	廉政	1、规格：500cm*100cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 10mm亚克力雕刻	1	套

27	科技强警	1、规格：190cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 10mm亚克力雕刻	1	套
28	幸福是奋斗出来的	1、规格：288cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 侧封边 10mm亚克力雕刻	1	套
29	健康文明生活六条	1、规格：135cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 侧封边 10mm亚克力雕刻	1	套
30	政治建警 科技兴警	1、规格：500cm*100cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金	1	套
31	永远跟党走	1、规格：500cm*100cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 10mm亚克力雕刻	1	套
32	我的警营我的家	1、规格：142cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 10mm亚克力雕刻	1	套
33	执法办案区	1、规格：75cm*35cm 2、做法要求：不锈钢折边焊接打磨喷漆 10mm亚克力雕刻	1	套
34	从严治警	1、规格：300cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 10mm亚克力雕刻	1	套
35	制度	1、规格：60cm*90cm 2、做法要求：6mmPVC UV钢化膜 开启型材边框	1	套
36	人民公安为人民	1、规格：300cm*120cm 2、做法要求：进口高光红色PVC板雕刻 侧封边	1	套
37	制度	1、规格：60cm*90cm 2、做法要求：6mmPVC UV钢化膜 开启型材边框	1	套
38	禁毒主题背景墙	1、规格：200cm*120cm 2、做法要求：镀锌板折边钣金烤漆 迷你字 14mm亚克力雕刻	1	套
39	禁毒宣传文化墙	1、规格：300cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 侧封边 10mm亚克力雕刻	1	套

40	禁毒主题展板	1、规格：550cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 侧封边 10mm亚克力雕刻	1	套
41	运动主题背景文化墙	1、规格：550cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 侧封边 10mm亚克力雕刻	1	套
42	没有凭空而来的成绩只有持之以恒的努力	1、规格：570cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 侧封边 10mm亚克力雕刻	1	套
43	用餐主题文化墙	1、规格：570cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 侧封边 10mm亚克力雕刻	1	套
44	训词	1、规格：465cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 10mm亚克力雕刻	1	套
45	忠诚 干净 担当 尽责	1、规格：600cm*150cm 2、做法要求：14mm红色PVC 侧封边	1	套
46	门牌	1、规格：22cm*100cm 2、做法要求：10mm亚克力+双色板雕刻	43	个
47	制度牌	1、规格：60cm*90cm 2、做法要求：6mmPVC UV钢化膜 开启型材边框	58	套
48	腰线	1、规格：100cm*15cm 2、做法要求：超透 彩白黑白彩	2	套

## 二、商务要求

交货期：50天。

交货地点：采购人指定地点。

质保期：禁毒场所办公、家具附属设施等及禁毒场所毒宣传和制度牌制作等质保期3年。

保修期：禁毒场所修缮工程保修期符合《建筑工程质量管理条例》相关规定。

采购内容：招标文件要求的全部内容（包含设备的运输、安装、调试、验收等）

质量：符合国家相关标准，达到“合格”。

**注：上述商务条款实质性要求，不得负偏离。**

## 第五章 合同款式及格式

# 政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

甲 方：\_\_\_\_\_

乙 方：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

# 使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

乙方2（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

(1) 采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

(2) 采购计划编号：\_\_\_\_\_

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_

品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

关键部件：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 数量：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：\_\_\_\_\_

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：  
\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他\_\_\_\_\_

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：\_\_\_\_\_（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：\_\_\_\_\_（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：\_\_\_\_\_（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

### 3. 合同履行

（1）起始日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，完成日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日。

（2）履约地点：\_\_\_\_\_

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：\_\_\_\_\_

收取履约保证金金额：\_\_\_\_\_

履约担保期限：\_\_\_\_\_

（4）分期履行要求：\_\_\_\_\_

（5）风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_

### 4. 合同验收

（1）验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：\_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：\_\_\_\_\_ 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：\_\_\_\_\_

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起\_\_\_\_日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）\_\_\_\_\_

(4) 履约验收程序：\_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）\_\_\_\_\_

(6) 履约验收标准：\_\_\_\_\_

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：\_\_\_\_\_（产权过户登记等）

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自\_\_\_\_\_生效。

## 7. 合同份数

本合同一式\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或 采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合 同章）		单位名称（公章或合 同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人（签 章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有

权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方

依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

## 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

## 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照国家法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	

第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换 相关具体规定	
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	

## 第六章 投标文件内容、格式

### 投标文件编制说明

1. 编制投标文件前，请仔细阅读招标文件的全部内容，理解文件中的每一项要求。
2. 投标文件的编制应按照样本招标文件提供的格式内容逐一做出明确的响应；供应商认为有必要，还可以做其它补充，其目录自行编制，但不得缺失。如因供应商自身原因未编制或编制目录中未附其相应内容，其相关不利风险由其自行承担。

【正/副本】

项目编号：XYBJ-20240517

凤县公安局龙口禁毒管理场所附属设施  
采购项目

投标文件

供应商（全称）：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 目 录

(供应商根据文件格式要求编辑)

## 一、资格证明文件

(应附与本项目公告及招标文件中要求的的资格及其他证明全部文件复印件或打印件并加盖公章，其他格式参考见本条附件)

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

### 承诺书

凤县公安局：

我公司\_\_\_\_\_为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重承诺：

1. 我公司完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

如上述内容有隐瞒或未能提供真实信息的，我公司将承担一切不利后果。

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

2、本项目的特定资格要求：

(1) 供应商须为合法注册的法人、其他组织或者自然人，并具有独立承担民事责任的能力；提供统一社会信用代码的营业执照(或事业法人证、自然人身份证)等证明文件；

(2) 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加开标需提供本人身份证及法定代表人证明书）；

### 法定代表人身份证明

\_\_\_\_\_：

\_\_\_\_\_（姓名）在\_\_\_\_\_（供应商名称）任\_\_\_\_\_职务，是我单位的法定代表人。  
特此证明。

供应商：（盖 章）

年 月 日

法定代表人身份证复印件

说明：法定代表人开标时提供此件

## 法定代表人授权书

致：凤县公安局

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）、（项目编号）的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书有效期                    ，特此声明。

法定代表人身份证正反面	被授权委托人身份证正反面

附：法定代表人、被授权委托人身份证正反面。

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

被授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

(3) 财务状况：提供具有财务审计资质单位出具的 2022 年度或 2023 年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前三个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）；

(4) 社会保障资金缴纳证明：提供截止至评标时间前一年内任意连续三个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）；

(5) 税收缴纳证明：提供截止至评标时间前一年内任意连续三个月的纳税证明或完税证明（依法不需要纳税的供应商应提供相关证明）；

(6) 参加政府采购活动近 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

**参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

凤县公安局：

我方\_\_\_\_\_（供应商名称）郑重声明：在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；我公司近三年无行贿犯罪记录；我公司未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名单及严重违法失信名单(黑名单)信息。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：\_\_\_\_\_（全称并盖章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期： 年 月 日

(7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书）；

### 书面承诺

1. 我方在本项目磋商中，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

#### 1.1 股权关系说明

1.1.1 我单位法定代表人（单位负责人）姓名：\_\_\_\_\_。

1.1.2 我单位控股的单位有\_\_\_\_\_。

1.1.3 我单位被\_\_\_\_\_（单位或自然人）\_\_\_\_\_控股。

#### 1.2. 管理关系说明

1.2.1 我单位管理的下属单位有\_\_\_\_\_。

1.2.2 我单位的上级管理单位有\_\_\_\_\_。

2. 我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响磋商公正性的情形。

3. 我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4. 其他与本项目有关的利害关系说明：\_\_\_\_\_。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

(8) 本项目专门面向中小企业进行采购，提供声明函；

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(9) 本项目接受不联合体投标。

### 非联合体声明

凤县公安局：

我公司参加本次政府采购为非联合体磋商。

供应商：\_\_\_\_\_（全称并盖章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：年 月 日

## 二、符合性证明文件

### 1. 投标函

凤县公安局：

我方收到          (项目名称)、(项目编号)          招标文件，经我公司详细研究，我公司决定参加本项目的投标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并愿意承担相应的法律责任。

1. 我方愿意按照招标文件中的一切要求，提供相应的服务内容，完成合同的责任和义务。

2. 我方提交的竞争性磋商响应文件包括三部分：（1）资格证明文件；（2）符合性证明文件；（3）项目实施方案。

3. 我方已详细阅读了本项目招标文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

4. 如果我方在开标后到规定的投标有效期内撤回投标文件及承诺，我方的保证金将被贵方没收。

5. 我方同意向贵方提供可能要求的、与本次投标有关的任何证据资料。

6. 我方的投标文件在投标文件递交截止时间之日起        天有效。

7. 如果我方一旦中标，我方将保证按：招标文件要求完成全部内容，且质量达到现行合格标准，符合国家、行业、地方规定以及招标文件规定标准要求。

8. 我方完全接受并响应招标文件、答疑文件、评审办法、采购预算及限价等关于本项目相关文件的要求，严格遵守开标过程的时间安排、程序安排等细节，对此无任何异议。

9、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物/

服务。

10、我方同意按招标文件规定，遵守贵方有关招标的各项规定。

11、若我方中标，我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费。

12. 所有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系：

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

地 址：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

帐 号：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2. 开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标总价：	小写：           元
	大写：
交货期（天）	
质保期	
保修期	

注：1、本表价格应按投标总报价填写，同时应保证投标文件的总价应与分项报价表的总价一致。

2、此表中任何信息与投标文件其他处不一致时以此表为准。

3、报价精确到元，保留两位小数。

供应商： \_\_\_\_\_ （盖章）

法定代表人或其授权委托人： \_\_\_\_\_ （签字或盖章）

日期：    年    月    日

### 3. 分项报价表

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

序号	分项工程名称	金额（元）
1	禁毒场所修缮工程	
2	禁毒场所办公、家具附属设施等	
3	禁毒场所禁毒宣传和制度牌制作等	
合计		

## 禁毒场所修缮工程

序号	项 目 名 称	项目特征及工作内容	数量	单位	单 价 (元)	合价 (元)
<b>土建工程</b>						
81	挖基础土方	[项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 基础类型:条形基础 3. 挖土深度:0.7m 4. 清单量等于定额量 4. 基底面积: [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探	37.72	m3		
82	土方回填	[项目特征] 1. 土质要求:原土 2. 密实度要求: $\geq 0.97$ 3. 夯填(碾压):分层夯实 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	23.63	m3		
83	土(石)方回填	[项目特征] 1. 土质要求:级配砂石料 2. 夯填(碾压):夯实 3. 厚度:300mm [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填 3. 分层碾压、夯实	12.36	m3		
84	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:垃圾土 2. 运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	14.08	m3		
85	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:非烧结砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	7.90	m3		
86	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:非烧结砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5 混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 砌筑 4. 材料运输	26.20	m3		

87	女儿墙	<p>[项目特征]</p> <p>1. 砖品种、规格、强度等级:非烧结砖</p> <p>2. 墙体厚度:240mm</p> <p>3. 砂浆强度等级、配合比:M5 混合砂浆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 砂浆制作、运输</p> <p>2. 砌砖</p> <p>3. 砌筑</p> <p>4. 材料运输</p>	2.72	m <sup>3</sup>		
88	带形基础	<p>[项目特征]</p> <p>1. 混凝土强度等级:C15</p> <p>2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p>	6.18	m <sup>3</sup>		
89	构造柱	<p>[项目特征]</p> <p>1. 混凝土强度等级:C30</p> <p>2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土</p> <p>3. 柱截面周长 1.8m 以内</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p>	1.28	m <sup>3</sup>		
90	地圈梁	<p>[项目特征]</p> <p>1. 混凝土强度等级:C30</p> <p>2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p>	1.98	m <sup>3</sup>		
91	圈梁	<p>[项目特征]</p> <p>1. 混凝土强度等级:C30</p> <p>2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p>	1.98	m <sup>3</sup>		
92	过梁	<p>[项目特征]</p> <p>1. 混凝土强度等级:C30</p> <p>2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p>	0.39	m <sup>3</sup>		
93	平板	<p>[项目特征]</p> <p>1. 混凝土强度等级:C30</p> <p>2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p>	4.79	m <sup>3</sup>		
94	雨棚	<p>[项目特征]</p> <p>1. 混凝土强度等级:C30</p> <p>2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p>	0.38	m <sup>3</sup>		

95	散水	<p>[项目特征]</p> <p>1. 50厚 C20 细石混凝土撒 1:1 水泥砂子压光</p> <p>2. 150厚 3:7 灰土垫层, 宽出面层 300</p> <p>3. 素土夯实向外坡 4%</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 地基夯实</p> <p>2. 铺设垫层</p> <p>3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p>	18.09	m <sup>2</sup>		
96	现浇混凝土钢筋	<p>[项目特征]</p> <p>1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 钢筋(网、笼)制作、运输</p> <p>2. 钢筋(网、笼)安装</p>	0.12	t		
97	现浇混凝土钢筋	<p>[项目特征]</p> <p>1. 钢筋种类、规格:螺纹钢</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 钢筋(网、笼)制作、运输</p> <p>2. 钢筋(网、笼)安装</p>	0.31	t		
98	现浇混凝土钢筋	<p>[项目特征]</p> <p>1. 钢筋种类、规格:砌体加筋</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 钢筋(网、笼)制作、运输</p> <p>2. 钢筋(网、笼)安装</p>	0.14	t		
99	屋面	<p>[项目特征]</p> <p>参 15ZJ001 第 118 页 屋 101</p> <p>1. 8-10厚地砖铺实拍平,缝宽 0,1:2 水泥砂浆勾缝(单列)</p> <p>2. 25mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆(单列)</p> <p>3. 0.4 厚聚乙烯膜</p> <p>4. 3+3 厚 APP 高聚物改性沥青防水卷材(聚胎脂)</p> <p>5. 刷界面处理剂一遍</p> <p>6. 20 厚 1:25 水泥砂浆找平</p> <p>7. 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板, X350 型(60.0mm)</p> <p>8. LC5.0 轻骨料混凝土 2%找坡,随捣随抹、原浆压光,最薄处 30mm 厚</p> <p>9. 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层处理</p> <p>2. 抹找平层</p> <p>3. 铺卷材、接缝、嵌缝</p> <p>4. 铺保护层</p>	45.33	m <sup>2</sup>		

100	屋面卷材防水 (雨棚)	<p>[项目特征]</p> <p>参 15ZJ001 第 122 页 屋 105</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>20 厚 1:2.5 水泥砂浆, 分格面积宜为 1m</li> <li>0.4 厚聚乙烯膜</li> <li>3+3 厚 APP 高聚物改性沥青防水卷材 (聚胎脂)</li> <li>刷界面处理剂一遍</li> <li>20 厚 1:25 水泥砂浆找平</li> <li>LC5.0 轻骨料混凝土 2%找坡, 随捣随抹、原浆压光, 最薄处 30mm 厚</li> <li>钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基层处理</li> <li>抹找平层</li> <li>铺卷材、接缝、嵌缝</li> <li>铺保护层</li> </ol>	3.20	m <sup>2</sup>		
101	屋面排水管	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>排水管品种、规格、品牌、颜色: 塑料 (PVC) <math>\phi</math> 100</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>排水管及配件安装、固定</li> <li>雨水斗、雨水篦子安装</li> </ol>	3.70	m		
102	块料地面	<p>[项目特征]</p> <p>参 15ZJ001 第 25 页 地 106</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>800*800 地砖</li> <li>30 厚 1:3 水泥砂浆</li> <li>素水泥砂浆一遍</li> <li>60 厚 C15 混凝土</li> <li>150 厚 3: 7 灰土</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基层清理</li> <li>铺设垫层</li> <li>抹找平层</li> <li>面层铺设</li> <li>材料运输</li> </ol>	44.23	m <sup>2</sup>		
103	块料踢脚线 高度 120mm	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>铺地砖踢脚, 稀水泥浆擦缝</li> <li>5 厚 1:2 水泥砂浆 (内掺建筑胶) 粘结层</li> <li>8 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>基层清理</li> <li>底层抹灰</li> <li>面层铺贴</li> <li>材料运输</li> </ol>	4.56	m <sup>2</sup>		

104	墙面乳胶漆	<p>[项目特征]参 15ZJ001 第 59 页 内墙 5 第 105 页 涂 304</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乳胶漆二遍</li> <li>2. 刷底漆一遍</li> <li>3. 满刮腻子一遍</li> <li>4. 5 厚 1:05 :3 水泥石灰砂浆</li> <li>5. 10 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆,分二次抹灰</li> <li>6. 墙体或钢筋砼梁柱墙体清洁,涂刷界面砂浆</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基层清理</li> <li>2. 砂浆制作、运输</li> <li>3. 底层抹灰</li> <li>4. 抹面层</li> </ol>	76.54	m2		
105	外墙面涂料	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外涂无机建筑涂料</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 抹面层</li> </ol>	101.43	m2		
106	女儿墙内侧抹灰	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 8 厚 1:2.5 水泥砂浆抹平</li> <li>2. 12 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基层清理</li> <li>2. 砂浆制作、运输</li> <li>3. 底层抹灰</li> <li>4. 抹面层</li> </ol>	10.92	m2		
107	墙面挂网	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 砌块与梁柱相交处内外两侧于粉刷前挂 300 宽耐碱网布,沿界面缝两侧各延伸 200mm</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基层清理</li> </ol>	6.66	m2		
108	外墙面一般抹灰	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 12 厚 1:25 水泥砂浆</li> <li>2. 刷素水泥浆一道(内掺水重 5%的建筑胶)</li> <li>3. 5 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道</li> <li>4. 刷聚合物水泥浆一道</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基层清理</li> <li>2. 砂浆制作、运输</li> <li>3. 底层抹灰</li> </ol>	89.72	m2		
109	块料墙面(厨房)	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 300*600 墙砖面层(粘贴前先将面砖用水浸湿)</li> <li>2. 3 厚 1:2 建筑胶水泥砂浆粘贴层</li> <li>3. 素水泥浆一道</li> <li>4. 9 厚 1:3 水泥砂浆打底压实抹平</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基层清理</li> <li>2. 砂浆制作、运输</li> <li>3. 底层抹灰</li> <li>4. 面层铺贴</li> </ol>	52.49	m2		

110	天棚抹灰	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 钢筋混凝土板底面清理干净</li> <li>2. 5 厚 1:3 白水泥找平</li> <li>3. 满刮腻子两遍</li> <li>4. 刷底漆一遍</li> <li>5. 刷乳胶漆二遍</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基层清理</li> <li>2. 底层抹灰</li> <li>3. 抹面层</li> </ol>	34.04	m2		
111	雨棚板底抹灰	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 钢筋混凝土板底面清理干净</li> <li>2. 5 厚 1:3 白水泥找平</li> <li>3. 满刮腻子两遍</li> <li>4. 刷底漆一遍</li> <li>5. 刷乳胶漆二遍</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基层清理</li> <li>2. 底层抹灰</li> <li>3. 抹面层</li> </ol>	3.20	m2		
112	天棚吊顶 (厨房)	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 300*600 铝扣板吊顶</li> <li>2. U 型轻钢次龙骨 CB60×27 (或 CB50×20) 中距 ≤ 600 或同板宽</li> <li>3. U 型轻钢主龙骨 CB50×27 中距 ≤ 1200</li> <li>4. φ6 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200, 膨胀螺栓固定</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基层清理</li> <li>2. 龙骨安装</li> <li>3. 面层铺贴</li> </ol>	10.17	m2		
113	木门 M0927	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 门类型: 木板门</li> <li>2. 框截面尺寸、单扇面积: 900*2700</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 门制作、运输、安装</li> <li>2. 五金、玻璃安装</li> </ol>	2.00	樘		
114	金属推拉窗 C1218	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 窗类型: 断桥铝中空玻璃推拉窗</li> <li>2. 框材质、外围尺寸: 1200*1800</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 窗制作、运输、安装</li> <li>2. 五金、玻璃安装</li> </ol>	3.00	樘		
115	金属推拉窗 C1618a	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 窗类型: 断桥铝中空玻璃推拉窗</li> <li>2. 框材质、外围尺寸: 1650*1800</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 窗制作、运输、安装</li> <li>2. 五金、玻璃安装</li> </ol>	2.00	樘		

116	大理石台面柜台	[项目特征] 1. 大理石台面柜台 2. 其他做法根据甲方要求 [工作内容] 1. 制作、安装	9.00	m		
117	橱柜	[项目特征] 1. 橱柜 2. 做法根据甲方要求 [工作内容] 1. 制作、安装	5.00	m		
118	吊柜	[项目特征] 1. 吊柜 2. 做法根据甲方要求 [工作内容] 1. 制作、安装	5.00	m		
119	块料地面	[项目特征] 参 15ZJ001 第 25 页 地 106 1. 800*800 地砖 2. 30 厚 1:3 水泥砂浆 3. 素水泥砂浆一遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 面层铺设 5. 材料运输	98.00	m <sup>2</sup>		
120	轻钢龙骨石膏板隔墙	具体做法详见施工图 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:8 厚阻燃板双层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:9 厚石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	27.00	m <sup>2</sup>		
121	墙面乳胶漆	[项目特征] 参 15ZJ001 第 59 页 内墙 5 第 105 页 涂 304 1. 乳胶漆二遍 2. 刷底漆一遍 3. 满刮腻子一遍 4. 5 厚 1:05 :3 水泥石灰砂浆 5. 10 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆,分二次抹灰 6. 墙体或钢筋砼梁柱墙体清洁,涂刷界面砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	310.00	m <sup>2</sup>		

122	木门 M0924	<p>[项目特征]</p> <p>1. 门类型:木板门</p> <p>2. 框截面尺寸、单扇面积:900*2400</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 门制作、运输、安装</p> <p>2. 五金、玻璃安装</p>	4.00	樘		
123	钛镁合金门	<p>[项目特征]</p> <p>1. 门类型:钛镁合金门</p> <p>2. 框截面尺寸、单扇面积:800*2200</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 门制作、运输、安装</p> <p>2. 五金、玻璃安装</p> <p>3. 刷防护材料、油漆</p>	2.00	樘		
124	块料楼地面 (卫生间)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 300*300 地砖地面,干水泥擦缝</p> <p>2. 撒素水泥面(洒适量清水)</p> <p>3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)</p> <p>4. 1.5厚合成高分子涂膜结合层,四周翻起150高</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 铺设垫层</p> <p>3. 抹找平层</p> <p>4. 防水层铺设</p> <p>5. 填充层铺设</p> <p>6. 面层铺设</p> <p>7. 材料运输</p>	4.20	m <sup>2</sup>		
125	块料墙面 (卫生间)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 300*600 墙砖面层(粘贴前先将面砖用水浸湿)</p> <p>2. 3厚1:2建筑胶水泥砂浆粘贴层</p> <p>3. 素水泥浆一道</p> <p>4. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 底层抹灰</p> <p>4. 面层铺贴</p>	18.60	m <sup>2</sup>		
126	砖砌蹲台	<p>[项目特征]</p> <p>1. 砖砌蹲台</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作、安装</p>	1.00	项		
127	拖把池	<p>[项目特征]</p> <p>1. 型号:拖把池</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 器具、附件安装</p>	1.00	组		
128	大便器	<p>[项目特征]</p> <p>1. 型号、规格:带水箱大便器</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 器具、附件安装</p>	1.00	套		

129	成品洗手台	[项目特征] 1. 成品洗手台 2. 做法根据甲方要求 [工作内容] 1. 制作、安装	1.00	套		
130	水路、电路改造	[项目特征] 1. 水路、电路改造 [工作内容] 1. 水路、电路改造	1.00	项		
131	天棚吊顶（卫生间）	[项目特征] 1. 300*600 铝扣板吊顶 2. U 型轻钢次龙骨 CB60×27（或 CB50×20）中距≤600 或同板宽 3. U 型轻钢主龙骨 CB50×27 中距≤1200 4. φ6 钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	12.00	m <sup>2</sup>		
132	措施项目费	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	1.00	项		
133	措施项目费	脚手架	1.00	项		
134	电气配线	[项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-2.5mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 管内穿线	51.21	m		
135	电气配线	[项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-4mm <sup>2</sup> [工作内容] 1. 管内穿线	145.4 4	m		
136	电气配管	[项目特征] 1. 名称:PC 20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	65.55	m		
137	普通吸顶灯及其他灯具	[项目特征] 1. 名称、型号:300*600 平板灯 [工作内容] 1. 安装	2.00	套		
138	普通吸顶灯及其他灯具	[项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯 [工作内容] 1. 安装	2.00	套		
139	小电器	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	13.00	套		

140	小电器	[项目特征] 1. 名称:单极单控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	2.00	套		
141	接地装置	[项目特征] 1. 接地母线材质、规格:-40X4 热镀锌扁钢 2. 接地极材质、规格:-40X4 热镀锌扁钢 [工作内容] 1. 接地极(板)制作、安装 2. 接地母线敷设 3. 换土或化学处理 4. 接地跨接线 5. 构架接地	1.00	项		
142	接地装置	[项目特征] 1. 类别:接地装置 [工作内容] 1. 接地电阻测试	1.00	项		
143	避雷装置	[项目特征] 1. 受雷体名称、材质、规格、技术要求(安装部分):接闪带采用 $\Phi 10$ 的热镀锌圆钢,用25x4热镀锌扁钢在屋面暗敷 2. 引下线材质、规格、技术要求(引下形式):利用框架柱或剪力墙内4根 $\Phi \geq 12$ 或2根 $\Phi \geq 16$ 主筋通长钢筋作为防雷引下线 [工作内容] 1. 避雷针(网)制作、安装 2. 引下线敷设、断接卡子制作、安装 3. 接地极(板、桩) 4. 制作、安装 5. 极间连线 6. 钢铝窗接地 7. 均压环敷设 8. 柱主筋与圈梁焊接	1.00	项		
144	塑料管 UPVC、 PVC、 PP-C、 PP-R、 PE管等	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:S5级PPR 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	9.29	m		

145	塑料管 UPVC、 PVC、 PP-C、 PP-R、 PE 管等	<p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位（室内、外）：室内</p> <p>2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水</p> <p>3. 材质：S5 级 PPR</p> <p>4. 规格：DN15</p> <p>5. 连接形式：热熔连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道、管件及弯管的制作安装</p> <p>2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）</p> <p>3. 给水管道消毒、冲洗</p> <p>4. 水压及泄漏试验</p>	20.50	m		
146	自动排气阀	<p>[项目特征]</p> <p>1. 型号、规格：自动排汽阀 DN20(带截止阀)</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>	1.00	个		
147	螺纹阀门	<p>[项目特征]</p> <p>1. 型号、规格：铜截止阀 DN20</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>	1.00	个		
148	水表	<p>[项目特征]</p> <p>1. 型号、规格：水表 DN20</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>	1.00	组		
149	热水器	<p>[项目特征]</p> <p>1. 电能源：电热水器</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> <p>2. 管道、管件、附件安装</p> <p>3. 保温</p>	1.00	台		
150	塑料管 UPVC、 PVC、 PP-C、 PP-R、 PE 管等	<p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位（室内、外）：室内</p> <p>2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水</p> <p>3. 材质：UPVC</p> <p>4. 规格：DN75</p> <p>5. 连接形式：粘接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道、管件及弯管的制作安装</p> <p>2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）</p> <p>3. 套管（包括防水套管）制作、安装</p> <p>4. 水压及泄漏试验</p>	7.19	m		
151	地漏	<p>[项目特征]</p> <p>1. 规格：防返溢地漏 DN75</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>	1.00	个		
152	洗涤盆 (洗菜盆)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 型号：洗菜盆</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 器具、附件安装</p>	1.00	组		

153	镀锌钢管	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安装部位（室内、外）：室内</li> <li>2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热媒体</li> <li>3. 材质：热镀锌钢管</li> <li>4. 规格：DN40</li> <li>5. 连接形式：丝扣连接</li> <li>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：采暖房间立管及室内明露主干管道刷面漆 2 道</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 管道、管件及弯管的制作安装</li> <li>2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）</li> <li>3. 管道除锈、刷油、防腐</li> <li>4. 给水管道消毒、冲洗</li> <li>5. 水压及泄漏试验</li> </ol>	13.60	m		
154	镀锌钢管	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安装部位（室内、外）：室内</li> <li>2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热媒体</li> <li>3. 材质：热镀锌钢管</li> <li>4. 规格：DN20</li> <li>5. 连接形式：丝扣连接</li> <li>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：采暖房间立管及室内明露主干管道刷面漆 2 道</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 管道、管件及弯管的制作安装</li> <li>2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）</li> <li>3. 管道除锈、刷油、防腐</li> <li>4. 给水管道消毒、冲洗</li> <li>5. 水压及泄漏试验</li> </ol>	22.00	m		
155	镀锌钢管	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安装部位（室内、外）：室内</li> <li>2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热媒体</li> <li>3. 材质：热镀锌钢管</li> <li>4. 规格：DN32</li> <li>5. 连接形式：丝扣连接</li> <li>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：采暖房间立管及室内明露主干管道刷面漆 2 道</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 管道、管件及弯管的制作安装</li> <li>2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）</li> <li>3. 管道除锈、刷油、防腐</li> <li>4. 给水管道消毒、冲洗</li> <li>5. 水压及泄漏试验</li> </ol>	15.20	m		
156	自动排气阀	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 型号、规格：自动排汽阀 DN20(带截止阀)</li> </ol> <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安装</li> </ol>	2.00	个		

157	螺纹阀门	[项目特征] 1. 型号、规格:全铜制球阀 DN20 [工作内容] 1. 安装	3.00	个		
158	螺纹阀门	[项目特征] 1. 型号、规格:高阻恒温控制阀 DN20 [工作内容] 1. 安装	3.00	个		
159	钢制柱式散热器	[项目特征] 1. 片数:20-600 2. 型号、规格:钢制散热器 [工作内容] 1. 安装	3.00	组		
160	采暖工程系统调整	[项目特征] 1. 系统:系统调试 [工作内容] 1. 系统调整	1.00	系统		
小计(元)						

## 禁毒场所办公、家具附属设施等

序号	产品名称	产品描述及性能参数	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
<b>一、办公室配置设施</b>						
1	办公桌	1、尺寸：1800mm×900mm×760mm 2、材质：桌面采用E1环保板材，厚度≥35mm； 3、饰面：黑桃木贴面，厚度≥0.8mm 参考图片： 	4	张		
2	办公桌 (核心产品)	1、尺寸：1400mm×700mm×760mm 2、材质：桌面采用E1环保板材，厚度≥35mm； 3、饰面：黑桃木贴面，厚度≥0.8mm 参考图片： 	35	张		
3	办公椅 (弓形椅)	1、座包采用麻绒面料，内置≥45#高密度PU成型海绵， 2、凳面深度≥52cm，坐高≥50cm靠背总高≥110cm 3、靠背复合人体工学设计，尼龙网布。 4、钢架底盘，可承受≥150kg压力 5、椅架≥φ20mm厚度≥1.2mm的不锈钢一次性成型 参考图片：	121	把		

						
4	办公椅	<p>1、靠背高度<math>\geq 70\text{cm}</math>，手动自由调节展开<math>90^\circ \sim 170^\circ</math>可躺。</p> <p>2、材料：真皮面料，海绵密度<math>\geq 45\#</math>，金属框架</p> <p>3、功能：具有升降、旋转、追背、倾仰功能，连续升降<math>\geq 10</math>万次无故障</p>	4	把		
5	文件柜	<p>1、材质：采用冷轧钢板，厚度<math>\geq 0.7\text{mm}</math>。</p> <p>2、尺寸：高度<math>1800\text{mm}</math><math>\times</math>宽度<math>850\text{mm}</math><math>\times</math>深度<math>400\text{mm}</math>。</p> <p>3、层数：上下两层，内阁档3层。</p> <p>4、柜门形式：对开门。</p> <p>5、锁具、五金件：优质锁具及五金配件。</p> <p>6、层板载重能力：<math>\geq 35\text{kg}</math>。</p> <p>7、表面喷塑处理。</p>	14	个		
6	吧椅	<p>1、尺寸：高度：<math>1000\text{mm} \sim 1200\text{mm}</math>，宽度：<math>450\text{mm}</math>，深度：<math>450\text{mm}</math>。</p> <p>2、材质：金属架构，座面ABS材料一次成型</p> <p>3、可升降范围：<math>200\text{mm}</math>。</p>	7	把		
7	布艺沙发	<p>1、尺寸：长<math>2800\text{mm}</math><math>\times</math>宽<math>850\text{mm}</math><math>\times</math>高<math>850\text{mm}</math>；</p> <p>2、框架材质：松木。</p> <p>3、填充材料：海绵，密度<math>\geq 45\#</math>。</p> <p>4、面料材质：科技布。</p>	8	套		
8	电视柜	<p>1、尺寸：长<math>1200\text{mm}</math><math>\times</math>高<math>600\text{mm}</math><math>\times</math>深<math>400\text{mm}</math>；</p> <p>2、材质：人造板材质。</p> <p>3、结构：框架式结构，下层带抽屉2</p>	1	个		

		个				
9	茶几	1、材质：E1级环保板材 2、尺寸：1200mm×800mm×500mm 3、颜色：深咖色。 4、结构：框架式结构。	7	张		
10	小茶几	1、材质：E1级环保板材 2、尺寸：600mm×450mm×450mm 3、颜色：深咖色。 4、结构：框架式结构。	5	套		
11	茶水柜	1、材质：E1级环保板材 2、颜色：深咖色。 3、结构：框架式结构。	1	台		
12	床	3、材质：E1级环保板材 4、尺寸：2000mm×1200mm×450mm 3、床头高度：1000mm 4、床板实木，厚度≥10mm 5、床板结构：排骨架结构	18	张		
13	床头柜	1、材质：E1级环保板材； 2、尺寸：400mm×400mm×500mm； 3、结构：层下抽屉。	18	个		
14	床垫	1、席梦思床垫 2、尺寸：2000mm×1200mm×200mm。	18	套		
15	衣柜	1、材质：冷轧钢板；厚度≥0.7mm 2、尺寸：1800mm×900mm×500mm 3、表面处理：静电喷漆 4、配锁具及五金	18	套		
16	三人铁皮座椅	1、材质：冷轧钢板，厚度≥2mm。 2、尺寸：1800mm×500mm×800mm。 3、结构：钢架结构。 4、表面处理：电镀抛光处理，光滑平整，无毛刺。 参考图片 	2	套		

17	浴室柜	1、材质：冷轧钢板，厚度 $\geq 0.7\text{mm}$ ； 2、颜色：灰白色； 3、尺寸：1800mm $\times$ 900mm $\times$ 420mm； 4、表面处理：静电塑型； 5、配备锁具	2	套		
18	餐椅	1、材质：框架。靠背，座面皮革软包； 2、表面处理：水性油漆，无甲醛无异味； 3、尺寸与餐桌配套。	20	把		
19	餐桌	1、尺寸： $\Phi 2200\text{mm}$ 2、高度： $\geq 750\text{mm}$ 3、材质要求：实木 4、表面处理：水性油漆，无甲醛无异味。 5、配备钢化玻璃转盘。	2	张		
20	电灶	6、尺寸： $\geq 2150\text{mm}\times 1350\text{mm}\times 800\text{mm}$ 7、锅内直径：左 $\geq 400\text{mm}$ ，右 $\geq 1000\text{mm}$ 8、双灶台设计，方便耐用。 9、功率：15 $\times$ 30kw 10、钢架结构，304不锈钢台面	1	台		
21	消毒柜	7、尺寸： $\geq 1000\text{mm}\times 1580\text{mm}\times 450\text{mm}$ 8、电源：220v/50Hz 9、额定功率：1000W $\pm$ 50W 10、容积： $\geq 910\text{L}$ 11、消毒温度60-75 $^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ 12、消毒方式：红外线+臭氧 7、单层称重 $\geq 15\text{kg}$	1	个		
22	碗柜	1、尺寸： $\geq 150\times 60\times 80\text{cm}$ 2、材质：304不锈钢。 3、表面光滑平整，无划痕、斑点等瑕疵。 4、结构稳固，称重能力 $\geq 70\text{kg}$ 。	1	套		
23	吊柜	1、材质：基材E1级环保板材 2、柜体板厚度： $\geq 16\text{mm}$ 。 3、门板厚度：18-22mm。 4、铰链：开合灵活，耐用性好。 5、尺寸：6000mm $\times$ 800mm $\times$ 500mm	6	米		

24	全能拉力器	1、占地面积： $\leq 1980\text{mm} \times 636\text{mm} \times 120\text{mm}$ 2、拉力绳长度： $\geq 2480\text{mm}$ 3、左右档位： $\geq 26$ 档 4、功能：自由式、拉臂、单拉、双拉、踢腿等	1	套		
25	哑铃	1、颜色分类：30kg1对、45kg1对、70kg1对 2、架子：A字哑铃架	1	套		
26	哑铃凳	1、材质：钢管、高密度海绵皮革面、FOAM包革，整体占地面积小，可以折叠； 2、产品描述：多功能仰卧起坐板，仰卧起坐膝关节高度可调，兼做哑铃架，坡度可调节； 3、占地面积： $\geq 1140\text{mm} \times 370\text{mm} \times 1160\text{mm}$	1	个		
27	训练器	1、主管材 $\geq 50 \times 70$ 矩形管 2、占地面积 $\geq 1700 \times 1900 \times 2200\text{mm}$ 3、配重： $\geq 67\text{kg}$	1	套		
28	腹肌板	1、占地面积： $\geq 1480\text{mm} \times 450\text{mm} \times 690\text{mm}$ ； 2、皮革：表面皮革； 3、高度可调节； 4、钢架结构。	1	套		
29	窗帘	1、材质要求：选用高质量面料，具有良好的遮光性、透气性和耐磨损性。 2、颜色：窗帘的颜色需与整体环境协调一致。 3、尺寸规格：窗帘的长度和宽度，确保与窗户尺寸匹配。 4、加工工艺：窗帘制作工艺精细，走线整齐，无跳线、脱线等现象。 5、配件：轨道、挂钩、滑轮等配件的质量合格。 6、功能：遮光效果 $\geq 65$ 、 7、无异味、无污染。 8、窗户尺寸： $1600\text{mm} \times 1600\text{mm}$	63	套		

30	窗帘	<p>1、材质要求：选用高质量面料，具有良好的遮光性、透气性和耐磨损性。</p> <p>2、颜色：窗帘的颜色需与整体环境协调一致。</p> <p>3、尺寸规格：窗帘的长度和宽度，确保与窗户尺寸匹配。</p> <p>4、加工工艺：窗帘制作工艺精细，走线整齐，无跳线、脱线等现象。</p> <p>5、配件：轨道、挂钩、滑轮等配件的质量合格。</p> <p>6、功能：遮光效果全遮光<math>\geq 95</math>。</p> <p>7、无异味、无污染。</p> <p>8、窗户尺寸：1600mm<math>\times</math>1600mm。</p>	2	套		
小计（元）						

## 禁毒场所禁毒宣传和制度牌制作等

序号	产品名称	产品描述及参数	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
49	门头发光字（值班室 户政室）	1、规格：55cm*55cm*8cm 2、做法要求：银色镜面不锈钢包边发光字 蓝景LED模组	1	套		
50	禁毒宣传LED屏	2、规格：60cm*700cm 2、做法要求：全户外P10 红色 二块	8.4	平方米		
51	禁毒宣传LED屏	2、规格：280cm*50cm 2、做法要求：全户外P10 红色	1.4	平方米		
52	壁挂灯箱	2、规格：60cm*90cm 2、做法要求：亚克力吸塑	1	套		
53	入警誓词	2、规格：465cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金	1	套		
54	社会主义核心价值观	2、规格：520cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金	1	套		
55	照壁	2、规格：539cm*185cm 2、做法要求：铝塑板打底 不锈钢精工字 钛金不锈钢包边	2	套		
56	警徽	1、规格：160cm 2、做法要求：高密度铝材浇筑 18K贴金	1	套		
57	对党忠诚 服务人民 执法公正 纪律严明	1、80cm*80cm*16字 2、做法要求：铝板精雕焊接打磨 烤漆8公分精工字	1	套		
58	门头	2、规格：1300cm*156cm 2、做法要求：白色PVC 高密度铝材浇筑 18K贴金	1	套		
59	会议室吊顶	1、规格720cm*580cm 2、轻钢龙骨 矿棉板吊顶	41	平方		
60	新时代枫桥经验	2、规格：415cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 10mm亚克力雕刻	1	套		
61	公正执法 文明执法 规范执法	2、规格：573cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 10mm亚克力雕刻	1	套		
62	以人民为中心	2、规格：570cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 10mm亚克力雕刻	1	套		
63	思路目标	2、规格：190cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 磁吸板 磁性车贴	1	套		
64	人员动态管理	2、规格：288cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 磁吸磁扣	1	套		

65	办案流程	2、规格：135cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜	1	套		
66	两个确立、两个维护	2、规格：178cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 10mm亚克力雕刻	1	套		
67	对党忠诚 服务人民	2、规格：450cm*120cm 2、做法要求：金色拉丝板激光雕刻 红色 镜面PVC 钛金板边框	1	套		
68	背景墙	2、规格：450cm*120cm 2、做法要求：专色静音棉雕刻 17PVC字 锌合金贴金	1	套		
69	党徽吸顶灯	2、规格：120cm*120cm 2、做法要求：8公分型材 软膜卡布画面	1	套		
70	落地旗	2、规格：200cm 2、做法要求：国旗、党旗、警旗 银色不 锈钢重型旗杆底座	3	套		
71	党员风采、学习园地	2、规格：500cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 8mm亚克力雕刻	2	套		
72	一名党员一面旗帜	2、规格：720cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 10mm亚克力雕刻	1	套		
73	坚持党建引领	2、规格：500cm*100cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 10mm亚克力雕刻	1	套		
74	廉政	2、规格：500cm*100cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 10mm亚克力雕刻	1	套		
75	科技强警	2、规格：190cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 10mm亚克力雕刻	1	套		
76	幸福是奋斗出来的	2、规格：288cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 侧封边 10mm亚克力雕刻	1	套		
77	健康文明生活六条	2、规格：135cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 侧封边 10mm亚克力雕刻	1	套		
78	政治建警 科技兴警	2、规格：500cm*100cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金	1	套		
79	永远更党走	2、规格：500cm*100cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 10mm亚克力雕刻	1	套		
80	我的警营我的家	2、规格：142cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 10mm亚克力雕刻	1	套		
81	执法办案区	2、规格：75cm*35cm 2、做法要求：不锈钢折边焊接打磨喷漆 10mm亚克力雕刻	1	套		

82	从严治警	2、规格：300cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 10mm亚克力雕刻	1	套		
83	制度	2、规格：60cm*90cm 2、做法要求：6mmPVC UV钢化膜 开启型 材边框	1	套		
84	人民公安为人民	2、规格：300cm*120cm 2、做法要求：进口高光红色PVC板雕刻 侧 封边	1	套		
85	制度	2、规格：60cm*90cm 2、做法要求：6mmPVC UV钢化膜 开启型 材边框	1	套		
86	禁毒主题背景墙	3、规格：200cm*120cm 4、做法要求：镀锌板折边钣金烤漆 迷你 字 14mm亚克力雕刻	1	套		
87	禁毒宣传文化墙	2、规格：300cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 侧封边 10mm亚克力雕刻	1	套		
88	禁毒主题展板	2、规格：550cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 侧封边 10mm亚克力雕刻	1	套		
89	运动主题背景文化 墙	2、规格：550cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 侧封边 10mm亚克力雕刻	1	套		
90	没有凭空而来的成 绩只有持之以恒的 努力	2、规格：570cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 侧封边 10mm亚克力雕刻	1	套		
91	用餐主题文化墙	2、规格：570cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 侧封边 10mm亚克力雕刻	1	套		
92	训词	2、规格：465cm*120cm 2、做法要求：17mmPVC+亚克力 UV钢化膜 锌合金贴金 10mm亚克力雕刻	1	套		
93	忠诚 干净 担当 尽责	2、规格：600cm*150cm 2、做法要求：14mm红色PVC 侧封边	1	套		
94	门牌	2、规格：22cm*100cm 2、做法要求：10mm亚克力+双色板雕刻	43	个		
95	制度牌	2、规格：60cm*90cm 2、做法要求：6mmPVC UV钢化膜 开启型 材边框	58	套		
96	腰线	2、规格：100cm*15cm 2、做法要求：超透 彩白黑白彩	2	套		
小计（元）						

#### 4. 说明一览表

序号	产品名称	品牌	型号	生产厂家	备注

注：1、此处仅需对禁毒场所办公、家具附属设施等及禁毒场所禁毒宣传和制度牌制作等所投产品的品牌、型号、生产厂家等信息进行填写。

2、本表若为多页的， 每页均需加盖单位公章并由法定代表人或授权代表签字或盖章；

3、根据实际情况对具体采购项目进行说明。

供应商： \_\_\_\_\_ （盖章）

法定代表人或其授权委托人： \_\_\_\_\_ （签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 5. 投标保证金缴纳凭证



## 7. 商务要求响应偏离表

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

序号	招标文件 商务要求	投标文件 商务响应	偏离情况	说明

注：1. 供应商应按照第四章采购需求及商务要求中商务要求内容进行响应。本表只填写有偏离的情况。

2. 对商务条款中所有要求，除本表所列出偏离外，均视为供应商响应其余全部商务条款要求；如供应商完全满足所有商务条款要求的，必须提交空白表，否则，其响应文件无效。

供应商： \_\_\_\_\_ （盖章）

法定代表人或其授权委托人： \_\_\_\_\_ （签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 8. 承诺书

### 8.1 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称：

授权代表签字：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 8.2 《宝鸡市政府采购供应商诚信承诺书》

致： 凤县公安局

统一社会信用代码为\_\_\_\_\_的我方 \_\_\_\_\_(供应商名称)自愿参加贵单位组织的编号为 \_\_\_\_\_(采购项目编号)的\_\_\_\_\_项目(采购项目名称)的政府采购活动，我方已知悉并理解本项目采购文件的各项要求。为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则，共同维护宝鸡市政府采购市场良好秩序，我方郑重声明和承诺如下：

一、在参加本次政府采购活动中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章及宝鸡市有关规定。

二、我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

我方同时声明，在参加本次政府采购活动前，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对以上声明的真实性负责，接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实，我方承担相应后果。

三、我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动中：

(1) 不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 监察机关举报；

(2) 不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标(成交)；

(3) 不出借或借用资质；

(4) 不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通；

(5) 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

(6) 不以虚假材料谋取中标(成交)；

(7) 不以低于成本价或恶意低价竞争；

(8) 不与采购人在招标采购过程中进行协商谈判；

(9) 中标或者成交后不得提供假冒伪劣产品；

(10) 中标或者成交后非因不可抗力不得变更投标(响应)文件中承诺的项目管理实施人员；

(11) 中标或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同；

(12) 不得有未按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的行为；

(13) 不转包或违法分包政府采购合同，不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

(14) 不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉；

(15) 不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为；

(16) 不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。

四、如有违反以上声明或者承诺之一情形的，我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任：

1、投标(响应)无效；

2、不予退还投标保证金或者履约保证金；

3、约谈法人代表或者主要负责人，责令整改；

4、中标(成交)无效；

5、处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；

6、没收违法所得；

7、吊销营业执照；

8、政府相关部门的联合惩戒措施；

9、追究民事责任；

10、追究刑事责任；

11、法律法规规定的其他处理处罚措施。

单位名称(公章)：

法定代表人或主要负责人签字：

法定代表人或主要负责人身份证复印件：

法定代表人或主要负责人联系电话：

法定代表人或主要负责人传真：

年 月 日

## 9. 落实政府采购政策的优惠条件及执行办法的相关附件

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵方组织的（项目名称）招标采购，提供由本公司制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商品的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

## 监狱性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为符合条件的监狱性单位，参加贵方组织的（项目名称）招标采购，提供由本公司制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

## 10. 供应商认为需要提交的其他材料

### 三、项目实施方案

#### (1) 供应商概况及其性质

##### 供应商基本情况表

供应商：（企业公章）

单位：万元

企业名称					
详细地址				邮政编码	
企业类型		注册资金		成立时间	
法定代表人		职 务		电 话	
授权代表		职 务		传 真	
营业范围	主 营				
	兼 营				
财务经营状况	年 度	营业总收入	缴纳营业税 总额	缴纳所得税 总额	负债总额
	2020年				
	2021年				
	2022年				
开户银行	开户名称				
	开户银行				
	银行账号				
主营业务情况	主营业务名称		上年经营额		

注：在本表后应附“国家企业信用信息公示系统”的年度报告截图、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。

## (2) 项目实施方案

供应商按《第三章 供应商须知》中“评分因素及权重、评分标准”内容进行编制，格式自拟。

### (3) 业绩