

项目编号: ZZTT-CG-2024-62

2024 中省转移支付业务装备项目

招 标 文 件

采 购 人: 蒲城县公安局



采购代理机构: 陕西中正天投项目管理有限公司



日 期: 二〇二四年十月

目录

第一章	招标公告	2
第二章	投标供应商须知	13
第三章	评标办法	38
第四章	招标内容及技术要求	47
第五章	合同格式及主要条款	72
第六章	投标文件构成及格式	80

※温馨提示※

各投标供应商：

1、请仔细阅读招标文件并正确理解招标文件中各项具体要求。如您对招标文件有疑问，请在招标文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2、请严格按照招标文件载明的投标文件的格式要求编制投标文件，投标文件须胶装成册。

3、请仔细核对投标文件是否已按照招标文件的要求签字、签章和加盖单位公章，实质性条款是否满足招标文件要求，投标文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足招标文件要求。

4、请按照招标文件要求密封投标文件，并正确标记。

5、请您按招标公告规定的截止时间、地点，准时递交投标文件并参加开标大会，避免迟误。

6、投标供应商须在陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购投标供应商库，否则由此引发的一切后果由投标供应商自行承担。

7、投标供应商登记领取招标文件的，如不参与投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式发出弃标函告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。投标供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

谨记上述提示，将有助您顺利地参加投标。若有什么需要帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴地为您服务。

第一章 招标公告

项目概况

2024 中省转移支付业务装备项目招标项目的潜在投标人应在陕西中正天投项目管理有限公司（陕西省西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 B3 座 17 楼 1701 室）获取招标文件，并于 2024 年 11 月 21 日 10 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZZTT-CG-2024-62
项目名称：2024 中省转移支付业务装备项目
采购方式：公开招标
预算金额：3,000,000.00 元
采购需求：
合同包 1(2024 中省转移支付业务装备项目合同包 1)：

合同包预算金额：654,900.00 元；合同包最高限价：654,900.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	其他信息化设备	2024 中省转移支付业务装备项目合同包 1	1(批)	详见采购文件	654,900.00	654,900.00

本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：交货期：合同签订后 20 天
合同包 2(2024 中省转移支付业务装备项目合同包 2)：

合同包预算金额：792,000.00 元；合同包最高限价：792,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
2-1	其他信息化设备	2024 中省转移支付业务装备项目合同包 2	1(批)	详见采购文件	792,000.00	792,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 15 天

合同包 3(2024 中省转移支付业务装备项目合同包 3)：

合同包预算金额：875,000.00 元；合同包最高限价：875,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
3-1	其他信息化设备	2024 中省转移支付业务装备项目合同包 3	1(批)	详见采购文件	875,000.00	875,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 10 天

合同包 4(2024 中省转移支付业务装备项目合同包 4)：

合同包预算金额：678,100.00 元；合同包最高限价：678,100.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
4-1	其他信息化设备	2024 中省转移支付业务装备项目合同包 4	1(批)	详见采购文件	678,100.00	678,100.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 15 天

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(2024 中省转移支付业务装备项目合同包 1)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- (2) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- (3) 《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；
- (4) 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- (5) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- (6) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- (7) 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；
- (8) 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
- (9) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- (10) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
- (11) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）；
- (12) 《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
- (13) 《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；
- (14) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- (15) 陕西省财政厅《关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
- (16) 其他政府采购相关政策。

合同包 2(2024 中省转移支付业务装备项目合同包 2) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- (2) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- (3) 《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；
- (4) 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- (5) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- (6) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- (7) 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；
- (8) 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
- (9) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- (10) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
- (11) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）；
- (12) 《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
- (13) 《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；
- (14) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- (15) 陕西省财政厅《关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
- (16) 其他政府采购相关政策。

合同包 3(2024 中省转移支付业务装备项目合同包 3)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- (2) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- (3) 《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；
- (4) 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- (5) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- (6) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- (7) 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；
- (8) 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
- (9) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- (10) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
- (11) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）；
- (12) 《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
- (13) 《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；
- (14) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- (15) 陕西省财政厅《关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
- (16) 其他政府采购相关政策。

合同包 4(2024 中省转移支付业务装备项目合同包 4)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- (2) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
- (3) 《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；
- (4) 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- (5) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- (6) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- (7) 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；
- (8) 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
- (9) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- (10) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
- (11) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）；
- (12) 《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
- (13) 《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；
- (14) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- (15) 陕西省财政厅《关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
- (16) 其他政府采购相关政策。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(2024 中省转移支付业务装备项目合同包 1)特定资格要求如下：

(1) 提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；

(2) 财务状况报告：提供 2023 年财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供投标截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

(3) 税收缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明；

(4) 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

(5) 法定代表人（单位负责人）参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件。法定代表人（单位负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具出具法定代表人（单位负责人）身份证明书、法定代表人（单位负责人）授权委托书、法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证复印件；

(6) 供应商不得被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体；不得被“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人名单；不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

(7) 提供近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

(8) 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；

(9) 提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明；

(10) 提供投标保证金缴纳凭证。

合同包 2(2024 中省转移支付业务装备项目合同包 2)特定资格要求如下：

(1) 提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；

(2) 财务状况报告：提供 2023 年财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供投标截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

(3) 税收缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证

明；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

（5）法定代表人（单位负责人）参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件。法定代表人（单位负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具出具法定代表人（单位负责人）身份证明书、法定代表人（单位负责人）授权委托书、法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证复印件；

（6）供应商不得被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体；不得被“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人名单；不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）提供近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

（8）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；

（9）提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明；

（10）提供投标保证金缴纳凭证。

合同包 3(2024 中省转移支付业务装备项目合同包 3)特定资格要求如下：

（1）提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；

（2）财务状况报告：提供 2023 年财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供投标截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（3）税收缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

（5）法定代表人（单位负责人）参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件。法定代表人（单位负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具出具法定代表人（单位负责人）身份证明书、法定代表人（单位负责人）授

权委托书、法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证复印件；

（6）供应商不得被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体；不得被“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人名单；不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）提供近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

（8）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；

（9）提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明；

（10）提供投标保证金缴纳凭证。

合同包 4(2024 中省转移支付业务装备项目合同包 4)特定资格要求如下：

（1）提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；

（2）财务状况报告：提供 2023 年财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供投标截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（3）税收缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

（5）法定代表人（单位负责人）参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件。法定代表人（单位负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具出具法定代表人（单位负责人）身份证明书、法定代表人（单位负责人）授权委托书、法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证复印件；

（6）供应商不得被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体；不得被“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人名单；不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）提供近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

- (8) 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺;
- (9) 提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明;
- (10) 提供投标保证金缴纳凭证。

三、获取招标文件

时间: 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 11 月 04 日 , 每天上午 09:00:00 至 12:00:00 , 下午 13:30:00 至 17:00:00 (北京时间)

途径: 陕西中正天投项目管理有限公司(陕西省西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 B3 座 17 楼 1701 室)

方式: 现场获取

售价: 300 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间: 2024 年 11 月 21 日 10 时 00 分 00 秒 (北京时间)

提交投标文件地点: 陕西中正天投项目管理有限公司(陕西省西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 B3 座 17 楼 1701 室)

开标地点: 陕西中正天投项目管理有限公司(陕西省西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 B3 座 17 楼 1701 室)

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、获取招标文件时需携带单位介绍信原件和经办人身份证原件及复印件, 介绍信及身份证复印件加盖投标人鲜章。招标文件按合同包售卖, 300 元/合同包(如需参与多个合同包投标, 请按合同包分开准备资料)。

2、投标人须在陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)注册登记加入陕西省政府采购供应商库, 否则由此引发的一切后果由投标人自行承担。

3、供应商可根据自身情况可以参与多个合同包投标, 但最终只能中一个合同包。

4、本项目为非专门面向中小企业采购项目。

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：蒲城县公安局

地址：陕西省渭南市蒲城县城南新区开元街

联系方式：0913-7261647

2. 采购代理机构信息

名称：陕西中正天投项目管理有限公司

地址：陕西省西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 B3 座 1701 室

联系方式：029-89538211

3. 项目联系方式

项目联系人：苏工

电话：18182691002

第二章 投标供应商须知

投标供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	蒲城县公安局
2	采购代理机构	陕西中正天投项目管理有限公司
3	资金来源	财政资金
4	采购预算	合同包 1:654900 元 合同包 2:792000 元 合同包 3:875000 元 合同包 4:678100 元
	最高限价	合同包 1:654900 元 合同包 2:792000 元 合同包 3:875000 元 合同包 4:678100 元 投标报价超出采购预算或最高限价情形的，按无效投标文件处理。
5	合同履行期限及质保期	(1) 合同包 1 交货期：合同签订后 20 天 质保期：不少于一年 (2) 合同包 2 交货期：合同签订后 15 天 质保期：电脑硬件部分不少于三年、其他部分设备不少于一年 (3) 合同包 3 交货期：合同签订后 10 天 质保期：不少于一年 (4) 合同包 4 交货期：合同签订后 15 天 质保期：不少于一年
	地 点	采购人指定地点
6	招标内容	1. 采购货物名称、数量具体情况详见招标文件第四章招标内容及技术要求。 2. 本次采购、投标报价、评审和合同授予均以合同包为单位，投标供应商必须就一个完整合同包进行响应。
7	质量要求及验收标准	质量要求：达到国家现行技术标准及采购人要求 验收标准：国家标准、行业标准及采购人要求

8	资格证明文件	(1) 提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件； (2) 财务状况报告：提供 2023 年财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供投标截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明； (3) 税收缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明； (4) 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明； (5) 法定代表人（单位负责人）参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件。法定代表人（单位负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具出具法定代表人（单位负责人）身份证明书、法定代表人（单位负责人）授权委托书、法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证复印件； (6) 供应商不得被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体；不得被“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人名单；不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； (7) 提供近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明； (8) 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺； (9) 提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明； (10) 提供投标保证金缴纳凭证。
9	是否专门面向中小企业采购	本项目为非专门面向中小企业采购
10	行业划型标准	本项目属于“工业” 从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。
11	是否接受联合体投标	☐ 是 ☒ 否

12	是否允许大中型企业向小微企业分包	☐ 是 ☒ 否
13	答疑会或现场考察	☐ 是 ☒ 否 1. 时间：/ 2. 地点：/
14	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
15	投标有效期	90 个日历天（从提交投标文件截止之日算起）
16	投标报价	投标报价=产品价格+运输费用+所有税费+安装调试费用+培训费+验收费用等构成，中标价一次性包死，后期不做调整。投标供应商应在充分了解该包全部情况,保障整个设备系统的完整性和正常运转。
17	投标保证金	无
18	投标文件份数及要求	纸质版：正本 1 份；副本 2 份、开标一览表 1 份。
		电子版：1 份 1) 格式要求：① 提供与纸质投标文件正本一致的签字盖章后的 PDF 格式扫描件，且盖章、签字处必须清晰可辨；② word 版投标文件； 2) 电子版表面需标明项目名称、项目编号、投标供应商名称信息； 3) 载体要求：U 盘； 4) 随投标文件一起密封或单独密封。
19	签字、盖章的具体要求	1. 投标供应商按招标文件格式要求在封面、文本中和封袋上签字和加盖公章。 2. 如未按照招标文件要求编制、盖章的投标文件，将可能导致其投标被否决，其后果由投标供应商自负。
20	是否退还投标文件	不退还
21	提交投标文件截止时间和地点	时间：2024 年 11 月 21 日 10 时 00 分 00 秒（北京时间） 地点：陕西中正天投项目管理有限公司（陕西省西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 B3 座 17 楼 1701 室）会议室
22	开标时间和地点	同上
23	开标形式	☐ 不见面开标 ☒ 见面开标 详见本章“开标程序”有关内容。

24	评标委员会的组建	本项目按《中华人民共和国政府采购法》规定由采购人代表和技术、经济方面的专家组成。
25	信用信息查询截至时点	同提交投标文件截止时间
26	是否允许递交多个备选投标方案	☐ 是 ☒ 否
27	是否授权评标委员会确定中标供应商	否，评标委员会推荐 1~3 中标候选人。
28	采购结果公告	公示媒介：陕西省政府采购网 公示期限：1 个工作日
29	提供演示	☐ 是 ☒ 否 1. 演示内容：/ 2. 演示所需软件：/ 3. 其它：/
30	合同履行过程中的价格调整	不可以调整。在履行合同时，应按照合同约定的单价和价格进行支付，即投标报价标明的单价和价格在合同执行过程中是固定不变的，不因物价波动而调整，风险和收益由中标供应商自行承担。但因法律变化引起的价格调整除外。
31	投标保证金 (1 包~4 包)	保证金金额：10000.00 元； 磋商保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。除保函外，其他形式提交的磋商保证金应从供应商基本开户行账户转出。 收款单位：陕西中正天投项目管理有限公司 开 户 行：交通银行西安东二环支行 账 号：611301014013000111177 联 行 号：301791000516 转账事由：2024 中省转移支付业务装备项目第__包投标保证金 备注：以保函形式提交投标保证金的，应在递交投标文件的同时将保函原件一并递交（保函原件无需密封）。
32	1. 招标代理服务费参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定收取。 2. 中标供应商在领取中标通知书之前，向采购代理机构缴纳招标代理服务费。 收款单位：陕西中正天投项目管理有限公司 开 户 行：交通银行西安东二环支行 账 号：611301014013000111177 联 行 号：301791000516 转账事由：2024 中省转移支付业务装备项目第__包代理服务费	

33	投标供应商须按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；
34	投标供应商在获取招标文件后，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。投标供应商一年内累计出现三次该情形，将被监督部门记录为失信行为。投标供应商在开标前将放弃投标的说明发送至采购代理机构邮箱，邮箱为：zhongzhengtiantou@163.com
	本招标文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规及省市有关规定执行。

投标供应商须知

一、总则

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述项目。

1.2 参与本次政府采购项目的采购人，采购代理机构、评标委员会、投标供应商的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

1.3 招标文件的解释权归采购人、采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

2、名词解释

2.1 “采购人”详见投标供应商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”详见投标供应商须知前附表。

2.3 “评标委员会”指依据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.4 “投标供应商”系指符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人或授权委托人。

2.5 “工程”系指投标供应商为完成本项目所做的建设、辅助工程等建设工程。

2.6 “货物”系指投标供应商按招标文件规定，须向采购人提供的满足招标文件要求的产品、设备、机械、仪器仪表、包装、备品配件、工具、使用说明以及所有有关的文件和材料。

2.7 “服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的实施内容、技术支持、售后服务以及其他类似的服务。

3、合格的投标供应商

3.1 满足“招标公告”资格要求。

3.2 符合《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）相关要求。

3.3 提供获取招标文件所需资料并完成登记备案，未提供或未登记备案的潜在投标供应商均无资格参加本项目投标。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加

同一合同项下的政府采购活动。

3.5 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6 应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

3.7 如投标供应商须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.7.1 两个及以上投标供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标供应商的身份参与投标。

3.7.2 采购项目接受联合体时，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系的。

3.7.3 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同响应协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同响应协议报价总金额的比例。

3.7.4 联合体各方之间应当签订《联合体协议书》，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体协议签订后，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.7.5 投标供应商以联合体形式参加政府采购活动时，遵循以下规则：

① 联合体各方均应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定，《法定代表人委托授权书》由联合体牵头人的法定代表人（负责人）代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责。

② 采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

③ 资格审查阶段，采购人将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

④ 招标文件要求供应商交纳保证金的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

⑤ 招标文件要求供应商提供履约人员和设备情况的，联合体各方均应提供，以说明其作为独立供应商所具有的能有效执行合同的能力和资源。

⑥ 招标文件要求供应商提供同类或类似项目业绩的，联合体各方符合招标文件要求的同类或类似业绩可以累计，但联合体一方或多方共同参与的同一业绩不重复计算。

⑦ 投标文件中需要供应商盖章之处，联合体牵头人加盖公章即可。除联合体协议必须由各方共同签署外，投标文件中要求由法定代表人签字、盖章之处，由联合体牵头人的法定代表人（负责人）代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责。

⑧ 对采购项目提出投诉时，应当由组成联合体的所有投标供应商共同提出。

3.7.6 联合体出现下列情形之一的，联合体投标无效：

① 没有提交有效的联合体协议的；

② 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间存在投资关系的；

③ 联合体协议签订后，联合体成员单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的；

④ 资格预审后联合体增减、更换成员的；

⑤ 联合体成员因存在不良信用记录，被拒绝其参与政府采购活动的。

3.8 依据财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，采购人或采购代理机构在资格审查阶段通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（www.zxgk.court.gov.cn）及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中查询投标供应商相关信息，并将查询结果随同评审资料一并保存。如投标供应商出现“列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的”情况，将被拒绝参与政府采购活动。

3.9 投标供应商有《陕西省政府采购领域供应商违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》第四条规定的情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。

4、知识产权

4.1 所有涉及知识产权的产品及设计，投标供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标供应商承担。

4.2 由采购人向投标供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，投标供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标供应商不得向第三方透露或将

其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

5、费用承担

投标供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与参加投标相关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6、语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、招标文件

8、招标文件的构成

8.1 招标文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、评标办法与标准、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 招标公告
- (2) 投标供应商须知
- (3) 评标办法
- (4) 招标内容及技术要求
- (5) 合同格式及主要条款
- (6) 投标文件构成及格式
- (7) 答疑纪要为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

8.2 招标的最小单位是合同包。采购要求或技术要求中未进行分合同包的，投标供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；采购要求或技术要求中进行分合同包的，以分包的合同包为单位投标。

8.3 投标供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于投标供应商的评标结果，其风险由投标供应商承担。

9、招标文件的澄清或者修改

提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，采购代理机构将在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清或修改的内容可能影响投标文件编制且发布时间距投标截止时间不足15日的，将顺延提交投标文件截止时间。

10、答疑会或现场考察

10.1 采购人可以根据项目实际情况决定是否组织现场踏勘\标前集中答疑。投标供应商须知前附表中明确载明安排上述活动的，各投标供应商应派出技术、预算等相关人员，在招标文件约定的时间、地点参加现场踏勘\标前集中答疑。

10.2 投标供应商代表可在采购人指引下就采购内容相关数据进行实地测量，需要采购人或采购代理机构解答的问题可以以口头或书面形式做出。口头问题，口头答复；书面问题，将由采购人和采购代理机构整理后，在“政府采购信息发布媒体”上发布《答疑纪要》。答疑纪要是招标文件的组成部分，与招标文件中表述不一致的内容，以答疑纪要为准。

10.3 凡未参加现场踏勘和集中答疑的投标供应商，由此带来的不利后果由该投标供应商自行承担。

10.4 答疑或考察现场所发生的一切费用由投标供应商自行承担。

11、投标保证金

详见投标人须知前附表

12、投标有效期

12.1 投标有效期见投标供应商须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

12.2 特殊情况下，可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期。投标供应商可以拒绝上述要求，拒绝延长投标有效期的投标供应商不得再参与该项目后续招标活动。同意延长投标有效期的投标供应商不能修改其投标文件。

三、投标文件

13、投标文件内容的真实性

投标供应商应保证其投标文件中所提供的所有有关资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标供应商自行承担。

14、投标文件的组成

14.1 投标供应商编写的投标文件组成详见第六章投标文件构成及格式。

14.2 投标供应商提供材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标被拒绝。

15、投标报价

15.1 投标供应商按照招标文件要求填写“开标一览表”。凡超过项目采购预算或最高限价的投标报价视为不实质性响应招标文件，按无效投标文件处理。

15.2 投标报价是投标供应商响应招标内容的价格体现。包括但不限于货物（设施）设备、辅材、运输、仓储、保管、保险、装卸、安装、调试、技术培训、售后维护服务、验收、利润、相关税费及市场价格风险等在内一切相关费用。

15.3 投标供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

15.4 投标供应商应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》的相关要求填写报价及其他需要响应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

15.5 因投标供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标供应商自行负责。

16、投标文件的制作和签署

16.1 投标供应商应准备一份投标文件正本和“投标供应商须知前附表”中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本须用中文编写，一律采用不褪色的墨水书写或打印，加盖投标供应商单位公章，并由法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 任何行间插字、涂改或增删，必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章方为有效。

16.4 采购人不接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的投标文件。

16.5 投标供应商在投标过程中，签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均应使用与投标供应商全称相一致的公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。

16.6 电子版投标文件按“投标供应商须知前附表”要求制作。

17、备选投标方案

除投标供应商须知前附表另有规定外，投标供应商不得递交备选投标方案。

四、投标文件密封、递交及撤回

18、投标文件的装订、密封和标记

18.1 投标文件纸质版装订采用胶装，不得采用活页方式装订。

18.2 纸质版投标文件的正本、副本、电子版、开标一览表可以包装在一个封袋中，也可分别密封包装。密封包装袋封皮上均应注明：

(1) 正本/副本

(2) 项目名称：_____

(3) 合同包号：_____（如有需编写）

(4) 项目编号：_____

(5) 投 标 人：_____（盖章）

(6) 法定代表人（负责人）或授权委托人：_____（签字或盖章）

(7) 日 期：_____

18.3 电子版投标文件按“投标供应商须知前附表”要求密封、递交。

18.4 要求所有外层密封袋的封口处均应加贴封条密封，封口及封条应粘贴牢固，并在密封袋封口处加盖投标供应商公章及法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章。

18.5 如果未按上述规定进行密封和标记，投标供应商的投标文件有权被拒绝。

19、投标文件的递交及拒收

19.1 投标文件的截止时间及投标地点见投标供应商须知前附表的规定。投标供应商应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标供应商须知前附表的规定密封后送达投标地点，投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

19.2 采购代理机构项目接收人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任。

19.3 递交投标文件截止时间止，若收到的投标文件少于3个，采购人将报请监督管理机构批准变更采购方式或择日重新组织招标。

19.4 投标供应商提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

19.4.1 逾期送达的；

19.4.2 未按照招标文件要求密封或加写标记的；

19.4.3 提交的投标文件与本项目不相符的；

19.4.4 投标供应商名称与领取招标文件时填写的文件领取登记表中名称不相符的。

20、投标文件的补充、修改和撤回

20.1 投标供应商在递交投标文件以后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，且以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2 投标供应商对投标文件的修改、补充和撤回，应按本须知的有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3 在投标截止时间之后，投标供应商不得对其递交的投标文件做任何补充、修改或撤回投标。

20.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标供应商不得撤回其投标文件。

五、开标

21、开标时间和地点

21.1 采购代理机构在投标供应商须知前附表中规定的投标截止时间和地点组织开标会议，采购人、投标供应商须派代表参加并签到以证明其出席。

21.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退还给投标供应商；按本须知规定为无效的投标文件，不予送交评标委员会评审。

22、开标流程

22.1 会议准备：由采购代理机构工作人员组织采购人、投标供应商、监督部门相关人员签到。并将开评标环节所需表格文档资料填写、准备齐全。

22.2 宣读纪律：开标时间到，采购人或代理机构工作人员宣布开标会开始，并宣读开标会会场纪律和注意事项。

22.3 签署承诺：由采购人、采购代理机构及投标供应商代表共同签署《拒绝商业贿赂承诺书》。

22.4 开标唱标：开标时，由投标供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后由招标工作人员当众拆封，并宣读开标一览表中投标供应商名称、投标报价等相关内容。开标时没有启封和唱标的投标文件，不能进入评标程序。

22.5 开标记录：采购人或代理机构工作人员对唱标内容进行记录，开标记录表由采购人代表和监督人员签字确认。若投标供应商代表对开标唱标有异议的，可举手示意，待核验身份后提出异议。

22.6 会议结束：开标唱标完毕后，代理机构工作人员宣布开标会结束。

22.7 资格审查：开标会结束后，采购人或者采购代理机构按招标文件的规定进行资格审查，合格投标供应商不足 3 家的，不得评标。

六、评审

23、评标委员会

23.1 为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家由采购代理机构在开标当天从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长

23.2 评标委员会与参加投标活动的投标供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内，与投标供应商存在劳动关系，或者担任过投标供应商的董事、监事，或者是投标供应商的控股股东或实际控制人；

（2）参加采购活动前3年内与投标供应商发生过法律纠纷；

（3）与投标供应商的法定代表人（负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

23.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24、评审办法及落实政府采购政策，详见第三章。

七、中标

25、中标

25.1 采购代理机构应在评标结束后2个工作日内，将评标报告送采购人确认。

25.2 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员

会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

25.3 采购代理机构在接到采购人的定标复函之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

25.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书；采用综合评分法评审的，采购代理机构将通过邮箱告知未中标供应商的评审最终得分与排序。投标供应商未提供电子邮件或邮件地址不正确的，采购代理机构不承担任何责任。

26、中标通知书

26.1 中标供应商确定之后，采购代理机构将发出《中标通知书》。

26.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据，招标文件、投标文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

八、合同授予

27、合同签订

27.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

27.2 确定中标供应商后，中标供应商因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其中标资格，同时报请监督机构备案。在此情况下，采购人可按评审结果顺序将合同授予第二名中标候选人或重新采购。由此给采购人造成损失的，中标供应商应予以补偿或者赔偿。

27.3 招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

27.4 质疑或者投诉事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

28、合同公告及备案

28.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

28.2 采购人应自合同签订之日起7个工作日内将政府采购合同报送监管机构备案。

29、履约担保

29.1 履约保证金的交纳具体金额详见投标供应商须知前附表。

招标文件要求中标供人提交履约保证金的，中标供应商可通过支票、本票、汇票、网上银行支付等非现金形式交纳，也可通过履约担保函（包含纸质保函、电子保函）形式提交，其中采用纸质保函的，应当提交保函原件；采用电子保函的，可按照《政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》选择金融机构并按其要求进行申请。

29.2 采用履约保函形式时应注意以下事项：

① 履约保函的受益人为采购人，中标供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

② 履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分标段，还应写明所投标段）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，中标供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；

③ 担保金额不少于《投标供应商须知前附表》中规定的履约保证金交纳金额；

④ 保函申请人须与中标供应商名称一致。若中标供应商为联合体形式，原则上可由联合体任意一方或多方作为保函申请人，然而对于电子保函，目前只能由下载电子招标文件的一方作为保函申请人。

29.3 退还履约保证金

在采购项目验收合格后，中标供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）\当场返还（针对纸质保函）\当场注销（针对电子保函）。

30、履行合同

30.1 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

30.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

31、验收或考核

31.1 采购人（或委托采购代理机构）按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

31.2 采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）等规定及采购合同的约定进

行支付合同款项。

九、询问、质疑及投诉

32、询问

投标供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对投标供应商依法提出的询问作出答复。询问内容超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标供应商应当向采购人提出。

33、质疑

33.1 潜在投标供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.2 质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址：<http://download.ccg.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip>

① 陕西中正天投项目管理有限公司；

② 联系电话：029-89538211 苏工；

33.3 投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。投标供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

33.4 在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标供应商。

33.5 有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对招标文件提出质疑的质疑人不是依法获取招标文件的潜在投标供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

33.6 质疑的提出与答复，执行财政部 94 号令《政府采购质疑和投诉办法》。

34、投诉

34.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

34.2 投标供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投标供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本地址：<http://download.ccg.gov.cn/2018/tousushufanben.zip>

34.3 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

34.4 投诉的提出和处理，执行财政部 94 号令《政府采购质疑和投诉办法》。

35、恶意质疑、投诉的法律后果

35.1 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

35.2 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

十、其 他

36、其他情况

36.1 开标会议开始后，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购

活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标截止时间结束后，递交投标文件或者经评审的实质性响应招标文件的投标供应商不足三家的。政府购买服务项目符合（财库〔2015〕124号）的情况除外。

36.2 连续两次进行公开招标活动，因符合投标要求投标供应商不足3家，经请示政府采购管理部门同意后，可继续进行竞争性磋商活动。

36.3 只有1家时，采购人将依法报请本级财政部门批准重新组织采购活动。

37、招标代理服务费

招标代理服务费缴纳详见投标供应商须知前附表内容。

38、采购政策

38.1 落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展工作的政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行 38.1.1、38.1.2、38.1.3 条款的价格扣除或加分。)

38.1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体

各方需分别填写《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

38.1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

38.1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

38.2 落实优先采购节能、环保产品的政策

38.2.1 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

38.2.2 对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

38.2.3 《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。

38.2.4 《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。

38.2.5 “国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

39、关于信用担保、融资的说明

为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），中标供应商如有融资需求，可登录“陕西省政府

采购网-陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：





省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E 政通）

陕西省分行营业部 西安市南广济街 38 号 白玉皓 13201603166
 西安莲湖路支行 西安市莲湖路 35 号 刘 冲 17702902131
 西安曲江支行 西安市雁塔南路 2216 号 樊理君 18691568151
 西安高新区支行 西安市高新路 42 号 卞斯超 15191075651
 西安经开区支行 西安市未央路 125 号 惠 媛 17792256100
 西安南大街支行 西安市南大街 15 号 乔 鉴 18089136919
 西安和平路支行 西安市和平路 101 号 陈 歆 18691816821
 西安兴庆路支行 西安市兴庆路 61 号 李 妍 13892880386
 西安新城支行 西安市南新街 29 号 朱子君 18629286269
 西安长安区支行 西安市长安区青年街 2 号 王淑芸 13572289603
 咸阳分行 咸阳市西兰路 4 号 郇 洋 13299079906
 宝鸡分行 宝鸡市红旗路 36 号 李 倩 18629019817
 铜川分行 铜川市新区正阳路与长虹路十字 张小波 18691932636
 榆林分行 榆林市高新技术产业园区创业大厦 张君君 15991929275
 延安分行 延安市宝塔区中心街 陈进佃 15609110557
 汉中分行 汉中市石灰巷 21 号 王晨旭 15319375850
 安康分行 安康市育才路 102 号 张少帅 13165762680
 商洛分行 商洛市名人街广电大楼下 郭 杨 17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部 刘晓伟 总经理助理 029-61828763 18066630518

西安高新开发区支行 梁凡 行长助理 029-61828531 18681945597
 西安曲江文创支行 蒋超 室经理 029-65667366 15891737329
 西安经济技术开发区支行 孟庆龙 行长助理 029-61828272 13991990373
 西安长缨路支行 范凯 副行长 029-68717760 13991315609
 长安区西长安街支行 陈明 行长助理 029-85724301 18149209660
 泾渭工业园支行 杨奕 室经理 029-68213773 15934802021
 北客站科技支行 周洁 副行长 029-61828129 18629518636
 解放路支行 王莉 行长助理 029-61828185 15802966196
 延安分行 奥宝森 室经理 0911-8076038 15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行 张岭 客户经理 0912-6183827 15353386777
 宝鸡分行 郭进 客户经理 0917-3238282 18991749262
 安康分行 郑婕 客户经理 0915-3236275 15667856663
 铜川分行 彭东东 客户经理 0919-2151878 17392898832
 延安分行 党莹 经理助理 0911-2380826 15291142933
 汉中分行 杨薇薇 部门副经理 0916-2606773 18591607453
 渭南分行 张欢 客户经理 09132095066 15229730006
 咸阳分行 袁霖 客户经理 029-33259370 18591006506
 商洛分行 张铮 经理助理 0914-2310908 18691410305
 商洛分行 余勇博 客户经理 0914-2310908 18092802280
 西安分行 巩越 客户经理 029-87609419 18629450680

四、中信银行（政采e贷）

西安分行 西安市朱雀大街中段1号 曹晓聪 13759957407
 咸阳分行 秦皇中路绿苑大厦 杭群 13992016859
 宝鸡分行 宝鸡市高新大道50号财富大厦B座 王尧 13636762976
 渭南分行 渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦 杨阳 18191815559
 榆林分行 榆林市高新区长兴路248号中信银行 刘洪巍 13636885556
 汉中分行 汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江·公园壹号（产业孵化区）

3B号楼 陈真 18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行 杨 欢 0917-3451055 18329677163
榆林分行 尚云鹏 0912-3548019 18690473126
延安分行 汪昊田 0911-8011831 13509115500
咸阳分行 侯 佳 32100021 15229500088
营销一部 李 敏 87236311 13772031109
营销二部 朱翰辰 87236201 17791788078
营业部 张翔琮 87236306 18829235568
电子城支行 张曼玉 88247071 18009298787
明德门支行 王 晨 85350770 13991249430
东大街支行 刘 林 87438914 15029673754
经济开发区支行 陆家俊 86525176 18629303397
凤城九路支行 宋 宜 89155022 18966911622
兴庆路支行 司 洋 83290033 18629251819
长乐西路支行 张 超 82566208 15877390201
友谊路支行 负程敏 88422067 18792795210
边家村支行 王 鹏 85251673 15309223048
北关支行 营新培 86248203 18092169361
南郊支行 程 拓 85265234 13772491661
西关正街 马 瑜 89548109 13772337373
丈八东路支行 杨筱凡 81026910 15129044185
雁塔路支行 闫梓阅 82222501 18691561524
唐延路支行 尉二宝 88329478 13991930150
枫林绿洲支行 杨 嘉 87302120 13609199490
南关正街支行 郭 敏 85230722 18066610983
南二环支行 刘 超 88362861 18192080396
曲江支行 田 鹏 81205890 13991937977
太白路支行 马振林 68912880 15353736656
明光路支行 刘二渭 81623506 13201793405
凤城二路支行 张 洋 86680267 13720423343
昆明路支行 张 洁 84592506 13991821278

丈八北路支行 郭浩 81875192 15667087662

新城支行 余振东 87251680 18066617238

六、浦发银行（政采 e 贷）

西安分行 吴晨雨 客户经理 029-63603803 15991724645

西安分行 陈福全 客户经理 029-63603441 17782511994

西安分行 韩瑾 客户经理 029-63603443 18202909790

西安分行 李瑞雪 客户经理 029-63603445 18220862398

榆林分行 陈晓晓 公司业务部 0912-2216068 15691269965

榆林分行 郭小东 公司业务部 0912-2216008 15291820586

宝鸡分行 张一岚 公司业务部 0917-8662919 18690008816

宝鸡分行 朱强 公司业务部 0917-8662926 13909176381

渭南分行 王晓峰 公司业务部 0913-3357080 13992363166

咸阳分行 薛晗 公司业务部 029-32083788 15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行 朱靖 总监 029-87482998 13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行 联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行（政采贷）

西安分行 西安市雁塔区科技路 259 号 曹金辉 18710993980

十、招商银行（政采贷）

招商银行西安分行 联系人：任瑾；85438988

十一、长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路 3 号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

第三章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标供应商作为中标候选单位并依次排序。

一、资格及符合性检查。

1、采购人或者采购代理机构对投标文件的资格性进行审查：详见本章附件一资格性审查内容。

开标结束后，由采购人或者采购代理机构按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）有关规定，对投标文件中的投标供应商资格证明文件进行审查，并对投标供应商信用记录进行核查。

投标供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

资格审查结束后，采购人或者采购代理机构应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的投标供应商，采购人或者采购代理机构应当场告知其未通过的原因。

2、评标委员会对投标文件的符合性进行审查：详见本章附件二符合性审查内容。

投标供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、投标供应商及投标文件（包含纸质版及电子版）出现下列情况者（但不限于），按无效投标文件处理。

- （1）投标供应商的名称与登记领取招标文件单位的名称不符；
- （2）投标供应商资质的有效性或符合性不符合要求的；
- （3）投标文件的格式不符合招标文件要求、关键内容字迹模糊、无法辨认的；
- （4）投标文件未按招标文件规定有效签字和盖章；

- (5) 无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；
- (6) 投标内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；
- (7) 投标文件的合同主要条款响应与招标文件要求不一致（合同履行期限、付款等项），或附加了采购人难以接受的条件；
- (8) 规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，投标供应商提供了选择方案和/或选择报价（包括交叉折扣）；
- (9) 投标供应商非中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位参与本项目的（专门面向中小企业采购项目适用）；
- (10) 投标供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。
- (11) 招标文件或政府采购法律法规规定的其他无效情形。

4、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标供应商的投标文件相互混装。

5、不具招标文件要求的资格或未通过符合性审查的投标供应商，不参与投标，由采购代理机构告知该投标供应商。

6、通过资格审查和符合性审查的合格投标供应商不足 3 家的，不再进行评审。

二、投标文件的澄清与修正

1、评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。投标供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、评标委员会要求投标供应商澄清、说明或者更正投标文件的，应当以书面形式提出。投标供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权委托人签字或者加盖公章。

3、投标文件出现下列情况之一者，评标委员会在评审过程中按以下原则修正：

- (1) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- (2) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (3) 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- (4) 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
- (5) 文字与图表不一致的，以文字为准；
- (6) 正本与副本不一致的，以正本为准；
- (7) 投标文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

三、评审价格的确定

对于所有实质性响应的投标供应商的最终报价按照以下规则进行调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

1、节能产品、环境标志产品的评审价计算规则：

1.1 提供的所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）的予以加分；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

1.2 提供的所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）的予以加分；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）

2、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的评审价计算规则：

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体投标供应商（投标供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）	对中型、小型、微型企业和残疾人福利性单位产品的价格扣除 <u>10%</u> （工程类 <u>3%</u> ）	评标价 = 投标价格 × (1 - 价格扣除比例)
2	联合体各方均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位	对小型、微型企业和残疾人福利性单位产品的价格扣除 <u>10%</u> （工程类 <u>3%</u> ）（ 不再享受序号 3 的价格折扣 ）	
3	联合体一方为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位且小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位协议合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的	对联合体总金额扣除 <u>4%</u> （工程类 <u>1%</u> ）	评标价 = 投标报价 × (1 - 价格扣除比例)

注：1、上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。 2、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策

四、核心产品要求（本项目为综合评分法）

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

3、非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

五、投标文件的比较和评价

1、评标委员会应按照招标文件中规定的评审方法和标准，对所有实质性响应的投标供应商所递交的投标文件进行综合比较与评价。

2、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，采购代理机构提示评标委员会要求投标供应商在开标现场合理时限内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、综合评分法详见本章附表三。

六、推荐中标候选人

1、采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标供应商为排名第一的中标候选人。

2、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实

质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。中标候选人推荐家数详见投标供应商须知前附表。

七、编写评审报告

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- （1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- （2）投标供应商名单和评标委员会成员名单；
- （3）评标方法；
- （4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- （5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；
- （6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

八、评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

九、评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

附件一：资格性审查表

序号	资格项	资格性审查内容	评审合格标准
1	有效的主体资格证明	在中华人民共和国境内注册，依法取得并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可\自然人提供身份证明文件；	合法有效
2	财务状况（两种形式的资料提供任何一种）	1）提供 2023 年财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；2）提供基本存款账户信息及开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；	合法有效
3	税收缴纳证明	提供投标截止日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明；（依法不需要缴纳税收的投标供应商应提供相关证明）	合法有效
4	社保资金缴纳证明	提供投标截止日期前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标供应商应提供相关证明）	合法有效
5	法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明	法定代表人（负责人）参加投标的，须出具法定代表人（负责人）身份证明书及身份证正反两面扫描件或护照资料页扫描件；法定代表人（负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具法定代表人（负责人）授权委托书及委托代理人身份证正反两面扫描件或护照资料页扫描件。	提供有效证明材料
6	信用记录审查	供应商不得被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体；不得被“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人名单；不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；	提供有效证明材料
7	无重大违法记录声明	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；	提供有效证明材料
8	设备、技术能力书面声明	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明函；	提供有效证明材料
9	书面声明	提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明；	提供有效证明材料

10	保证金缴纳凭证	以投标保证金缴纳凭证截图或代理机构出具的保证金收据扫描件加盖公章为准,并附供应商基本开户行出具的基本账户信息表	提供有效证明材料
说明	1) 投标供应商必须完全提供以上资格证明文件, 一项不合格即按照无效投标处理。 2) 信用记录审查以开标后网站查询记录为准, 并以截图形式留存。 3) 除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外, 其他行业分支机构在参与投标时, 须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司(总所)出具的授权书, 总公司(总所)只能授权一家分支机构。经总公司(总所)授权后, 总公司(总所)取得的相关资质证书对分支机构有效(法律法规或行业另有规定的除外)。 4) 事业单位参与投标时, 可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明; 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商, 应提供相应证明文件, 证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金; 自然人(仅限中国公民)参与投标时, 只须提供身份证复印件。 5) 以联合体形式参与投标时, 应提供有效的《联合体协议书》, 并遵循招标文件中“关于联合体”的相关规定。		

附件二：符合性审查表

序号	符合性审查项目	评审合格标准
1	与项目的一致性	至少以下三处的项目名称、项目编号、标段(未分标段的除外)与本项目完全一致: (1) 投标文件封面 (2) 投标函 (3) 法定代表人(主要负责人)委托授权书\身份证明
2	投标文件组成	投标文件应包含以下部分: (1) 投标函 (2) 开标一览表 (3) 资格证明文件 (4) 投标供应商概况 (5) 投标供应商参加政府采购活动承诺书 (6) 投标方案
3	投标文件签署及盖章	签字、盖章有效, 字迹清晰可辨符合招标文件要求, 且无遗漏;
4	报 价	同时满足以下条款: (1) 货币单位符合招标文件要求 (2) 报价符合唯一性要求 (3) 未超出采购预算或最高限价 (4) 符合《开标一览表》的填报要求
5	投标有效期	投标有效期满足招标文件的要求

附件三：综合评分表

评审因素	分值	内容
报价	30 分	按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 （因价格分计算四舍五入，保留两位小数。满足落实政府采购相关政策的，用扣除后的价格参与评审。）
技术响应	30 分	1、技术响应（满分 20 分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计 20 分。 其中标注“▲或者★”项参数为关键参数要求，关键参数每有一项负偏离扣 2 分，扣完为止； 未标注“▲或者★”项参数每有一项负偏离扣一分，扣完为止。 2、产品选型合理，货源正规，避免出现侵权等行为，投标人提供不限于厂家授权、代理协议或代理合同等证明材料（满分 10 分）： 2.1. 产品选型合理，来源渠道明确，证明材料齐全，满足采购需求计 (5-10] 分； 2.2. 投标产品有明确的品牌型号但来源渠道不明确或证明材料不齐全计 (0-5] 分。
实施方案	20 分	1、投标人针对本项目有科学合理的实施方案（包含实施标准、实施步骤及实施内容、进度安排及保证措施、保密措施等内容），按其响应程度赋分（满分 10 分）： ①实施方案内容具体、切实可行，满足采购人要求的得 (5-10] 分 ②实施方案内容较为全面、基本满足采购人要求的得 (0-5] 分 2、项目安全防范措施得当、对突发情况的应急预案内容详细、合理、专业。按其响应程度赋分（满分 5 分）： ①应急预案详细具体、切实可行，满足采购人要求的得 (3-5] 分

		②应急预案较为全面、基本满足采购人要求的得(0-3]分 3、投标人为确保本项目实施效果,针对本次项目提出的合理化建议的科学性、可行性、严谨性等方面,按其响应程度赋分(满分5分): ①方案详细具体、切实可行,满足采购人要求的得(3-5]分 ②方案较为全面、基本满足采购人要求的得(0-3]分
业绩	5分	以合同复印件形式提供投标人2021年1月1日至今类似项目业绩,每份计2.5分,计满5分为止。 注:投标人需提供采购合同(含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页)复印件,以合同签订时间为准,否则业绩不予认可。
项目团队	5分	为保障项目按期完工,投标人提供有团队人员,安排具体、分工明确。拟投入本项目人员须为投标单位在职人员(提供人员的社保缴纳证明或劳动合同),根据供应商人员配置情况计0-5分,在职人员未提供人员的社保缴纳证明或劳动合同得不计分。
售后服务及 培训计划	10分	1、售后服务方案根据详细、具体、可行程度计0-5分; 2、培训方案及培训计划根据其内容的详细程度计0-5分;
注:证明材料均以复印件加盖单位公章装订于投标文件中,无复印件、或因复印件模糊辨识不清引起的不计分等,责任由投标人自行承担;评标委员会将根据投标文件独立计分;本评分要素一览表满分100分。以上内容缺项漏项得0分。		

第四章 招标内容及技术要求

提高公安机关办案能力，促进公安机关执法办案水平，全力保障公安机关执法规范化建设有力打击犯罪为全县人民群众创造平安稳定的社会环境。主要采购执法执勤装备、办公设备、业务装备等。

一、采购总预算（即限价）：3000000.00 元

其中：合同包 1:654900 元

合同包 2:792000 元

合同包 3:875000 元

合同包 4:678100 元

二、技术参数：后附采购参数

三、商务要求

1、本项目中标人应于采购人签订采购合同。

2、货物（产品）交货期、质保期及交货地点：

(1) 合同包 1

交货期：合同签订后 20 天

质保期：不少于一年

交货地点：采购人指定地点

(2) 合同包 2

交货期：合同签订后 15 天

质保期：电脑硬件部分不少于三年、其他部分设备不少于一年

交货地点：采购人指定地点

(3) 合同包 3

交货期：合同签订后 10 天

质保期：不少于一年

交货地点：采购人指定地点

(4) 合同包 4

交货期：合同签订后 15 天

质保期：不少于一年

交货地点：采购人指定地点

3、运输、安装、调试：

货物（产品）运输、安装、调试由中标人负责。投标报价是完成采购内容并

安装调试至使用单位能正常使用的全部费用。包括但不限于货物（设施）设备、辅材、运输、仓储、保管、保险、装卸及安装至采购人指定地点）、调试、技术培训、售后维护服务、验收、利润、相关税费及市场价格风险在内等一切相关费用。

4、付款方式：

4.1 付款方式：以最终甲乙双方签订的合同为准。

4.2 中标人承诺在采购人办理以上各期付款的支付手续前，为采购人出具等额的符合国家规定的发票。

4.3 资金支付方式：银行转账。

四、服务要求

1、技术资料：

1.1 产品检验报告；

1.2 产品使用说明书（10 万元以上的贵重设备需备双份）；

1.3 厂家对该产品的出厂配置清单；

1.4 其它相关资料。

2、现场培训：

所有货物（产品）安装、调试开始前，中标方负责安排使用单位维修技术人员进行技术培训；在设备安装调试期间或以后，中标方必须安排技术人员现场对使用单位的操作、维护技术人员进行操作应用及维护保养等方面更深入的技能培训，使他们具备操作和必要的调整、维护技能。

3、售后服务要求：

3.1 中标方须指派专人负责与使用单位联系售后服务事宜；

3.2 货物（产品）的现场安装、调试和启动监督；

3.3 就货物的安装、启动、运行及维护等对使用单位的相关人员进行免费培训。主要培训内容为货物的日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用单位未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对使用单位相关人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由使用单位安排；

3.4 质保期内，中标方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

3.5 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8：00-18：00）为 6 时；非工作期间为 12 小时；

3.6 中标方在接到采购人通知后须 24 小时内完成维修或更换，并承担修理或更换的费用；若需将产品送回生产厂家，中标人应提供备用机、承担维修设备所需的往返费用。

3.7 如果中标人在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，使用单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，使用单位根据合同规定对中标人行使的其它权力不受影响。使用单位亦可从合同价款中扣回索赔金额。

3.8 所有货物售后服务方式均为中标人上门服务，即由中标人派专员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担；

3.9 质保期结束后的货物维修、维护只收取其成本费用。

五、违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或货物质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

六、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

合同包 1:

序号	产品名称	产品参数	数量/ 单位
1	数码夜视望远镜	★采用双目双筒式设计，支持红外夜视，录像摄像，数码变焦、北斗定位、算法补光、全彩显示，支持海拔气压、定位、电子罗盘、角度传感器等功能。 1、观察模式:支持昼/夜两用模式; 2、放大倍率: 光学$\geq 8X$，数码$\geq 10X$; 3、物镜口径: $\geq 50mm$; 4、图像传感器像素: $\geq 1920 \times 1080$; 5、拍照分辨率: $\geq 1920 \times 1080$; 6、最近成像距离: $\leq 2m$; 7、电池容量: $\geq 8500mAh$; 8、重量: $\leq 900g$; 9、可通过 WIFI 连接智能设备进行观测。	1 套
2	智能录音笔套装	录音笔: ★搭载 AI 功能，在机身、APP、网页端均可实现全文纪要、讲话人总结等功能，支持离线转文字、多语种转文字、同声传译等功能。 1、尺寸: $\leq 125mm \times 65mm \times 15mm$; 2、屏幕: LED 液晶屏, ≥ 3.5 英寸; 3、分辨率: $\geq 800 \times 480$; 4、储存空间: $\geq 32GB$ 机身存储+$\geq 10GB \times 3$ 年云空间; 5、电池容量: $\geq 2500mAh$; 6、重量: $\leq 1700g$; 7、录音格式: WAV/AAC。 双屏翻译机: ★多语种自动识别，支持 35 种语言，无需手动选择语种，自动识别对方语言，会话双方可听可看, 翻译交流的同时，可录音备份多语种，重要资料留档备查不遗漏。 1、屏幕: 主屏大于等于 4 英寸/客屏≥ 2 英寸; 2、麦克风: U 型环绕 4 麦阵列; 3、摄像头: 自动对焦摄像头; 4、网络:移动/联通/电信; 5、尺寸:$\leq 130mm \times 60 \times 20mm$; 6、接口:Type-C; 7、电池容量:$\geq 2000mAh$。	1 套

3	警务通 (核心产品)	1、★处理器：不低于8核、64位； 2、传感器：支持屏内指纹、陀螺仪、环境光传感器、重力传感器、接近光传感器； 3、屏幕：≥6.5英寸； 4、内存：运行内存≥12G，机身内存≥256G； 5、电池容量：≥4600mA，支持100W及以上快充； 6、网络：移动、电信、联通全网通，双卡双待； 7、蓝牙：Bluetooth 5.2； 8、定位：同时支持GPS/AGPS/GLONASS/北斗定位功能； 9、WIFI：双频WIFI802.11 a/b/g/n/ac (wave2)，2.4GHz/5GHz； 10、操作系统：Android10及以上系统版本； 11、★双系统隔离：预置双安卓操作系统，两个系统独立运行，完全隔离，系统间切换达到秒级； 12、★加密卡：硬件加密，符合国家密码管理局商用密码专用算法要求。	11 台
4	警棍	执行标准：《GA886-2018 公安单警装备 伸缩警棍》 1、组成：由小管组件，中管组件，握把组件和开关组件组成； 2、质量：≤350g； 3、收缩长度≤250mm，伸展长度≥500mm； 4、棍体尺寸：握把外径26.5±0.15mm，中管外径20.5±0.1mm，小管外径16±0.1mm； 5、颜色：金属部件为亚光黑色，握把橡胶套为黑色。	100 根
5	强光手电	执行标准：《GA883-2018 公安单警装备 强光手电》 1、采用前置开关，按钮区分为照明键和爆闪键，外壳为防滚动圆柱形结构。由头盖组件（包括头盖、攻击头等）、筒身组件（包括筒身、隐藏式USB充电接口、开关部件、电量提示灯等）、电池、尾盖组件及手绳（包括调节扣）组成； 2、手电总长度≤160mm，握柄直径≤30mm，头盖外径≤40mm； 3、手电质量≤220g（含18650锂离子充电电池）。	100 个
6	手铐	执行标准：《GA 1512-2018 公安单警装备 金属手铐》 1、手铐各部分材质：铝合金铐体，不锈钢扇梁、链座、铆钉、链条； 2、手铐结构：三排扇齿，齿形完整无缺损； 3、手铐铐体内具有两个防拨隔片，使纸片、铁片、铁丝、曲别针等不易插入，防拨性能高； 4、重量：≤260克（不含钥匙） 5、手铐尺寸：全长≤250mm；铐体卡入手腕开放尺寸55mm±2mm、环直径尺寸：51mm-82mm； 6、铐点：≥20。	100 副
7	催泪喷射器	执行标准：《GA884-2018 公安单警装备 催泪喷射器》 1、结构：由保险盖、横梁、压柄喷嘴、支撑盖、锥形弹簧、内罐、囊袋组件、催泪器溶液、外罐等组成，催泪器为合成辣椒素，雾状喷射； 2、喷射器长度：175mm±2mm； 3、重量：205g±5g； 4、喷射器装填量：70ML±1ML； 5、喷射距离：≥4m； 6、有效喷射时间：≥7s。	200 个

8	急救包	执行标准：《GA891-2010 公安单警装备 警用急救包》 1、主体材质：移膜皮革； 2、包内配备：硝酸甘油片、创口贴、止血带、无菌纱布、急救绷带、口对口呼吸膜、酒精消毒片、抗菌湿巾、小剪刀、别针等； 3、尺寸：展开长$\leq 220\text{mm}$，宽$\leq 125\text{mm}$； 4、外观：印有警徽、警察、POLICE、警用急救包字样。	100 个
9	标准化身份证自助拍照受理一体机	一、硬件系统 1、升降一体机 材质：优质钢材钣金，厚度$\geq 1.5\text{mm}$； 尺寸：$\leq$长 420mm*宽 780mm*高 1450mm； 重量：$\leq 45\text{kg}$（含两灯）； 电机行程：$\geq 200\text{mm}$； 升降速度：$\geq 6\text{mm/秒}$。 2、主机及显示器 双核四线程 CPU 性能不低于 I3 2.0G 处理器，$\geq 128\text{GB}$ 固态硬盘，$\geq 4\text{G}$ 内存，可支持三屏异显，接口：USB$\times 8$、网口$\times 1$、VGA$\times 1$、音频输入输出$\times 1$、HDMI$\times 1$、com$\times 4$，12V 直流供电，超低能耗； 操作屏采用不低于 17 寸电容触摸 LED 液晶屏，分辨率$\geq 1280 \times 1024\text{px}$。 3、工业相机 采用不低于 1/2.33 英寸，≥ 1600 万像素 CMOS 图像传感器，照片最大尺寸 4608*3456px； 支持手动/自动曝光，曝光补偿值调节；支持手动/自动白平衡，红、绿、蓝可调。 4、摄影灯系统 前景灯 2 个，可手动调节灯光明暗度；可手动调整上下左右位置。 5、控制系统 4 路隔离输入，4 路继电器输出，控制相机升、降，以及拍照指示灯开、关。 6、指纹仪 符合公安部《GA/T1011 2012 居民身份证指纹采集器通用技术要求》。 7、阅读器 符合 A450-2013、GA467-2013 标准； 符合 CSP- V05-001《社会公共安全产品认证实施规则居民身份证阅读机具产品》规范。 二、软件系统 1、系统进行环境：Win7 系统； 2、拍照过程中，相机高度根据人的身高自动升降； 自动给出纠正坐姿的文字及箭头提醒； 3、全程简洁语音提示功能，清晰引导使用者进行触摸操作，快速完成拍照，整个过程可达 25 秒/人； 4、使用者现场采集指纹与陕西省人口库系统进行比对；现场进行人像采集，与陕西省人口库照片和检测合格照片进行人像比对，比对合格后进行身份证受理。 5、★相片需符合公安部发布的《居民身份证制证用数字相片技术要求》，需与陕西省第二代居民身份证数字相片质量检测平台和陕西省人口信息管理系统实现无缝对接，相片机检合格率 100%（提供承诺函并加盖投标人公章）。	5 台

10	安全 U 盘	1、★硬件标识：芯片序列号唯一，适配公安网一机两用系统，支持通过一机两用系统升级 U 盘镜像； 2、U 盘结构：安全 U 盘为三个区，保护区、日志区、用户数据区。保护区、日志区和用户数据区加密隐藏，在计算机上没有任何盘符显示，无法被计算机上的任何应用软件所访问，用户无法篡改、破坏，第三方程序/病毒/木马无法入侵、感染、窃取文件； 3、在公安网中为内网模式，依据管理策略，交换区读写方式可被设置为单向导入状态、单向导出状态、双向交换状态、禁止交换状态四种状态，在外网中为外网模式； 4、存储容量支持$\geq 32\text{G}$，双向； 5、兼容性：支持 WINDOWS 系列计算机，支持信创通用计算机。 6、★安全 U 盘需与公安网“一机两用”监控系统对接，通过客户端进行注册并且可以上传审计信息，通过安全优盘序列号可在“一机两用”监控进行 U 盘使用记录信息查询。（提供承诺函并加盖投标人公章）	30 个
11	围挡	1、材质：铝合金； 2、展开尺寸：2 米*2 米；	20 个
12	防暴盾牌	执行标准：《GA 422-2019 警用防暴盾牌》 1、盾体厚度$\geq 3.5\text{mm}$； 2、规格：900mm*500mm； 3、防护面积$\geq 0.455\text{m}^2$； 4、重量：$\leq 3.5\text{kg}$； 5、透光率：$\geq 78\%$； 6、耐冲击强度：$\geq 147\text{J}$； 7、阻燃性能：防暴盾牌表面续燃时间$\leq 10\text{s}$。	18 块
13	电击抓捕叉	1、材质：航空铝材； 2 正常尺寸：$\geq 1500\text{mm}$(长)$\times 200\text{mm}$(宽)； 3、正常工作状态尺寸：$\geq 1500\text{mm}$(长)$\times 300\text{mm}$(宽)，加长工作状态尺寸：$\geq 2000\text{mm}$(长)$\times 300\text{mm}$(宽)； 4、重量：$\leq 2.50\text{kg}$。	10 个
14	电击臂盾	臂盾具备抗棍棒击打、防刀砍、镇暴破碎玻璃、臂肘攻击、防护功能、炫目功能、照明功能、电击等功能。 1、材质：铝合金+热处理； 2、规格：$\leq$长 700mm*宽 300mm*厚 2.5mm； 3、重量：$\leq 2\text{kg}$； 4、强度：盾牌表面能承受 147J 动能的冲击，盾牌表面无破损； 5、穿刺：盾牌表面能承受 147J 动能的穿刺，盾牌表面无穿孔； 6、照明：强光、弱光、爆闪光三种模式，照射距离可达 300 米，续航时间大于 6 小时。	10 个
15	打印机	黑白激光多功能一体机 1、功能：打印、复印、扫描； 2、色彩：黑白打印复印； 3、打印幅面：A4 自动双面； 4、分辨率：打印最大 1200*600dpi，复印最大 600*600dpi； 5、复印功能：身份证复印、身份证自动纠偏、票据复印、多页合一复印、克隆复	20 台

		印。	
		彩色激光多功能一体机 1、功能：打印、复印、扫描； 2、色彩：黑白、彩色打印复印； 3、打印幅面：A4 自动双面； 4、分辨率：打印最大 1200*600dpi，复印最大 600*600dpi； 5、复印功能：身份证复印、身份证自动纠偏、票据复印、多页合一复印、克隆复印。	20 台
16	防弹头盔	执行标准：《GA 293-2012 警用防弹头盔及面罩》 1、组成：由盔壳和悬挂缓冲系统等组成，盔壳由芳纶浸胶机织布层压成型； 2、头盔材料：芳纶； 3、防护等级：≥2 级； 4、重量：≤1500g； 5、尺寸（mm）：L:240~250 B:220~230 H:165~175； 6、防护枪械类型：54 式 7.62mm 手枪； 7、防护子弹类型：51 年式 7.62mm 手枪弹（铅心）； 8、★通过公安部特种警用装备质量监督检验中心检测（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）。	38 顶

合同包 2:

序号	品名	参数	数量/ 单位
1	计算机 (台式 电脑)	技术参数 ★(1) 自主品牌。在《AK 替代采购名录*****》中, 提供原厂承诺函并加盖原厂专用章。 ★(2) 硬件: 国产 C86 架构处理器, CPU 核数≥8 核、主 频≥2.7GHz; 内存≥16GB 4 个内存插槽, DDR4 内存, 最大可 扩展 64G; 硬盘, 容量不小于 512G 固态硬盘; USB 接口不少于 8 个, 23.8 英寸或 以上尺寸, 分辨率 1920×1080, 标配 VGA+HDMI 视频接口。 (3) 软件 (带★内容须提供截图加盖公章, 否则视为不满 足): ★在国产系统下可实现批量远程命令执行; 管理员可以批量发送远程命令或脚本设置, 由终端进行执行, 从而实现对终端的 批量管理和维护。(可满足公安数字证书国密、非国密驱动及相 关插件安装要求) ★(4) 全文检索: 终端在国产系统下可以实现文件名及文件内容 (文档类) 的全文检索功能。1 万个文件的全文检索速度在 3 秒以内。(审讯笔录整理要求) ★(5) 在国产系统下可实现终端间的文件和文件夹传输通过文 件传输码的方式, 实现各终端间可以一对一或者一对多的文件及 文件夹分享和传输, 便捷整个网络内的数据交互。(数据迁移要求) ★(6) 在国产系统下可实现个性化文件的实时备份各终端可以 对个性化文件 (默认各文档类文件) 进行备份, 从而避免了个性 化文件的丢失和损坏。(数据备份要求) ★(7) 在国产系统下可实现基本操作系统的分发通过多镜像的 方式, 能够实现操作系统向终端的分发, 分发后, 自动匹配 IP 地 址及系统唯一标识。极大方便了多型多个终端的安装和维护。(系统升级要求) ★(8) 支持所有外设包含打印机扫描仪设备: 支持扫描仪的驱动和扫描 (外设适配) ★(9) 可在国产系统下使用公安双向交换盘。并精细化管理 USB 口: 可以对 USB 接口统一配置, 也可根据终端使用部门的不同进行不同策略配置, 针对不同的外设进行精细化设置管理。从驱动层对移动存储设备、便携式设备软驱、并口、串口、调制解调器、行为控制设备控制打印机、扫描器、手机、声卡、智能卡等接入设备控制, 通过白名单的方式, 在禁用移动存储设备时不影 响 USB 接口鼠标键盘打印机的使用; 违规外联。 含正式版操作系统, 办公套件 (板式软件+流式软件)。 硬件质保期三年, 软件质保一年终身可用。	40 台
2	计算机 (台式 电脑)	CPU: I3-10105 及以上 内存: 8G 及以上 硬盘: 1T 固态及以上, 显示器: 23 英寸及以上 直面屏分辨率: 1920*1080 及以上	50 台
3	笔记本 电脑	CPU: I9 14900HX 及以上 内存: 32G 及以上 硬盘: 1T 及以上, 显示器: 16 英寸及以上 显卡: RTX4070 直面屏分辨率: 1920*1080 及以上	4 台

4	笔记本电脑	CPU 类型：自主可控 X86 处理器 CPU 速度：主频 2.7GHz 及以上 内存：16G 及以上 硬盘：512G SSD 及以上 显卡：集显 系统：含正式版国产操作系统，办公套件（板式软件+流式软件）。	6 台
5	声纹采集仪	1. 声纹采集：具备高精度、高品质的录音功能，并能够定向采集目标发言人的语音信息，保存高保真语音样本。 2. 信息采集：支持目标人员信息采集，包括人员基本信息、类别、案件类型等；支持自动过滤问话人语音，只保留目标人语音；支持采集信息分类列表展示，包括未采集、已采集、无效采集等；支持上报信息统计并分时间段列表展示； 3. 质量检测：支持声音波形图的实时显示；支持语音数据质量检测实时显示并及时提醒录入语音的有效性； 4. 语音上报：支持采集到的语音和人员信息提交上报；离线采集时，支持系统联网后上报； 5. 系统对接：要求声纹采集设备与陕西省公安厅声纹数据库、国家声纹数据库无缝对接，实现声纹数据的上传、注册和存储；支持声纹采集设备与警综平台、刑专平台、一体化采集系统等外部系统的对接集成。 声纹采集设备技术指标： 1. 设备外观：设备采用集成化设计，小巧便携，外形美观，能够适配多种采集场景； 2. 运行环境：设备通过 USB 接口连接在客户端电脑上，通过驱动程序进行控制，兼容 WindowsXP/7/8/10 等多版本操纵系统； 3. 采集距离：有效采集距离支持 0.6-1 米的远场采集； 4. 角色分离：支持交谈模式下声纹数据采集，定向采集目标发言人语音，准确分离问答双方； 5. 断点续录：采集过程中，若声纹采集设备断开连接，采集软件自动暂停录音，设备连接正后，即可继续录音，无需重新采集； 6. 灵敏度（参考 1 V/Pa, 1 kHz）$\geq 50\text{mV/Pa}$； 7. 本机噪声级及信噪比：等效噪声级$\leq 36\text{dB}$（A 计权），信噪比$\geq 50\text{dB}$； 8. 频率响应：50Hz-8KHz； 9. 波形失真度：设备采集的语音为高保真音频，其波形失真度要求$\leq 7\%$，以满足声纹比对和声纹鉴定的业务需求； 10. ★指向性：指向性满足单向（以 1kHz 正弦波信号为参考），在不超过± 45度入射角（正面）的范围内声压级衰减不超过 3 dB（参考 0 度入射），在超过± 60度入射角（正面）的范围内衰减不低于 5 dB（参考 0 度入射）； 11. ★麦克风阵列：专用声纹采集设备使用麦克风阵列技术，具有 16 路麦克风，用来对声场的空间特性进行采样并处理； 12. 噪声抑制：配合降噪算法，实现混响抑制及语音增强，且对人声语谱无明显影响； 13. 稳定性：常温下连续工作 48 小时以上； 14. ★入网管理：采集设备具有唯一标识码，可进行入网注册和入网后管理。 15. 采集语音格式：Windows PCM WAV，单声道，16 位量化精度； 16. 采样率：16kHz 采样率； 17. 语音活动检测：具有语音活动检测功能，能够检测和摒弃无人声静音段； 18. ★有效时长检测：具有有效语音时长检测功能。要求有效语音时长不低于 120s，	7 台

		否则无法上报语音； 19. 平均能量检测：具有平均能量检测功能。要求语音平均能量不低于-25dB，否则无法上报语音； 20. ★说话人数检测：具有说话人数检测功能。要求语音数据中仅有一人且为同一人语音，否则无法上报语音	
6	指纹采集仪	1、非接触式采集平面指纹和三面捺印指纹 2、有效采集尺寸：≥32.5mm×32.5 毫米 3、图像像素：≥640*640 像素 4、★图像采集和拼接符合公安部相关标准，指纹编号和指纹手位代码符合公安部最新 GA 行业标准。 5、★指纹采集系统可以与陕西省活体指纹采集管理系统无缝对接, 实现采集数据信息查询和数据共享，并将采集信息自动上传至渭南市公安局指掌纹自动识别系统，陕西省公安厅指掌纹自动识别系统。	2 台

合同包 3:

序号	产品名称	产品参数	数量/单位
1	视频会议终端	1、终端采用一体式设计，内置编解码器、PTZ 摄像机、数字阵列麦克等。 2、▲终端采用国产嵌入式操作系统。核心芯片采用国产化元器件，包括音视频编解码单元、CPU 处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、摄像机镜头等均采用国产化器件。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 3、支持 ITU-T H. 323 和 IETF SIP、RTC 通信标准，会议速率支持 128Kbps—8Mbps。 4、支持 H. 264 BP、H. 264 HP、H. 265 视频编解码协议。支持 H. 239、BFCP 双流协议标准。 5、支持 G. 722、G. 728、G. 729、G. 722.1 C 、Opus 等音频协议，可达到不小于 20KHz 的宽频效果。 6、▲内置高清 PTZ 摄像机，采用不低于 846 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 镜头，支持 4K30 视频图像采集，支持不少于 5 倍光学变焦，水平视角 $\geq 78^{\circ}$。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 7、支持 1080p60、1080p30、720p60、720p30 高清分辨率，并向下兼容 4CIF、CIF 标清分辨率。 8、除内置摄像机外，支持不少于 1 路高清 HDMI 视频输入接口、不少于 1 路 HDMI 高清视频输出接口。 9、支持 ≥ 3 路独立的音频输入接口，≥ 1 路独立的音频输出接口。 10、支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 11、终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源（投标人需提供权威机构检测报告证明） 12、终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持 SM1、SM2、SM3、SM4 等国密加密算法。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 13、提供电信设备入网证的证书复印件。	1 套
2	视图智能处理系统	1. 需具备快捷打开最近 6 个使用过的卷宗文件的启动项。具有快捷新建一个卷宗的启动项。具有快捷查看更多使用过卷宗信息的启动项。 2. 需具备新建一个卷宗来管理检材、样本、操作记录等信息。支持打开使用过的卷宗信息，并支持选择所需要的卷宗。 3. 需具备将当前处理的卷宗重新打包保存。支持关闭当前卷宗，并返回到启动项。：支持打开一个或多个图像或序列，支持的类型有：vis\bmp\jpg\tif/png\seq。支持建立一个空的新序列图像，用于后续导入连续图像。支持将外部的多个图像导入当前打开的序列图像中，形成一个新的序列图像。支持将视频生成序列图像，对视频裁剪导入。支持的视频格式有：avi\mpg\mpeg\mp4\pep\asf\h264\hik\viv\ifv\ysf\zv\svac\i8\lvf\tdl。 4. 需具备从视频中无损捕捉视频。视频源支持以使摄像机、录像机、支持携式摄像机，或带有 S-VIDEO 输出设备，以及带有视频输出功能的设备。支持在屏幕上指定窗口或指定区域录制序列图像。支持导入格式为.hist 或.osf 文件格式保持。支持将目标以原格式保存到原	1 套

	路径下。 5. 需具备将对象存储为一个路径不同、格式不同、名称不同的文件。支持查看最近 8 个打开过的文件，并支持选择其中一个快速打开。 6. 需具备生成当前卷宗的处理报告，以 word 文档保存。支持设置系统参数，如图像的支持恢复记录数，界面风格，配色方案等。 7. 需具备退出系统，将直接关闭软件。支持打开、关闭左侧的常用算法栏。支持打开、关闭左侧的标准工具栏。支持打开、关闭下方的状态栏。 8. 需具备把操作记录的效果放置在左右两个窗口中进行比较。支持显示和隐藏图像的网格线，线条粗细支持选择，分别为 5 像素，10 像素，20 像素。支持在图像中标记 ROI 感兴趣区域。支持在 ROI 区域裁剪出一个新的对象。支持恢复到上一次操作前的状态。支持将对象恢复到上一次撤销前的状态。支持根据参照物的尺寸来测量同平面上其他物体的长度。支持测量图像内任意两条直线间的平面角度。 9. 需具备根据图像中的已知尺寸物（6 个位置点），在二维图像中标定三维坐标系，然后通过该坐标系测量待测物的尺寸。 10. 需具备通过调整参数或遍历方式调整目标的亮度 and 对比度，每个像素将进行相同程度的调整，操作对象支持以是图像或序列。 11. 需具备通过调整曲线形状从而改变图像的亮度和颜色，也支持以使用该功能对图像中的个别颜色通道进行单独调整。 12. 需具备通过直方图变换实现灰度映射，从而增强图像，分为局部均衡和全局均衡。 13. 需具备增强影像中的高频成分，显示更多的细节信息。 14. 需具备利用拉普拉斯变换来增强细节信息，利用梯度算法来突出边缘，针对低动态范围图像进行动态范围拉伸。 15. 需具备通过去除原始图像中空间域的低频信息来提高细节的清晰度。会自动调整边缘细节的对比度，并在边缘的每侧添加一条更亮或更暗的线，以强调边缘。 16. 需具备通过对图像的自动识别来进行锐化操作，使目标区域的细节对比度得到增强，而对于平滑区域进行很小或不增强对比度。 17. 需具备通过调整直方图的上下边界来调整图像呈现效果，也支持以对色彩的亮度通道分别进行调整。 18. 需具备增强图像中较暗的部分亮度，但是不改变较亮部分的亮度，从而提高图像质量。 19. 需具备将原图像分成多个小区域，对各个局部区域进行对比度增强，从而达到对整幅图像进行增强的目的。 20. 需具备根据图像噪声的大小自动调整滤波窗口大小，并以此对图像进行中值滤波。 21. 需具备利用冲击滤波器对图像进行增强，支持凸显边缘，使图像在视觉感官上更清晰。 22. 需具备通过中值滤波、极大值/极小值滤波、高通/低通滤波、带通/带阻滤波及同态滤波方法对图像的干扰噪声进行过滤。 23. 需具备选择预先定义的滤波器对图像进行滤波操作，滤波器有高斯、拉普拉斯、锐化、Sharr 水平和 Sharr 竖直。 24. 需具备根据实际的需要来设计滤波器，并用该滤波器对图像进行滤波操作。 25. ★需具备通过傅立叶变换去除图像中规则的条纹噪声。支持查看通过不同小波变换提取的特征信息。支持通过消除边界毛刺点，使边界	
--	--	--

	向内部收缩的过程。支持将与物体接触的所有背景点合并到物体中，使物体边界向外部扩张的过程。 26. 需具备对图像先腐蚀然后膨胀。支持对图像先膨胀然后腐蚀。支持用原图像减去开运算图像。支持用原图像减去闭运算图像。 27. 需具备对窗口中的图像进行沿水平或垂直方向平移，移出窗外的部分将被裁切掉。支持对图像进行放大或缩小。支持对图像再水平或垂直方向进行翻转。支持对图像进行旋转。支持对广角镜头拍摄所产生的镜头畸变进行校正。 28. 需具备通过控制图像四角的点位实现对图像透视校正。支持通过设置垂直、水平及角度参数对图像进行透视矫正。支持对具有鱼眼变形的图像进行几何矫正恢复。支持对两张相同尺寸图像的某个颜色通道进行加减乘除运算，突显相似图像的不同点。 29. 需具备查看图像的梯度信息。支持将图像的每一个像素的亮度值、色彩值投影到某个方向的直线上，从而看出图像在这个方向上的变化趋势。 30. 需具备在图像中寻找 Shift 特征点。支持显示图像中灰度值有阶跃变化或屋顶变化的那些像素的集合。 31. 需具备提取图像中的单线宽边缘，比边缘算法进行更多的迭代次数。支持将每个像素灰度值的不同阶位进行分离。支持将图像从 RGB 模式转到灰度模式。支持将图像从 RGB 模式转到 HLS 模式。支持将图像的颜色值反转。 32. 需具备将色调偏暗的图像转化为色调较均匀的图像。支持通过向光滑的图像中添加噪声，从而估计噪声的参数。 33. 需具备处理含有黑白相间亮暗点状椒盐噪声的图像。支持去除图像中的垂直方向的细小不规则条纹。支持根据用户选择的参数自动去除图像中特定频率的噪声。 34. 需具备用维纳滤波去噪声、小波去噪声、GSM 去噪声、3DDCT 去噪声、HMM 去噪声、冲击波去噪声方法去除图像中的噪声。 35. 需具备通过对光滑图像中加入模糊，从而估计目标图像造成模糊的原因和程度。 36. 需具备对运动模糊图像进行变换后，获取图像的运动方向信息。支持自动估计模糊图像中的模糊核，用以去除图像中的抖动模糊。 37. ★需具备将由于运动原因造成的模糊图像进行清晰化处理。 38. ★需具备将由于焦距原因造成的模糊图像进行清晰化处理。 39. 需具备将对既有运动模糊又有散焦模糊的模糊图像进行清晰化处理。支持利用 MIT 算法自动将由于运动或抖动原因造成的模糊图像进行清晰化处理。 40. 需具备采用向导的操作模式，分步骤对运动模糊图像进行清晰化处理。支持通过估计和预测出小波变换中的高频系数，来提升单张原始图像的分辨率。 41. 需具备利用自蛇模型对图像差值放大后的结果进行处理，使图像具有更佳连续性和清晰度。支持在放大图像的同时保持图像中细小的边缘，不会造成图像中边缘的模糊。 42. 需具备智能选择适用于目标图像的插值算法，对目标图像进行放大。支持去除由于 JPEG 压缩造成的图像方块效应、阶梯效应的失真。	
--	--	--

	43. 需具备消除图像中的马赛克失真，阶梯效应失真和噪声污染等。支持将一张图像融合各种通道形成一张灰度图像，比去色操作得到的灰度图像具有更多的细节信息。支持将一张彩色图像中的颜色信息融合到单张灰度图像中去，使得融合出来的图像具有更高的分辨率和更加丰富的颜色信息。支持通过颜色表或映射方式给灰度图像上色，从而确定灰度级与彩色之间的关系。 44. 需具备通过改变图像的颜色分布来校正图像的色偏、过饱和或饱和度不足。支持调整图像中特定颜色范围的色相、饱和度和亮度。 45. 需具备将图像像素的灰度级转换为只有一种色彩的亮度值。支持减少图像中的颜色数，同时尽量保持图像内容稳定。支持去除图像中的彩色，将彩色按一定规则转为灰度级。 46. 需具备反转像素的亮度，同时保持像素的色调，饱和度不变。 47. 需具备按比例修改总体亮度及 RGB 各通道亮度的值。支持通过拉伸直方图来自动调整颜色。 48. 需具备在保持亮度及色调不变的同时自动拉伸图像的饱和度范围，增强图像颜色的鲜艳度。支持对光照不好的图像进行增强，提高图像的支持视觉效果。 49. 需具备把各像素 RGB 三通道中的极值作为其色彩值，其他通道置零。支持对每个色彩通道的最大值和最小值拉伸到最大色彩值范围。 50. 需具备在保持 H 通道（即色调）不变的前提下独立的拉伸 HSV 空间下的饱和度，亮度的直方图。 51. 需具备使最暗的点变成黑色，最亮的点变成白色，同时保持图像的色调不变。通常用于快速修复昏暗的图像或褪色的图像。 52. 需具备自动调整像素的亮度，使得亮度直方图尽量平坦。支持采用直观的方式，调整图像色调，亮度，饱和度。 53. ★需具备对单幅、正面的模糊人像进行人像重建。支持对单幅、侧面的模糊人像进行重建。 54. 需具备去除图像中的雾罩现象。支持去除图像中指定的颜色，进而达到清晰化图像中目标的目的。 55. 需具备对齐视频图像中错开的奇数场或偶数场像素。支持选择只保留图像中奇场或偶场的内容。 56. 需具备自动估计模糊图像中的模糊核并进行智能增强。 57. ★需具备从序列图像选择一个标准帧，通过自动计算运动目标的运动参数和运动矢量场，得到一个稳定的影响序列。支持将相领帧的信息集成到当前（标准）帧，以增强当前帧的分辨率和清晰程度。 58. 支持通过将序列中选定的若干帧相加产生一幅图像，从而去除动态噪声。支持融合序列中选定的多张图像得到一张细节信息更多的图像。 59. ★需具备通过人工标注特征点的方法来对每一帧图像进行配准。 60. 需具备对夜间视频亮度低，噪声大，图像细节支持视性差等特点进行增强，使得部分隐含在暗区域图像的细节能够较清晰地呈现出来，并且降低噪声的影响。 61. 需具备从图像中提取其不同通道上的灰度图。支持将同一图像再不同通道上的灰度图进行合并，重新得到彩色图像。 62. 需具备将图像的色彩模式进行转换。支持将一张多通道的彩色图像融合成一张灰度图像，比图像转换得到的灰度图像具有更多的细节信	
--	--	--

		息。 63. 需具备将一张彩色图像中的颜色信息融合到单张灰度图像中去，使得融合处理的图像具有更高的分辨率和更加丰富的颜色信息。 64. 需具备通过图像融合算法将各幅图像中细节信息同和到一张结果图中。支持精确查看图像中各像素的色彩值，若为灰度图，则为灰度值。 65. ★需具备准入技术支持 VLAN 安全网关、802.1x、PBR（策略路由）、WebPortal、DHCP、端口镜像、透明网桥等方式；支持 IPV6 网络。（提供系统功能截图，加盖厂商公章） 66. ★需具备离线策略设置，支持设置离线后不允许访问任何网络功能，支持自定义通信过滤规则功能，能够设置与指定 IP 或 IP 段允许或禁止通信的功能。（提供系统功能截图，加盖厂商公章） 67. ★需具备网络拓扑管理功能，支持对交换机及路由器等网络设备进行自动发现及展现，展示出网内拓扑情况；违规接入的终端可在拓扑图中通过上联交换机进行颜色报警或提示。 68. ★需具备终端使用 USB 时可以主动发起申请操作，申请通过前不允许使用 USB 存储介质；管理员可以对 USB 使用申请进行批准或拒绝操作。 69. 支持垃圾清理，可清理回收站、缩略图缓存、临时文件、最近打开文件、系统日志、缺失的共享 dll、chrome 浏览器缓存、ie 浏览器缓存、firefox 浏览器缓存、Microsoft edge 浏览器缓存、无效的快捷方式。 70. ★需具备屏幕水印防护，内容包含所属部门、用户真实姓名、IP 地址、MAC 地址、计算机名称、终端时间等，同时支持自定义水印内容。（提供系统功能截图，加盖厂商公章）	
3	专业照相机	1. 影像传感器格式：FX 2. 影像传感器类型：CMOS 3. 总像素数：不少于 5,237 万 4. 有效像素数：不少于 4,571 万 5. 存储介质：CFexpress (B 型)，XQD 存储卡，SD，SDHC (兼容 UHS-II)，SDXC (兼容 UHS-II) 6. 存储卡插槽：1 张 CFexpress 或 XQD 存储卡和 1 张 SD 存储卡 (任一张存储卡都可用做额外空间或备份存储，用于分开存储 NEF (RAW) 和 JPEG 或 HEIF 格式的照片。或用于存储不同尺寸和图像品质的 JPEG 或 HEIF 格式的照片；照片可在两张存储卡之间进行复制。) 7. 快门速度：1/32000-30 秒 (从 1/3、1/2 和 1EV 中选择步长，在模式 M 下可延长至 900 秒)、B 门、遥控 B 门 8. 每秒幅数：不少于 120 幅/秒 9. 低速连拍：约 1-10 幅/秒 高速连拍：约 10-20 幅/秒 10. 高速画面捕捉 (C30)：约 30 幅/秒 11. 高速画面捕捉 (C60)：约 60 幅/秒 12. 高速画面捕捉 (C120)：约 120 幅/秒	1 套

		13. 曝光补偿: -5 至+5EV (从 1/3 和 1/2EV 中选择步长) 14. ISO 感光度: ISO 64 至 25600(从 1/3 和 1EV 中选择步长);还可设为比 ISO 64 低大约 0.3、0.7 或 1EV(相当于 ISO 32), 或比 ISO25600 高大约 0.3、0.7 或 1EV (相当于 ISO102400), 提供 ISO 感光度自动控制 15. 显示屏尺寸: 不小于 8cm(约 3.2 英寸)(对角线) 16. 显示屏分辨率: 不小于 210 万画点 17. 电池: 一块 EN-EL15c 可充电锂离子电池* 18. 格式:FX/35mm 焦距:24-120mm 19. 最大光圈:f/4 最小光圈:f/22 20. 视角:FX 格式:84° -20° 20' DX 格式:61° -13° 20' 21. 对焦系统:内部对焦系统 22. 最近对焦距离:约 0.35m, 在所有变焦位置(从焦平面开始测量) 23. 最大复制比率:约 0.39 倍	
4	虹膜采集仪	1、接口。USB 接口; 2、虹膜采集与识别功能合一; 3、工作温度。能在工作温度-25℃—55℃下正常工作。 4、注册时间。在网络条件正常情况下, 单人单次<3 秒。 5、识别时间。在网络条件正常情况下, 单人单次<1 秒。 6、虹膜设备分辨力。在有效采集距离范围内, 设备分辨力为 4 lp/mm。 7、采集图像采样分辨率。在有效采集距离范围内, 虹膜采样分辨率>20pixel/mm。 8、精准度。在不少于 1000 万虹膜库基础上, FAR<0.00001%, FRR<0.001%。 9、防假准确率。在不少于 100 次防止假体攻击测试中, 识别准确率>99%。 10、虹膜比对时间。在不少于 1000 个样本测试的基础上, 平均虹膜比对时间<0.1s。 11、注册查重。能在虹膜注册过程中将虹膜数据上传至数据库进行查重, 并给出查重结果提示。 12、质量检查。能对采集到的虹膜图像进行质量检查, 并给出质量检查结果提示。 13、光源强度调节。支持自动或手动调节光源强度。 14、辅助采集机制。支持通过镜面显示辅助虹膜采集。 15、美瞳检测。支持美瞳检测功能。 16、采集方式。支持双眼和单眼采集。 17、工作应用方式。支持在线和离线采集。	7 套

5	功能性执法仪	1、外形尺寸：执法记录仪（背夹、外接设备除外）应小于或等于 85×55×30mm（长×宽×高）； 2、屏幕尺寸：执法记录仪应具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸应≥2.0in； 3、采用高性能、低功耗的专业国产监控级芯片平台设计（须提供厂商采购订单、PCB 设计图和设备拆机国产主芯片拍照材料并加盖制造商公章证明）； 4、▲水平视场角：执法记录仪摄像头的水平视场角在常用分辨率（1280×720、1920×1080、2560×1440）条件下均应≥126°； 5、几何失真：执法记录仪记录的视频常用分辨率（1280×720、1920×1080、2560×1440）条件下几何失真均应≤7%； 6、视频性能：视频分辨率≥2560×1440，最大视频分辨力≥1000 线； 7、照片性能：照片分辨率应≥1100 线； 8、变焦功能：具有电子变焦功能，预览或录像状态下，可按上下键进行电子变焦； 9、视频编码格式：支持 H. 265、H. 264 视频编解码，支持菜单选择切换编码格式；支持 H. 265 编码方式下 2560×1440 和 1920×1080 高清视频录制； 10、存储：内存卡≥32G； 11、低温试验：温度（-30±3）℃，持续时间 8h, 试验期间执法记录仪处于工作状态，试验后执法记录仪应能正常工作； 12、▲续航能力：采用内置不可更换电池≥3400mAh，在最低分辨率下单块电池可连续摄录≥16 小时； 13、防护等级：防护等级≥IP68（水深 1 米，持续 2 小时），跌落可承受 2 米高度，裸机 6 个面各跌落 5 次，共 30 次，跌落后均能正常使用； 14、接口功能：执法记录仪应具有标准的 USB MiniB 或 Type-C 物理接口； 15、▲震动报警功能：支持震动报警功能，样机在震动后可启动录像功能，并标记为 IMP 文件能； 16、语音播报功能：支持语音播报功能，播报执法仪的录像状态、录像时长、整点报时和开关机语音播报； 17、▲所投产品符合 GA/T 947.1-2015 和 GA/T 947.2-2015 《单警执法视音频记录仪系统》标准要求的公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检验报告或第三方具有 CNAS 的检测报告加盖制造商公章；	65 台
---	--------	--	------

合同包 4

序号	名称	参数	数量/ 单位
1	特警作战背心	1. 外观：战术背心的结构有背心主体与其上面固定或组合的部件构成。战术背心主体是上下面料及部分里布三层结构。战术背心通体黑色，配有 6 个器材专用袋，胸部左侧配有刺绣五星红旗，器材专用袋与背心主体是可分离的模块化结构，能根据工作任务调配携带所需器材和系挂位置。 2. 尺寸：(大号 L) 下摆宽度 $620 \pm 10\text{mm}$，衣长 $530 \pm 10\text{mm}$；(中号 M) 下摆宽度 $600 \pm 10\text{mm}$，衣长 $510 \pm 10\text{mm}$；(小号 S) 下摆宽度 $580 \pm 10\text{mm}$，衣长 $490 \pm 10\text{mm}$。 3. 标识：特警战训圆形标识外径 $\Phi 85 \pm 2\text{mm}$，特警战训矩形标识 $275 \pm 5\text{mm}$，宽 $65 \pm 2\text{mm}$。 4. 颜色：在自然光或光的照度不低于 300lx (相当于 400W 日光灯下距离 500mm 出的光照度) 的条件下，战术背心材料及图案颜色的色差 ≥ 4 级。 5. 网眼布战术背心面料：黑色涤纶加厚网眼布 1200D 涤纶长丝 31*19 眼 /10cm。 6. 肩扣袢带、对讲机袢带、挂袢带：黑色丙纶机织带 600D 25mm*1.4mm 纬密 ≥ 19 格 /25mm，断裂强力 $\geq 2000\text{N}$。提供 2019 年以后公安部安全防范报警系统产品质量监督检测中心出具的报告复印件加盖生产厂家公章。	50 件
2	肩灯	技术参数： 1、肩灯，由发光单元(频闪发光单元及照明发光单元)、外壳、内置可充电电池、开关、肩袢挂扣、充电器等组成。 2、规格：长 $81.4 \pm 2\text{mm}$，宽 $35.8\text{mm} \pm 2\text{mm}$，高 $27.1\text{mm} \pm 2\text{mm}$，质量 $\leq 50.0\text{g}$ 3、功能：具有红蓝频闪和照明模式，通过单一控制按钮进行开关及模式切换，红蓝频闪模式下应可以通过重力感应完成闪烁模式切换，照明模式与频闪模式应独立工作。 4、电池连续供电工作时间：完全充电状态进入频闪模式，连续工作时间应大于等于 12h，期间肩灯不应自动变换发光状态或熄灭。 5、工作充电状态：内置可充电电池，连续充电时间应小于 3h。 6、可视距离：开启频闪工作状态，在晴朗夜间环境下大于等于 300 米处应能看到红蓝闪烁。 7、外壳防护等级 $\geq \text{IP64}$ 8、低温(贮存)：在 $-20 \pm 2^\circ\text{C}$ 的温度条件下，保持 2h(非工作状态)，试验后应能正常工作。 9、高温(贮存)：在 $55 \pm 2^\circ\text{C}$ 的温度条件下，保持 2h(非工作状态)，试验后应能正常工作。 10、恒定湿热(贮存)：在相对湿度 RH(93+3-3)%、温度 $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$、持续时间 2h，试验期间样品处于非工作状态，试验后样机应能正常工作。	150 个
3	酒精测试仪	1. 主机采用高性能 32 位嵌入式处理器，处理能力强大。 2. 采用进口的电化学燃料电池型酒精传感器，该传感器只与酒精起反应，并有寿命长，性能稳定等特点。 3. 2.8 英寸液晶显示大屏，320×240 点阵彩色触摸屏显示 (TFT LCD)，可在仪器校准触摸屏。 4. 吹气过程动态检测指示，测试结果放大显示，自动背景颜色变化，测试结果显而易见。 5. 全中文菜单界面，操作快捷简便。简捷的三键操作，可只用一键快速测试、筛查，提高执法人员工作效率。可输入车牌号、被测人姓名、驾驶证号、地点、执勤民警姓名、执勤民警警号、执法部门等资料信息。 6. 可存储 ≥ 40000 条完整测试记录，任一条记录可随时查询、重复打印，全部记录可通过 USB 连接电脑备份到后台计算机系统。采用定制大容量 2000mAh/7.4V 可充电锂电池，保障机器连续工作 8 小时以上；电池弱电警告功能； 7. 内置有高效设计的保护板，对充电进行保护； 8. 仪器内置时钟芯片和时钟后备电池，保障时间准确 (2 年以上)； 9. 主机无电池时直接用市电充电器或车载充电器供电也能工作。采用特殊设计防倒吸	2 台

		三孔吹管，以中间孔为定点吹管可横向 360° 旋转，确保测量过程卫生安全。 10. 测试模式：主动、被动、拒测。机器带黑色铝箱，每台配有充电器车充，100 根吹管 4 卷打印纸。结果显示不同的背景颜色：“未饮酒”绿色、“饮酒”黄色、“醉酒”红色。仪器有自动清零功能。 11. 主机尺寸为 180mm×80mm×35mm。仪器重量约 450g（±5g）（含电池、打印纸、打印机）。连续测量次数：≥500 次（基准工作条件下）。 12. 提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心依据 GB/T 21254-2017 要求出具的检测报告。	
4	警用帐篷	技术参数： 1. 警用单帐篷，长为 3730mm 左右，宽为 3230mm 左右，面积约 12 m²。 2. 样式结构：篷体由篷顶、前山墙、后山墙、两侧墙组成，为整体式结构；框架由杆件（通用杆、立杆、山墙地杆）、通头（端架三通、中架四通、地杆四通）及钢丝拉绳组成；附件有钩桩、三角桩、拉绳、拉绳板、铁锤。 3. 颜色篷体面料颜色为深蓝色，涂层颜色为银灰色；网眼布、吊顶涂银牛津布基布颜色为白色，涂层颜色为银灰色；拉链、锦丝搭扣带、涤纶织带、篷体缝纫线的颜色为深蓝色。框架颜色为白色。面料颜色与标样对比，色差不低于 GB/T250-2008 中规定的 4 级，每顶 12m² 单帐篷各部位颜色及辅料颜色互差不低于 GB/T250-2008 中规定的 3-4 级。 性能：喷塑漆膜厚度 ≥38 μm，锌镀层厚度 ≥20 μm，喷塑漆膜耐盐雾 96h 膜层不起泡，不脱落，无锈斑，锌镀层耐盐雾 48h 主要表面无锈斑，防雨性能：12 m² 单帐篷防雨性能按附录 G 规定的试验方法，试验 30min 篷体各部位不应有渗水现象，产品标志不应有褪色、掉色和油墨脱层现象。 4. 框架及金属框架配件工艺：各通头、通头拉环、杆件、框架固定框，以及钩桩、三角桩、活动三节环等焊接部位应形位准确、焊接牢固、焊缝完整、手感光滑，不应有漏焊、开焊、烧焦等缺陷；通头内壁的焊缝应去除毛刺，与框架各杆件相互插接应配合到位、灵活；钢丝绳穿过中架四通和端架三通拉环后，钢丝绳端头折回 100mm，用长度 40mm 紫铜管压合固定形成绳套，组成套件。压合处应除去 PVC 管，压合处应牢固。框架各通头和杆件应喷塑处理。金属附件和配件应电镀锌及钝化处理。弹簧卡松紧适度。6 个端架三通装配塑料堵塞应牢固。 5. 其他工艺：篷顶所有缝纫部位应做热合贴膜 PU 胶条防水处理。所有绳头、捆扎带带头应热熔或沾胶处理，不应脱纱、散头。拉绳穿过拉绳板后应系于篷顶带管三角环上。 6. 执行标准：GA 1052.1-2013 《警用帐篷 第 1 部分：12 m² 单帐篷》	6 个
5	行军床	技术参数： 产品尺寸：1900*630*430mm（±10mm）、产品材质：600D*600D 加密牛津布牛津布+优质铝管产品重量：5kg、承重:100kg	40 个
6	92 快拔枪套	1、主体采用进口杜邦尼龙材料注塑成型，产品抗冲击性能好，不易变形，耐腐蚀，在零下 30 度性能不会受到影响。 2、枪套采用防抢设计，设计有一个枪支解锁按键，一个安全按键（安全按键下推枪支解锁键才能按下，枪支才能拔出，安全键上推枪支解锁键不能按下，枪支不能拔出，可以根据情况选择使用安全键），食指解锁，每次拔枪需食指按到释放键枪才能拔出。 3、枪套采用折叠设计，连接的螺丝可以调节枪套的松紧度。枪套挂枪灯位设计有可调节 92 92G 互用的调节配件，可通过标配的六角扳手调节。4、连接枪套和腰带的连接板采用最新设计的快拆卸板，不用取下腰带可以直接扣在腰带上，打开方式是侧面按钮按下解锁，改变了传统的底部内侧难以解锁的结构，并且可以根据使用者的习惯，在不借用任何工具的情况下，双手把枪套和连接腰带的板反向用力，就可以左右 360 度旋转调节角度，连接腰带板采用上下双孔设计，根据使用习惯可以调节枪套的高度。	20 个

7	专网违规外联管理系统	提供专网内终端电脑的入网管控，异常接入告警，以及网络设备的违规外联、串网阻断。 1、能发现并阻断由插错网线、熔错光纤、插入可与互联网通信的设备导致的违规外联事件 2、支持常见可网管交换机控制，能自动分析交换机端口使用状态，区分已使用和未使用的端口，支持单个和一键关闭未使用端口 3、支持逻辑隔离和物理隔离，通过对交换机 MAC 地址表采集，针对每个网口建立 MAC 地址基线，网口接入基线外 MAC 地址时，立刻阻断对应设备通信，可进一步关闭物理网口通信 4、支持非授权设备接入预警阻断功能，告警信息支持一键处置放通，用户未处置放通前非授权设备无法入网，并可对告警信息进行查询 5、支持交换机 ARP 表项采集功能，可实现采集交换机上学习到的 IP 地址和 MAC 地址的对应关系记录 6、支持用户管理、用户权限管理，资产探查、资产查询，系统操作日志管理功能 7、支持交换机 CPU、内存使用情况、版本情况监测 产品需具有网络安全专用产品安全检测证书、公安部检测报告、计算机软件著作权证书、产品彩页、功能截图等证明材料 系统授权：含至少 20 个接入交换管控节点。	1 套
8	网络安全等级保护检查工具箱	技术参数： 1. 加固式三防笔记本酷睿 I7 系列（或同类配置）、16GB、256GB+128GB SSD、国密算法 KEY、配置核查 U 盘、双因子认证 U 盘、恶意代码检查 U 盘、打印机、相机、扫描仪、录音笔、执法记录仪。 2. ★支持基于安全 U 盘的恶意代码和配置核查离线检查，检查程序无法脱离安全 U 盘运行，用户无写入权限，避免病毒感染。流量分析：单次采集并分析 5G 流量<900 秒、资产探测：低速扫描单个 IPV4 网段<30 分钟、中速扫描单个 IPV4 网段<10 分钟、高速扫描单个 IPV4 网段<2 分钟； 知识库管理： 1. ★内置工控协议指纹需包括 Siemens S7、Modbus、IEC 60870-5-104、DNP3、EtherNet/IP、BACnet、Fox 等不少于 43 种； 2. 支持 Dahua-DVR、RTSP、ONVIF、SIP、VSTARCAM 物联网设备的协议不少于 5 种； 3. 支持 HTTP、HTTPS、NetBIOS、SNMP、FTP、Telnet、SSH、MySQL、Oracle、MSSQL 传统协议。 4. ★漏洞库总数不少于 5300 个，覆盖 CVE、CNVD、CNNVD。其中包含工控漏洞不少于 2700 个，操作系统及应用软件漏洞不少于 2600 个。 5. ★支持不少于 3200 条入侵检测规则特征，包含 Stuxnet、Havex、BlackEnergy、EquationGroup 等多种工控特种病毒木马的检测特征。（提供功能截图） 6. ★支持 BACnet、Crimson V3、CSPV4、DNP3、Ethernet/IP、FINS、Fox、ATG、HART-IP、IEC104、MELSEC-Q、Modbus/TCP、PCWorx、ProConOs、PROFINET、Siemens S7、MMS、OPCDA 共 19 种工控协议的通信流量诊断。★支持西门子、施耐德、罗克韦尔、霍尼韦尔、ABB、和利时、巴赫曼、倍福等不少于 100 个厂商，不少于 500 种工控设备、物联网设备和工控应用系统的指纹。 7. 支持等保 2.0 工控系统通用检查指标、行业检查指标（电力、石油、化工、交通、水利）； 8. 支持能源局 36 号文《电力监控系统安全防护总体方案》检查指标； 9. 支持工信部《工业控制系统信息安全防护指南》检查指标。 功能要求： 1. ★支持 BACnet、Ethernet/IP、DNP3、FINS、IEC104、MMS、Modbus、OPCDA、PROFINET、S7 共 11 种协议深度解析。 2. 支持用户自创建扫描任务，支持灵活的 IP 地址格式录入。 3. 支持对任务的开始、暂停、删除等控制操作。 4. 支持任务开始时间、耗时、剩余时间预估、进度等信息显示。 5. 支持任务的并行扫描，当前最多并行 10 个扫描任务。	1 套

		6. 支持对设备的类型、厂商、型号、版本、开放服务的探测。 7. 支持对 windows 操作系统工控系统信息设备进行检查，包括主机内存、版本、启动项、账户和口令有关的安全策略等进行核查； 8. 支持的操作系统包括：Windows XP SP2、Windows XP SP3、Windows 2003 Server SP2 x86、Win 7(32)、Win 7(64)、Windows 2008 x64、Windows 2008 R2 x64、Win 8(32)、Win 8(64)、Win 2012(32)、Win 2012(64)、Win 8.1(32)、Win 10(64)。 9. ★支持对 linux 操作系统工控系统信息设备进行检查，包括主机内存、版本、启动项、账户和口令有关的安全策略等进行核查； 10. 支持的操作系统包括：Centos Redhat5.4、Centso Redhat6.5、Centos Redhat7、Redhat6.5、Redhat7。 11. 支持对 windows 操作系统工控主机恶意代码的快速检查、全盘检查、自定义检查功能。 12. 支持根据设备的厂商、型号、版本自动匹配设备漏洞和操作系统漏洞。 13. 支持按时长和数据包大小采集镜像流量。单次采集任务时长不超过 120 分钟，数据包大小不超过 5G。 14. ★基于硬件平台内置的无线 WiFi 模块实现 WiFi 安全检查，支持扫描 2.5G、5.8G 频段 WiFi 热点扫描。 15. 支持对资产设备名称、IP、类型、厂商、型号、漏洞数量信息的展示。 16. 支持对资产按管理区域、设备类型、设备厂商、设备型号、开放端口、操作系统等维度的 top10 分析。 17. 支持对资产漏洞名称、漏洞类型、危险等级、漏洞编号信息的展示。资产对资产漏洞信息按管理区域、资产的漏洞数量、漏洞类型、漏洞级别、漏洞的设备类型、漏洞设备厂商等多维度的 top10 分析。 18. 支持对已检查恶意代码按异常行为名称、事件类型、是否工控分类后匹配次数 top10 分析。 19. 售后服务：提供 7*24 小时支持热线。 20. 提供 3 年免费技术支持维护。 提供相关证书： 1. 设备制造厂商具备一级信息系统安全集成服务资质 2. 设备制造厂商具备一级风险评估类信息安全服务资质证书 3. 设备制造厂商具备一级安全工程类信息安全服务资质证书 4. 设备制造厂商拥有软件研发能力和自主知识产权 5. 设备源制造厂商具备一级安全开发类信息安全服务资质证书 6. 集成的恶意代码检测引擎应为非开国产自主知识产权，提供恶意代码检测引擎原生产厂商公安部销售许可证 7. 投标产品应具备公安部信息安全产品检测中心、公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心和国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心联合出具的检测报告	
9	望远镜	1. 便携式高清双筒望远镜； 2. 全镀膜 BAK-4，成像清晰，色彩明亮便携、精致，野外观察家理想伴侣，防护等级 IP67 镜身简约时尚。 3. 产品参数：倍率(X)：8X 4. 物镜直径：32mm 5. 目镜直径：20mm 6. 视场角：6 7. 视场范围：105m/1000m315ft/1000yds 8. 出瞳距离：16.5mm 9. 出瞳直径：4.0mm 10. 最近焦距：2.5m/8.2ft 11. 目镜：3E2G 12. 物镜：3E2G	1 部

		13. 棱镜材质：BAK4 14. 调焦系统：中调 15. 表面护皮：PVC 16. 目镜：眼罩升拉 17. 分辨率：6.5" 18. 相对亮度：16 19. 黄昏系数：16 20. 透光率：69% 21. 视度调节范围：-5 TO +5 DIOPTER 22. 瞳距调节范围：58.7-74mm 23. 棱镜规格：16.5mm 24. 防水等级：IP67 25. 产品尺寸：130X130X55mm（±10mm） 26. 重量：493g（±10g）	
10	袖珍全能智勘套装	笔式双光电筒： ▲1、尺寸：直径 19mm 左右*长 135mm 左右； 2、重量：82g（±10g）； 3、光源种类：白光+蓝光 445nm； 4、光斑类型：圆形匀光照明； ▲5、最大功率：≤2W； ▲6、电池容量：800±100mAh； 7、充电方式：USB； 8、续航时间：80 分钟； 9、电量指示：绿灯-电量高，黄灯-电量中，红灯-电量低； 10、充电指示：红灯-正在充电，绿灯-充电完成； 11、按键操作：短按开机或切换光源，长按关机。 ▲12、耐低温：0° C 下存储 72 小时，无损伤、无异常、能正常工作； ▲13、耐高温：80° C 下存储 72 小时，无损伤、无异常、能正常工作； 卡片式足迹灯： 1、光源光谱：白光光源，400nm-700nm； 2、光源系统：匀光宽幅扁平光学系统； 3、供电方式：内置锂离子电池供电； 4、工作方式：触发认证方式； 5、工作模式：连续白光 LED； 6、保护模式：时间延时及实时温控保护模式； 7、亮度调节：手动触发方式，亮度多档可调；8、出光时间：即启即用； 9、扁平角度：9.8 度； 10、宽幅角度：53.7 度； ▲11、搜索距离：≥6 米； ▲12、光源功率：白光 LED：0-28W 可调； 13、电池容量：14.8V 3400mAh； 14、续航时间：满电最大功率工作时间>90min； 15、连续工作：室温下可安全连续工作时间>24H； 16、电量指示：指示灯绿黄红指示，满电绿色、电量不足为红色； 17、充电接口：TYPE-C 接口； 18、充电标准：TYPE-C PD 快充； 19、外形尺寸：L125*H27mm*W75mm； 20、机身重量：<390g。 迷你智能手印拍照系统： 1、整机尺寸：≤长 184mm*宽 81mm*高 127mm； 2、产品重量：≤850g；	1 套

	3、整机材质：高强度铝合金机身、配合氧化工艺，整机结实可靠； 4、分体式主机：仿生设计搭载国产高性能手机及适配警务通； 5、使用标准 18650 锂离子充电电池，方便快速更换； 6、镀金的弹簧顶针设计，保证可靠连接； 7、成像系统：机械式可切换滤镜，滤镜波长 455-465nm 8、搭载 4 组多层镀膜镜片组； 9、光源种类：蓝光：455-465nm 波长，发光强度：30-40LM/mcd，发光角度：120°，功率：≥3W； 10、白光：色温 6000K-10000K，发光强度：250-280LM/mcd，发光角度：120°，功率：≥3W； 11、屏幕显示：低功耗 0.91 寸 OLED 单色显示屏，可显示电量、光源类型、亮度值等相关信息； 12、金属按键：三颗金属按键，可进行开关机、亮度调节、光源切换等功能； 13、亮度档位：0%、10%、30%、60%、80%、100%多档位循环调节；14、设备提示音：对开关机、及相关按键操作设计清晰的提示音； 15、设备功率：设备全功率工作时功率≤4W； 16、电池容量：3200mAh； 17、电源适配器：TYPE-C 充电器，兼容 9W-100W 的所有 TYPE-C 充电器；18、充电时间：≤2 小时； 19、放电时间：≥2.5 小时（全功率持续工作）； 20、使用环境：-40~40℃, 20~85%RH； 21、存储环境：15~30℃, 20~60%RH； 22、功能：集成定向、激发、和转移提起功能； 23、无畸变：1:1 无畸变图像提取； ▲24、内置事主排查比对 APP 内置指纹图像增强算法和指纹比对算法，无需联网，可以单机运行；内置电子比例尺，比例尺有显示和隐藏功能；秒级比对；支持多枚现场指纹和多个当事人的多枚指纹进行交叉全面比对及多枚现场指纹间的横向比对查重；可以对采集到的现场指纹图像进行裁剪；采集指纹时可选择左手或者右手以及指头类型（大拇指、食指、中指、环指、小指）；比对结果同时显示指纹图像、左右手信息、指头类型信息及相似度数；比对结果可以点击导出成 word； 迷你快显可视化靶向提取仪： 1、整机尺寸：≤长 184mm*宽 92mm*高 110mm； 2、产品重量：≤900g；3、整机材质：高强度铝合金机身、配合氧化工艺，整机结实可靠；4、分体式主机：仿生设计搭载国产高性能手机及适配警务通；5、使用标准 18650 锂离子充电电池，方便快速更换；6、镀金的弹簧顶针设计，保证可靠连接； 7、滤镜：滤镜波长 520nm；8、光源：紫外光：250-260nm 波长，发光角度：120°，光功率：≥180mW；9、屏幕显示：低功耗 0.91 寸 OLED 单色显示屏，可显示电量、雾化开关、亮度值等相关信息； 10、金属按键：三颗金属按键，可进行开关机、亮度调节、雾化开关等功能； 11、亮度档位：0%、10%、30%、60%、80%、100%多档位循环调节； 12、设备提示音：对开关机、及相关按键操作设计清晰的提示音，雾化时，有固定频率的提示音； 13、设备功率：设备全功率工作时功率≤12W； 14、电池容量：3200mAh； 15、电源适配器：TYPE-C 充电器，兼容 9W-100W 的所有 TYPE-C 充电器； 16、充电时间：≤2 小时； 17、放电时间：≥50 分钟（全功率持续工作）； 18、使用环境：-40~40℃, 20~85%RH； 19、存储环境：15~30℃, 20~60%RH； 20、功能：即熏即显、试剂无毒害；	
--	--	--

		21、试剂更换：快拆式的结构设计，试剂瓶可作为一次性组件快速更换；	
11	警戒带	技术参数： 1、结构：警戒带由带体和收放盒组成。 2、外观：带体和收放盒质地应均匀、边缘整齐和无毛边，带体上图案和字迹应 清晰、无偏斜错位和漏底，表面无明显污迹。 3、长度：100m/125m 4、颜色：带体由乳白色(表面有反光层) 和蓝色相间组成主体颜色。 5、断裂强力(经向)：≥800N 6、断裂伸长率（经向）：≤25% 7、单位长度质量：≥3.8(g/m) 8、耐光色牢度≥4 级 9、耐水色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级 10、耐摩擦色牢度：干摩≥4 级，湿摩≥4 级 11、抗跌落性能：自 1.2m 高处自由跌落至水泥地面后，收放盒不应出现开裂、破碎等现象，并能正常收放。 12、环境适应性：将警戒带放入温度+55℃±2℃恒温箱内保持 2h，取出后检查带体，应无粘连、无沾色、无裂纹，并能正常使用。将警戒带放入温度为-20℃±2℃恒温箱内保持 2h，取出后检查带体，应无粘连、无沾色、无裂纹，并能正常使用。 13、执行标准：GA 375-2001《警戒带》。	100 盒

第五章 合同格式及主要条款

（本格式条款供甲乙双方签订合同参考，可根据项目的实际情况增减条款和内容）

甲方（采购人）：_____

乙方（中标供应商）：_____

陕西中正天投项目管理有限公司就甲方所需货物，在蒲城县财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为 2024 中省转移支付业务装备项目（项目编号：ZZTT-CG-2024-62）中标供应商。根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，以及项目的招标文件、投标文件，经甲、乙双方协商确认，达成如下合同条款。

第一条 合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

供货一览表

产品名称	型号规格	单位	数量	单价（元）	金额（元）	随机配件
合计（大写）				小写：¥		

第二条 合同价款

- 1、合同总价为人民币大写：_____， RMB¥：_____元。
- 2、本合同总价是货物（产品）、运输、安装、调试、技术培训及相应保险、验收费用等。
- 3、本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。合同总价一次包死，不受市场变化的影响。
- 4、本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条 货款支付

- 1、货物（产品）按下列比例支付价款：
- 2、付款方式：
 - 1）合同签订后进场施工先期付 30%，工程完成验收合格后支付剩余 70%。
 - 2）中标供应商承诺在采购人办理以上各期付款的支付手续前，为采购人出具等额的符合国家规定的发票。
- 3、结算方式：银行转账。

第四条 供货周期与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1、合同履行期限：_____

2、

3、实施地点：蒲城县公安局

第五条 质量保证

1、供货商提供法定代表人签字后盖公章的售后服务承诺函。乙方承诺的质保期超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。质保期起始时间为终验合格之日。

2、乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

3、乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

4、质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

5、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

6、质保期内乙方如无法达到上述要求，甲方有权委托其它维修商完成此项工作，由此产生的一切费用均由乙方负责。

第六条 权利保证

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3、乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4、如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条 包装要求与运输方式（若有）

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2、每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3、选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。

4、货物（产品）运输方式：_____。

5、乙方负责货物（产品）运输，货物运输的合理损耗及计算方法 _____。

6、运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

第八条 货物验收

1、货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

（1）交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方。

（2）到货验收：货物到达后，按合同第一条款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录。

（3）货物初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（产品）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量等进行检查。所有货物（产品）安装、调试完毕，正常使用 30 个日历天后，使用单位进行初验。

（4）货物终验：初验合格后，由用户单位组织相关专家等进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格证单》。

（5）质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2、货物验收依据：

- （1）招标文件；
- （2）乙方投标文件；
- （3）采购合同及合同补充文件；
- （4）供货一览表；
- （5）质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告。

3、货物验收时发现问题的处理办法：

（1）乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受。

（2）如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

（3）如货物经乙方____次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

（4）货物安装完成后____日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完

成并验收合格。

(5) 乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

(6) 超出合理磅差的处理方法：_____。

第九条 技术培训

所有设备安装、调试开始前，乙方负责安排甲方维修技术人员进行技术培训；在设备安装调试期间或以后，乙方必须安排技术人员现场对使用单位的操作、维护技术人员进行操作应用及维护保养等方面更深入的技能培训，使他们具备操作和必要的调整、维护技能。

1、培训内容：_____。

2、培训地点：_____。

3、培训时间：_____。

4、培训人数：_____。

5、培训费用：参训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

第十条 售后服务

1、乙方须指派专人姓名：_____电话：_____负责与使用单位联系售后服务事宜；

2、货物（产品）的现场安装、调试和启动监督；

3、就货物的安装、启动、运行及维护等对使用单位的相关人员进行免费培训。主要培训内容为货物的日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用单位未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对使用单位相关人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由使用单位安排；

4、质保期自甲方在货物质量验收单（终验）上签字之日起计算，质保费用计入总价；

5、质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

6、货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8：00-18：00）为 6 时；非工作期间为 12 小时；

7、乙方在接到甲方通知后须 24 小时内完成维修或更换，并承担修理或更换的费用；若需将产品送回生产厂家，乙方应提供备用机、承担维修设备所需的往返费用。

8、如果乙方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，使用单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，使用单位根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。使用单位亦可从合同

价款中扣回索赔金额。

9、所有货物售后服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派专员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

10、质保期结束后的货物维修、维护只收取其成本费用。

第十一条 履约保证金

1、在合同签订前，乙方须向使用单位提交履约保证金人民币大写_____元，RMB¥_____元。

2、履约保证金用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

3、若乙方不能按本须知规定交纳履约保证金，甲方将有充分理由拒绝签订合同，并没收其投标保证金，由此给甲方造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

4、若乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权没收履约保证金取得补偿，因此给甲方造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

5、乙方履约担保有效期应截止为本项目合同终止之日，甲方应当在乙方履约担保有效期截止后，甲方财务部门接到甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的____日内，向乙方退还履约保证金。

第十二条 违约责任

1、甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价__%的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方每天支付欠款总额____%的滞纳金；但累计滞纳金总额不超过欠款总额的__%。

2、乙方违约责任

(1) 如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价__%的违约金。

(2) 乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的____%的滞纳金。如乙方逾期交货达____天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

(3) 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额____%的违约金。

(4) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在____天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另向甲方支付货款总额的____%的违约金。

(5) 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

(6) 乙方未按本合同第十条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的__%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

(7) 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的__%向甲方承担违约责任。

(8) 乙方在承担上述 1-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

(9) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

第十三条 合同的变更和终止

在合同的执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。如因项目需求情况发生变化，需要项目变更的，应双方协商后签订项目变更协议（如双方变更事项不能达成一致的，仍按原合同履行，否则视为违约）。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第____种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向_____仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1、本合同书

2、中标通知书

- 3、协议
- 4、投标文件(含澄清文件)
- 5、招标文件(含招标文件补充通知)

第十六条 合同生效及其他

1、本合同一式____份，甲方持____份，乙方持____份，本合同甲、乙各方签字并盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

2、甲乙双方因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，发生不可抗力的一方应当在不可抗力发生后 3 天内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

3、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商签订政府采购补充合同，与原合同具有同等法律效力。

4、合同签订日期：____年__月__日

甲 方（采购人）

名称：蒲城县公安局（盖章）

地址：_____

法定代表人：_____（签字或盖章）

被授权代表：_____（签字或盖章）

电 话：

乙 方（中标供应商）

名称：_____（盖章）

地址：_____

法定代表人：_____（签字或盖章）

被授权代表：_____（签字或盖章）

电 话：

开户银行：

账号：

第六章 投标文件构成及格式

投标文件编制说明：

1、投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请仔细阅读招标文件，理解招标文件中的每一项要求；

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标供应商认为有必要，还可以做其它补充说明；

3、投标文件全部编制完成，签字、加盖印章后，应自行编制目录表并分别胶装成册；

4、当投标供应商属于中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业时需填写相应的声明函/证明函，否则应当将其留空或直接删除。

5、投标供应商参加两个或两个以上合同包的投标，在制作投标文件时应将非本合同包的其它表格删除，序号自行调整，以保证评标工作的顺利进行。

【正(副)本】

项目编号：ZZTT-CG-2024-62

2024 中省转移支付业务装备项目

合同包（__）

投 标 文 件

投标供应商：_____（盖章）

法定代表人（负责人）

或委托代理人：_____（盖章或签字）

日 期：_____年_____月_____日

目 录

第一部分	投标函-----	X
第二部分	开标一览表-----	X
第三部分	资格证明文件-----	X
第四部分	供应商概况-----	X
第五部分	投标方案-----	X

第一部分 投标函

我方全面研究了（项目名称：_____合同包（ ））招标文件（项目编号：_____）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议，决定参加贵单位组织的本项目招标。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 1、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。
- 2、我方已悉知并及时关注了贵单位在陕西省政府采购网上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。
- 3、如果我方中标，我方根据招标文件的规定，履行合同的 responsibility 和义务；
- 4、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。
- 5、我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。
- 6、我方的投标文件在自开标之日起有效期为 90 个日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。
- 7、若我方中标，我方承诺：（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；（2）按时交纳履约保证金；（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。
8. 所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

投标供应商：_____（盖章）

法定代表人（负责人）

或委托代理人：_____（签字或盖章）

通讯地址：_____

联系电话：_____

电子邮箱：_____

日 期：_____

第二部分 开标一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

投标报价 (人民币:元)		合同履行期限 (日历天)	质保期 (年)	备 注
小写	¥			
大写				
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。				

投标供应商：_____（盖章）

法定代表人（负责人）

或委托代理人：_____（盖章或签字）

日 期：_____年_____月_____日

2-1 分项报价表

项目名称：_____

项目编号：_____

单位：元

一	设备费用								
序号	产品名称	品牌	规格或型号	生产厂家	单位	数量	单价	总价	是否小微企业产品
四	其他费用（若有填写）								
序号	费用名称	费用描述				单位	数量	单价	总价
五	费用汇总（设备费用+其他费用）								
总 计		大写：				小写：			

- 注：1. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
 2. “是否小微企业产品”一栏若有漏报，将被视为“非小微企业产品”。
 3. 表格空间不足时，可自行扩展。
 4. 表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。

投标供应商：_____（盖章）

法定代表人（负责人）

或委托代理人：_____（盖章或签字）

日 期：_____年_____月_____日

第三部分 资格文件

(1) 提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；

(2) 财务状况报告：提供 2023 年财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供投标截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

(3) 税收缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明；

(4) 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

(5) 法定代表人（单位负责人）参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件。法定代表人（单位负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具出具法定代表人（单位负责人）身份证明书、法定代表人（单位负责人）授权委托书、法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证复印件；

(6) 供应商不得被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体；不得被“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）列入失信被执行人名单；不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

(7) 提供近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

(8) 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；

(9) 提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明；

(10) 提供投标保证金缴纳凭证。

**注：审查标准详见资格评审表；
除后附格式外，其他格式自拟。**

附件 1：法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（格式，法定代表人投标时提供 1、被授权人投标时提供 1 及 2）

（1）法定代表人（负责人）身份证明书

投标供应商：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性 别：_____

年 龄：_____ 职 务：_____

系_____（投标供应商名称）的法定代表人（负责人）。

附法定代表人（负责人）身份证复印件（正反两面）

投标供应商：_____（盖章）

日 期：_____年_____月_____日

(2) 法定代表人（负责人）授权委托书

致：陕西中正天投项目管理有限公司

本授权声明：_____（投标供应商名称）按中华人民共和国法律于
年__月__日成立。_____（法定代表人（负责人）姓名）特授权（被授权人姓名）
为我方参与（项目名称：_____合同包（__））投标的合法代表，以我方名义
签署、澄清、确认、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和全权处理一切与之有关的
事宜，其法律后果由我方承担。

本授权有效期与投标文件有效期一致。代理人无转委托权。

附：

1、委托代理人信息：

委托代理人姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____
身份证号码：_____ 职务：_____

2、法定代表人（负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件（正反两面）

法定代表人（负责人）	委托代理人
法定代表人（负责人）	委托代理人

投标供应商：_____（盖章）

法定代表人（负责人）_____（盖章或签字）

委托代理人：_____（签字）

附件2:

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

蒲城县公安局/陕西中正天投项目管理有限公司:

我方_____（供应商名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日 期：_____

附件3:

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

蒲城县公安局/陕西中正天投项目管理有限公司：

____（供应商名称）____ 于____年____月____日在中华人民共和国境内
（详细注册地址）____合法注册并经营，公司主营业务
为____，营业（生产经营）面积为____，现有
员工数量为____，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（____专
业能力、数量____），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业
技术能力。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》
有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

供应商（公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

日 期：_____

附件 4:

供应商企业关系关联承诺书

一、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1. 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：_____（没有填无）。

我单位的上级管理单位 _____（没有填无）。

2. 股权关系说明：

我单位控股的单位_____（没有填无）。

我单位_____（没有填无）被_____（控股单位全称）单位控股。

3. 单位负责人：_____（没有填无）。

二、我单位_____（是或否） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明_____（没有填无）。

四、是否为联合体投标_____（是或否）。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商（公章）： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

日 期： _____

第四部分 投标供应商概况

（一）投标供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
统一社会信用代码		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
基本存款账户 开户银行		基本存款 账户账号			
上年度 营业收入*		资产总额			
经营范围					
资质证书名称	证书号	等级	类型		
从业人员情况					
从业人员总数		管理人员 数量		专业技术 人员数量	
		残疾人 数量		少数民族 数量	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	1. 成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”； 2. 招标文件接受联合体的，联合体各方均应提供； 3. 表格空间不足时，请自行扩展。				

（二）企业性质证明材料

1、中小企业声明函（货物）（如有，详见招标文件第六章第四部分附件 8）

说明：当且仅当投标供应商在填报前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）相关规定。

2、残疾人福利性单位声明函（如有，详见招标文件第六章第四部分附件 10）

说明：当且仅当投标供应商为残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

投标供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）相关规定。

3、监狱企业证明（如有，详见招标文件第六章第四部分附件 11）

说明：当且仅当投标供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

5、联合体协议书（如有，详见招标文件第六章第四部分附件 12）

说明：招标文件接受联合体时，联合体成员应根据各自单位性质分别提供声明函或证明函，否则将不能享受招标文件对联合体的价格优惠政策。

附件-8

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政府采购政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____

附件-10

监狱企业证明函

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不限）。

第五部分 技术方案

一、规格、技术参数偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	产品名称	招标文件要求的技术规格参数	投标文件配置、规格及主要技术参数	偏离情况	说明

注：1、招标文件中的技术规格（参数），投标供应商应按照招标文件中的内容逐条抄写。

2、投标供应商拟提供产品的配置、规格及主要技术参数，投标供应商应逐条如实填写。

3、“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4、投标供应商必须据实填写，不得虚假投标，否则将取消其中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标供应商：_____（盖章）

法定代表人（负责人）

或委托代理人：_____（盖章或签字）

日 期：_____年_____月_____日

二、商务条款偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	招标文件商务要求	投标文件商务响应	偏离情况	说明

注：1. 本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中的商务响应与招标文件商务要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2. “偏离情况”栏注明“正偏离”或“负偏离”。

3. 投标供应商必须据实填写，不得虚假投标，否则将取消其中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标供应商：_____（盖章）

法定代表人（负责人）

或委托代理人：_____（盖章或签字）

日 期：_____年_____月_____日

三、投标方案

投标供应商应根据“招标内容及技术要求”及“评标办法”的相关技术要求编制投标方案。

四、类似项目业绩表

序号	合同名称	服务内容 (类似项目/相关项目)	合同金额	合同签订日期	业主名称
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

注：1、投标供应商应随此表附上相关的业绩证明。

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。

五、 投标供应商认为有必要补充说明的事宜

- 1、依据招标文件要求，投标供应商认为有必要说明的其他内容；
- 2、其他可以证明投标供应商实力的文件 。