

项目编号: ZCSP-宜川县-2025-00062

# 宜川县国防动员中心扩容建设6套警报 控制终端设备项目

## 竞争性谈判文件

采 购 人: 宜川县国防动员工作中心

采 购 代 理 机 构: 宜川县政府采购中心

日期: 二 0 二 五 年 六 月



# 目录

第一章竞争性谈判公告

第二章供应商须知

第三章合同(拟签订文本)

第四章供应商资格及响应文件审核方法

第五章采购人需求

第六章响应文件格式及构成

# 第一章竞争性谈判公告

## 项目概况

宜川县国防动员中心扩容建设6套警报控制终端设备项目的供应商应登录延安市公共资源交易中心，选择“交易乙方”身份进入投标人界面下载招标文件获取招标文件，并于2025年6月25日10时00分00秒（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZCSP-宜川县-2025-00062

项目名称：宜川县国防动员中心扩容建设6套警报控制终端设备项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：302,600.00元

采购需求：详见谈判文件第五章采购人需求

合同包1(宜川县国防动员中心扩容建设6套警报控制终端设备)

合同包预算金额：302,600.00元

合同包最高限价：302,600.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	安全、检查、 监视、报警设备	国防设备	1(批)	详见采购文件	302,600.00	302,600.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起7个日历日

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(宜川县国防动员中心扩容建设6套警报控制终端设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财〔2020〕46号）；

2.2财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；

2.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号。

2.4《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》--财库[2019]18号；

2.5《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》--（财库[2019]19号）；

2.6《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--财库〔2017〕141号；

2.7陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕3号）；

2.8. 陕西省财政厅中国人民银行西安分行《关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(宜川县国防动员中心扩容建设6套警报控制终端设备项目)特定资格要求如下：

3.1具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

3.2银行开户许可证或开户行基本信息；

3.3法定代表人/企业负责人授权书（附法定代表人/企业负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人/企业负责人直接参加只须提供法定代表人/企业负责人身份证）；

3.4提供参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明；

3.5税收缴纳证明：提供2024年度6月至今已缴纳的至少连续三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

3.6 社会保障资金缴纳证明：提供2024年度6月至今已缴存的至少连续三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资的单位应提供相关证明材料；

3.7 财务状况报告：提供2023或2024年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

3.8 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，供应商不得被列入【信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）】“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，【中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）】“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

3.9 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.10 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；

3.11 本项目不接受联合体谈判；

### 三、获取谈判文件

1. 时间：2025年6月19日至2025年6月23日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:30:00至18:00:00（北京时间）

2. 方式：在线获取

3. 获取地点：投标人使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）延安市公共资源交易中心，选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面，选择本项目点击“我要投标”，参与投标活动。供应商须在获取谈判文件时限内，下载获取电子采购文件（\*.SXSZF），逾期下载通道将关闭，未及时下载谈判文件将会影响后续开评标活动。

4. 售价：免费

### 四、响应文件提交

时间：2025年6月25日10时00分00秒（北京时间）

地点：延安市公共资源交易中心（交易厅）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 报名登记：投标人使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）延安市公共资源交易中心，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名。

2. 下载文件：投标人登录延安市公共资源交易中心，选择“交易乙方”身份进入投标人界面下载招标文件。

3. 请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

### 4. 递交投标文件方式：纸质版与电子版并行

（1）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段从延安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端】登录，登录后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·> 项目管理·> 上传投标文件】上传加密后的电子投标文件（\*.SXSTF），逾期提交的，系统将拒绝接收。

（2）纸质版投标文件递交地点：延安市为民服务中心7号楼二楼（延安市公共资源交易中心四厅），投标文件递交的具体要求详见招标文件的规定。

5. 凡有意参加的投标人须完成数字认证证书（CA锁）办理（包括法人锁、主锁、副锁）及信息绑定。数字认证证书（CA锁）办理地址：延安市新区为民服务中心7号楼2楼B205室，CA锁企业信息绑定在1号服务窗口（7号楼2楼大厅）办理。已办理陕西省CA锁未参加过延安市政府采购项目的企业，应至延安市公共资源交易中心1号服务窗口进行激活政府采购功能。

6. 本项目采用“不见面开标”方式。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）→不见面开标系统。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（延安市）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】中的《延安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到或解密的，由供应商自行承担后果。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：宜川县国防动员工作中心

地址：宜川县党政综合大楼五楼

联系人：张海丽

联系方式：18700158128

## 2. 采购代理机构信息

名称：宜川县政府采购中心

地址：宜川县资金局二楼（南大街53号）

项目联系人：崔工

电话：0911-4628923

## 第二章供应商须知

序号	内容	说明与要求
1	采购人	<p>采购人名称：宜川县国防动员工作中心</p> <p>地址：宜川县党政综合大楼五楼</p> <p>联系人：张海丽</p> <p>联系方式：18700158128</p>
2	采购代理机构	<p>采购代理机构：宜川县政府采购中心</p> <p>地址：宜川县资金局二楼（南大街53号）</p> <p>联系人：崔工</p> <p>联系方式：0911-4628923</p>
3	采购内容	详见第五章采购人需求。
4	项目名称及编号	<p>1. 项目名称：宜川县国防动员中心扩容建设6套警报控制终端设备采购项目</p> <p>2. 项目编号：ZCSP-宜川县-2025-00062</p>
5	资金来源	其他财政资金
6	采购预算价	302,600.00元
7	采购方式	竞争性谈判
8	响应周期	<p>1. 获取时间：2025年6月19日至2025年6月23日，每天上08:00至12:00，下午14:30至18:00（北京时间）报名成功后在《陕西省政府采购网》下载谈判文件；</p> <p>2. 响应文件递交截止时间及开标时间：2025年6月25日10时00分00秒（北京时间）</p>
9	谈判供应商要求澄清竞争性谈判	时间：谈判截止时间三日前
		形式：书面形式
10	采购人书面澄清的时间	响应文件递交截止时间三日前
11	竞争性谈判文件澄清发出的形式	书面形式



12	供应商资质要求	<p>(1) 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；</p> <p>(2) 特定资格条件：</p> <p>1. 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；</p> <p>2. 银行开户许可证或开户行基本信息；</p> <p>3. 法定代表人/企业负责人授权书（附法定代表人/企业负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人/企业负责人直接参加只须提供法定代表人/企业负责人身份证）；</p> <p>4. 提供参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明；</p> <p>5. 税收缴纳证明：提供2024年度6月至今已缴纳的至少连续三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>6. 社会保障资金缴纳证明：提供2024年度6月至今已缴存的至少连续三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资的单位应提供相关证明材料；</p> <p>7. 财务状况报告：提供2023或2024年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；</p> <p>8. 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，供应商不</p>
----	---------	--

		<p>得被列入【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】“政府采购严重违法失信行为记录名单”；</p> <p>9. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；</p> <p>10. 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；</p> <p>11. 本项目不接受联合体谈判。</p>
13	资格审查方式	资格后审
14	谈判预备会议	采购人不组织谈判预备会议。
15	澄清答疑	谈判供应商需以书面形式向采购代理机构提交需澄清或答疑的问题，同时将澄清或答疑问题的电子版发至采购代理机构电子邮箱1187751258@qq.com采购人认为有必要答复的将以书面形式发至各供应商。
16	递交要求	纸质响应文件递交要求：正本壹份、副本贰份、电子版U盘1份。
17	谈判特殊要求	无
18	是否允许递交备选谈判方案	不允许
19	报价采用币种	人民币

20	签字或盖章要求	响应文件正、副本必须逐页加盖公章（鲜章）并在指定页面经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在响应文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。除谈判供应商对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改修改处应由谈判供应商加盖单位公章或由公司法人或授权代理签字或盖章。
21	装订要求	1. 装订要求：正副本必须胶装，不允许活页装订； 2. 封包要求：正、副本封包在一个袋子；
22	密封袋封套上写明	1. 采购人名称：  2. 封套的封口处加盖供应商单位公章及法定代表人（签字或法人印签）和其委托代理人签字。  3. 供应商：（单位全称）（盖单位公章） 法定代表人：（签字或法人印签） 委托代理人：（签字）  4. （项目名称）、（项目编号）响应文件在年月日时分前不得开启
23	是否退还响应文件	无论成交与否，一律不退
24	纸质响应文件递交地点及截止时间	递交地点：延安市为民服务中心7号楼二楼（延安市公共资源交易四厅），投标文件递交的具体要求详见招标文件的规定。 截止时间：2025年6月25日10时00分00秒（北京时间）
25	谈判时间和地点	谈判时间：2025年6月25日10时00分00秒（北京时间）  谈判地点：延安市为民服务中心7号楼二楼（延安市公共资源交易四厅），投标文件递交的具体要求详见招标文件的规定。
26	谈判小组成员的组建	谈判小组构成：3人 其中采购人代表1人，专家2人  谈判专家确定方式：陕西省政府采购综合管理平台专家库随机抽取

27	是否授权谈判小组确定成交供应商	否，推荐的成交候选人数：3人
28	谈判有效期	自响应文件递交截止时间起90日历天
29	谈判保证金	免缴纳
30	供货期	7天
31	质保期	质保期5年
32	是否采用电子谈判及响应	是
33	成交候选人公示媒介及期限	公示媒介：《陕西省政府采购网》公示期限：1个工作日
34	是否专门面向中小企业	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	政府采购强制采购：节能产品	是
	政府采购强制采购：信息安全认证	是
	政府采购优先采购：节能产品（非强制类）	对列入节能产品政府采购品目清单的产品，且认证机构在《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的，在评审时按“投标报价×2%”进行扣减。用扣减后的价格参与评审。  （注：若节能清单内的产品仅是构成采购产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受此项鼓励优惠政策
	政府采购优先采购：环境标志产品	对列入环境标志产品政府采购品目清单的产品，且认证机构在《参与实施政府采购节能产品环境标志产品认证机构名录》中的，在评审时按“投标报价×1%”进行扣减。用扣减后的价格参

35		与评审。  （注：若环境标志清单内的产品仅是构成采购产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受此项鼓励优惠政策）
	支持中小微企业发展	专门面向中小企业采购项目（价格扣除）：对小型和微型企业的价格给予10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%（不重复扣除）。
	支持监狱企业	专门面向监狱采购项目（价格扣除）：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。
	支持残疾人福利性单位	专门面向残疾人福利性单位采购项目（价格扣除）：残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。
	注：对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。	
	政府采购优先采购：节能产品（非强制类）	对列入节能产品政府采购品目清单的产品，且认证机构在《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的，在评审时按“ 投标报价×2%”进行扣减。用扣减后的价格参与评审。  （注：若节能清单内的产品仅是构成采购产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受此项鼓励优惠政策
36	采购标的所属行业	工业
37	未成交补偿	无补偿
38	偏离	所有技术参数不得出现负偏离
39	核心产品	中央控制警报器
40	需要补充的其他内容	
竞争性谈判文件的最终解释权归谈判代理机构所有		

## 1. 总则

### 1.1 谈判项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本谈判项目已具备谈判条件，现对宜川县国防动员中心扩容建设6套警报控制终端设备项目进行谈判。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 谈判项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 项目预算：见供应商须知前附表。

### 1.2 供应商资格要求

1.2.1 供应商应具备承担本谈判项目资质条件：

（1）资质要求：见供应商须知前附表；

1.2.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响谈判公正性；

（3）与本谈判项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（4）与本谈判项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（5）为本谈判项目的代建人；

（6）为本谈判项目的采购代理机构；

（7）与本谈判项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本谈判项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消谈判资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

(14) 被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;

(15) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

### 1.3 费用承担

供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。

### 1.4 保密

参与谈判活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密, 否则应承担相应的法律责任。

### 1.5 语言文字

谈判响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的, 应附有中文注释。

### 1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.7 谈判预备会

1.7.1 供应商须知前附表规定召开谈判预备会的, 采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开谈判预备会, 澄清供应商提出的问题。

1.7.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人以便采购人在会议期间澄清。

1.7.3 谈判预备会后, 采购人将对供应商所提问题的澄清, 以供应商须知前附表规定的形式通知所有购买谈判文件的供应商。该澄清内容为谈判文件的组成部分。

### 1.8 分包

不允许分包

### 1.9 响应和偏差

1.9.1 响应文件应当对谈判文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应, 否则, 供应商的谈判将被否决。

1.9.2 供应商应根据谈判文件的要求提供谈判方案内容以对谈判文件作出响应。

### 1.10 进口设备

不接受进口设备。

## 2. 谈判及谈判文件

### 2.1 谈判文件

2.1.1谈判文件由本文件目录所列第一章至第六章构成。

2.1.2谈判文件各章内容对谈判事宜提出明确要求，供应商须仔细阅读和正确理解。因供应商在阅读、理解谈判文件方面产生疏漏和误解，而导致谈判不利后果的或者被废标的，其责任由供应商自负。

a.采购代理机构可对已发出的谈判文件进行必要的修改、澄清或补正，修改、澄清或补正的内容在谈判截止时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人，该澄清或修改的内容为谈判文件的组成部分。

b. 供应商要求对谈判文件进行澄清的，必须在谈判截止时间三日前，以书面形式送达采购代理机构；采购代理机构将以书面形式予以答复；必要时将书面答复传送给所有谈判文件收受人。

c. 采购代理机构可以视采购具体情况，延长谈判截止时间和谈判时间，但至少在谈判文件要求的提交响应文件的截止时间二日前，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人，并在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

2.2谈判文件由采购代理机构登记发售，一经售出，恕不能退。

2.3供应商不得擅自转让、变卖或复制谈判文件进行谈判响应。

2.4谈判文件的解释权归采购代理机构。

### **3. 响应文件的编制**

3.1响应的所有文件、资料、函电文字均须使用简体中文（通用缩写、代号、名称除外）。

3.2供应商在谈判时使用的计量单位应为公制单位（另有规定的除外）。

3.3供应商须依据谈判文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件，明确表达谈判意愿，详细说明谈判方案、谈判承诺及谈判价格。供应商须保证其编制、递交的响应文件内容真实、合法、有效，并承担相应的法律责任。

3.4响应文件格式及构成（详见《响应文件格式及构成》章节要求）。

3.5响应文件中未要求提供备选方案的，供应商只能提交唯一的谈判方案。否则谈判无效。

3.6响应文件有效期



a. 响应文件有效期（法人授权书、响应函、谈判方案）自响应文件递交截止时间起90日历天。

b. 在特殊情况下，在响应文件有效期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长响应文件有效期的书面要求。供应商书面同意延长响应文件有效期的，供应商资格有效期相应延长。供应商也可书面拒绝延长有效期（在规定时限内无应答的视为拒绝），供应商资格则自动丧失。

3.7响应文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定处签字或盖章。电子文档采用U盘制作。

3.8响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效响应。

3.9响应文件正本、副本必须装订成册并在每页下方编制连续页码（左侧胶装）不按规定制作的响应文件视为无效响应文件。

3.10响应文件统一用A4幅面纸印制。

3.11响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，供应商将自行承担其响应文件被视为无效响应文件的风险。

3.12响应文件正、副本需逐页加盖公章（鲜章），否则按无效响应处理。

3.13响应文件的修改与撤回

a. 供应商只能在谈判截止时间之前，对上传的电子投标文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

b. 谈判单位在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。

c. 在谈判截止时间后，谈判单位不得申请撤销响应文件，如有发生，其谈判保证金将被没收。

#### 4. 谈判报价

4.1凡本谈判文件要求及谈判供应商认为需要进行报价的各项费用项目，若谈判时未报或未在谈判文件中予以说明，评标时将视这些费用已取，并已包含在谈判报价中。

4.2供应商对所投谈判内容不得分解或只报一部分，否则视为非响应性谈判，按无效标处理。

4.3谈判报价只能提交唯一、不可选择的报价。谈判货币：人民币。

## 5. 谈判

5.1采购代理机构在谈判公告规定的时间和地点通过组织开标，投标人不足3家的，不予开标。

5.2报价程序。

a. 依据《政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）等规定(陕财办采资[2016]53号)，竞争性谈判采用两次报价，主持人在谈判大会不当众宣布谈判报价内容，并将响应文件中谈判报价作为第一次报价。

b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

d. 总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

e. 谈判小组在与供应商一对一谈判后，给各供应商第二次报价机会，即最终报价，评审以最终报价为依据。根据《政府采购法》第三十八条第五款规定的成交原则为“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的确定为成交供应商”。

5.4谈判时，响应文件中出现下列情况，修正原则为。

（1）谈判报价的大写金额和小写不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点有明显错位的，以修改单价为准；

（3）响应文件正本与副本不一致的，以正本为准（签字盖章除外）；

（4）多处内容交叉不符时，以谈判小组评审结果为准；

（5）文字与图表不符时以文字为准。

5.5谈判异议

供应商对谈判有异议的，应当在谈判现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

## 6、谈判评审

6.1. 谈判工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由谈判小组成员负责

（1）谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数应当3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(2) 评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由谈判小组成员负责。

6.2. 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

A. 采购人或供应商的主要负责人的近亲属。

B. 项目主管部门或者行政监督部门的人员。

C. 与供应商有经济利益关系，可能影响对采购公正评审的。

D. 曾因在采购、响应文件评审以及其他与采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.3. 谈判小组独立履行下列职责和义务：

A. 职责：审查响应文件是否符合谈判文件要求，并作出评价；要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；推荐成交候选供应商名单，向采购单位或者有关部门报告非法干预响应文件评审工作的行为。

B. 义务：遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；按照谈判文件规定的响应文件评审方法和响应文件评审标准进行响应文件评审，对评审意见承担个人责任；对响应文件评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；参与响应文件评审报告的起草配合有关部门的投诉处理工作；配合采购单位答复供应商提出的质疑。

C. 本项目确定采用的具体评审方法、评审工作程序等详见《供应商资格及响应文件审核方法》章节的规定。

D. 谈判小组有权就响应文件中有疑义之处或前后表述不一致的问题，向供应商提出询问或澄清。供应商必须在谈判小组规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式提交，并由供应商法定代表人或委托代理人签字确认。澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对谈判报价、优惠条件、售后服务等实质性内容做任何修改。

E. 谈判小组有权对谈判、谈判过程中出现的一切问题，根据相关法律法规，本着公平、公正的原则，提出处理意见，经采购人、采购代理机构同意后做出处理决定。

6.4. 评标保密工作

(1) 采购代理机构必须采取必要措施，保证评标工作在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审方法的确定，以及评标过程和结果。

(2) 谈判后，直至授予成交合同为止，谈判小组成员及全体与会工作人员不得将响应文件的审查、答疑、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。违者依法追究其责任。

## 6.5. 响应文件计算错误的修正

(1) 谈判小组将对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

a. 当出现合价与汇总价不符时为准，重新计算汇总价；当单价与合价不符时，以合价为准，重新调整单价；

b. 当谈判小组认为供应商有明显的小数点错误，此时应以标书的合价为准，并修改单价。

6.6. 谈判完成后，谈判小组应当向采购人提交书面评标报告和成交候选人名单。谈判小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 成交候选人公示

采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，并函复采购代理机构。按照供应商须知前附表规定的公示媒介和期限公示成交候选人，公示期不得少于1个工作日。

### 7.2 成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原谈判小组按照谈判文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.3 定标

按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的谈判小组依法确定成交供应商。

### 7.4 成交通知

采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

### 7.5 签订合同

7.5.1 采购人和成交人应当在成交通知书发出之日起15日内，根据谈判文件和成交人的谈判文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照谈判文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交人提出附加条件的，采购人向成交人退还谈判保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6履约保证金本项目不要。

## **8. 纪律和监督**

8.1对采购人（采购代理机构）的纪律要求：

采购人（采购代理机构）不得泄露谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对供应商的纪律要求：

供应商不得相互串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人（采购代理机构）或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对谈判小组成员的纪律要求：

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.4对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求：

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## **9. 质疑**

9.1供应商对采购事项有疑问的，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》规定，以书面形式向采购人或代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

9.1.1供应商认为谈判文件、谈判过程、或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

9.1.2供应商对谈判文件条款或技术参数有异议的，应当在谈判截止时间前通过澄清或修改程序提出。供应商已经参与谈判，并于谈判截止时间后对谈判文件提出质

疑的，其质疑应当被视为无效质疑。在法定质疑期内对谈判文件只能是一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.1.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。

9.1.4对谈判文件提出质疑的，应当在获取谈判文件或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

9.1.5供应商提出质疑应当提交质疑函

（质疑函范本见附件1）和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

9.2有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖供应商公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）其它不符合受理条件的情形。

9.3采购人或代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

9.4 供应商对评审过程、或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原竞争性谈判小组协助答复质疑。

9.5 质疑人有下列情形之一的，代理机构应驳回质疑：

- （1）质疑缺乏事实和法律依据的；
- （2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；
- （3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；
- （4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

9.6 供应商进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

9.7 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对谈判文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改谈判文件后继续开展采购活动；否则应当修改谈判文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

9.8 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书范本见附件2）。

## 附件1

### 质疑函范本

#### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编： 联系人： 联系电话：

授权代表： 联系电话：

地址： 邮编：

#### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： 质疑项目的编号： 采购人名称： 采购文件获取日期：

#### 三、质疑事项具体内容

质疑事项1： 事实依据： 法律依据：

质疑事项2

.....

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： 签字(签章)： 公章：

日期：



### 质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件2

### 投诉书范本

#### 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法 定 代 表 人 / 主 要 负 责 人 ：

---

联 系 电 话 ：

---

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

.....

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

#### 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：采购项目编号：采购人名称：代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：采购结果公告：是/否公告期限：

#### 三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑,质疑事项为:

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

#### 四、投诉事项具体内容

投诉事项1: 事实依据: 法律依据:

投诉事项2

.....

#### 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求:

签字(签章): 公章: 日期:

## 投诉书制作说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 第三章商务条款及格式

#### 商务条款及格式前附表

本表是对商务条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

序号	内容
1	<p><b>采购人：</b>宜川县国防动员工作中心</p> <p><b>地址：</b>宜川县党政综合大楼五楼</p> <p><b>项目名称：</b>宜川县国防动员中心扩容建设6套警报控制终端设备采购项目</p> <p><b>资金来源：</b>财政专项资金</p>
2	<p><b>名词解释：</b>本章节中出现的“投标人”，在谈判、响应阶段措辞为“投标人”；在项目谈判结束，成交结果确定后，措辞由“投标人”转为“成交人”。</p>
3	<p><b>项目实施地点：</b>采购人指定地点</p>
4	<p><b>供货期：</b>合同签订之日起7个日历日；</p>
5	<p><b>质保期：</b>自验收合格之日起5年；</p>
6	<p><b>付款：</b></p> <p>1. 合同总价即成交价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。</p> <p>2. 付款方式和程序：</p> <p>2.1 由采购人负责结算，在付款前，供应商必须开具发票给采购人（附详细清单）。</p> <p><b>2.2付款方式：</b></p> <p>2.2.1付款：由双方协商确定</p> <p>2.2.2方式：银行转账。</p>
7	<p><b>质量标准：</b></p> <p>1. 选用的货物等必须保证技术指标先进、质量可靠、进货渠道正常，配置合理，满足甲方要求。</p> <p>2. 应提供原材料清单，并在到货24小时内通知甲方代表检验核实（具体方式在合同中明确）。</p>

8	<p>3. 符合国家有关规范，确保货物质量达到甲方要求。</p> <p>4. 按谈判文件、响应文件、采购合同、采购单位要求、以及国家现行施工规范规定的质量为标准，达到合格标准。</p> <p>5. 合同标的物的质保期和技术标准：有国家标准的，按国家标准；厂家标准高于国家标准的，按厂家提供标准执行；没有国家标准的，按厂家提供标准执行。</p> <p>6. 合同标的物的质量负责条件和期限：有国家标准的，按国家标准；厂家标准高于国家标准的，按厂家提供标准执行；没有国家标准的，按厂家提供标准执行。</p> <p>7. 确保提供产品与原来中央控制器设备适配，互联互通，并提供承诺书；本次采购核心产品是中央控制警报器，提供的中央控制器制造商必须具有CMA第三方检测报告，无第三方检测报告的按无效投标处理。</p>
9	<p><b>验收要求：</b></p> <p>由采购人和成交供应商共同对项目进行整体验收。其内容包括是否按照采购人要求进行供货和服务、是否在规定时间内安装服务完毕。</p> <p><b>其他事项：</b></p> <p>1. 验收合格后，填写政府采购项目验收单作为对本项目的最终认可。</p> <p>2. 供应商向采购人提供服务过程中的所有资料, 以便采购人日后管理和维护。</p> <p>3. 验收依据</p> <p>3.1 谈判文件、谈判响应文件、澄清表（函）（如果有）；</p> <p>3.2 本合同及附件文本；</p> <p>3.3 国家相应的标准、规范。</p>
10	<p><b>知识产权：</b></p> <p>供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。</p>

11	<p><b>违约责任：</b></p> <p>1. 按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。</p> <p>2. 未按合同或谈判文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对投标人违约行为进行追究。</p>
----	---

12	<p>3. 投标人的谈判响应文件为签订正式书面合同书不可分割的部分，供货方应履行相应的责任。</p>
13	<p><b>政府采购合同：</b></p> <p>政府采购合同适用中华人民共和国民法典。采购人和投标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。政府采购合同应当采用书面形式采购人与成交人应当在中标、中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。</p> <p>中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标、中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。</p> <p>政府采购合同分担保履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。</p> <p>政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。</p> <p>政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。签订合同之前，中标人需提供项目组人员一览表，与投标文件的人员一览表进行比对，人员变更须征得采购人同意，变更不得超过30%。</p> <p>中标人违约承担违约责任。所有中标内容均需按照招标文件指标要求进行检查核对后方可进行报验，不满足招标文件指标和投标承诺的，采购人有权不对其进行验收；同时中标人对不满足要求的内容承担违约责任。</p>



# 宜川县国防动员中心扩容建设6套警 报控制终端设备采购项目合同

(示范文本)

# 合同书（拟定版）

采购人（全称）： 投标人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

## 一、项目概况

1. 项目名称：
2. 项目地点：
3. 项目内容：

## 二、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 成交通知书、竞争性谈判文件、竞争性响应文件、澄清、谈判补充文件（或委托书）；
3. 相关服务建议书；
4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

## 三、合同价款

1. 合同金额（大写）：      元(¥)。
2. 成交价不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

**四、项目实施地点、供货期、质保期：**详见“第三章商务条款及格式前附表”

**五、付款方式：**详见“第三章商务条款及格式前附表”

**六、质量标准：**详见“第三章商务条款及格式前附表”

**七、验收要求：**详见“第三章商务条款及格式前附表”

**八、知识产权：**详见“第三章商务条款及格式前附表”

## 九、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

## 十、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不

包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

投标人已充分考虑新冠疫情因素对合同履行的影响，新冠疫情因素不作为不可抗力因素。

**十一、违约责任：**详见“第三章商务条款及格式前附表”

**十二、其他**（在合同中具体明确）

**十三、政府采购合同：**详见“第三章商务条款及格式前附表”

**十四、合同订立**

1. 订立时间：年月日。

2. 订立地点：。

3. 本合同一式伍份，具有同等法律效力，双方各执贰份，宜川县政府采购中心存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

**甲方（公章）乙方（公章）**

单位名称：单位名称：

地址：地址：

代理人：代理人：

联系电话：联系电话：

帐号：帐号：

开户银行：开户银行：

签订日期：签订日期：

## 第四章 供应商资格及响应文件审核方法

### 一、供应商须满足的资格条件如下：

(1) 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

(2) 特定资格条件：

1. 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2. 银行开户许可证或开户行基本信息；

3. 法定代表人/企业负责人授权书（附法定代表人/企业负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人/企业负责人直接参加只须提供法定代表人/企业负责人身份证）；

4. 提供参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明；

5. 税收缴纳证明：提供2024年度6月至今已缴纳的至少连续三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

6. 社会保障资金缴纳证明：提供2024年度6月至今已缴存的至少连续三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资的单位应提供相关证明材料；

7. 财务状况报告：提供2023或2024年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

8. 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，供应商不得被列入【信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）】“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，【中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）】“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

9. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

10. 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；

11. 本项目不接受联合体谈判；

## **二、响应文件审核方法**

### **1. 响应文件的初审**

(1) 资格性检查：依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定谈判单位是否具备谈判资格。

(2) 符合性检查：依据谈判文件的规定，对响应文件的完整性、有效性、响应性、报价是否超过采购预算进行审查，以确定其是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

1. 竞争性谈判响应文件的完整性。竞争性谈判响应文件构成是否有重大缺项，是否按照竞争性谈判文件要求的格式编写竞争性谈判响应文件。

2. 竞争性谈判响应文件的有效性。竞争性谈判响应文件的签署、加盖公章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。

3. 竞争性谈判响应文件的响应性。谈判有效期是否符合竞争性谈判文件要求；是否满足本次谈判的特殊要求；谈判方案是否有重大缺漏项；谈判产品的技术规格是否有重大偏离；谈判商务响应条款是否有重大偏离；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。

4. 报价是否超过采购预算。

(3) 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代理人签字，但不得改变响应文件的实质性内容，如澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效标。

## **三、需要落实的政府采购政策**

### **1. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）。**

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策：

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

评标小组根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**2. 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知—财库〔2014〕68号。**

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。评标小组对监狱企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

### **3. 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发〔2007〕51号。**

各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

### **4. 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》—财库〔2019〕18号。**

根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》—财库〔2019〕18号规定，采购人采购的产品在品目清单中并具有认证证书的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

### **5. 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》—（财库〔2019〕19号）。**

根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》—（财库〔2019〕19号），采购人采购的产品在品目清单中并具有认证证书的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

**注：获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。**

### **6. 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。**

福利企业参加政府采购活动时，应当提供市级以上民政局、财政局、残联部门出具的福利性企业的证明文件。

## 7. 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》

（陕财办采〔2018〕23号）。

融资平台：有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

网址：<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>

### 四、响应文件属下列情形之一的，按无效标处理：

- （1）谈判单位未经过正常渠道领取谈判文件，或谈判单位名称与领取谈判文件时登记的谈判单位名称不符的；
- （2）未按谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；无响应有效期或有效期达不到谈判文件要求的，不符合谈判文件规定且影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争的；
- （3）响应文件未按照响应文件格式及内容要求填写的；
- （4）谈判单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
- （5）提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；
- （6）附有采购人、采购代理机构不能接受的条款和商务响应方面（付款条件、供货期、质保期）与谈判文件要求不一致的；
- （7）在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的；
- （8）谈判报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；
- （9）有重大缺漏项的；
- （10）以他人名义进行谈判的；
- （11）供应商无法定代表人授权书或其授权书的有效性不符合谈判文件规定的；
- （12）供应商有串通谈判、弄虚作假、行贿等违法行为的。
- （13）谈判内容不完整；
- （14）供应商的商务响应达不到谈判文件要求；
- （15）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。
- （16）谈判小组认定供应商以低于成本报价竞标的。
- （17）提供的响应文件电子版不能正常参与评标的谈判。



- (18) 其他经谈判小组确认的未能实质性响应谈判文件要求的谈判。
- (19) 响应文件电子版无法打开或主要内容无法显示，影响正常评标的。
- (20) 法律法规规定其他投标无效情形的。

## **五、成交原则**

(1) 谈判原则：“公平、公正、科学、择优、合理低价”。

(2) 谈判办法：谈判采取二次报价。在谈判过程中，若谈判小组三分之二以上成员认为某报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应要求该投标单位在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，否则视为无效谈判报价。

谈判小组对各供应商谈判文件进行评估，供应商的谈判报价在满足谈判文件要求且能保证质量和交货期的情况下，按照各供应商的最终报价由低到高进行排序，由谈判小组最终确定成交单位。

根据符合采购需求、质量和服务相等或优于谈判文件且报价最低的原则确定成交供应商

## 第五章 采购人需求

通信警报控制系统扩容警报控制终端设备配置清单

序号	名称	配置	单位	数量	备注
1	中央控制器	<p><b>1. 功能特点</b></p> <p>(1) 采用模块化结构，主要模块有抗干扰无线数字传输单元（根据需要可扩展有线通信单元、北斗短报文通信单元），控制单元、电源单元、接口单元等；</p> <p>(2) 具有接收及执行警报控制计算机终端指令功能，并将接收到的警报控制器回示信息传递给计算机终端；</p> <p>(3) 具有通过本机按键发放全控可回示的各种警报控制指令功能，并能强制中止各种指令的执行；</p> <p>(4) 具有遥控更改警报控制器参数功能；</p> <p>(5) 具有通过无线和有线方式同步发送各种指令功能；</p> <p>(6) 具有联机状态下与中间站进行数据传输功能；</p> <p>(7) 具有控制警报控制器定时回示和立即回示功能；</p> <p>(8) 具有与警报控制器、中间站控制器双向实时通话功能；</p> <p>(9) 具有通过警报控制器进行语音广播功能；</p> <p>(10) 具有网络控制接口；</p> <p>(11) 具有防误鸣措施（包括控制指令防误鸣加密，在警报试鸣前的联调时可以通过软硬件功能设置系统为测试状态）；</p> <p>(12) 系统监测方式：可通过上位机软件实现 GIS 电子地图及文字、图表监测。</p>	台	1	

		<p><b>2. 技术参数</b></p> <p>(1) 控制指令的长度：72 位；</p> <p>(2) 控制方式：群控、分区群控、分组控制、单控；</p> <p>(3) 可控节点数：群控：任意单控：16384 分区：63</p> <p>(4) 同步方式：m 序列瞬时同步；</p> <p>(5) 指令数据传输速率：6250bit/s、2400 bit/s、1200 bit/s、9600 bit/s 可变；</p> <p>(6) 作用半径（地面可视距离）：30-80 公里（天线架高：h1=80 米，h2=20 米）；</p> <p>(7) 通信方式（无线）：异频单工；</p> <p>(8) 输入电压：交流：220V±10%；</p> <p>(9) 电台射频功率：25W；</p> <p>(10) 接收机灵敏度：≤-123dBm（600bit/s 丢包率为 <math>5 \times 10^{-2}</math>）；</p> <p>(11) 抗单频干扰性：≥3（600bit/s 丢包率为 <math>5 \times 10^{-2}</math>）；</p> <p>(12) 抗同频干扰性：≥3（600bit/s 丢包率为 <math>5 \times 10^{-2}</math>）；</p> <p>(13) 抗白噪声性：≥3（600bit/s 丢包率为 <math>5 \times 10^{-2}</math>）；</p> <p>(14) 频率稳定度（PPM）：±2.5（-40℃-70℃）；</p> <p>(15) 天线型式：八方阵天线。</p>			
2	人防数字化控制软件	<p><b>1. 功能特点</b></p> <p>(1) 控制与管理功能完备，包含警报控制和警报信息管理模块；</p> <p>(2) 支持一键试鸣；</p> <p>(3) 支持四串口同步控制与回示接收；</p> <p>(4) 具有回示率统计，历史控制与通信日志查询，带区域高清离线地图数据库；</p>	套	1	

		<p>(5) 支持高清地图直接操作和通信过程实时动画;</p> <p>(6) 支持主流国产操作系统和计算机, 完全自主知识产权;</p> <p>(7) 支持功能定制, 界面美观, 操作简便;</p> <p>(8) 能与国家人防指挥自动化平台无缝对接;</p> <p>(9) 能与国家紧急传输系统无缝对接。</p> <p>(10) 支持单控、组控、全控;</p> <p>(11) 支持文字转语音功能, 操作便捷简单;</p> <p>(12) 软件登录具有密码保护, 可根据用户需求自行设立;</p> <p>(13) 软件内设有高清地图, 伸缩范围可精确到 5 米范围内, 根据现场经纬度警报器可直观的显示标记在地图上, 大大的提高了用户在警报器选址及安装过后寻找警报器维护上的便捷, 通过该软件彻底解决了用户日常维护警报器系统中存在的难点与痛点;</p>			
3	高增益天线	<p><b>1. 功能参数</b></p> <p>(1). 200MHZ 频段;</p> <p>(2). 多点覆盖;</p> <p>(3). 无线集群通信系统;</p> <p>(4). 频带宽, 驻波小;</p> <p>(5). 增益高, 结构可靠;</p> <p><b>2. 技术参数</b></p> <p>(1). 频率范围: MHZ220~240;</p> <p>(2). 带宽: MHZ20;</p> <p>(3). 增益: dBi <math>\geq 10</math>;</p> <p>(4). 驻波比: <math>&lt; 1.3</math>;</p> <p>(5). 阻抗: <math>\Omega 50</math>;</p> <p>(6). 极化方式: 垂直;</p> <p>(7). 最大功率: W200;</p> <p>(8). 接头型号: L16-J7;</p>	根	1	

		(9). 天线长度:mm4000; (10). 天线重量:kg5. 4; (11). 支撑抱杆直径 mm: $\phi 100\sim 200$ ;			
4	高增益馈线	<b>1. 功能特点</b> (1). 有效传递通信信息 (2). 具有 IPX8 级防水功能, 杜绝因日常风吹日晒而损坏 (3). 采用航空级别连接插头 (4). 内导体采用裸铜丝, 通信方面与天线之间传递更加稳定, 覆盖面积增加; (5). 绝缘层采用聚乙烯材料, 彻底解决因环境因素导致通信不稳定的情况; (6). 外护层采用聚氯乙烯, 增加其防火耐热功能延长使用寿命; <b>2. 技术参数</b> (1). 电容: $100\pm 5\text{pF/m}$ ; (2). 阻抗: $50\pm 3\Omega$ ; (3). 速率: 66%; (4). 弯曲半径: 70mm; (5). 最大工作电压: 1500Vrms; (6). 温度范围: $-20\sim +80$ ;	条	1	50 米
5	高增益天线支架用户定制	<b>安装方法</b> 1、用所配卡具将天线固定到天线支撑抱杆（用户自备）上; 2、特别注意天线反射振子必须高出支撑抱杆上端; 3、固定好所有安装螺母; 4、最后用驻波比功率计检测天线驻波比, 以确认天线良好;	套	1	含 固定卡 2 付
6	电声警报控制	<b>1. 功能特点</b> (1) 警报控制器和电声警报器之间采用串口连接; (2) 无线信道采用多信道自动扫描优选工作方式, 实现最佳信道进行各种指	台	6	

器	<p>令的传输（具备频道搜索自动跟踪功能）；</p> <p>（3）警报信号种类：符合国家规定的预先、空袭、解除三种信号，具备灾警、停止、检测等功能；</p> <p>（4）能够随时开启和关闭电声警报器的电源，确保电声警报器安全无误鸣，达到应急需求；</p> <p>（5）可在无人值守的情况下接收中央站、中间站的警报发放控制、测试等指令功能，并控制电声警报器执行指令；</p> <p>（6）具有向中央站回示台号的功能；</p> <p>（7）在控制上可做到群控、分区群控、分组群控、单控；</p> <p>（8）可实现与中央站的语音通信，具备广播功能；</p> <p>（9）具有屏幕显示功能，直观显示各项操作内容，用户可按屏幕提示进行各种操作；</p> <p>（10）具有机内测试功能，各主要单元出现故障，均能进行故障报警；</p> <p>（11）具有通过本机按键控制电声警报器发放各种警报信号功能；</p> <p>（12）具有将指令执行结果定时或立即回示至中央站功能；</p> <p>（13）具有双向实时通话和语音广播功能；</p> <p>（14）可留有核生化、气象、图像等检测 / 探测设备接口；</p> <p>（15）具有防误鸣功能，包括控制指令防误鸣加密，警报控制终端命令执行记录在线查询等防误鸣措施；</p> <p><b>2. 技术参数</b></p> <p>（1）额定工作电压：AC 220V（50Hz）；</p> <p>（2）电台工作参数：发射机频率：</p>			
---	---	--	--	--

		<p>230MHz/450MHz 频率间隔：12.5K/25KHz            发射功率：25W±1dB            （3）电台射频功率：25W；            （4）接收机灵敏度：≤-123dBm            （600bit/s 丢包率为 <math>5 \times 10^{-2}</math>）；            （5）抗单频干扰性：≥3（600bit/s            丢包率为 <math>5 \times 10^{-2}</math>）；            （6）抗同频干扰性：≥3（600bit/s            丢包率为 <math>5 \times 10^{-2}</math>）；            （7）抗白噪声性：≥3（600bit/s 丢            包率为 <math>5 \times 10^{-2}</math>）；            （8）调制方式：FSK；            （9）频率稳定度：±2.5（-40℃ -            70℃）；            （10）系统监测方式：LCD 液晶显            示，PC 键盘及按键；            （11）PC 机接口电平：TTL；            （12）工作温度：-20℃～+45℃。</p>			
7	中 增 益 天 线	<p>1. 功能参数            （1）. 200MHZ 频段；            （2）. 多点覆盖；            （3）. 无线集群通信系统；            （4）. 频带宽，驻波小；            （5）. 增益高，结构可靠；            2. 技术参数            （1）. 频率范围：MHZ223～235；            （2）. 带宽：MHZ15；            （3）. 增益：dBi≥4.5；            （4）. 驻波比：&lt;1.5；            （5）. 阻抗：Ω 50；            （6）. 极化方式：垂直；            （7）. 最大功率：W200；            （8）. 接头型号：L16-J7；            （9）. 天线长度：mm1300；            （10）. 天线重量：kg2；            （11）. 支撑抱杆直径 mm：Φ 30-50；</p>	根	6	

8	中增益馈线	<p><b>1. 功能特点</b></p> <p>(1). 有效传递通信信息</p> <p>(2). 具有 IPX8 级防水功能, 杜绝因日常风吹日晒而损坏</p> <p>(3). 采用航空级别连接插头</p> <p>(4). 内导体采用裸铜丝, 通信方面与天线之间传递更加稳定, 覆盖面积增加;</p> <p>(5). 绝缘层采用聚乙烯材料, 彻底解决因环境因素导致通信不稳定的情况;</p> <p>(6). 外护层采用聚氯乙烯, 增加其防火耐热功能延长使用寿命;</p> <p><b>2. 技术参数</b></p> <p>(1). 电容: <math>100 \pm 5\text{pF/m}</math>;</p> <p>(2). 阻抗: <math>50 \pm 3 \Omega</math>;</p> <p>(3). 速率: 66%;</p> <p>(4). 弯曲半径: 70mm;</p> <p>(5). 最大工作电压: 1500Vrms;</p> <p>(6). 温度范围: <math>-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}</math>;</p>	条	6	30 米
9	中增益天线支架用户定制	<p><b>安装方法</b></p> <p>1、用所配卡具将天线固定到天线支撑抱杆（用户自备）上;</p> <p>2、特别注意天线反射振子必须高出支撑抱杆上端;</p> <p>3、固定好所有安装螺母;</p> <p>4、最后用驻波比功率计检测天线驻波比, 以确认天线良好;</p>	套	6	含固定卡 2 付
10	电声警报器	<p><b>1. 功能参数</b></p> <p>(1) 终端控制方式——本机能接受由中央站遥控的警报终端控制, 除具备人防规定的预先警报、空袭警报、解除警报、三种报警信号外, 还具有灾害报警及根据需要设置的一路备用报警信号, 以充分满足其他民防的需要; 报警信号音质纯净、浑厚震撼、信噪比高、频率和变频周</p>	台	6	含 2*30 信号线



	<p>期稳定，各种警报信号启动后按预定程序执行完后自动停止，也可通过遥控或本地手动随时中止。同时系统还具有遥测、遥控、定时开关机功能。</p> <p>（2）手动控制方式——本机能够现场手动控进行报警；具备人防规定的预先警报、空袭警报、解除警报、三种报警信号，还具有灾害报警及根据需要设置的一路备用报警信号，具有音乐测试，紧急停止等功能。</p> <p>（3）主、备供电系统——系统设有主电源与备电源两套供电系统，主电源的为 220VAC 电网供电，备电源为 48V 电池组（用户选配）。当主供电系统出现故障或停电时，可自动切换成备电源电池组供电；主电源恢复时，本机自动切换为主电源供电。</p> <p>（4）壁挂安装方式——设备体积小，重量轻，外形美观，适合于壁挂式安装，安装作业简单快捷。</p> <p>（5）人性化操作设计——系统操作面板设计人性化，按键间距合理，大按钮带灯指示，船形电源开关与功放内外控制开关，使操作稳定可靠，力感合度；功能人性化，警报外放时同步内音监听，功放工作时双色灯指示，电流、电压实时显示，按键互锁，避免操作失误，可随时中止警报的播放。</p> <p>（6）防止误操作——应客户要求，可以设置防误操作程序，在按下警报按键前，需要进行解锁，方可操作警报发放按键。</p> <p>（7）高度智能化管理——系统可采集电流、电压、温度、功放工作状态等设备的工作运行参数；通过有线或无线进行</p>			
--	---	--	--	--

	<p>远程控制与通讯。智能判断运行状态，自主智能启停电源与功放，使得系统在长期待机状态时处于静默状态，无静噪干扰，节能省电，安全环保。</p> <p>（8）独特的语音引导提示报警信号——系统采用每种报警信号前都加带简短、震撼、急促的报警种类的语音引导提示，大大的提高了民众人防意识和理解程度。</p> <p>（9）多音频输入接口——系统具有多种音频输入功能，提供了多种音频输入接口，可满足各种会场或应急广播需求。</p> <p>（10）采用节能管理——采用数字功放、开关电源技术。效率高,发热量小，检测保护功能齐全可靠，性能稳定。本机具有自动休眠功能。</p> <p><b>2. 技术参数</b></p> <p>（1）. 额 定 警 报 输 出 电 功 率： 2000W<math>\pm</math>20%以内（220VAC<math>\pm</math>10%时）；</p> <p>（2）. 额定正弦波输出功率：<math>\geq</math>800W；</p> <p>（3）. 最低直流电压输出功率比额定值下降：<math>\leq</math>3dB；</p> <p>（4）. 额定话音输出功率：1200W；</p> <p>（5）. 转换效率（输出功率/输入功率）：<math>\geq</math>90%；</p> <p>（6）. 输出负载阻抗：5<math>\Omega</math><math>\pm</math>10%；</p> <p>（7）. 输出交流/输入直流电功率效率：<math>\geq</math>80%；</p> <p>（8）. 5 米处声压级（圆周任意方向）：<math>\geq</math>125dBA（配接 2400W 全向扬声器）；</p> <p>（9）. 输出阻抗：6<math>\Omega</math><math>\times</math>4；</p> <p>（10）. 额定正弦波输出功率：<math>\geq</math>额定警报输出功率<math>\times</math>40%；</p> <p>（11）. 话筒输入灵敏度/阻抗：</p>			
--	---	--	--	--

		$\leq 20\text{mV}/600\Omega$ ; (12). 线路输入灵敏度 / 阻抗 : $\leq 200\text{mV}/4.7\text{K}\Omega$ ; (13). 频率响应 : $\leq \pm 2\text{dB}$ (300~8000Hz) ; (14). 谐波失真 : $\leq 2\%$ (300~8000Hz) ; (15). 信杂比: $\geq 60\text{dB}$ ;			
11	扬声器	金属材质喷塑、热镀锌处理。	台	6	
12	人防警报电源控制器	一、功能参数 1. 提供远程电源开机与关机功能，设备关机后，中断指令传输，执行防误操作功能； 2. 提供指令指示功能，控制器内部有LED显示器，可能对具体的指令进行通过显示指出； 3. 可支持多家终端与设备的指令，并相互转换； 4. 使用大功率的继电器，可进行大电流切换，保证设备安全可靠运行；	个	24	含 支架
13	技术服务				安装调试

## 第六章响应文件格式及构成

1. 响应文件格式由本章目录所列第1部分至第7部分构成，不得缺项漏项，否则按废标处理，相应要求详见须知前附表。
2. 供应商应认真审阅本章内容，并参照格式要求编制响应文件。凡未按格式要求编制响应文件而造成的不利后果，由供应商自行承担。
3. 响应文件的正、副本必须按照要求编制，凡正、副本不相符的，以正本为准。

## 宜川县国防动员中心扩容建设6套警报控制 终端设备采购项目

### 响应文件(格式)

采购人: \_\_\_\_\_

供应商: \_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人/授权代表: \_\_\_\_\_ (签字或印鉴)

时间: 年月日

## 目录

第1部分 资格审查资料

第2部分 响应函

第3部分 报价一览表

第4部分 技术规格响应偏离表

第5部分 商务条款响应偏离表

第6部分 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

第7部分 技术谈判方案

第8部分 供应商认为有必要补充说明的事

注：以上谈判响应文件内容必须加盖公司公章（鲜章），否则按无效响应处理。

## 第1部部分资格审查资料

1. 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2. 银行开户许可证或开户行基本信息；

3. 法定代表人/企业负责人授权书（附法定代表人/企业负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人/企业负责人直接参加只须提供法定代表人/企业负责人身份证）；

4. 提供参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录声明；

5. 税收缴纳证明：提供2024年度6月至今已缴纳的至少连续三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

6. 社会保障资金缴纳证明：提供2024年度6月至今已缴存的至少连续三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资的单位应提供相关证明材料；

7. 财务状况报告：提供2023或2024年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

8. 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，供应商不得被列入【信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）】“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，【中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）】“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

9. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

10. 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；

11. 本项目不接受联合体谈判。

## 第2部分响应函

致：宜川县政府采购中心				
企业 法人	企业名称			
	法定地址			
	法定代表人		职务	
响应 与 声明	项目名称			
	文件编号			
	被授权人		职务	
	递交响应文件	正本1份、副本2份。		
	作为供应商郑重声明			
	A	依据谈判文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。		
	B	已详细阅读和核实全部谈判文件内容, 完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权利。		
	C	同意提供与本次谈判采购活动相关的其他任何证据和资料。		
	D	尊重谈判小组的评审结论及成交结果。		
	E	如若成交，将根据谈判文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。		
F	本响应函有效期年月日——年月日			
有关本次谈判的所有联络函电，请按下列方式联系：				
地址		邮政编码		
电话/传真		联系人		
网址		手机号码		
供应商	法定代表人/授权代表		签署日期	
（企业公章）	（签字或盖章）		年月日	



第3部分报价一览表

3.1首次谈判报价总表

项目编号:

项目名称	供货期	质保期	备注
竞争性谈判报价 (大小写、元) 人民币			

供应商:\_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人或委托代理人:\_\_\_\_\_ (签字或印鉴)

日期:年月日

### 3.2分项报价表

序号	名称	品牌	生产厂家	型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)

供应商:\_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人或委托代理人:\_\_\_\_\_ (:签字或印鉴)

日期:年月日

#### 第4部分. 技术规格响应偏离表

[illegible]

说明:

1. 本表必须填写谈判响应文件中与谈判文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，谈判响应文件中技术响应与谈判文件要求完全一致的或不一致的都必须在此表中列出，不能提交空白表，否则，认为不响应，为无效谈判文件。
2. 不能直接复制谈判文件技术要求，否则，认为不响应，为无效谈判文件。
3. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其谈判或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或印鉴）

日期： 年 月 日

## 第5部分. 商务条款响应偏离表

序号	谈判文件 商务要求	响应文件 商务响应	偏离情况	说明

说明：

1. 本表必须填写谈判响应文件中与谈判文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，谈判响应文件中商务响应与谈判文件要求完全一致的或不一致的都必须在此表中列出，不能提交空白表，否则，认为不响应，为无效谈判文件。
2. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其谈判或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或印鉴）

日期：年月日

## 第6部分承诺书

### 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书(承诺书 I)

(执行陕财办采管[2006]21号文件)

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1. 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2. 不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3. 不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
4. 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6. 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7. 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构竞争性谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或印鉴）

日期：年月日

## 承诺书II

致：宜川县政府采购中心

作为参加贵单位组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年月日

## 承诺书III

致：宜川县政府采购中心

作为参加贵单位组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近四年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年月日

### 承诺书IV

致：宜川县政府采购中心

作为参加贵单位组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重申告：近四年不法行为记录为次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年月日

### 承诺书V

致：宜川县政府采购中心

作为参加贵单位组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资格证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年月日

## 第7部分技术谈判方案

- （一）供货方案
- （二）供货产品说明一览表
- （三）质量保障（提供所投产品的检测报告或厂家授权）
- （四）服务承诺



## 第8部分 供应商认为有必要补充说明的事项

附件1:

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

法定代表人身份证正面	法定代表人身份证反面
------------	------------

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

### 授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）项目编号为                    的投标响应活动。代理人在本次投标响应中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书有效期自响应文件递交截止之日起天，特此声明。

法人身份证复印件 正面	被授权人身份证复印件 正面
法人身份证复印件 反面	被授权人身份证复印件 反面

67

附件3

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（采购人名称）

我单位（供应商名称）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目招标采购过程中发现我单位参加政府采购活动前3年内，在经营活动中存在重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的谈判活动，并承担因此引起的一切后果。

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或印鉴）

日期：年月日

附件4

## 非联合体谈判声明

致： （采购人名称）

我公司收到贵单位采购项目（项目编号： ）的谈判文件，经详细研究，我们决定参加该项目的谈判活动。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。

1. 本项目我公司以自己的名义参加谈判，不存在联合体谈判的情况。
2. 我公司愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

特此声明。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人： \_\_\_\_\_（签字或印鉴）

日期： 年月日

## 控股管理关系承诺书

致： （采购人名称）

我公司参加贵单位组织的（项目名称）（项目编号： ）的投标，现我公司向贵单位承诺：

我公司郑重承诺，我公司参加此次项目的投标，不存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，我公司愿承担一切后果。

特此声明！

供应商： \_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或委托代理人： \_\_\_\_\_（签字或印鉴）

日期： 年月日

附件6

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明

致：（采购人名称）

作为参加贵公司组织的招标项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：  
我公司具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明，如有隐瞒或  
违反，同意接受主业及行政主管部门处理和处罚决定。

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或印鉴）

日期：年月日

供货产品说明一览表

序号	名称	品牌型号	规格参数	数量	单位	生产厂家	交付地点	交付时间	备注

注：投标人可适当调整该表格式。



## 中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办

法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件9:

## 残疾人福利性单位声明函格式（是/否）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位承接的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位承接的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 附件10:

### 监狱、戒毒企业声明函（是/否）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的项目采购活动提供本单位承接的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业承接的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日期：年月日

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

**附件11：**

**“节能产品”、“环境标志产品”证明材料（如有）**

1、投标人提供的产品属于“节能产品”，“环境标志产品”，应提供产品列入“节能产品”，“环境标志产品”相应产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、未按照上述要求提供的，评审时不予以考虑。