

紫阳县政府采购项目

招 标 文 件

采购项目名称：2025年“组团式”帮扶职业教育公共服务能力提升项目

采购项目编号：ZYCG-2025-ZB-4 号

采购人名称：紫阳县职业教育中心

采购代理机构：紫阳县政府采购中心

二〇二五年八月

特别提醒

1、本项目采用电子化方式投标及远程不见面开标，响应供应商须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时响应供应商须携带数字认证证书（CA 锁及 CA 主锁），如因响应供应商自身原因未携带数字认证证书（CA 锁及 CA 主锁）造成无法解密响应文件或无法进行相关操作的，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件

电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：

<https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16>。

3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、请各供应商务必仔细阅读理解本文件以及招标内容，如有不明之处在投标前及时询问，否则后果自负。

目 录

第一章	投标邀请	4
第二章	投标人须知前附表	7
第三章	投标人须知	9
第四章	招标项目内容及要求	21
第五章	评标办法	44
第六章	合同草案条款及商务要求	51
第七章	投标文件格式及构成	61

重要提示：请各投标人务必仔细阅读招标文件的所有内容，凡未按要求响应而造成的不利后果，由投标人自行承担。

第一章 投标邀请

紫阳县政府采购中心受紫阳县职业教育中心的委托，对 2025 年“组团式”帮扶职业教育公共服务能力提升项目以公开招标方式组织政府采购，欢迎符合条件的投标人参加。

一、采购项目名称：2025 年“组团式”帮扶职业教育公共服务能力提升项目

二、采购项目编号：ZYCG-2025-ZB-4 号

三、采购人名称：紫阳县职业教育中心

地址：紫阳县城关镇新桃村

联系人：张先生

联系方式：13324641113

四、招标组织机构名称：紫阳县政府采购中心

地址：紫阳县农业局二期二楼

电话及传真：0915-2111989 2111986（服务窗口）

五、采购内容、资金来源及采购预算

采购内容：1、云教室资源平台设备及软件；2、校园基础网络建设。具体内容及要求详见本项目招标文件第四章。

项目用途：实现教师教学及资源库共享利用，满足校园无线网络全覆盖。

资金来源：其他财政资金

采购预算：900000.00 元。

六、投标人资格要求

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）特定资格条件：

1、投标人为合法注册的法人、其他组织或自然人；营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一)齐全有效，投标人为自然人的提供身份证。

2、若为法定代表人参加开标会议须提供本人身份证；若为授权代表参加开标会议，须提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证、本公司所在地社会保险管理部门出具的被授权人在本单位缴纳社会保险的清单。

3、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（新成立公司自公司成立之日起计算）。

4、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5、社会保障资金缴纳证明：提供投标人在投标文件递交截止时间前一年内已缴存的任意一月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）。

6、财务状况报告：提供 2023 年度至今任意一年经审计的财务报告（公司成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

7、税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内至少三个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

8、通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体无失信记录，提供近期网页截图。

9、供应商须提供未被列入失信被执行人名单的书面承诺书。

10、属行业特殊情况的供应商可由其分支机构参加。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。提供直接控股和管理关系清单

11、本项目不接受联合体参加，提供非联合体不分包投标声明。

七、采购项目需要落实的政府采购政策

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

3、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

4、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

5、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发

办〔2007〕51号）；

6、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

7、《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

8、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

9、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

八、招标文件领取时间、地点

1、获取时间：2025年8月7日至2025年8月14日每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

2、领取地点：安康市公共资源交易中心网络平台自行报名。

3、文件领取：每套0.00元（人民币）。

注：1、领取须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。2、下载招标文件时间为投标文件递交截止时间前。3、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》及《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（投标人版）》。4、各投标人请于开标截止时间之前进入全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）不见面开标系统进行开标。5、技术支持：4009280095、4009980000。

九、投标文件提交截止时间及开标时间和地点

1、文件递交截止时间：2025年8月29日9:00。

2、开标时间：2025年8月29日9:00。

3、开标地点：安康市公共资源交易中心307开标室。

4、投标文件截止时间、开标时间、开标地点如有调整，另行通知。

第二章 投标人须知前附表

投标人应仔细阅读本表的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性。

序号	条款名称	内容以及要求
1	招标人	紫阳县职业教育中心
2	招标组织机构	紫阳县政府采购中心
3	项目名称	2025 年“组团式”帮扶职业教育公共服务能力提升项目
4	采购内容	1、云教室资源平台设备及软件；2、校园基础网络建设。
5	服务用户	紫阳县职业教育中心
6	投标文件递交时间及地点	详见第一章内容
7	开标时间及地点	详见第一章内容
8	投标有效期	90 天（从投标截止之日算起）
9	资质要求	<p>基本资格条件： 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>特定资格条件： 1、投标人为合法注册的法人、其他组织或自然人；营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一)齐全有效，投标人为自然人的提供身份证。 2、若为法定代表人参加开标会议须提供本人身份证；若为授权代表参加开标会议，须提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证、本公司所在地社会保险管理部门出具的被授权人在本单位缴纳社会保险的清单。 3、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（新成立公司自公司成立之日起计算）。 4、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。 5、社会保障资金缴纳证明：提供投标人在投标文件递交截止时间前一年内已缴存的任意一月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）。 6、财务状况报告：提供 2023 年度至今任意一年经审计的财</p>

		<p>务报告（公司成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。</p> <p>7、税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内至少三个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。</p> <p>8、通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体无失信记录，提供近期网页截图或现场查询。</p> <p>9、供应商须提供未被列入失信被执行人名单的书面承诺书。</p> <p>10、属行业特殊情况的供应商可由其分支机构参加。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。提供直接控股和管理关系清单</p> <p>11、本项目不接受联合体参加，提供非联合体不分包投标声明。</p>
10	投标保证金	为进一步规范政府采购行为优化营商环境，降低供应商参与政府采购活动交易成本，本项目不收取投标保证金。
11	签字盖章要求	<p>投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或其授权代表人在改动处旁签名（或盖章）和加盖单位公章方为有效。</p> <p>投标人须在投标文件中指定页面的落款处，加盖单位公章以及由法定代表人或被授权人签名或盖章。</p>
12	对联合体的要求	本项目不接受联合体投标。

第三章 投标人须知

一、释义

- 1、招标人：紫阳县职业教育中心
- 2、招标组织机构：紫阳县政府采购中心
- 3、监督管理部门：紫阳县财政局

4、投标人：依照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定要求、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次招标采购服务的投标人。

根据《陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格投标人须通过陕西省政府采购网 (<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 注册登记加入陕西省政府采购投标人库，以便成交后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布结果公告，责任自负。

二、招标及招标文件

- 1、本项目为政府采购公开招标项目，采购预算由财政性资金安排。
- 2、在招标采购中，有违反政府采购法第三十六条之规定情形之一的，招标组织机构予以废标。
- 3、招标文件

(1) 招标文件由本文件目录所列第一章至第七章构成。投标人应仔细阅读并充分了解招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，对招标文件做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

(2) 招标文件各章内容对投标事宜及设备技术参数及要求提出了明确要求，投标人不得更改，投标人应仔细阅读和正确理解。因投标人在阅读、理解招标文件方面产生疏漏和误解，而导致投标不利后果的或者被废标的，其责任由投标人自负。

(3) 招标文件的修改、澄清或补正

① 招标组织机构有权对已发出的招标文件进行必要的修改、澄清或补正，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标组织机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，招标人或者招标组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，具有同等的法律效力。

②投标人对招标文件有疑问的，应当在投标截止时间五日前提出，以书面形式送达招标组织机构；招标组织机构在收到文件后三个工作日内以书面形式予以答复；必要时将书面答复传送给所有招标文件收受人。若期限内未提出，视为投标人对招标文件无任何疑义。

③招标组织机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

(4) 招标文件应在招标组织机构规定的网站或地点下载领取，其它方式一律拒绝。

(5) 投标人不得擅自转让、变卖或复制招标文件进行投标。

(6) 招标文件的解释权归招标组织机构及采购人。

三、投标要求

1、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，自愿参加投标活动的投标人。

2、本项目不接受联合体投标。

3、投标人在投标中，必须具有与完成招标项目相适应的能力和具备法律法规、招标文件规定的资格等必要条件，提供相关资质证书及证明文件。

4、投标保证金

为进一步规范政府采购行为优化营商环境，降低供应商参与政府采购活动交易成本，本项目不收取投标保证金。

四、投标报价

1、投标报价只能提交唯一、不可选择的报价。（其中台式计算机（云终端）总价不得超过 744000.00 元；电脑桌椅总价不得超过 73200.00 元；空调总价不得超过 20000.00 元；监控设备总价不得超过 15000.00 元；话筒设备总价不得超过 15000.00 元；上网行为管理器总价不得超过 25000.00 元；调音台总价不得超过 7800.00 元），因本项目部分附属工程如电路改造、拆旧服务等无法选择品目，该项价格已包含在单项总价中，具体实施内容以第四章招标项目内容及要求为准。

投标货币：人民币。

2、本项目所报的费用包括供应商完成本项目内容的全部合理费用，供应商自主报价，单价包括设备费、服务费、安装费、税金等完成本项目所需的其它相关费用。

3、报价表中标明的价格，在合同执行过程中，可以降低，但不得以任何理由升高。

4、凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各投标人自负。

5、投标人不得以低于成本的报价参加投标。

6、响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 响应文件中响应报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价总表为准；

(2) 报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(4) 单价金额小数点有明显错位的，以响应报价总表的总价为准，并修改单价；

(5) 对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

7、报价单填写要求

(1) 报价单上部为报价区域，下部为签署公司名称和盖章区域。

(2) 分项明细报价单必须填写，说明所提供设备名称、品牌、型号等内容，不得漏缺。投标人认为对某一项目有说明必要的，可在“备注”中说明或另附纸说明，附件应顺序编号。

8、投标过程中所产生的一切费用由投标人自行承担。

9、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履行的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。所报价格超过采购预算，其响应将被拒绝。

五、投标文件的编制

(一) 总体要求

1. 投标的所有文件、资料、函电文字均使用中文(通用缩写、代号、名称除外)。

2. 投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、投标承诺及投标报价。投标人必须保证其编制、递交的投标文件内容真实、合法、有效，并承担相应的法律责任。

3. 投标文件格式及构成(详见第七章《投标文件格式及构成》)。

4. 招标文件中未要求提供备选方案，投标人只能提交唯一的投标方案，否则其投标无效。

5. 投标文件有效期为自开标之日起算 90 天，中标单位投标文件有效期延长至合同执行完毕。在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应为书面形式提交。

（二）投标文件的制作、签署及递交

1、本项目采用电子化方式投标，即响应供应商投标时须在全国公共资源交易平台（陕西省）网站上传电子投标文件。

2、编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

①电子招标文件下载

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

②电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：

<https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16;>

③制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

3、响应文件构成和格式

①投标文件格式及构成详见第七章《投标文件格式及构成》。未按格式要求编制投标文件带来的不利后果，由投标人自行承担。

②投标的所有文件、资料、函电文字均使用中文(通用缩写、代号、名称除外)。

③投标人必须保证其编制、递交的投标文件内容真实、合法、有效，否则承担相应的法律责任。

4、投标人须在投标文件中指定页面的落款处，按照规定的格式响应，否则，因此造成的一切后果由投标人自负。投标文件的任何行间插字、涂改和增删，须由法定代表人或被授权代表人在改动处旁签名并加盖单位公章方为有效。

(二) 投标文件的递交

1、电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

2、无论投标人成交与否，其投标文件恕不退还。

六、投标文件的修改与撤回

投标单位只能在文件递交截止时间之前，对已提交的响应文件进行撤回、修改并重新提交，文件递交截止时间后将不得再对响应文件进行撤回。

七、开标、评标、定标、签订合同

(一) 开标会议

1、时间：详见第一章投标邀请。

2、地点：详见第一章投标邀请。

3、本项目采用远程不见面开标方式进行开标，采购代理机构在规定的的时间和地点组织开标会议，投标单位授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所、自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标。

4、开标时，投标单位须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在自备电脑上自行远程解密电子投标文件。解密完成后由招标组织机构宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足 3 家的，不得开标。

5、投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标组织机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。开标会议结束后，不在受理关于此方面的质疑。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6、开标会议结束后，招标人或招标组织机构依法对投标人的资格进行审查。详细内容及要求详见第五章评标办法《政府采购项目资格性审查表》。

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

7、投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》处理。

8、在开标环节出现下列情况之一的，其电子响应文件视为无效文件：

①投标人拒绝对电子响应文件进行解密的；

②因投标人自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版磋商文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；

③上传的电子响应文件无法打开的；

④政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（二）评标会议

1、评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。详细内容及要求详见第五章评标办法《政府采购项目符合性检查表》。

2、评标委员会要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

3、评标委员会对投标文件进行比较和评价。

4、确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人。

5、禁止行为

（1）在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，

不得进行影响评标结果的活动。

(2) 在评标过程中，评标成员不得向投标人透露任何信息。在招标工作结束后，凡与评标工作相关的所有人员（评标委员会成员、评标室内的其他工作人员）不得将评审、比较、推荐情况等有关信息向外泄露。

6、特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将按照安康市公共资源交易中心相关处理办法进行处理。

(三) 定标

1、招标组织机构当在评标结束后两个工作日内将评标报告送招标人。

2、招标人应在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

3、中标人确定后，中标结果应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。在发布公告的同时，招标采购单位应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标人被委托人凭法定代表人委托书、本人身份证原件及影印件在紫阳县农业局二期二楼采购窗口领取中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。招标人改变中标结果，或者中标企业放弃中标，应当承担相应的法律责任。如发现中标人所提供的资料有造假者，废除中标人资格并追究相应法律责任。

投标人对中标公告有异议的，按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理。

(四) 签订合同

1、中标人须在接到中标通知书后的三十日内，与招标人签订采购合同。

2、招标组织机构应当督促中标企业在规定的期限内完成合同签订工作，并对采购合同内容进行审核确认。

3、中标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同报紫阳县财政局备案，并递交至紫阳县政府采购中心。

4、合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审批程序办理。

5、招标文件、投标文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。

八、质疑与投诉

1、质疑

按照《中华人民共和国政府采购法》、《陕西省政府采购投标人质疑处理办法》有关规定，参加本次政府采购活动的投标人认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或者招标组织机构一次性提出采购程序环节的质疑。

1.1 质疑书应包括以下主要内容：

- (1) 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

1.2 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签名；投标人为法定代表人或者其他组织者的，应当由法定代表人、主要负责人签名或者盖章，并加盖单位公章。代理人提起的质疑或者投诉，应当提交签署的授权委托书，否则招标人或者招标组织机构不予受理。

1.3 不符合上述规定提起的质疑，招标人或者招标组织机构均不予接受和回复。

1.4 招标人或者招标组织机构在收到质疑书后七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关当事人，但答复不得涉及商业秘密。

1.5 质疑人对招标人、招标组织机构的答复不满意或者招标人、招标组织机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

1.6 质疑受理地址：紫阳县农业局二期二楼；

质疑受理电话：0915-2111989

质疑受理邮箱：1451542969@qq.com

2、投诉

按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购投标人投诉处理办法》

以及相关的法律法规规定，质疑人对招标人、招标组织机构的答复不满意或者招标人、招标组织机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

2.1 投诉人提起投诉应符合下列条件：

- (1) 投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；
- (2) 提起投诉前已依法进行质疑；
- (3) 投诉书内容符合《政府采购投标人投诉处理办法》规定；
- (4) 在投诉有效期限内提起投诉；
- (5) 属于同级财政部门管辖；
- (6) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- (7) 法律法规规定的其他条件。

2.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉招标人、招标组织机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书。

2.3 投诉书应当包括以下主要内容：

- (1) 投诉人和被投诉人的名称、地址、联系人及联系电话等；
- (2) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (3) 具体、明确的投诉事项和投诉事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出投诉的日期。

2.4 投诉书应当加盖公章并由法定代表人签名。投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.5 投诉人不符合上述规定提起的投诉，财政部门不予受理。

2.6 投诉受理部门：紫阳县财政局采购管理股；

投诉地址：紫阳县城关镇之字巷 65 号；

投诉电话：0915-4423681

九、采购项目需要落实的政府采购政策

(1) 中小企业落实政府采购政策

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小

企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10% 的价格扣除，工程项目给予 3%-5% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价 2%-3% 的扣除，工程项目为 1%-2% 的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46 号文件规定的 6%—10% 提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3% 提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46 号文件的规定执行。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。

② 投标人须出具《中小企业声明函》，格式见附件 1。

③ 由评标委员会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

2、监狱企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就

业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

2、投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，以中国政府采购网

（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标人在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件影印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

3、价格优惠比例

符合招标文件规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除（不重复优惠，最高为10%），用扣除后的价格参与评审。小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受优惠政策。

4、供应商自行根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号、工信部联企业〔2011〕300 号文件自行划分，若声明与实际不符须承担相应责任。

5、按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的标准，本项目属于“软件和信息技术服务业”。

第四章 招标项目内容及要求

（本章由招标人提供）

一、项目概况

1、云教室资源平台设备及软件；2、校园基础网络建设。具体内容及要求详见主要技术参数与性能指标要求。

序号	品目名称	数量	单位	品目预算（元）
1	台式计算机	124	台	744000.00
2	电脑桌椅	122	套	73200.00
3	空调	2	台	20000.00
4	监控设备	6	个	15000.00
5	话筒设备	6	只	15000.00
6	上网行为管理器	1	台	25000.00
7	调音台	1	台	7800.00

因本项目部分附属工程如电路改造、拆旧服务等无法选择品目，该项价格已包含在单项总价中，具体实施内容以下表为准。

二、主要技术参数与性能指标要求

序号	产品名称	规格参数	单位	数量	备注
1	云主机	1、机型：国产处理器商用台式机； 2、处理器：主频 $\geq 3.0\text{GHz}$ 、核心 ≥ 8 个、缓存 $\geq 16\text{MB}$ ，x86架构； 3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统，根据运行应用程序的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗； ≥ 4 个内存插槽；	套	2	

	<p>4、内存：$\geq 32\text{GB}$ DDR4 3200MHz 内存，5、硬盘：$\geq 512\text{GB}$ SSD，预留 3.5 英寸 SATA 硬盘仓位；</p> <p>6、硬盘 2：$\geq 1\text{TB}$ HDD 7200 转</p> <p>7、显卡：$\geq 2\text{GB}$ 显存国产芯片独立显卡，显卡$\geq 1000\text{MHz}$ 核心频率、$\geq \text{DirectX11}$ 支持，VGA+HDMI+DP 视频输出接口；</p> <p>8、音频：集成 5.1 声道高清声卡，≥ 5 个音频接口，具备硬件语音降噪技术，即使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果；</p> <p>9、网卡：集成千兆网卡；</p> <p>10、I/O 扩展槽：≥ 4 个 PCIe 标准插槽，其中是少 1 个 PCIe4.0 x16 插槽；</p> <p>11、I/O 扩展接口：≥ 9 个 USB3.2 Gen1 接口（或≥ 11 个 USB 接口），≥ 1 个串口；</p> <p>12、键盘鼠标：USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标；</p> <p>13、电源：$\geq 200\text{W}$ 电源，具备断电保护功能，通过充电模块、储电模块及转换模块，在突然断电情况下输出 12V、5V、3.3V 电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程，降低计算机故障；</p> <p>14、BIOS：国产固件；</p> <p>15、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积$\leq 10\text{L}$；</p> <p>16、操作系统：预装国产统信桌面操作系统或麒麟桌面等操作系统；</p> <p>17、显示器：≥ 27 英寸 IPS 液晶显示器，分辨率$\geq 1920 \times 1080$，90% DCI-P3 高色域，刷新率$\geq 100\text{Hz}$，VGA + HDMI+ DP 接口，响应时间$\leq 4\text{ms}$，带原厂 HDMI 线缆、VESA 标准安装孔；</p> <p>18、一键恢复：独立操作系统之外的基于 BIOS 层系统备份与恢复功能，支持多种介质备份与恢复（本地硬盘、U 盘或移动硬盘等），支持多种方式部</p>			
--	--	--	--	--

		署（U 盘部署、PXE 部署和脚本部署等）、支持多种操作系统备份与恢复（KyLin 或 UOS 等）； 19、保修服务：保修服务为三年，提出售后服务后，最迟第二天上门维修服务。			
2	教师机	1、机型：国产处理器商用台式机； 2、处理器：主频 $\geq 3.0\text{GHz}$ 、核心 ≥ 8 个、缓存 $\geq 16\text{MB}$ ，x86 架构； 3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统，根据运行应用程序的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗； ≥ 4 个内存插槽； 4、内存： $\geq 32\text{GB DDR4 } 3200\text{MHz}$ 内存，5、硬盘： $\geq 512\text{GB SSD}$ ，预留 3.5 英寸 SATA 硬盘仓位； 6、光驱：选配 7、显卡： $\geq 2\text{GB}$ 显存国产芯片独立显卡，显卡 $\geq 1000\text{MHz}$ 核心频率、 $\geq \text{DirectX11}$ 支持，VGA+HDMI+DP 视频输出接口； 8、音频：集成 5.1 声道高清声卡， ≥ 5 个音频接口，具备硬件语音降噪技术，即使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果； 9、网卡：集成千兆网卡； 10、I/O 扩展槽： ≥ 4 个 PCIe 标准插槽，其中是少 1 个 PCIe4.0 x16 插槽； 11、I/O 扩展接口： ≥ 9 个 USB3.2 Gen1 接口（或 ≥ 11 个 USB 接口）， ≥ 1 个串口； 12、键盘鼠标：USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标； 13、电源： $\geq 200\text{W}$ 电源，具备断电保护功能，通过充电模块、储电模块及转换模块，在突然断电情况下输出 12V、5V、3.3V 电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程，降低计算机故障； 14、BIOS：国产固件；	套	2	

		<p>15、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积$\leq 10L$；</p> <p>16、操作系统：预装国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统；</p> <p>17、显示器：≥ 27 英寸 IPS 液晶显示器，分辨率$\geq 1920 \times 1080$，90% DCI-P3 高色域，刷新率$\geq 100Hz$，VGA + HDMI + DP 接口，响应时间$\leq 4ms$，带原厂 HDMI 线缆、VESA 标准安装孔；</p> <p>18、一键恢复：独立操作系统之外的基于 BIOS 层系统备份与恢复功能，支持多种介质备份与恢复（本地硬盘、U 盘或移动硬盘等），支持多种方式部署（U 盘部署、PXE 部署和脚本部署等）、支持多种操作系统备份与恢复 KyLin 或 UOS 等）；</p> <p>19、保修服务：保修服务为三年，提出售后服务后，最迟第二天上门维修服务。</p>			
3	云桌面管理软件	<p>★1. 为便于管理者使用云桌面系统为 C/S、B/S 两种架构。服务器端镜像提供映射模式，可以把镜像在服务器端直接映射成系统盘符操作。保障电子考试，在云服务器端可以设置客户机禁止共享。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）</p> <p>★2. 采用多镜像多节点缓存架构，每个镜像下支持最少 15 个快照更新节点，当教学环境变化需要安装软件时，支持在镜像中做父子节点或者兄弟节点两种模式，并通过树状目录结构展示各节点间关系。可以把同一个镜像下的不同节点同时加入启动菜单。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）</p> <p>3. WEB 管理：具备支持创建任意多个管理员帐号，并可自定义管理权限，实现机房多人分级安全管理功</p>	套	124	

	<p>能；通过 WEB 管理页面可以实现所有的管理操作，支持移动终端对机房的管理，实现使用环境的实时切换，系统开机及关机。</p> <p>4. 为便于管理员对机房的管理，具有设置学生机启动显示菜单隐藏菜单条目的功能，对学生机可以设置多菜单条目启动，设置完成后，对不希望展示给学生的启动菜单进行隐藏勾选，勾选过的菜单在学生机启动时不显示，其余未勾选菜单正常显示。</p> <p>5. 采用 PBoot 协议，在不修改交换机配置的情况下，学生机可以无条件跨网关，支持外部交换机提供 DHCP、固定 IP、自动提供三种方式，为保证网络数据可查，跨网段不能采用在服务器或其他机器安装代理软件的方式。</p> <p>★6. 学生机全部盘符均采用还原模式，对于管理员指定的文件和注册表键值可以直接同步保存在云服务器上，管理者可在服务器上浏览并修改这些文件（非远程桌面修改模式），修改完毕的文件可以直接自动回传到学生机上，满足各类软件的需求。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）</p> <p>7. 单一台服务器可以支持 1000 台客户机的同时启动。客户机系统启动后，不占用服务器资源，运行各类软件全部使用客户机本地 CPU、内存、显卡资源，在不使用 GPU 卡的情况下必须多机流畅运行 CATIA、UG、PRO-E 等三维设计软件。</p> <p>8. 云终端开机后可以提供多种桌面应用环境给用户选择，也可以由管理员在服务器端指定教学桌面环境给特定的云终端；云终端内置与服务端管理平台配套的受控组件，管理平台可向任意云终端发送远程命令，包括自动时间校对、文件分发、远程开关机等，并能自定义远程控制命令。</p>			
--	--	--	--	--

	<p>9. 具备多种还原模式，可以设定按日、按周、按月还原，也可以按镜像设置还原方式。</p> <p>10. 提供高效客户端设置功能：系统具备客户端电脑群组管理功能，可以将不同的客户端电脑划分成不同的群组进行管理，以便和各个部门一一对应。系统管理员还可以统一设置客户端电脑的机器名、IP 地址、所需要启动的镜像等参数。</p> <p>11. 为管理方便起见，系统管理员可以在软件中远程监看客户端电脑的屏幕并进行远程控制；系统管理员远程控制客户端电脑时，必须具备直接控制和授权控制两种方式。在授权控制时，远程控制必须得到客户端电脑使用者的许可。</p> <p>12. 管理端具有网络拓扑模块，可以按照实际网络情况，把终端分配到不同的交换机下以减少交换机之间不必要的数据交换，从而提升离线速度，降低交换机的压力。</p> <p>13. 为保证系统稳定性具有 CPU、硬盘温度监测报警功能，具有资产盘点检测报警功能，报警时可以给预先设定的手机号发短信。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料；</p> <p>14. 支持自动增量快照维护，可以在服务器端指定安装的应用程序和维护时间，客户机在该时间会自动启动并安装相关程序，安装完毕后，客户机在还原启动下，新装软件仍旧存在。</p> <p>15. 具备手动配置资产盘点表的功能，可以为用户资产添加终端类型、品牌、质保期限等相关数据，也可以为每台电脑添加图片数据并展示出来，展示硬件资产可以根据终端类型自定义分类展示，展示方式分为列表展示和图标展示两种。</p> <p>★16. 支持故障信息收集汇总功能，管理员在管理端可选择相应的故障信息导出数据，做好日常维护</p>			
--	---	--	--	--

		<p>信息的登记。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）</p> <p>17. 支持故障报修功能，用户可自主申报故障报修，选择故障类型，故障处理等级并可备注；管理员可以直接查看故障申报电脑，故障事件和备注进行处理。（提供功能性符合证明材料）</p>			
4	多媒体教学软件	<p>1、一个版本同时兼容银河麒麟、统信、中科方德、Loongnix 等国产桌面操作系统，支持桌面操作系统的混合使用，使用时，教师端可以是任意操作系统，学生端也可以是任意操作系统。</p> <p>2、支持屏幕广播：支持将教师机的屏幕和声音广播给单一、部分或全体学生机，支持全屏或窗口方式。屏幕广播过程中，支持教师选定一台学生机来远程控制教师机，代替教师来完成相关教学功能的操作。支持 4K 画质的屏幕广播。支持屏幕笔进行批注，插入文本、线条和图形。</p> <p>3、支持学生演示：支持教师选定一台学生机作为示范进行演示。</p> <p>4、支持网络影院实现教师机播放的视频同步无延时广播到学生机，支持 720p、1080p、4K 高清视频。</p> <p>★5、支持多种文件交互功能，包含文件分发、文件提交、文件收集、文件共享等功能：支持对正在发送的文件进行暂停、撤销、断线续传，支持对已发送的文件进行删除和清空学生端文件夹。支持预定义多个文件收集任务，并支持教师预设学生文件收集类型、收集路径、收集后保存路径。支持通过课件点播实现教师上传文件供学生查看和下载；支持通过共享中心实现教师和学生上传文件，供全体师生查看和下载。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）</p> <p>6、支持教师发起分组讨论或主题讨论，支持教</p>	套	2	

	<p>师发送文字、画布、图片、文件等与学生进行讨论。</p> <p>★7、支持共享白板：支持教师共享白板、图片或截图与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，并提供多种不同的工具，如画笔、图形等供教师和学生绘制时使用。支持历史记录，可以查看过往绘制的白板；支持批量导入和导出白板记录。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）</p> <p>★8、支持互动功能，支持教师实时截屏、添加本地图片、手动输入问题等方式发起互动答题，答题类型支持单选、多选、判断、算数、简答、投票、演示等，答题模式支持全体作答、挑人、抢答。支持教师查看正在进行课堂和已结束课堂的参与人数、发起答题数、答题正确率、答题详情、答案分布等信息。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）</p> <p>9、支持考试：支持对全体学生发起统一的考试，支持添加 ABCD 卷对不同组别的学生发送不同试卷。支持教师实时查看学生答题进度。</p> <p>10、支持全体遥控：支持教师端实时遥控所有学生机的操作，可同时执行应用程序、打开网页、安装卸载应用甚至绘图、代码编写等。</p> <p>11、支持各种上机策略，包括 U 盘限制、网页限制、程序限制等，U 盘访问权限支持全部开放、只读、完全阻止三种策略。</p> <p>12、支持教师远程查看学生机登录名、IP 地址、系统类型、MAC 地址、磁盘空间、进程、CPU 使用情况、内存使用情况、网络利用率等信息。</p> <p>13、支持控制中心面板，支持通过控制中心快速一键执行黑屏安静、联网权限、举手权限、发送消息、发送文件、键鼠、U 盘等使用权限的开关控制，支持</p>			
--	--	--	--	--

		<p>调整扬声器音量、麦克风音量；控制中心面板支持折叠。（提供功能性符合证明材料）</p> <p>14、支持远程命令：支持教师进行远程开机、关机、重启、注销、自定义命令等操作。</p> <p>15、支持图标监看：支持通过班级模型显示学生机桌面的缩略图，缩略图显示大小也可自由设定。缩略图右下角可以显示正在被应用的状态，状态包含联网、举手、发送消息、发送文件、键鼠、U 盘等使用权限。（提供功能性符合证明材料）</p> <p>16、软件还支持远程设置学生端密码、是否显示学生端浮动工具栏、断网锁屏、远程消息、学生举手、学生签到、屏幕监看等功能。</p> <p>其他要求：</p> <p>1、教学互动软件厂家具有软件企业认证证书、ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体系认证证书。</p> <p>2、教学互动软件厂家获得过“十大民族品牌”等称号。</p> <p>3、教学互动软件为正版软件，提供著作权登记证书、检测报告证书。</p> <p>4、教学互动软件厂家承接过相关电子教室类软件的全国教育信息化重点课题项目，需提供中央电化教育馆颁发的结题证书材料。</p> <p>（提供生产厂家出具的证明材料复印或扫描件，并加盖生产厂家公章（鲜章））。</p>			
5	云终端	<p>1、机型：国产处理器商用台式机；</p> <p>★2、处理器：主频$\geq 3.0\text{GHz}$、核心≥ 8个、缓存$\geq 16\text{MB}$，x86 架构；具备超线程技术；提供第三方出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图、彩页等）；</p> <p>★3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备</p>	套	120	

	<p>智能温控系统，根据运行应用程序的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗。提供第三方出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；≥ 4 个内存插槽；</p> <p>4、内存：$\geq 16\text{GB DDR4 } 3200\text{MHz}$ 内存，5、硬盘：$\geq 512\text{GB SSD}$，预留 3.5 英寸 SATA 硬盘仓位；</p> <p>6、光驱：选配；</p> <p>7、显卡：$\geq 2\text{GB}$ 显存国产芯片独立显卡，显卡$\geq 1000\text{MHz}$ 核心频率、$\geq \text{DirectX11}$ 支持，VGA+HDMI+DP 视频输出接口；</p> <p>8、音频：集成 5.1 声道高清声卡，≥ 5 个音频接口，具备硬件语音降噪技术，即使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果；</p> <p>9、网卡：集成千兆网卡；</p> <p>10、I/O 扩展槽：≥ 4 个 PCIe 标准插槽，其中是少 1 个 PCIe4.0 x16 插槽；</p> <p>11、I/O 扩展接口：≥ 9 个 USB3.2 Gen1 接口（或≥ 11 个 USB 接口），≥ 1 个串口；</p> <p>12、键盘鼠标：USB 接口防泼溅键盘、光电鼠标；</p> <p>13、电源：$\geq 200\text{W}$ 电源，具备断电保护功能，通过充电模块、储电模块及转换模块，在突然断电情况下输出 12V、5V、3.3V 电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程，降低计算机故障；</p> <p>14、BIOS：国产固件；</p> <p>15、机箱：立卧可转换的纤小型机箱，机箱体积$\leq 10\text{L}$；</p> <p>16、操作系统：预装国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统；</p> <p>★17、显示器：≥ 23.8 英寸液晶显示器，分辨率$\geq 1920 \times 1080$、刷新率$\geq 100\text{Hz}$、亮度$\geq 300\text{nits}$、对比度$\geq 4000:1$，VGA + HDMI+ DP 视频输入接口带原厂</p>			
--	--	--	--	--

		<p>数字信号线缆、VESA 标准安装孔；提供第三方出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图、彩页等）；</p> <p>18、一键恢复：独立操作系统之外的基于 BIOS 层系统备份与恢复功能，支持多种介质备份与恢复（本地硬盘、U 盘或移动硬盘等），支持多种方式部署（U 盘部署、PXE 部署和脚本部署等）、支持多种操作系统备份与恢复（KyLin 或 UOS 等）；</p> <p>19、保修服务：保修服务为三年，提出售后服务后，最迟第二天上门维修服务。</p> <p>其他要求：</p> <p>为保证产品质量可靠需提供</p> <p>1、制造厂商通过 ISO 9001 质量管理体系认证证书、通过 ISO 14001 环境管理体系认证证书、通过 ISO 45001 职业健康管理体系认证证书、通过 ISO 50001 能源管理体系认证；</p> <p>2、制造厂商通过 ISO 20000 信息技术服务管理体系认证证书、通过 ISO 27001 信息安全管理体系认证证书、通过 GB/T 29490-2013 知识产权管理体系认证证书、通过 SA8000 企业社会责任管理体系认证；</p> <p>3、制造厂商通过 ISO 28000 供应链安全管理体系认证证书、制造厂商通过 GB/T 31950-2023 企业诚信管理体系认证证书、制造厂商通过 CCCS 客户联络中心标准体系钻石五星级认证、通过《售后服务体系完善程度认证》十星级认证、通过 MTBF\geq1000000 小时检测认证证书；</p> <p>（提供生产厂家出具的证明材料复印或扫描件，并加盖生产厂家公章（鲜章））</p>			
6	交换	48 口千兆电+4 千兆光纤口 二层网管企业级 背板带	台	2	

	机	宽 336Gbps 包转发率 120Mpps			
7	交换机	24 口兆电+4 千兆光千纤口 二层网管企业级 背板带宽 336Gbps 包转发率 96ps	台	2	
8	网线	无氧铜 超六类国标	箱	7	
9	水晶头	国标六类	盒	4	
10	上网行为管理器	<p>适用带宽$\geq 300M$，吞吐量$\geq 2G$，每秒新建连接数≥ 8000，并发连接数$\geq 80W$；</p> <p>具备 2.4 寸液晶屏，10 个千兆电口+4 对 Combo 口；</p> <p>虚拟线配置，虚拟线的两个接口支持状态联动。数据传输支持 vlan tag 过滤；</p> <p>4. DNS 透明代理；支持 DNS 负载均衡；支持 DNS 静态域名映射；支持 DNS 特定域名请求转发，提供 web 配置截图</p> <p>5. 支持花生壳 DDNS 客户端以及域名 IP 绑定功能</p> <p>6. 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP 路由</p> <p>7. 支持 DOS 防护能力，可基于目的 IP 设置 SYNflood、UDPflood、ICMPflood、DNSflood 阈值，并支持按照流量出入双向接口设置攻击对每台源主机进行限流及限制最大连接阈值；</p> <p>8. 产品支持服务器非法外联管控，并支持服务器外联白名单地址自学习，可手工添加服务器合法外联地址；</p> <p>9. 可独立展示资产 IP、归属组、操作系统、风险级别，并以攻击链方式展示资产被攻击路径</p>	台	1	
11	防静电	全钢 PVC SPCC 硬质钢板 1.0PVC 面 均布载荷	M2	180	

	电 地 板	750kg			
12	电脑 桌	学生桌：钢木结构，1400*600*750mm，台面采用 25mm 实木颗粒三胺双贴面板，颜色可选，后背板，主机托均 为 16mm 实木颗粒三胺双贴面板，颜色可选，四边 2.0mmPVC 封边；桌架为 30*30mm*1.2mm 方钢管与网片 焊接而成，表面磷化喷塑处理， 四脚垫防滑耐磨	张	63	双 人 桌
13	学生 凳	方凳规格：左右 350mm*前后 250mm*上下 450mm，钢木结构，凳面为 25mm 实木颗粒双贴面板，四边用 1.5mm 厚 pvc 封边，颜色同桌面。凳架为 30mm*30mm 方管焊接， 凳面磷化喷涂处理，凳脚为防滑耐磨塑料垫。	个	122	
14	录音 笔	支持 WAV/MP3 格式 32G 大口径双集成矩阵麦克风	只	4	
15	防盗 门	门框尺寸 1970*2050*860*960MM 优质冷轧钢板 门扇厚度 70mm	扇	4	
16	无线 话 筒	1. 使用 UHF630-790MHz 频段，避免干扰频率 2. 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号 3. 采用特别的 ALC 电路不用担心音量过大而失真 4. 麦克风发射器具有低电量指示电路，提示更换电池 5. 全部采用石英振荡电路，具有极高的频率稳定性 6. 采用音频压缩-扩展技术，噪音小，动态范围加大 7. 设有声反馈防啸叫功能，能有效减小啸叫	套	1	

		<p>8. 具有独立的输出和混合输出，可接调音台和卡拉OK 放大器</p> <p>消耗功率：30mW</p> <p>产品介绍:载波频率：210-270MHz 邻道干扰比：>80dB 频率稳定度：±0.005% 假象干扰比：>80dB 动态范围:>90dB 射频输出功率：30mW 谐波失真：<0.5% 音频输出：独立：0-±400mV 混合：0-±300mV 频率响应：40-16KHz±3dB 接收频道：2 路 接收灵敏度：50uS (SINAD=20dB) 接收机供电：AC220V/50-60Hz</p> <p>信噪比：>98dB</p> <p>有效作用距离：(50-80)M(视环境变化)</p>			
17	拉杆音箱	<p>15 寸喇叭、80 磁高音，35 芯</p> <p>电池：20Ah</p> <p>功能：蓝牙、语音、录音、话筒优先、带咪架,带遥控</p> <p>无线咪：U 段双 MIC</p> <p>功率：200W 供电方式：内置电池 电源电压：220 伏</p> <p>特 音箱重量：18 千克 2USB 接口数量：1 个 接口类型：USB,BT(蓝牙)</p>	套	1	
18	无线手持话筒	<p>接收方式：二次变频超外差,CPU 自动选择强信号通道</p> <p>振荡方式:PLL 锁相环 (输出功率:12dBm(16mW)/5dBm(3.2mW)(HI/LO 转换)</p> <p>中频频率:第一中频:110MHz,第二中频:10.7MHz</p> <p>频率范围:512-937MHZ(可定做频段)</p> <p>频带宽度:200MHZ</p> <p>谐波抑制:>55dBc</p> <p>频偏:+_45KHZ</p> <p>频率响应:60Hz-18KHz (-3dB)</p> <p>信噪比:>105dB(A)</p> <p>失真度:<0.5%</p>	套	2	

		<p>灵敏度:-100dBm (40dB S/N)</p> <p>杂散抑制:>80dB</p> <p>音频非平衡输出: +4dB (1.25V)/5KΩ 平衡输出: +10dB (1.5V)/600Ω</p> <p>供电电压:DC12-15V 使用温度: 摄氏零下18度到摄氏50度</p> <p>天线接口:TNC 座</p> <p>发射机:</p> <p>功能显示方式: LCD/液晶屏显示</p> <p>频率范围:500-980MHZ</p> <p>频带宽度:200MHZ</p> <p>谐波抑制:>55dBc</p> <p>频偏:+_48KHZ</p> <p>频率响应:50Hz-15KHz (-3dB)</p> <p>信噪比:>105dB(A)</p> <p>失真度:<1%</p>			
19	无线头戴演出耳麦	<p>1. 专业演出级无线麦克风, 具有红外线自动对频、导频功能(受到外界干扰时, 不会有杂音)金属面板, 高档、大气、操作简单。</p> <p>2. 接收机和发射器具有距离控制键, (主机后面SQ调节, 手持电池架上有H大功率、L小功率调整)。</p> <p>3. 高保真声音传输电路, 确保声音的清晰度和还原性, 配专用演出咪芯, 使演出效果更好。</p> <p>4. 手咪采用目前最先进的升压电路, 有效延长电池的使用时间, 4-6小时。</p> <p>5. 在接收机上使用多重静噪控制电路, 有效防止外部信号干扰。300个信道(A通道1-150,B通道151-300), 多套使用时不串频、不掉频。可在同一场合同时叠机使用4套, 特别适用学校工程, 大型、小型演出等场合。</p> <p>6. 没有开关冲击声, 确保后级功放及扬声器的安全。</p>	只	1	

		<p>7. 发射咪与接收机均带液晶显示，手持带电池用电量显示，工作状态一目了然。</p> <p>接收机 频率范围:600-900MHZ 最大频道数: 300 频带宽度:50MHz 接收灵敏度:-105 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 音频输出电平:8dBu max 电源要求:12-16V 直流, 电流 500MA, 由外接电源供电</p> <p>手持式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHz 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz (-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2 节 AA 型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性)</p> <p>腰包式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHz 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz (-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2 节 AA 型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性) 使用距离: ≥ 200 米</p>			
20	合唱话筒筒	<p>双麦克风版本, 搭载的音头让麦克风呈现出录音室麦克风的音质。</p> <p>音头构筑在一块精密加工过的铜材之上, 使用的 1/2” 镀金膜皆由 JTS 资深的手工组装而成。</p> <p>杰出的附衰减和低滤功能的线路设计提供麦克风平顺的频率响应。</p> <p>此系列麦克风能忠实的收录各种乐器与人声, 高质感且轻巧的碳纤维横杆让使用者能更轻松的调整麦克风的高低与角度。</p> <p>产品技术参数:</p> <p>类型: 电容式麦克风</p> <p>频率响应: 20~20,000 Hz</p> <p>感度: -36 ± 3 dB* (15.8mV) 0dB=1V /Pa, 1kHz</p> <p>指向性: 心型指向性</p>	只	2	

		感度衰减开关：-10dB 低频衰减开关：80Hz 输出阻抗：100Ω 音压 1%T.H.D.：140 dB 信号噪声比：78dB 电压需求：36~52VDC 幻象电源 电流损耗：≤3mA 输出接头：3P XLR [M] 横杆长度：1450mm			
21	调音台	12 单声道，4 组立体声 每通道 3 段 EQ 均衡器 60MM 推子长寿命高分析推子 1AUX，1 组返回，2 编组，1 组立体声输出 内置 DSP 数字效果器 内置高品质 USB 大屏播放器带显示 蓝牙显示器 +48V 幻象电源	台	1	
22	电源管理器	8 路大功率输出； 专业高品质继电器； 微电脑程序控制，更精确，更可靠； 万能插座，更方便； 带输入滤波器插座； 宽电源输入，180-240V 正常 工作单液晶显示屏，直观大方。	台	1	
23	音频线	128 编屏蔽无氧铜 2*1.0 专业音频线	卷	2	
24	音响线	2*2.5 无氧铜专业音响线	卷	2	

25	卡侬头	锌压铸外壳，镀银插头	只	56	
26	话筒支架	桌面可伸缩铝合金支架	只	4	
27	话筒支架	落地铝合金支架	只	4	
28	推拉黑板	尺寸:4000*1200,面板颜色:墨绿色,面板材料:书写板采用 0.30mm 厚度高档墨绿色金属烤漆书写板,夹层采用高密度聚苯乙烯板,厚度为 18mm,背板采用优质镀锌板,厚度 0.27mm,包角与绿板四角采用 ABS 工程塑料	套	1	
29	监控摄像头半球	<p>具有 200 万像素 CMOS 传感器。</p> <p>需具有 20 路取流路数能力,以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。</p> <p>最低照度彩色: 0.001lx, 黑白:0.0001lx, 灰度等级不小于 11 级。</p> <p>红外补光距离不小于 50 米。</p> <p>具有 1 对报警输入输出接口, 1 对音频输入(Line in)/输出接口(插线式接口), 1 个内置麦克风</p> <p>需支持三码流技术, 主码流最高 1920x1080@30fps, 第三码流最大 1920x1080@30fps, 子码流 704x576@30fps。</p> <p>在 1920x1080@25fps 下, 清晰度不小于 1000TVL</p> <p>支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式, 且具有 HighProfile 编码能力。</p>	只	3	

		<p>信噪比不小于 55dB。</p> <p>需支持 8 行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能</p> <p>支持区域遮盖功能，并能支持 8 块区域。</p> <p>需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于 10 个 IP 地址。</p> <p>需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。</p> <p>可开启或关闭智能后检索功能。</p> <p>同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2。</p> <p>需具有电子快门、ROI 感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。</p> <p>摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明）</p> <p>不低于 IP67 防尘防水等级。</p> <p>需支持 DC12V/POE 供电，并且在不小于 DC12V±30% 范围内变化时可以正常工作。</p>			
30	监控摄像头	<p>具有 200 万像素 CMOS 传感器。</p> <p>内置 2 颗白光补光灯，补光距离：最远可达 30 m</p> <p>报警：1 路输入，1 路输出，三极管</p> <p>音频：1 个内置麦克风 1 路音频输入（Line in），1 路音频输出（Line out）</p> <p>最低照度彩色：0.0004 lx。</p> <p>白天或夜晚均可输出彩色视频图像。</p> <p>在 1920x1080 @ 25fps 下，清晰度不小于 1100TVL。</p> <p>支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，其中 H.264 支持 Baseline/Main/High Profile。</p>	只	3	

		<p>信噪比不小于 62dB。</p> <p>需具有不小于 140 分的宽动态能力。</p> <p>不低于 IP67 防尘防水等级。</p> <p>需支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。</p> <p>设备工作状态时，支持空气放电 9kV，接触放电 7kV，通讯端口支持 6kV 峰值电压。</p>			
31	机柜	<p>1、机柜采用冷扎钢钢板制造而成，内部安装空间极大，外观高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密。</p> <p>2、钢化玻璃前门也可为前网门</p> <p>3、安装极为方便</p> <p>4、规格：高度 1200 宽度 0.6 米，深度 0.6 米</p> <p>5、颜色：黑色厚度主梁 2.0mm</p> <p>基本配置：</p> <p>机柜配件：</p> <p>以下配有专用机柜螺丝，6 位 10A 电源一条。</p> <p>配有专用机柜螺丝，里面配的隔板 2 块，机柜厚度 2.0-1.0mm</p>	台	1	
32	机柜	<p>1、机柜采用冷扎钢钢板制造而成，内部安装空间极大，外观高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密。</p> <p>2、钢化玻璃前门也可为前网门</p> <p>3、安装极为方便</p> <p>4、规格：高度 1600 宽度 0.6 米，深度 0.6 米</p> <p>5、颜色：黑色厚度主梁 2.0mm</p> <p>基本配置：</p> <p>机柜配件：</p> <p>以下配有专用机柜螺丝，6 位 10A 电源一条。</p> <p>配有专用机柜螺丝，里面配的隔板 2 块，机柜厚度 2.0-1.0mm</p>	台	2	
33	防水	500*400*200	台	2	

	配电箱				
34	电路改造	含国标 4²电源线	项	1	
35	插板	8 插位 20 孔	个	64	
36	室内装修	基础处理、基层处理、腻子刮白两遍、墙面打磨、两遍乳胶漆	m²	430	
37	空调	5P 天花机	台	2	
38	窗帘	2.7m*2.2m*2 个，2 倍褶皱，蓝色遮光布	副	6	
	拆旧服务	拆除原机房所有设备及相关附属备件，含垃圾清运	项	1	
小计		小写：900000.00 元 大写：玖拾万元整			
注：本项目核心产品为台式计算机（云终端）：					

三、供货要求、安装及验收

1、设备要求

(1) 供应商投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，性能及指标符合国家强制规定及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。

(2) 所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。

数量、质量及性能不低于采购文件中提出的要求。

(3) 设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

(4) 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

(5) 所有货物提供出厂合格证、说明书等质量证明文件。

2、安装及验收

中标人应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，保证安装质量，解决安装中出现的技术问题。

(1) 中标人负责整个设备的安装、调试、验收。

(2) 调试：按国家有关验收规范进行调试。

(3) 验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、我方投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收、 如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项。由用户在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

(4) 验收方法：货物到货后，双方检查货物的品牌、型号、数量是否与订单要求相符；检查货物是否有损坏，外观(包括包装)是否完好。若发现货物有损坏、缺陷或与订单要求不符时，采购人有权要求供应商更换。除非合同另有注明，若为质量相关问题，采购人可拒绝收货。

3、质量保证及售后服务要求

(1) 乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量，设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

(2) 乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。乙方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等，并进行其他售后服务工作。

(3) 本项目质保期为 3 年。

(五) 交货时间、地点及付款方式

1、交货时间：签订合同后 7 日内。

2、交货地点：紫阳县职业教育中心（内）

3、付款方式：货物验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束、甲方无疑问后，甲方向乙方一次性支付合同约定的全部货款。

第五章 评标办法

1. 本项目采用的评标办法：综合评分法。

2. 评标委员会：由专家及招标人代表共 5 人或以上单数组成，负责对投标文件进行审查、澄清、评审、推荐中标候选人。

3. 评标工作程序按下列步骤进行，前一步骤评审不合格的，不得进入下一步评审。

(1) 投标文件初审

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，招标人或招标组织机构对投标人及投标文件中的资格证件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。**详细内容见附表一《资格性检查表》。**

符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。**详细内容见附表二《符合性检查表》。**

(2) 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代理人签名，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人在规定的澄清时限（期限）内，未能答复或者拒绝答复澄清、说明或者补正内容的，评标委员会将根据其投标文件，按最大采购风险进行评审。

请投标人委托单位专业技术人员或了解熟悉本项目的工作人员作为被委托人，询标过程可能有需要澄清的方面，否则后果自负。

(3) 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对初审合格的投标文件进行技术和商务评估。

评审指标分值构成详见附表三《评标要素一览表》，总计 100 分。

价格部分：

第一步，通过唱标形式公布各开标一览表上投标报价。

第二步，评标委员会对价格进行有效评审。

商务技术部分：由评委会各成员按照评审要素内容独立进行综合评价、比较打分，按各评委打分的平均值计算，得出投标人评审得分，精确到两

位小数。

(2) 推荐中标候选人排序。根据各投标人评审得分的总分从高到低排序，确定中标候选人。得分相同的并列。

(3) 特殊情况处理

提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4. 投标文件属下列情形之一的，按无效投标处理。

(1) 在招标文件递交截止时间以后提交的投标文件；

(2) 投标人在递交截止时间前未上传电子投标文件的；

(3) 投标人拒绝对电子投标文件进行解密的；

(4) 因投标人自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

(5) 上传的电子投标文件无法打开的；

(6) 投标人未能通过投标文件初审的（资格性检查和符合性检查）；

(7) 投标文件中提供虚假材料的；

(8) 投标文件应盖公章而未盖公章，投标书、法定代表人授权书等填写不完整或经审查无效的；

(9) 与招标文件有重大偏离的投标文件；

(10) 有明显不符合招标项目范围及要求的；

(11) 附有招标人、招标组织机构不能接受的条款的；

(12) 不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

附表一 政府采购项目资格性审查表

序号	评分点名称	评审标准	供应商		
			1	2	3
1	有效主体资格证明	投标人为合法注册的法人、其他组织或自然人；营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一)齐全有效，投标人为自然人的提供身份证。			
2	授权委托书	若为法定代表人参加开标会议须提供本人身份证；若为授权代表参加开标会议，须提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证、本公司所在地社会保险管理部门出具的被授权人在本单位缴纳社会保险的清单。			
3	无重大违法记录声明	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（新成立公司自公司成立之日起计算）			
4	履行合同能力声明	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。			
5	社会保障资金缴纳证明	提供投标人在投标文件递交截止时间前一年内已缴存的任意一月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）。			
6	财务状况报告	提供 2023 年度至今任意一年经审计的财务报告（公司成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（以上三种形式的资料提供任何一种			

		即可)。			
7	税收缴纳证明	提供投标文件递交截止时间前一年内至少三个月的纳税证明或完税证明, 纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。			
8	相关主体无失信记录查询	通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询相关主体无失信记录, 提供近期网页截图。			
9	未被列入失信被执行人书面承诺书	供应商须提供未被列入失信被执行人名单的书面承诺书。			
10	控股管理关系	提供直接控股和管理关系清单(参考)。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的, 则投标无效。			
11	本项目不接受联合体参加。	本项目不接受联合体参加。提供《非联合体不分包投标声明(格式)》			
评审结果					
注: 以上资质证件影印件做入投标文件中, 评审结果不合格的投标供应商不进入下一轮评审。					

附表二 政府采购项目符合性检查表

序号	符合性检查内容	投标人		
		1	2	3
1	投标文件是否按照招标文件要求的格式编写，内容是否完整			
2	投标有效期不低于 90 天			
3	投标报价是否响应			
4	交货期是否响应			
5	质保期是否响应			
6	所投产品货物名称、数量等与招标文件要求是否相符			
7	投标文件的签署、盖章是否符合要求			
8	招标文件的其他要求			
评审结果				
注：评审结果不合格的投标人不进入下一轮评审。				

附表三 评标要素一览表（综合评分法）

评分内容	分值	评标要点及说明
投标报价	30 分	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 分数四舍五入取小数点后两位。
商务响应	2 分	投标文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，优于招标文件的，每项最多加 1 分，最高得 2 分。
技术参数要求	30 分	所投产品满足招标文件设备参数要求并提供证明材料（所投产品各项技术参数和功能需求的符合性，须依据投标人提供的技术支撑性文件，验证方式包括且不限于检测报告、生产厂家出具的加盖厂家鲜章的功能证明材料、官方彩页等），技术参数全部响应招标文件要求的计 30 分，投标产品技术指标（参数）经评审专家认定负偏离于招标文件规定的基本技术指标、功能、参数的，★项每确认一项负偏离扣 3 分，非★项每确认一项负偏离扣 1 分，扣完为止。注：投标人应逐条对应技术功能参数进行应答，否则视同负偏离处理。若应答时缺项，视同负偏离处理。
供货及组织实施能力	12 分	投标单位针对对本项目的组织机构、供货、安装调试、验收组织等方面制订具体的实施方案，做出合理计划及制订工作保障措施。方案完整、科学合理、操作性强，计 9-12 分；方案较完整，工作目标不明确、工作保障措施不到位，5-9 分；方案可执行性差，计 0-5 分，未提供不计分。
质量保证	10 分	1、投标人提供招标文件要求全部货物的合法来源渠道证明文件(证明文件包括但不限于制造商授权、销售协议、代理协议等)得 1 分。 2、投标人所投产品质量可靠性有保障，获得过相关认证证书（证明文件包括但不限于产品认证证书、企业认

		证等), 评审委员会根据其所附证明材料进行赋分, 每提供 1 个得 0.5 分, 最多得 6 分。3、投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的, 应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。提供一种产品的认证证书得 1 分, 满分 3 分。备注: 以加盖投标人公章的证明材料复印件为计分依据。
人员 配 备:	4 分	投标人拟定本项目人员配备(4 分):安装调试人员配备完 善、全面及经验丰富,提供项目经理证书和安装调试人员的 资质证书证明材料, 每提供 1 项得 2 分, 最多得 4 分。
售后 服务 及培 训方 案	8 分	1. 投标人制定售后服务方案(3 分):包括售后服务承诺、质保期、响应时间、维护维修方案等;内容进行了详细述且完全满足采购需求, 提供质保期大于 3 年的得 1 分, 不少于 5 年的得 3 分; 2. 投标人制定培训方案(3 分):能够提供相对应详细的时间、人员内容等实施计划;内容进行了详细阐述且完全满足采购需求、可实施性强, 得 3 分, 内容完整、可实施、针对性一般得 2 分;方案基本完整得 1 分;未提供不得分。; 3、投标人制定故障应急处理措施方案(2 分):内容完整、可实施、且有针对性得 2 分;方案基本完整得 1 分;未提供不得分。
业绩	4 分	投标人提供开标前近 3 年的同类项目业绩, 每提供 1 个得 2 分, 最多得 4 分。 注:提供合同(包括合同首页、合同内容描述页、合同盖章页 合同时间以签订时间为准)及中标通知书。
<p>备注:</p> <p>1. 本评审办法涉及到的证明材料均须加盖公章做入投标文件。</p> <p>2. 评分标准不明确之处由评标委员会现场裁定。</p> <p>3. 投标人提供或填报的所有证明材料或信息均须真实、准确, 不得提供虚假材料或隐瞒负面信息。否则, 一经发现立即取消中标资格, 涉嫌违法违规的视情况报请有关行政监督管理部门进行行政处罚。</p> <p>4、对中小型和微型企业提供的本项服务的价格给予 10%的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审, 除此之外的其他情形均不适用本款规定; 未提供中小企业声明函的不享受价格折扣</p>		

第六章 合同草案条款及商务要求

货物类

安康市政府采购合同范本

项目名称：2025 年“组团式”帮扶职业教育公共服务能力提升项目

招标采购文件编号：_____

甲方：_____

乙方：_____

(甲方) (××项目) 委托 (代理机构名称) 进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. (××号) 招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. (××号) 中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条 合同总金额

大写：_____元。

本合同项下货物总金额：¥_____元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期_____年，保修期_____年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

货到安装调试合格后支付至合同总价的_____%，余款_____%运行满____月（年）后，并经甲乙双方复验合格后的____个工作日内付清。。

第六条 履约保证金

1. 乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金_____元

（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 ____ %）。

2. 履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后 ____ 天内。到期后，甲方向乙方无息退还。

3. 如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后 ____ 天内无息退还乙方。

第七条 交货和验收

1. 交货时间：_____。

交货地点：_____。

装调试时间：_____。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的_____个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新调试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格

证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后____天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____； 联系电话：_____。

第九条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在____日（小时）之内做出及时响应，在____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起_____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价_____ %的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款_____ %的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的_____ %的违约金。如乙方逾期交货达_____ 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 _____ %违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 _____ %。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及

时通知对方，并在 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 种方式解决：

①向安康市有管辖权的法院提起诉讼；

②向安康仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

符合《政府采购法》规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。

甲方名称：（盖章）

乙方名称：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人或授权代表（签字）：
（字）

法定代表人或授权代表（签

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

年 月 日

年 月 日

附件

供货明细项目一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及主要 技术参数	计量 单位	数 量	单 价 (元)	总 价 (元)	产地生产 厂商名称
		(视明细项目加行)					
		备品备件					
		易损件					
		专用工具价					
		安装调试费					
		运输至最终目的运费及保险费等					
		技术服务费（含培训等）费					
		其他					
大写：					合同价：	元	

货物类项目验收报告

（本样式适用于简单安装或无须安装即可使用的政府采购货物项目）

采购项目：	
到货时间 年	开箱验货时间 年
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> 开箱随机资料 </div> <div style="width: 70%;"> 1. 出厂合格证（ ）份 2. 技术说明书（ ）份 3. 使用说明书（ ）份 4. 电子文件 （ ）份 5. 装箱单 （ ）份 6. 其他 （ ）份 </div> </div>	
甲方意见（对货物数量、质量、安全等乙方履约情况的逐项评价，存在问题及解决问题的要求等）	
乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺：	
甲方名称（盖章）： 甲方代表签字： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>	乙方名称（盖章）： 乙方代表签字： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>

说明：本报告一式两份，甲、乙方各____份，内容较多的可另附详细验收报告。

货物类项目验收报告

(本样式适用于需安装试运行方可验收的政府采购货物项目)

采购项目:	
到货时间 年	初验时间 年
中验时间 年	终验时间 年
开箱随机资料 1. 出厂合格证 () 份 2. 技术说明书 () 份 3. 使用说明书 () 份 4. 电子文件 () 份 5. 装箱单 () 份 6. 其他 () 份	
甲方意见 (对货物数量、质量、安装、运行、安全等履约情况的 逐项评价, 存在问题及解决问题的要求等)	
乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺:	
甲方名称 (盖章): 甲方代表签字: 年 月 日	乙方名称 (盖章): 乙方代表签字: 年 月 日

说明: 1. 验收时使用的逐项评价清单, 可参照合同范本的《供货明细项目一览表》;

2. 本报告一式两份, 甲、乙方各____份, 内容较多的可另附详细验收报告。

附件

货物项目验收明细一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及 主要技术参数	计 量 单 位	数 量	金额 （元）	产地生产 厂商名称	供应商 提交	采购单 位确认	存在问题
		（视明细项目增减行）							

		备品备件							
		易损件							
		专用工具价							
		安装调试费							
		运输至最终目的运费及保险费等							
		技术服务费（含培训等）费							
		其他							

第七章 投标文件格式及构成

- 1.投标文件格式由本章目录所列第 1 部分至第 8 部分构成。
- 2.投标人应认真审阅本章内容，并参照格式要求编制投标文件。凡未按格式要求编制投标文件而造成的不利后果，由投标人自行承担。
- 3.投标人须编制目录、打分一览表及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2025 年“组团式”帮扶职业教育公共服务 能力提升项目

（项目编号：ZYCG-2025-ZB-4 号）

投标文件

（封面格式仅供参考）

投标单位全称：（公章）_____

投标单位地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

传 真：_____

日 期：_____

目录

格式由投标人自行编制。

打分目录表

为方便评标委员会打分，各投标人须编制打分目录表。其格式由投标人自行编制。

序号	内容	页码
1	商务响应	xx 页
2	技术参数要求	xx 页
3	供货及组织实施能力	xx 页
...		

以上格式供参考

第 1 部分 投标承诺函

紫阳县政府采购中心：

根据招标文件的要求，现正式授权____（被授权人）____以本公司名誉和极大的诚意，全权代表我方参加本项目投标。

项目名称：2025 年“组团式”帮扶职业教育公共服务能力提升项目

招标项目编号：ZYCG-2025-ZB-4 号

现依照贵方招标文件要求，提供已签署的投标文件。

本公司郑重承诺并声明：

1. 我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，清晰理解其内容及规约，不存在任何需质询和误解之处，同意接受文件的要求且放弃提出异议和质疑的权利。

2. 我方承诺所提供的一切文件均已认真严格审核，一切文件内容均全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿承担相应的后果和法律责任。

3. 我方所提供的报价幅度绝对不高于我方在近 24 个月内同类项目或产品配置服务的最低报价记录。

4. 投标有效期为递交投标文件之日起 90 天，若我单位获中标资格，投标有效期则延长至项目验收之日，同时在获得中标资格后，在规定时间内按采购方要求提供一切补充证明文件。

5. 我方完全服从和尊重评委会所做出的评审结果。

6. 我方同意按《中标通知书》的要求，履行签订合同的一切责任和义务。如我方违约，愿服从贵方核定的违约事实处理意见，保证承担因自身违约所造成的一切后果和责任。

投标人：____（公司名称）（公章）____

法定代表人（被授权人）：____（签名或盖章）____

承诺日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

第 2 部分 报价表

一、开标一览表

单位：元

项目名称	2025 年“组团式”帮扶职业教育公共服务能力提升项目
项目编号	ZYCG-2025-ZB-4 号
报价（元）	小写：
	大写：
交货期 （自然日）	
备注	投标报价须保留小数点后两位。

注：1、采购人不接受有 2 个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有 2 个（含）以上的报价或方案，其投标文件作无效文件处理。

2、“响应报价总表”应与“响应报价分项价格表”中的总报价相一致。若出现其他情况按照第三章第四款第 6 条处理。

投标人：（盖章）

法定代表人/被授权人：（签名或盖章）

日期： 年 月 日

二、响应报价分项价格表

2025 年“组团式”帮扶职业教育公共服务能力提升项目分项价格表

序号	货物名称	品牌	型号	单位	数量	单价	总价	备注
1								
2								
3								
4								
5								
...								
总 价：		大写： ¥：						

注：1. 本表中所提供产品的规格型号应与技术指标响应表中的规格型号相一致。

2. 投标人须在上表中指明所提供货物的品牌、型号等相关详细信息。

3、投标报价只能提交唯一、不可选择的报价（其中台式计算机（云终端）总价不得超过 744000.00 元；电脑桌椅总价不得超过 73200.00 元；空调总价不得超过 20000.00 元；监控设备总价不得超过 15000.00 元；话筒设备总价不得超过 15000.00 元；上网行为管理器总价不得超过 25000.00 元；调音台总价不得超过 7800.00 元），因本项目部分附属工程如电路改造、拆旧服务等无法选择品目，该项价格已包含在单项总价中，具体内容以第四章招标项目内容及要求为准。

投标人：（盖章）

法定代表人/被授权人：（签名或盖章）

日期： 年 月 日

第 3 部分 资格证明文件

1、投标人为合法注册的法人、其他组织或自然人；营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一)齐全有效，投标人为自然人的提供身份证。

2、若为法定代表人参加开标会议须提供本人身份证；若为授权代表参加开标会议，须提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证、本公司所在地社会保险管理部门出具的被授权人在本单位缴纳社会保险的清单。

3、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（新成立公司自公司成立之日起计算）。

4、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5、社会保障资金缴纳证明：提供投标人在投标文件递交截止时间前一年内已缴存的任意一月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）。

6、财务状况报告：提供 2023 年度至今任意一年经审计的财务报告（公司成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

7、税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内至少三个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

8、通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体无失信记录，提供近期网页截图。

9、供应商须提供未被列入失信被执行人名单的书面承诺书。

10、属行业特殊情况的供应商可由其分支机构参加。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。提供直接控股和管理关系清单

11、本项目不接受联合体参加，提供非联合体不分包投标声明。

12、投标人认为有必要提供的其他资质证件。

(一) 法定代表人身份证明 (格式)

申请人名称：

单位性质：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓名：_____，性别：_____，年龄：_____，职
务：_____，系 _____（申请人名称）
的法定代表人。

特此证明。

投标人：（加盖公章）

年 月 日

注：1. 法定代表人身份证影印件并加盖单位公章，附后。

2. 若为法定代表人亲自参加会议，按照此格式提供。

（二）法定代表人授权书（格式）

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

<p>法定代表人：_____（签名或盖章）</p> <p>（单位公章）：</p> <p>年 月 日</p>	<p>（法定代表人身份证影印件正反面附后，并加盖单位公章）</p>
---	-----------------------------------

<p>代理人（被授权人）：_____（签名或盖章）</p> <p>职务：_____</p> <p>年 月 日</p>	<p>（被授权人身份证影印件正反面附后，并加盖单位公章）</p>
--	----------------------------------

注：若为代理人（被授权人）参加会议，按照此格式提供。

无重大违法记录声明（本页供参考）

我单位参与_____（招标组织机构）_____组织的_____（项目名称）_____公开招标会议，我单位郑重声明：我方参加本项目会议工作前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：（公章）

法定代表人/被授权人：（签名或盖章）

日期： 年 月 日

未被列入失信被执行人名单承诺书（参考）

紫阳县政府采购中心：

我单位参与（采购代理机构名称）组织的（项目名称），我单位郑重承诺：我方在参加本项目采购活动前，未被列入失信被执行人名单，并在“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）无失信被执行人记录，符合供应商资格条件。

我方保证上述信息的真实和准确，并承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

特此承诺。

投标人：（公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

日期：年 月 日

直接控股和管理关系清单（参考）

紫阳县政府采购中心：

我方与以下投标人存在直接控股、管理关系：

序号	直接控股股东名称及 出资比例	直接管理关系单 位名称	备注
1			
2			
3			

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

备注：1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。2. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。3. 本表所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。4. 投标人如不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称及出资比例”处填写“无”或“/”。投标人不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”或“/”。

非联合体不分包投标声明（格式）

本单位郑重声明，参加紫阳县政府采购中心组织的项目名称（项目编号： ）第 / 标段采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：名称（加盖公章）

日期： 年 月 日

备注：项目不分标段的，第 标段空白处填写“/”。

第 4 部分 投标人概况

其格式由投标人自拟。

第 5 部分 投标方案

- (一) 商务响应说明。
- (二) 供货及组织实施能力。
- (三) 质量保证。
- (四) 售后服务及培训方案。
- (五) 投标人认为有必要说明的其他问题。

第 6 部分 类似项目业绩

提供 2022 年 8 月至今相同或相似项目业绩证明材料。

注:提供合同(包括合同首页、合同内容描述页、合同盖章页 合同时间以签订时间为准)及中标通知书。

第 7 部分 技术指标响应表

2025 年“组团式”帮扶职业教育公共服务能力提升项目技术指标响应表

序号	货物名称	品牌	型号	规格	数量	招标标的 物技术指标 (按招标文件 文件誊写)	投标标的 物技术指标 (投标人 如实填写)	参数差异 (把参数偏 离的地方逐 条列出)	响应评价 (负差/ 相同/正 偏)	售后 服务 承诺 等
1										
2										
...										

注：1、此表须与招标文件“第四章招标项目内容及要求”一一对应填写。

2、投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中。

3、投标人须按照招标文件要求提供所须参数证明文件。验证方式包括且不限于检测报告、生产厂家出具的加盖厂家鲜章的功能证明材料、官方彩页等

4、投标人须在上表中指明所提供货物的品牌、型号等相关详细信息。

投标人：（公章）

法定代表人/被授权人：（签名或盖章）

日期： 年 月 日

第 8 部分 投标人参加政府采购活动承诺书（格式）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我方承诺：

一、诚实守信，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、招标响应内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义参与，不弄虚作假；

二、不采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段获取政府采购订单；

三、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害招标人的合法权益；不向评标委员会、招标人提供利益以牟取中标；

四、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益；

五、若成交后，将按照规定及时与招标人签订政府采购合同，不与招标人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

六、不与采购人、集中采购机构、政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序；

七、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和集中采购机构的招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失；

八、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签名或盖章）

日期： 年 月 日

附件 1:

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称）____，属于____（软件和信息技术服务业）____行业；制造商为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）____；

2. ____（标的名称）____，属于____（软件和信息技术服务业）____行业；制造商为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）____；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：