

项目编号：HZJXS2025-0029

丹凤县户外大型玩具采购及室内小兴玩 具图书采购沙水池修建及配套设施户外 活动场地铺设

公开招标文件

华智建项目管理有限公司

2025 年 04 月

目 录

第一部分	招标公告	1
第二部分	投标人须知	6
第三部分	采购内容及要求	28
第四部分	合同范本	29
第五部分	投标文件格式	67

第一部分 招标公告

丹凤县户外大型玩具采购及室内小兴玩具图书采购沙水池修建及配套设施户外场地铺设招标项目的潜在投标人应在陕西省西安市莲湖区丰庆路 48 号 1 幢 308 室获取招标文件，并于 2025 年 05 月 20 日 14 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZJXS2025-0029

项目名称：丹凤县户外大型玩具采购及室内小兴玩具图书采购沙水池修建及配套设施户外场地铺设采购方式：公开招标

预算金额：1,704,200.00 元

采购需求：

合同包 1(丹凤县户外大型玩具采购及室内小兴玩具图书采购沙水池修建及配套设施户外场地铺设)：

合同包预算金额：1,704,200.00 元

合同包最高限价：1,704,200.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	成套游乐场设备	满足幼儿日常和体能训练，智力开发，游戏娱乐等功能	1 批	详见采购文件	1704200.00	1704200.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 60 日历日

二、申请人的资格要求：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(丹凤县户外大型玩具采购及室内小兴玩具图书采购沙水池修建及配套设施户外活动场地铺设)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购

3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1(丹凤县户外大型玩具采购及室内小兴玩具图书采购沙水池修建及配套设施户外活动场地铺设)特定资格要求如下:

(1) 有效的主体资格证明:具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人,并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明,自然人参与的提供其身份证明;

(2) 授权委托书:法定代表人授权书(附法定代表人、被授权人身份证复印件)及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标,须提供法定代表人身份证明及身份证原件);

(3) 财务状况报告:提供经会计师事务所审计的 2024 年或 2025 年的财务审计报告(至少包括审计报告、资产负债表和利润表、现金流表及附注,成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明(附基本存款账户信息);

(4) 社保缴纳证明:提供 2024 年 04 月份至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;

(5) 税收缴纳证明:提供 2024 年 04 月份至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明(银行缴费凭证)或完税证明(时间以税款所属日期为准),依法免税的单位应提供相关证明材料;

(6) 书面声明:参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明;

(7) 书面承诺:履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺;

(8) 信用查询截图:投标人提供在投标截止日前在信用中国网(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限届满的除外,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明

资料)；须提供信用中国网及中国政府采购网相应查询结果的网站截图(查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前但最终以投标截止日当天评审小组查询结果为准)；

(9) 非联合体投标声明：本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明；

(10) 关联关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，须提供无关联关系承诺书。

三、获取招标文件

时间：2025 年 04 月 30 日 至 2025 年 05 月 09 日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 17:00:00 (北京时间)

途径：陕西省西安市莲湖区丰庆路 48 号 1 幢 308 室

方式：现场获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025 年 05 月 20 日 14 时 30 分 00 秒 (北京时间)

提交投标文件地点：陕西省西安市莲湖区丰庆路 48 号 1 幢 308 室

开标地点：陕西省西安市莲湖区丰庆路 48 号 1 幢 308 室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 落实的政府采购政策：

1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)；

1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)；

1.3 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51 号)；

1.4 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库

〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；

1.5 《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

1.6 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；

1.7 《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5 号）、《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10 号）；

1.8 如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

2. 获取招标文件时，请携带有效的单位介绍信及被介绍人身份证复印件，均加盖投标人公章（鲜章），本项目仅支持现场获取，谢绝邮寄。

3. 请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：丹凤县第二幼儿园

地址：龙驹大街体育路

联系方式：13991428606

2. 采购代理机构信息

名称：华智建项目管理有限公司

地址：陕西省西安市莲湖区陕西省西安市莲湖区丰庆路 48 号 1 幢 308 室

联系方式：17391792350

3. 项目联系方式

项目联系人：杨靖

电话：17391792350

华智建项目管理有限公司

第二部分 投标人须知

投标人须知前附表

序号	名称	具体内容和要求
1	采购项目	丹凤县户外大型玩具采购及室内小兴玩具图书采购沙水池修建及配套设施户外活动场地铺设
	采购预算	1704200.00 元
	公告媒体	陕西省政府采购网
2	采购人	1、名称：丹凤县第二幼儿园 2、地址：龙驹大街体育路 3、电话：13991428606 4、联系人：李老师
3	采购代理机构	1、名称：华智建项目管理有限公司 2、地址：西省西安市莲湖区陕西省西安市莲湖区丰庆路 48 号 1 幢 308 室 3、电话：17391792350/029-85798008 4、联系人：杨靖
4	投标人资格条件	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、特定资格条件： （1）有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； （2）授权委托书：法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； （3）财务状况报告：提供经会计师事务所审计的 2024 年或 2025 年的财务审计报告（至少包括审计报告、

	<p>资产负债表和利润表、现金流表及附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）；</p> <p>（4）社保缴纳证明：提供 2024 年 04 月份至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；</p> <p>（5）税收缴纳证明：提供 2024 年 04 月份至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明（时间以税款所属日期为准），依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>（6）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明；</p> <p>（7）书面承诺：履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；</p> <p>（8）信用查询截图：投标人提供在投标截止日前在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；须提供信用中国网及中国政府采购网相应查询结果的网站截图（查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前但最终以投标截止日当天评审小组查询结果为准）；</p> <p>（9）非联合体投标声明：本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明；</p> <p>（10）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存</p>
--	---

		<p>在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，须提供承诺书。</p> <p>（11）提供中小企业声明函。（本项目为专门面向中、小、微型企业采购项目）</p> <p>以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理，资格条件证明文件开标现场同投标文件一并递交。</p> <p>备注：</p> <p>1、身份证原件须随投标文件一并递交。</p> <p>2、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。</p> <p>3、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。</p> <p>4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。</p> <p>5、招标文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。</p>
5	本项目是否接受联合体投标	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否
6	投标文件有效期	投标文件有效期为自开标之日起算 90 个日历日
7	现场踏勘	是否组织踏勘： <input type="checkbox"/> 组织/ <input checked="" type="checkbox"/> 不组织
8	样品	是否要求提供样品： <input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
9	采购进口产品	本项目拒绝进口产品参加投标
10	政府采购强制采购：节能产品	否

11	政府采购强制采购：信息安全认证	否
12	政府采购优先采购：节能产品(非强制类)	投标人投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的得 0.5 分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书为准。）
13	政府采购优先采购：环境标志产品	每有一项为环境标志产品经国家认证的得 0.5 分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书为准。）
14	支持中小企业	<p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），鼓励中小企业参加本项目采购活动。在货物采购项目中，满足所有标的均由中小企业制造，即所有标的均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，可享受中小企业扶持政策。</p> <p>在服务采购项目中，满足服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的，可享受中小企业扶持政策。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>专门面向中小企业采购项目。</p> <p><input type="checkbox"/>非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 对小型和微型企业产品的价格给予 10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除 <u>10%</u>。</p> <p>采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业</p>
15	支持监狱企业	监狱企业可视同小微企业
16	其他法律法规强制性规定或扶持政策	<p>残疾人福利性单位可视同小微企业</p> <p>但应满足下列条件：</p> <p>1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。</p>

		2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17	递交投标文件的截止时间和地点	1、时间：2025-05-20 14:30:00 2、地点：陕西省西安市莲湖区丰庆路 48 号 1 幢 308 室
18	开标时间和地点	1、时间：2025-05-20 14:30:00 2、地点：陕西省西安市莲湖区丰庆路 48 号 1 幢 308 室会议室
19	投标保证金	本项目无需缴纳保证金
20	投标文件份数	本次招标须提交的投标文件：正本壹份，副本贰份，电子版壹份（用 U 盘拷贝）。电子版投标文件提供投标文件正本的 word 版本及 PDF 版本（PDF 文件为完整签字、盖章的正本扫描件）。投标文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。
21	交货和提供服务的时间、地点等	1、交货期：自合同签订之日起 60 日历日 2、交货地点：采购单位指定地点 3、质保期：自验收合格之日起 3 年。
22	结算方式	1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具全额发票给采购人。 2、付款方式： 合同签订后支付合同总金额的 30%，项目完成安装调试后支付合同总金额的 40%，项目完工验收合格后，支付剩余 30%金额。
23	履约保证金	是否要求提供履约保证金： <input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否
24	中标服务费	中标服务费按约定由中标人支付。
25	其他	正文与前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。

投标人须知正文

一. 名词解释

- ✧ 采购人：丹凤县第二幼儿园
- ✧ 监督机构：丹凤县财政局及采购人监督部门
- ✧ 采购代理机构：华智建项目管理有限公司
- ✧ 投标人：满足本次招标要求具有相应资格和完成项目能力的投标人
- ✧ 标书：招标文件与投标文件的统称
- ✧ 中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

二. 投标人

1、合格投标人

- (1) 具有独立承担民事责任的能力
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- (3) 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，投标人须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构开标现场查询结果为准。

3、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

三. 招标文件

1、招标文件

- (1) 招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应详细阅读招标文件

中所有的事项、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应,按照招标文件的要求提交全部资料。

(2) 适用范围

本次招标依据采购人的采购计划,仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

(3) 招标文件的获取:招标公告发布后,投标人应从采购代理机构获取招标文件,投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件。

2、招标文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的,采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前,以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人,并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后,应当立即以书面形式向采购代理机构确认;不足十五日的,采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、质疑提出与答复

(1) 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出(质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告)。

(2) 质疑供应商法定代表人提交质疑的,须出具法定代表人资格证明书;委托代理人提交质疑的,必须向其出具授权委托书,授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项,由法定代表人签字或者盖章,并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容:

- 1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- 2、质疑项目的名称、编号;
- 3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- 4、事实依据;
- 5、必要的法律依据;
- 6、提出质疑的日期。

备注: 投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

(3) 质疑有以下情形之一的,采购代理机构不予受理:

- 1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
- 2、超过法定质疑期限的；
- 3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
- 4、提出的质疑事项已经明确答复的；
- 5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

(4) 采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

4、评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

四．招标要求

1、招标内容

本次招标为：丹凤县户外大型玩具采购及室内小兴玩具图书采购沙水池修建及配套设施户外活动场地铺设。投标人可根据自身的资格情况进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以项目为单位进行。

2、投标人资格条件：应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件。

3、投标文件的编制

投标文件按照招标文件提供的内容编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

- (1) 按照格式要求填写的投标函；
- (2) 开标一览表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；
- (3) 按要求出具的资格条件证明文件；
- (4) 法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；
- (5) 投标人的投标方案；

(6) 投标人承诺书。

4、投标报价

(1) 投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据；

(2) 投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明投标报价；任何有选择的报价不予接受；

(3) 投标货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

(4) 开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

(5) 投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

(6) 凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

(7) 最低报价不是中标的唯一依据；

(8) 投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(9) 投标人对投标产品只允许有一个报价，不接受超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效投标。

5、投标保证金：投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表中规定的要求。

(1) 投标保证金退还：

A. 未中标人：自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金，无需亲自前来办理；

B. 中标人：自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。（须携带合同原件、合同复印件（加盖单位鲜章）各一份，同时将合同扫描件发送至联系人邮箱），但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

(2) 服务费缴纳：领取中标通知书前，中标人须缴纳足额的中标服务费（支

付方式：银行转账，汇款账号：

名称：华智建项目管理有限公司

开户银行：招商银行西安分行营业部

银行账户：1299 1069 9710 666

（3）有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

A、开标后在招标文件规定的投标有效期间，投标人撤回其所投投标文件的；

B、中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

C、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

D、中标人拒绝履行合同义务的；

E、中标人未按时缴付中标服务费的；

F、由于中标人的原因导致中标无效的。

（4）政府采购信用担保及信用融资政策

支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）有关规定，有需要的供应商可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

6、投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算 90 个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

7、投标文件的签署及规定

（1）投标人须依据招标文件内容和投标文件的要求编制投标文件；

（2）本次招标需提交的投标文件详见投标人须知前附表中规定的要求。

（3）投标人在投标文件中指定的页面落款处，必须按招标文件要求加盖公章或签字；

(4) 投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

(5) 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

(6) 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

(7) 为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

9、本项目不接受联合体投标

五．投标文件封装、递交

1、投标文件的封装及标记

(1) 投标文件的封装：

A、投标人应将投标文件的正本、副本、电子版投标文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章；投标文件副本中的资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章。

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

(2) 如果投标人未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投、过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

2、投标文件递交

(1) 投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至开标现场；

(2) 采购代理机构项目负责人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

(3) 采购代理机构在宣布递交投标文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

(4) 无论投标人中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

3、投标截止时间

(1) 投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

(2) 因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面的形式, 通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、投标文件的修改和撤回

(1) 投标文件递交后，如果投标人提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

(2) 投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

(3) 撤回投标文件应以书面的形式通知采购代理机构。采取书面形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

(4) 在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

(5) 投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

六. 开标、评标、定标

1、开标

(1) 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标大会。

(2) 开标大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。

(3) 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，以公开唱价的形式将开标一览表(报价表)的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案。

2、评标委员会组成与职责

为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。

3、投标文件的初审

(1) 初审分为资格性审查和符合性审查。

(2) 资格性审查：依据招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

(3) 符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

符合性 审查	1	投标人名称与营业执照一致
	2	投标文件按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章
	3	投标有效期达到招标文件要求

	4	质保期达到招标文件要求
	5	供货期达到招标文件要求
	6	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求

(4) 开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

(5) 公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、投标人的投标报价超过采购预算或最高限价的；

B、投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；

C、不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

D、投标文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；

F、投标文件未按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

H、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

O、投标文件未实质性响应招标文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、询标

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件。

（2）实质性内容包括但不限于：交货期、付款方式、质保期、主要技术指标等。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

7、评审方法及内容

(1) 采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

(2) 单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。

(3) 评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐一至三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

(4) 评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

(5) 评审内容及分值构成：

评审 分项	最高 得分	评审内容及原则
投标 报价	30	1) 评标基准价=价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标总报价=评标基准价=30 分。 2) 其余投标总报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 3) 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件 的供应商，价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。计算分数时四舍五入取小数点后两位

技术	70	投标产品 20 分	<p>1. 根据投标文件，完全满足招标文件要求得 15 分，对项目有实质性提升作用的正偏离一项加 0.5 分，最高加 5 分；</p> <p>2. 部分满足得 10 分，对项目有实质性提升作用的正偏离一项加 0.5 分，最高加 5 分，实质性负偏离一项扣 1 分，20 分扣完为止。（正偏离须有效佐证支撑，否则不加分。投标响应与佐证不一致，以佐证为准）★内容必须满足，不允许负偏离，若★有一项不满足，则按无效标处理。</p>
		项目实施 方案 15 分	包括但不限于 <u>组织机构</u> 、 <u>人员配置</u> 、 <u>生产设计标准</u> 、 <u>生产工艺</u> 、 <u>材料选型</u> 、 <u>质量检测标准</u> 、 <u>包装标识及包装物处置</u> 、 <u>运输和搬运安全</u> 、 <u>质量控制</u> 、 <u>残疵品退换</u> 等要素，要素完整，内容详细专业，针对性强得【10，15】分；要素完整，但内容针对性不强得【5，10）分；要素不全得【0，5）分。
		合法来源 5 分	提供所投产品的合法来源渠道证明文件(包括但不限于产品制造商授权/销售协议/代理协议等，自制的提供声明)，所有产品证明文件齐全有效得 5 分，不齐全得【0，4】分。
		技术资料 4 分	列出所投货物（大型滑梯玩具）技术交付物清单：如 <u>产品合格证</u> 、 <u>检测/试验报告</u> 等，比较得【0，4】分。
		安装调试 5 分	针对项目特点，提出针对本项目的安装调试方案：包括 <u>组织计划</u> 、 <u>人员配置</u> 、 <u>安装步骤</u> 、 <u>调试方案</u> 、 <u>设计调整</u> 、 <u>应急预防及处置措施</u> 等要素，要素完整，内容科学严谨，完全符合本项目要求得【2，5】分，要素不完整，得【0，2）分。
		售后服务 方案 5 分	方案至少包括下列要素： <u>售后服务机构</u> 、 <u>维保计划</u> 、 <u>售后服务内容</u> 、 <u>人员设置</u> 、 <u>备品备件供应</u> 、 <u>应急响应时间及方式</u> 等，要素全面，内容详细且针对性强，响应时间短得【3，5】分；要素有缺项或无实质性内容得【0，3）分。

		验收方案 2 分	验收方案包括但不限于验收主要负责人、验收资料记录以及针对出现数量不足、返修、换货、品牌规格不一致等，提出针对性方案及解决办法比较后得【0，2】分。
		样品 10 分	<p>图书项目需提 10 册样品；其中：认知类 2 册，故事类 2 册，绘本类 2 册，益智类 2 册，国学类 2 册；</p> <p>所提供的样书书号、书名、定价、出版社、出版时间、数量齐全，书籍完整，做工精致，图书质量的依据及验收标准符合要求，得【6，10】分</p> <p>所提供的样书书号、书名、定价、出版社、出版时间不齐全，书籍不完整，做工不精致，图书质量的依据及验收标准符合要求，得【1，6）分；</p> <p>未提供样品，得 0 分。</p> <p>样书按书籍名称用牛皮纸外包装，包装袋上粘贴样书清单，外包装标明投标人名称。</p>

		节能环保产品 1 分	<p>1、投标人投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的得 0.5 分；（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书为准。）</p> <p>2、投标人投标产品中每有一项为环保产品经国家认证的得 0.5 分；（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书为准。）投标人所投产品为节能、环境标志产品 目清单中优先采购的产品，须 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书；最高得 1 分</p> <p>评审依据：以投标文件中的提供的认证证书加盖公章为准，弄虚作假者取消其中标、成交资格。</p>
		业绩 3 分	<p>2022 年 1 月至今类似业绩供货合同，1 份得 1.5 分，最高 3 分。未提供 0 分。（时间以合同签订时间为准。投标时提供合同的首页、销货清单页、双方签字盖章页，并在提供的合同每页加盖投标单位公章。未提供或不符合要求不得分）</p>

8、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46 号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68 号

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）

（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）

(5) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）

(6) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23 号

(7) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

(8) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）

(9) 《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的的通知》（陕财办采〔2023〕3 号）

(10) 本项目为专门面向中、小、微型企业采购项目

9、成交

(1) 采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

(2) 采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，向中标人发出“中标通知书”。

七. 签订合同

1、招标文件、招标文件的修改、补充文件, 中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分, 并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件, 与《合同》具有同等法律效力。

2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 个日历日内, 根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件, 参照本招标文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。采购人或中标人不得拒绝或拖延与另一方签订合同, 采购人和中标人不得再行订立背离招标文件、投标文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者

服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与中标人协商签订补充合同；

4、中标人无正当理由拒签合同的，或接到中标通知书后在规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省，取消其进入政府采购市场的资格，并按规定予以处罚。

发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

5、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标的项目。中标人不得向他人转让中标的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八. 中标服务费

- 1、中标服务费按约定由中标人支付。
- 2、中标人应依据中标金额向采购代理机构交纳中标服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）及发改办价格[2003]857 号文件的规定标准收取。
- 3、本项目代理服务费按货物计取。

中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%

100000 以上	0.01%	0.01%	0.015%
-----------	-------	-------	--------

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：中标金额为 1200 万元，计算招标代理服务收费额如下：

100 万元 \times 1.5%=1.5 万元

(500-100) 万元 \times 1.1%=4.4 万元

(1000-500) 万元 \times 0.8%=4 万元

(1200-1000) 万元 \times 0.5%=1 万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9 万元

九. 其他事项

1、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：招标文件有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

2、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

3、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。



第三部分 采购内容及要求


一、项目概况及要求：

丹凤县户外大型玩具采购及室内小兴玩具图书采购沙水池修建及配套设施户外活动场地铺设项目采购内容为：草坪、悬浮地板，大型滑梯玩具、微地形、沙水池、桌面游戏、图书、区角材料等，详见工程量清单全部内容；中标人须在签订合同 60 日历天内完成本项目的供货、安装、调试工作，达到验收标准，确保其正常使用；所提供产品质量合格达标，绿色环保，安全实用。


二、采购清单

丹凤县户外大型玩具采购及室内小兴玩具图书采购沙水池修建及配套设施户外活动场地铺设采购清单

序号	类别	产品名称	参数	数量	单位	参考图
1.	草坪、 悬浮地板	教学楼中间运动 场地（悬浮地板）	规格：30.48cm*30.48cm*1.5cm 1、100%食品级聚丙烯（PP）材料，双层设计，弹扣设计，大面积拼装时，不会因热胀冷缩而起拱变形； 2、地板颜色必须均匀一致，整块平整，无明显色差，表面无龟裂、起泡、塑化不良、地板表面无毛刺；3、背面支点高低错落排列，背面做拉筋处理，面层弹性好，球反弹率≥90%；4、不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI 有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，色泽自然，并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变等特点，美观耐用，使用寿命更加长久。5、抗滑值达到国家标准。6、经过高温试验（70℃.24h），试验后无融化，无明显色差；低温试验（-40℃.24h），试验后无龟裂，无明显色。★7、提供国家级检测报告。	1020	m²	
2.		教学楼顶活动区 （悬浮地板）	规格：30.48cm*30.48cm*1.5cm 1、100%食品级聚丙烯（PP）材料，双层设计，弹扣设计，大面积拼装时，不会因热胀冷缩而起拱变形； 2、地板颜色必须均匀一致，整块平整，无明显色差，表面无龟裂、起泡、塑化不良、地板表面无毛刺；3、背面支点高低错落排列，背面做拉筋处理，面层弹性好，球反弹率≥90%；4、不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离 TDI 有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，色泽自	1083	m²	


		<p>然，并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变等特点，美观耐用，使用寿命更加长久。5、抗滑值达到国家标准。6、经过高温试验（70℃. 24h），试验后无融化，无明显色差；低温试验（-40℃. 24h），试验后无龟裂，无明显色。 ★7、提供国家级检测报告。</p>			
3.	<p>教学楼小通道（草坪）</p>	<p>草纤维类型 单丝（pe）+曲丝（pp）</p> <p>草纤维磅重 7500 Dtex</p> <p>草纤维规格 直丝：厚 100um/宽 1.03mm</p> <p>曲丝：厚 80um/宽 0.56mm</p> <p>草高 25mm</p> <p>行距 3/8inch</p> <p>针数 20 针/ 10cm</p> <p>密度 21000 簇/ m2</p> <p>底布 PP 基布+PP 网格布</p> <p>背胶 丁苯背胶</p> <p>走针方式 “一” 走针</p> <p>接缝布 人造草坪专用接缝布（PP 材质）</p> <p>★所投人造草坪需通过权威第三方检测机构依据 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》出具的全项检测合格报告和依据 GB/T 20394-2019《体育用人造草》出具的全项检测合格报告。提供检测报告的原件扫描件并加盖人造草坪企业的公章</p>	75	m²	

	<p>★1、为了保证人造草坪在光照下具有优异的抗老化和色牢度性能，提供所投人造草坪产品由第三方权威检测机构依据 GB36246-2018 标准出具的人造草坪加速老化时间$\geq 4000\text{h}$，草丝拉断力保持率不低于 80%，提供满足上述检验要求并带有 CMA 和 CNAS 标识的检测合格报告；（提供检测报告的原件扫描件并加盖人造草坪企业的公章，同时为保证检测报告的权威性和真实性提供依据检测报告编号在“国家市场监督管理总局政务服务平台”可以查询到的截图）</p> <p>★2、所投人造草坪需通过权威第三方检测机构依据 GB/T 20394-2019 标准出具的底布拉断力（横向）$\geq 2000\text{N}$，单簇草丝拔出力 $\geq 120\text{N}$，以及在经过低温试验$-40^{\circ}\text{C}\times 360\text{h}$后的低温后单簇草丝拔出力 $\geq 100\text{N}$，低温试验单簇草丝拔出力保持率 $\geq 80\%$以及低温后底布拉断力（横向）$\geq 2000\text{N}$，提供满足上述检验要求并带有 CMA 和 CNAS 标识的检测合格报告（提供检测报告的原件扫描件并加盖人造草坪企业的公章，同时为保证检测报告的权威性和真实性提供依据检测报告编号在“国家市场监督管理总局政务服务平台”可以查询到的截图）</p> <p>★3、所投人造草坪需通过权威第三方检测机构依据 GB/T 20394-2019 标准出具的底布拉断力（纵向）$\geq 2000\text{N}$，草丝拉断力 $\geq 19\text{N}$，以及在经过低温试验$-40^{\circ}\text{C}\times 360\text{h}$后的低温后草丝拉断力 $\geq 20\text{N}$，低温试验草丝拉断保持率 $\geq 95\%$以及低温后底布拉断力（纵向）$\geq 2000\text{N}$，提供满足上述检验要求并带有 CMA 和 CNAS 标识的检测合格报告；（提供检测报告的</p>			
--	--	--	--	--

		<p>原件扫描件并加盖人造草坪企业的公章，同时为保证检测报告的权威性和真实性提供依据检测报告编号在“国家市场监督管理总局政务服务平台”可以查询到的截图)</p> <p>★4、所投人造草坪产品需提供依据 GB 8410-2006 标准出具的针对人造草坪底布背胶的燃烧特性的带有 CMA 和 CNAS 标识的检测合格报告，要求 5 个平行式样（5 个长度方向）检测的燃烧速度都符合要求。；（提供检测报告的原件扫描件并加盖人造草坪企业的公章，同时为保证检测报告的权威性和真实性提供依据检测报告编号在“国家市场监督管理总局政务服务平台”可以查询到的截图)</p> <p>★5、所投人造草坪产品需提供依据 GB/T 19851.1-2022 标准出具的针对人造草坪底布背胶 对邻苯二甲酸酯（6 种）、多环芳烃（苯并芘、16 种多环芳烃总量）、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、多溴联苯（PBBs）之和及多溴二苯醚（PBDEs）之和的检测，要求提供上述检测结果均为未检出并带有 CMA 和 CNAS 标识的检测合格报告；（提供检测报告的原件扫描件并加盖人造草坪企业的公章，同时为保证检测报告的权威性和真实性提供依据检测报告编号在“国家市场监督管理总局政务服务平台”可以查询到的截图)</p>			
4.	大门左侧定制滑梯活动区（草坪）	<p>草纤维类型 单丝（pe）+曲丝（pp）</p> <p>草纤维磅重 7500 Dtex</p> <p>草纤维规格 直丝：厚 100um/宽 1.03mm</p>	555	m²	


		<p>曲丝：厚 80um/宽 0.56mm</p> <p>草高 25mm</p> <p>行距 3/8inch</p> <p>针数 20 针/ 10cm</p> <p>密度 21000 簇/ m2</p> <p>底布 PP 基布+PP 网格布</p> <p>背胶 丁苯背胶</p> <p>走针方式 “一” 走针</p> <p>接缝布 人造草坪专用接缝布（PP 材质）</p> <p>★所投人造草坪需通过权威第三方检测机构依据 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》出具的全项检测合格报告和依据 GB/T 20394-2019《体育用人造草》出具的全项检测合格报告。提供检测报告的原件扫描件并加盖人造草坪企业的公章</p> <p>★1、为了保证人造草坪在光照下具有优异的抗老化和色牢度性能，提供所投人造草坪产品由第三方权威检测机构依据 GB36246-2018 标准出具的人造草坪加速老化时间$\geq 4000\text{h}$，草丝拉断力保持率不低于 80%，提供满足上述检验要求并带有 CMA 和 CNAS 标识的检测合格报告；（提供检测报告的原件扫描件并加盖人造草坪企业的公章，同时为保证检测报告的权威性和真实性提供依据检测报告编号在“国家市场监督管理总局政务服务平台”可以查询到的截图）</p>			
--	--	---	--	--	--


	<p>★2、所投人造草坪需通过权威第三方检测机构依据 GB/T 20394-2019 标准出具的底布拉断力（横向）$\geq 2000\text{N}$，单簇草丝拔出力 $\geq 120\text{N}$，以及在经过低温试验$-40^{\circ}\text{C}\times 360\text{h}$后的低温后单簇草丝拔出力 $\geq 100\text{N}$，低温试验单簇草丝拔出力保持率 $\geq 80\%$以及低温后底布拉断力（横向）$\geq 2000\text{N}$，提供满足上述检验要求并带有 CMA 和 CNAS 标识的检测合格报告（提供检测报告的原件扫描件并加盖人造草坪企业的公章，同时为保证检测报告的权威性和真实性提供依据检测报告编号在“国家市场监督管理总局政务服务平台”可以查询到的截图）</p> <p>★3、所投人造草坪需通过权威第三方检测机构依据 GB/T 20394-2019 标准出具的底布拉断力（纵向）$\geq 2000\text{N}$，草丝拉断力 $\geq 19\text{N}$，以及在经过低温试验$-40^{\circ}\text{C}\times 360\text{h}$后的低温后草丝拉断力 $\geq 20\text{N}$，低温试验草丝拉断保持率 $\geq 95\%$以及低温后底布拉断力（纵向）$\geq 2000\text{N}$，提供满足上述检验要求并带有 CMA 和 CNAS 标识的检测合格报告；（提供检测报告的原件扫描件并加盖人造草坪企业的公章，同时为保证检测报告的权威性和真实性提供依据检测报告编号在“国家市场监督管理总局政务服务平台”可以查询到的截图）</p> <p>★4、所投人造草坪产品需提供依据 GB 8410-2006 标准出具的针对人造草坪底布背胶的燃烧特性的带有 CMA 和 CNAS 标识的检测合格报告，要求 5 个平行式样（5 个长度方向）检测的燃烧速度都符合要求。；（提供检测报告的原件扫描件并加盖人造草坪企业的公章，同时为保证检测报告的权</p>			
--	--	--	--	--


		<p>权威性和真实性提供依据检测报告编号在“国家市场监督管理总局政务服务平台”可以查询到的截图)</p> <p>★5、所投人造草坪产品需提供依据 GB/T 19851.1-2022 标准出具的针对人造草坪底布背胶 对邻苯二甲酸酯 (6 种)、多环芳烃 (苯并芘、16 种多环芳烃总量)、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、多溴联苯 (PBBs) 之和及多溴二苯醚 (PBDEs) 之和的检测, 要求提供上述检测结果均为未检出并带有 CMA 和 CNAS 标识的检测合格报告; (提供检测报告的原件扫描件并加盖人造草坪企业的公章, 同时为保证检测报告的权威性和真实性提供依据检测报告编号在“国家市场监督管理总局政务服务平台”可以查询到的截图)</p>			
5.	大门右侧定制草坪活动区 (草坪)	<p>草纤维类型 单丝 (pe) + 曲丝 (pp)</p> <p>草纤维磅重 7500 Dtex</p> <p>草纤维规格 直丝: 厚 100um/宽 1.03mm</p> <p>曲丝: 厚 80um/宽 0.56mm</p> <p>草高 25mm</p> <p>行距 3/8inch</p> <p>针数 20 针/ 10cm</p> <p>密度 21000 簇/ m2</p> <p>底布 PP 基布+PP 网格布</p> <p>背胶 丁苯背胶</p>	300	m²	



	<p>走针方式 “一” 走针</p> <p>接缝布 人造草坪专用接缝布（PP 材质）</p> <p>★所投人造草坪需通过权威第三方检测机构依据 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》出具的全项检测合格报告和依据 GB/T 20394-2019《体育用人造草》出具的全项检测合格报告。提供检测报告的原件扫描件并加盖人造草坪企业的公章</p> <p>★1、为了保证人造草坪在光照下具有优异的抗老化和色牢度性能，提供所投人造草坪产品由第三方权威检测机构依据 GB36246-2018 标准出具的人造草坪加速老化时间$\geq 4000h$，草丝拉断力保持率不低于 80%，提供满足上述检验要求并带有 CMA 和 CNAS 标识的检测合格报告；（提供检测报告的原件扫描件并加盖人造草坪企业的公章，同时为保证检测报告的权威性和真实性提供依据检测报告编号在“国家市场监督管理总局政务服务平台”可以查询到的截图）</p> <p>★2、所投人造草坪需通过权威第三方检测机构依据 GB/T 20394-2019 标准出具的底布拉断力（横向）$\geq 2000N$，单簇草丝拔出力 $\geq 120N$，以及在经过低温试验$-40^{\circ}C \times 360h$后的低温后单簇草丝拔出力 $\geq 100N$，低温试验单簇草丝拔出力保持率 $\geq 80\%$以及低温后底布拉断力（横向）$\geq 2000N$，提供满足上述检验要求并带有 CMA 和 CNAS 标识的检测合格报告（提供检测报告的原件扫描件并加盖人造草坪企业的公章，同时为保证检测报告的权威性和真实性提供依据检测报告编号在“国家市场监督管理总局</p>			
--	---	--	--	--





	<p>局政务服务平台”可以查询到的截图)</p> <p>★3、所投人造草坪需通过权威第三方检测机构依据 GB/T 20394-2019 标准出具的底布拉断力（纵向）$\geq 2000\text{N}$，草丝拉断力 $\geq 19\text{N}$，以及在经过低温试验$-40^{\circ}\text{C}\times 360\text{h}$后的低温后草丝拉断力 $\geq 20\text{N}$，低温试验草丝拉断保持率 $\geq 95\%$以及低温后底布拉断力（纵向）$\geq 2000\text{N}$，提供满足上述检验要求并带有 CMA 和 CNAS 标识的检测合格报告；（提供检测报告的原件扫描件并加盖人造草坪企业的公章，同时为保证检测报告的权威性和真实性提供依据检测报告编号在“国家市场监督管理总局政务服务平台”可以查询到的截图)</p> <p>★4、所投人造草坪产品需提供依据 GB 8410-2006 标准出具的针对人造草坪底布背胶的燃烧特性的带有 CMA 和 CNAS 标识的检测合格报告，要求 5 个平行式样（5 个长度方向）检测的燃烧速度都符合要求。；（提供检测报告的原件扫描件并加盖人造草坪企业的公章，同时为保证检测报告的权威性和真实性提供依据检测报告编号在“国家市场监督管理总局政务服务</p> <p>平台”可以查询到的截图)</p> <p>★5、所投人造草坪产品需提供依据 GB/T 19851.1-2022 标准出具的针对人造草坪底布背胶 对邻苯二甲酸酯（6 种）、多环芳烃（苯并芘、16 种多环芳烃总量）、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、多溴联苯（PBBs）之和及多溴二苯醚（PBDEs）之和的检测，要求提供上述检测结果均为未检出并带有 CMA 和 CNAS 标识的检测合格报告；（提供检测报告的原件扫描件</p>			
--	--	--	--	--

			并加盖人造草坪企业的公章，同时为保证检测报告的权威性和真实性提供依据检测报告编号在“国家市场监督管理总局政务服务平台”可以查询到的截图)			
6.	大型滑梯玩具	定制大玩具	<p>2600*450*650cm</p> <p>材质：非洲花梨木，经过防腐防虫处理，木油浸泡，表面 PU 封固，面层钢化处理。</p> <p>1. 花梨木合成立柱：材质：花梨木，直径 13cm，经过防腐防虫处理，木油浸泡，表面 PU 封固，面层钢化处理。内置 8*8CM 壁厚 0.12CM 的镀锌钢管。底座采用一次性铸铝，外径 230mm，内径 130mm，高度 91mm，壁厚 4mm，静电喷塑，耐用防锈，与螺栓配套使用，坚固可靠结实。底座有 A 接口可以地面膨胀螺丝连接，B 接口可与立柱固定成一体，确保玩具安全稳固。</p> <p>2、钢管：采用优质无缝钢管，表面处理：全部采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊，机械抛光，采用高温电磁烤漆工艺，防锈性能特强，表面光滑，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落。表面经过防滑塑胶护层，具有柔软耐磨的特点。</p> <p>3、绳网：采用直径 13mm 尼龙包钢丝绳，耐磨抗老化。</p> <p>4、安全连接件：管壁厚 5mm，弧面和 13CM 立柱连接孔面和 9CM 立柱连接长度 10.7cm，内径 9cm，立柱与横档连接采用安全连接件，安全连接件聚酰胺，具有良好的综合性能，安全环保，不易褪色，不易开裂变形，改变了木头与木头之间榫卯结构的工艺，以防止进水腐烂。安全连接件应符合</p>	1	套	

			<p>GB6675. 4-2014 对于特定元素迁移的最大限量。</p> <p>5. 五金件：采用 304 不锈钢。（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求）</p> <p>6、接触面的材料处理：各结合转角处均经圆角处理，五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以确保设施结构的牢固和安全。</p> <p>*需提供花梨木合成立柱、安全连接件、滑梯的可迁移元素梯≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、钡≤1000mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg 的检测报告。</p>			
7.	定制大玩具	<p>2900*450*690cm</p> <p>材质：非洲花梨木，经过防腐防虫处理，木油浸泡，表面 PU 封固，面层钢化处理。</p> <p>1. 花梨木合成立柱：材质：花梨木，直径 13cm，经过防腐防虫处理，木油浸泡，表面 PU 封固，面层钢化处理。内置 8*8CM 壁厚 0.12CM 的镀锌钢管。底座采用一次性铸铝，外径 230mm，内径 130mm，高度 91mm，壁厚 4mm，静电喷塑，耐用防锈，与螺栓配套使用，坚固可靠结实。底座有 A 接口可以地面膨胀螺丝连接，B 接口可与立柱固定成一体，确保玩具安全稳固。</p> <p>2、钢管：采用优质无缝钢管，表面处理：全部采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊，机械抛光，采用高温电磁烤漆工艺，防锈性能特强，表面光滑，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落。表面经过防滑塑胶护层，具有柔软耐磨的特点。</p> <p>3、缆绳：采用直径 13mm 尼龙包钢丝绳，耐磨抗老化。</p>	1	套		






			<p>4、安全连接件：管壁厚 5mm，弧面和 13CM 立柱连接孔面和 9CM 立柱连接长度 10.7cm，内径 9cm，立柱与横档连接采用安全连接件，安全连接件聚酰胺，具有良好的综合性能，安全环保，不易褪色，不易开裂变形，改变了木头与木头之间榫卯结构的工艺，以防止进水腐烂。安全连接件应符合 GB6675.4-2014 对于特定元素迁移的最大限量。</p> <p>5.五金件：采用 304 不锈钢。（符合 GB/T1221-1992 精度标准要求）</p> <p>6、接触面的材料处理：各结合转角处均经圆角处理，五金零件为圆处理，且预防任意调整功能，以确保设施结构的牢固和安全。</p> <p>*需提供镀锌钢管、缆绳、螺丝、螺母的可迁移元素镉≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、钡≤1000mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg 的检测报告</p>			
8.	微地形	定制微地形	<p>长 15 米，宽 3 米</p> <p>草坪坡</p> <p>1、塑料件材质：工程塑料。无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、抗静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用。表面处理：模铸面</p> <p>2、木质采用芬兰木组成，经过 GB 6675.4-2014 检测，人工纯手工打造，表面刷涂环保清漆，使木材坚硬，不易断裂。经过多重防腐处理，整体定期保养可以长期在户外，不易烂和变形，永久光滑。</p>	1	套	

			3、表层使用人造草坪，适用范围广、绒密度高、经久耐用。			
9.	沙水池	脚踩水车	<p>圆盘外直径 150cm</p> <p>规格：圆盘外直径 150cm 包含水车一台，脚踩盘一套。材质为非洲花梨木，产品本身经机械、人工精心打磨抛光，无结疤无飞边毛刺，凸显木材纹理，手感光滑细腻。安全环保，不易褪色，不易开裂变形。</p>	1	套	
10.		净沙系列	<p>650*200cm</p> <p>材质：采用非洲花梨木，1、花梨木合成立柱：材质：花梨木，直径 13cm，经过防腐防虫处理，木油浸泡，表面 PU 封固，面层钢化处理。内置 8*8CM 壁厚 0.12CM 的镀锌钢管。底座采用一次性铸铝，外径 230mm，内径 130mm，高度 91mm，壁厚 4mm，静电喷塑，耐用防锈，与螺栓配套使用，坚固可靠结实。底座有 A 接口可以地面膨胀螺丝连接，B 接口可与立柱固定成一体，确保玩具安全稳固。</p>	1	套	






11.	洗手台	长 220cm 花梨木加大理石台面	1	套	
12.	玩具驿站	450*65*210cm 材质：钢架结构，1、材质采用花梨木，木油浸泡，PU 封固，表面防腐防虫处理, 2. 钢管：采用优质无缝钢管，表面处理：全部采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊，机械抛光，采用高温电磁烤漆工艺，防锈性能特强，表面光滑，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落。表面经过防滑塑胶护层，具有柔软耐磨的特点. 3、五金件：采用 304 不锈钢。	1	套	
13.	太阳伞	规格：3*4 米	1	套	
14.	净沙系列 02	3 个/套 材质：非洲花梨木，经过防腐防虫处理，木油浸泡，表面 PU 封固，面层钢化处理。1. 主立柱：5*5cm，内立柱与横档连接采用塑料连接件。	1	套	



15.		地面铺设	13 平方米 黄花梨	13.0	m²	
16.		压水器	1.25 米高 钢，114 不锈钢管厚度为 2mm，氩弧焊透度均匀，表面光滑、整齐，整体安全可靠。所有边角，接缝处都打磨光滑，不刺手。打磨完成厚拉丝处理，使不锈钢更加耐磨。304 不锈	3	套	
17.	微地形、沙水土建	微地形地面硬化	地面硬化	86	m²	
18.		微地形地基清理	地基清理	86	m²	
19.		微地形人工	人工	6	个	
20.		微地形机械费	机械使用	1	辆	
21.		微地形垃圾清运	垃圾清运	1	辆	
22.		沙池，水池，水系 地面下挖	水池下挖	92.4	m²	
23.		沙池，水池土方清 运	土方清运	3	辆	




24.	水池管材	进水，排水管材	80	米	
25.	沙池，水池辅料	辅料一批	1	批	
26.	水系砌筑	水系砌筑	150	m²	
27.	水系上水	水系上水	15	m	
28.	水系下水	水系下水	15	m	
29.	水系防水	水系防水	100	m²	
30.	边沿鹅卵石	边沿鹅卵石	86	m	
31.	水系循环水系统	水系循环水系统	1	项	
32.	细沙填充	细沙填充	40	吨	
33.	洗手池上下水	洗手池上下水	1	项	
34.	地面硬化	收纳柜区域地面硬化	8	m²	
35.	人工	人工	15	个	





36.	桌面玩具	小班				
37.		罗马城	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：207 件配底板	8	箱	
38.		螺丝	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：290 件	8	箱	
39.		数字方块	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：703 件	8	箱	
40.		智慧	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：335 件	8	箱	
41.		童趣	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：300 件	8	箱	




42.	开心	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色， 抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：280 件	8	箱	
43.	中班				
44.	管状	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色， 抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：718 件	8	箱	
45.	新淘气堡	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色， 抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：400 件	8	箱	
46.	拼搭	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色， 抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：510 件	8	箱	
47.	大号智多星	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色， 抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：338 件	8	箱	






48.	大号好乐	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：280 件	8	箱	
49.	乐高车	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：205 件配底板	8	箱	
50.	曲奇动物	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：181 件配底板	8	箱	
51.	多元组合	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：600 件	8	箱	
52.	大班				
53.	花仙子	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：1300 件	8	箱	






54.	构造	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：309 件	8	箱	
55.	轨道	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：239 件配底板	8	箱	
56.	组合插板	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：4 盒/箱	8	箱	
57.	益智	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：580 件	8	箱	
58.	快乐拼装	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：大号 220 件/箱	8	箱	
59.	动物	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：大号 209 件	8	箱	






60.		变形金刚	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：880 件	8	箱	
61.	图书	图书	认知类 1000 册，故事类 3400 册，绘本类 2400 册，益智类 2000 册，国学类 1200 册	10000	册	
62.	区角材料	角色区材料				
63.		中国队娃+衣服	中国红儿童武术服装，短袖+裤子，尺寸 12cm	24	套	
64.		餐具茶具	早餐托盘 1 个，可托可拎，尺寸:26.8*23*4.5cm;茶叶罐 1 个，尺寸:5.5*5.5cm，上有盖子;水壶 1 个，尺寸:8.5*8.5cm;早餐茶勺 1 个，选择性搭配使用，长度:5cm;茶叶 2 个，上系绳结，可放入茶杯中;早餐茶匙 1 片，选择性搭配使用，长度:5cm;早餐茶杯 2 个，尺寸:4.8*4cm;大茶壶 1 片，尺寸:5.5*5.5cm;茶壶底座 2 个，尺寸:7*1.2cm	24	套	



65.	厨具	整体尺寸: 31*37*17cm, 含大灶台 1 个, 平底锅 1 个 (14.5*2.5cm), 锅 1 个 (3*11cm), 叉子 1 把 (9.7*2.5cm), 勺子 1 把 (9.5*2.5cm), 铲子 1 把 (9.5*2.5cm), 胡椒粉 1 瓶 (5.5*3cm), 盐 1 瓶 (5.5*3cm)	24	套	
66.	清洁工具组: 扫帚簸箕	儿童扫把套装, 塑料材质高 51cm 宽 15.8cm	24	套	
67.	床上用品	婴儿床 1 张, 尺寸:63.5*37*8.5cm;被子 1 个, 尺寸:31*39cm;垫子 1 个, 尺寸:42*22.5cm;枕头 1 个, 尺寸:23*17cm;婴儿 1 个, 尺寸:30*15*8cm	24	套	
68.	修理工具套组	手提式综合工具箱 1 个, 两侧展开, 可配套放置多种工具, 高度仿真, 便于携带, 尺寸:29.5*20.8*7.5cm;实用工具组合套装 1 套, 含直尺、起子、	24	套	

		螺丝刀、榔头、电锯、螺丝、螺母、木垫、锤子等多种操作工具，最大尺寸:19.8*6.5*1.1cm			
69.	医疗工具套组	仿真医药箱 1 个，巡诊簿 1 本，就诊卡 1 张，听诊器 1 个，温度计 1 个，工作证 1 张，针筒 1 个，药膏 1 个，铅笔 1 个，镊子 1 把。剪刀 1 把，碘伏 1 个，粉胶囊 1 个，蓝胶囊 1 个，粉药片 1 板，蓝药片 1 板，创可贴 5 个，止咳糖浆 1 个	24	套	
70.	医生服	医生服，面料聚酯纤维 120CM 儿童版，上衣、帽子	24	套	
71.	护士服	护士服服，面料聚酯纤维 120CM 儿童版	24	套	

72.	服务员服	儿童服务员，半袖+围裙，120cm	24	套	
73.	理发师围布	规格:53*73mm 描述: 陶艺常备工具，在制作陶艺的过程中保护本身衣着的干净整洁，不用担心衣服被弄脏	24	套	
74.	美发工具组	芭比人偶 1 个，尺寸:17.8*17.4*20cm;梳子 1 把，尺寸:13*3.5cm;DIY 首饰 1 套，串珠首饰，可自由搭配;橡皮筋 5 个，给芭比娃娃扎头发使用;美发器 1 个，给芭比娃娃扎辫子使用;爱心发饰 2 个，给芭比娃娃头发做装饰;花朵发饰 1 个，给芭比娃娃头发做装饰;丝带 2 个，给芭比娃娃扎头发使用	24	套	
75.	木制收银台	规格: 17*16*11.5	24	套	
76.	警察马甲+帽子	防爆警帽 1 个，尺寸:21*22*11cm;手铐 1 个，尺寸:10*6.5cm;对讲机 1 个，尺寸:14*5*1.7cm;警棍 1 个，尺寸:29.5*8.5cm;警徽 1 个，尺寸:6*5cm;防爆警服 1 件，尺寸:35.5*43cm;喇叭 1 个，尺寸:15.5*13*9.8cm	24	套	



77.	消防员马甲+帽子	消防帽 1 个, 尺寸:29*24*10cm;灭火器 1 个, 尺寸:17.5*7.5*7.5cm;消防斧 1 个, 尺寸:27*14cm;指南针 1 个, 尺寸:6*4.5*1.1cm;喇叭 1 个, 尺寸:15.5*13*9.8cm;对讲机 1 个, 尺寸:14*5*1.7cm;消防服 1 件, 尺寸:35.5*43cm	24	套	
78.	益智区材料				
79.	形状配对拼图 (1等分)	底板 1 个, 尺寸:29.5*8.5*1cm;形状积木 8 个, 正方形, 尺寸:6.2*6.2*1.5cm;三角形, 尺寸:6.5*1.5cm;圆形, 尺寸:6.2(d)*1.5cm;六边形, 尺寸:3*1.5cm	24	套	
80.	形状配对拼图 (2等分)	包括圆形、三角形、正方形、几何柱排序等	24	套	
81.	形状配对拼图 (3等分)	带孔积木 50 块, 图案、形状不一, 带穿孔, 尺寸:约 3.5*2.5*1.2cm;穿绳 2 根, 一端为木质, 易穿孔, 长 75cm	24	套	
82.	七巧板 (无底托)	木质材质, 环保水性漆, 尺寸: 20*20*1.1CCM。	24	套	



83.	俄罗斯方块创意平面	木质拼版 1 个, 27*18cm, 橙色方块 5 块, 红色方块 5 块, 黄色方块 5 块, 紫色方块 5 块, 白色方块 5 块, 绿色方块 5 块, 蓝色方块 5 块, 黑色方块 5 块	24	套	
84.	动物拼图	木质拼板 30 片, 由黑色、暗青色、红色、黄色、橙色等多种颜色, 多种造型各异的拼板组成; 卡片 20 张, 有多种动物图案, 作为拼图参照让幼儿进行模拟; 收纳袋 1 个, 用于收纳拼板和卡片	24	套	
85.	不完整动物接龙拼图多米诺	优质 100 片, 3*5*0.8cm 认知多米诺骨牌, 由动物和水果图案组成, 培养了幼儿的创造力、增强自信心, 用于探究力的传递和空间建构。	24	套	
86.	数字拼图	内含拼图板 65 块	24	套	
87.	飞行棋地毯	22*22cm	24	套	




88.	飞行棋地毯	与飞行地毯一套，配 2 盒棋子	24	套	
89.	建构区材料				
90.	100 片中型积木	<p>材质：优质 ABS</p> <p>规格：多种规格</p> <p>描述：内含多种角色配件，各种环境配件，丰富的交通工具和动物配件，另包含大墙、屋门、窗户、屋檐、护栏、木兰、装饰柱子、桥梁等多种建筑配件，各种娱乐设施</p> <p>明细：包含基础颗粒积木 2 套（约 1kg），滑道积木 1 套（约 500g），特殊颗粒积木 1 套（约 500g）</p>	24	套	
91.	功能回力车	<p>功能回力车不限品类，5 个（消防 救护车 警车</p> <p>工程车 4 类各一辆）</p>	24	套	

92.	自行车(2 个每套)	13*9.3cm, 13.5*8cm	24	套	
93.	摩托车(2 个每套)	14.5*7.5*8cm	24	套	
94.	交通标识	木质积木套装, 包括建筑积木 11 块, 人物积木 4 块, 植物积木 6 块, 交通指示牌 5 块, 火车积木 3 块, 汽车积木 3 块	24	套	
95.	木头小人	精选荷木 12cm*2.8cm	24	套	
96.	指南针	优质不锈钢, 60mm*13mm, 在地球的磁场中受磁场力的作用下, 一端指南 一端指北	24	套	

97.	建构背景地毯套装	材料混纺，现代风格尺寸 60cm*90cm	24	套	
98.	角色区材料				
99.	表演白布+幕布	尺寸：1000mm*1500mm 背景布的面料为乙烯基写真布跨境专用材质纹理细腻清晰不反光面料手感微滑无弹力材料轻薄色彩丰富艺术效果浓厚	24	套	
100.	生肖动物头饰	12 生肖头饰，无纺布+松紧带，尺寸 19cm	24	套	

101.	动物手偶	老虎手偶尺寸：240mm*140mm 超柔面料柔软细腻嘴巴用塑料定型板高弹饱满形象逼真寓教于乐	24	套	
102.	指偶+动物	老鹰手偶 1 个尺寸:240mm—260mm，优质毛绒面料卡通逼真动物手偶嘴巴能动，松鼠头饰 1 个尺寸:190mm*2mm 厚，不织布+松紧带三岁起通用，青蛙头饰 1 个尺寸:190mm*2mm 厚，不织布+松紧带三岁起通用，	24	套	
103.	指偶+植物	植物手指玩偶套装胡萝卜、苹果、桃子、草莓等高约 5cm，宽约 4cm	24	套	
104.	指偶+人物	唐僧手偶 1 个尺寸：250mm*120mm，孙悟空手偶 1 个尺寸：250mm*120mm，八戒手偶 1 个尺寸：250mm*120mm，沙僧手偶 1 个尺寸：250mm*120mm 两手伸开约 120mm 质量佳手感好	24	套	

105.	西游记头饰	真假美猴王儿童服饰 2 套尺寸：1200mm，粘贴式设计立体感更强毛毡面料防滑耐用舒适亲肤，弹力带设计伸缩自如佩戴舒适，猪八戒儿童服饰 1 套尺寸：900mm-1200mm，粘贴式设计立体感更强毛毡面料防滑耐用舒适亲肤，弹力带设计伸缩自如佩戴舒适，唐僧儿童服饰 1 套尺寸：900mm-1200mm，粘贴式设计立体感更强毛毡面料防滑耐用舒适亲肤，弹力带设计伸缩自如佩戴舒适，沙僧儿童服饰 1 套尺寸：900mm-1200mm，粘贴式设计立体感更强毛毡面料防滑耐用舒适亲肤，弹力带设计伸缩自如佩戴舒适，假猴王金箍棒 1 根尺寸：400mm，环保泡棉材质柔软安全手感细腻不易磨损可随意玩耍，真猴王金箍棒 1 根尺寸：800mm，环保泡棉材质柔软安全手感细腻不易磨损可随意玩耍，唐僧禅杖 1 根尺寸：800mm，环保泡棉材质柔软安全手感细腻不易磨损可随意玩耍，沙僧月牙铲 1 根尺寸：800mm，环保泡棉材质柔软安全手感细腻不易磨损可随意玩耍，八戒钉耙 1 根尺寸：700mm，环保泡棉材质柔软安全手感细腻不易磨损可随意玩耍，真猴王紧箍咒 1 个尺寸：400mm，环保泡棉材质柔软安全手感细腻不易磨损可随意玩耍	24	套	
106.	堂鼓	规格：20*15cm 头层牛皮材质，鼓身桐木材质，附鼓棒 2 根，背带 1 根。 双面牛皮，红色鼓身	24	套	

107.	8 音盒	1. 规格: 26*16*5CM2. 材质: 塑料琴座, 金属钢片琴片 3. 说明: 8 个不同音域的音块, 分别为 CDEFGABC, 最长琴片 10CM, 最短 7.1CM, 琴片厚度 2.2MM。配琴槌 2 根, 琴盒 1 个, 盒内有卡槽以便于固定音块。	24	套	
108.	沙锤	长度 20CM, 头部直径 5.8CM, 清漆木质手柄, 头部球体内部空心置沙粒, 摇晃发出沙沙声, 表面彩色条纹装饰, 色彩鲜艳亮丽, 做工精细, 无毛刺, 无裂缝, 无异味。	24	套	
109.	响板	名称: 卡通响板 材质: 荷木 包装: 透明塑料袋 颜色: 红, 黄, 蓝, 绿 规格: 整体长度 22CM, 宽度 4.6CM, 整体厚度 2.8CM 说明: 由 2 片拍板用弹力绳系于手柄上, 手柄拍板为一体造型, 防止手柄脱落, 使用更安全; 握住手柄使用腕部力量左右摇摆, 使得拍板撞击手柄发声, 声音短促, 适用于打节奏。	24	套	
110.	科学区材料				

111.	沙水桌+盖子	塑料材质，儿童专用桌面玩具	24	套	
112.	铲子 4 件套	优质环保塑料，折叠桶，铲子，铁锹，耙子	24	套	
113.	漏斗	11.5*11.2cm，环保塑料，帮助幼儿学习使用漏斗完成实验	24	套	
114.	沙滩棋形	规格：33*20*3cm	24	套	
115.	沙滩滚轮	环保塑料材质，支架+滚轮组合，宽 9cm，高 13cm	24	套	
116.	沙画印章	尺寸：110*160mm 形状：树叶、花朵、数字、森林动物	24	套	
117.	小丑套柱平衡	天平支架 1 套，小丑环形套柱 4 套	24	套	

图书目录：电子版（另附）

第四部分 合同范本

丹凤县第二幼儿园丹凤县户外大型玩具采购及室内小兴玩具图书采
购沙水池修建及配套设施户外活动场地铺设项目

采 购 合 同

采购人（全称）：丹凤县第二幼儿园

供应商（全称）：

日 期：

采购人（全称）：丹凤县第二幼儿园

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：丹凤县第二幼儿园丹凤县户外大型玩具采购及室内小兴玩具图书采购沙水池修建及配套设施户外活动场地铺设；

2. 项目地点：丹凤县第二幼儿园

3. 项目内容：户外大型玩具采购及室内小兴玩具图书采购沙水池修建及配套设施户外活动场地铺设。

二、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 成交通知书、投标文件、招标文件、澄清等；
3. 相关服务建议书；
4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同价款

合同总价（大写）：_____。

合同总价即成交价，合同总价一次包死，不受市场价格变化或实际工作量变化的影响，合同价格为含税价，投标人（成交人）提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式：

（1）结算单位：由采购人以人民币负责结算，在付款前，乙方必须开具全额发票给采购人。

（2）付款方式：合同签订后支付合同总金额的 30%，项目完成安装调试后支付合同总金额的40%，项目完工验收合格后，支付剩余30%金额。

五、供货期限

交货期： 60 日历天内

交货地点： 采购人指定交货地点

六、质保期

质保期： 自验收合格之日起3年。

七、双方承诺

1. 供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。
2. 采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

八、内容及要求：

即交付的产品、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。（后附清单）

九、技术支持：

提供全年7×24小时的技术咨询服务。

十、技术培训：

1、应包括产品使用操作等培训内容。供应商需为采购人免费培训不少于2名技术人员，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

2、供应商应当提供采购人相关主管人员的培训，应使其可以完成对整体系统的正常运行的宏观管理。此项培训必须包括原厂商相关项目的标准培训。

3、培训内容应当包括产品使用比率等方面的培训。

十一、技术资料要求：

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套：

1. 完整的产品操作使用手册和技术文件等；
2. 制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供；
3. 技术说明书及必须的其它技术资料；
4. 使用说明书；

5. 合同中要求的其他文件资料。

十二、质量保证：

1、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，规格及技术特征应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，采购人须按购置的厨房设备或以采购人的补充要求为准。所供产品质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任；

2、供应商应当保证所供货物的来源渠道正常，待货物到甲方指定的现场查验产品质量、数量，确保货物来源清楚，且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，接受并承诺对产品的缺陷而产生的质量问题负责。

3、供应商承诺：如果发现产品的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向供应商提出索赔。

十三、验收：

由采购人和供应商共同对项目整体进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格、和数量，对其产品技术指标、性能参数以及工程质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。

十四、违约责任：

1. 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2. 未按合同或招标文件要求提供产品或产品质量不能满足采购人的技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对卖方违约行为进行追究。

十五、合同订立

1. 订立时间：_____年____月____日。

2. 订立地点：_____。

3. 本合同一式伍份，具有同等法律效力，双方各执贰份，采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：_____ 供应商：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码： _____ 邮政编码： _____

法定代表人或其授权的代理人： _____ (法定代表人或其授权的代理人： _____ (
签字) 签字)

第五部分 投标文件格式

投标人应按照招标文件要求编制投标文件，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于评标委员会评审）。

项目编号：HZJXS2025-0029

（正本或副本）

丹凤县第二幼儿园丹凤县户外大型玩具
采购及室内小兴玩具图书采购沙水池修
建及配套设施户外活动场地铺设项目

投标文件

投标人全称（公章）：_____

时 间：_____

目 录

- 一、投标函
- 二、开标一览表（报价表）
- 三、投标人资格条件证明文件
- 四、投标方案说明
- 五、投标人承诺书
- 六、附件

一、投标函

华智建项目管理有限公司：

我单位收到贵公司_____（项目编号、项目名称）招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件：正本_____份，副本_____份及电子版投标文件（U盘）壹份。

4、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。

6、中标后按照本招标文件规定向贵方缴纳中标服务费。

7、我方的投标文件自开标之日起计算有效期为_____日历日。

8、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮 编：_____

投标人全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

年 月 日

二、开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：

单位：元

报价内容 投标内容	投标报价	交货期	质量标准	质保期
投标报价：人民币（大写）				¥ 元
备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。				

投标人全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

年 月 日

2-1 分项报价

单位：人民币（元）

一	产品购置费						
序号	产品名称	品牌及规格型号	生产厂家	是否小微企业产品	数量	单价	总价
合计							
二	其他费用						
序号	费用名称	费用描述			数量	单价	总价
合计							
总计							
备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。							

注：

1. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
2. “是否小微企业产品”一栏若有漏报，将被视为“非小微企业产品”。
3. 表格空间不足时，可自行扩展。

投标人全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

年 月 日

2-2 选配件报价表（若有）

序号	名称	品牌规格 /型号	产地	生产商	单位	数量	单价	总 价	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合计（元）：			大写： 小写：						
备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。									

投标人全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

年 月 日

附表 1

技术指标偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	招 标 要 求 技 术 指 标	投 标 响 应 技 术 指 标	偏离 情况	偏离 说明	佐证材 料页码
1	草坪、悬 浮地板					
2	大型滑梯 玩具					
3	微地形					
4	沙水池					
5	桌面游戏					
6	图书					
7	区角材料					

说明：

1、请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件第三部分“技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、相同、低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

2、投标人应按实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。

投标人全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期：

附表 2

商务条款响应说明

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件要求	投标文件实际数据	响应说明

说明：

1、按照投标人须知前附表商务条款须如实填写（包括交货和提供服务的时间、地点、结算方式、质保期等）。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

投标人全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期：

三、投标人资格证明文件

(1) 有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

(2) 授权委托书：法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

(3) 财务状况报告：提供经会计师事务所审计的 2024 年或 2025 年的财务审计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表、现金流表及附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）；

(4) 社保缴纳证明：提供 2024 年 04 月份至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(5) 税收缴纳证明：提供 2024 年 04 月份至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明（时间以税款所属日期为准），依法免税的单位应提供相关证明材料；

(6) 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明；

(7) 书面承诺：履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

(8) 信用查询截图：投标人提供在投标截止日前在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；须提供信用中国网及中国政府采购网相应查询结果的网站截图（查询日期为从招标文件获取之日起至投标截止日前但最终以投标截止日当天评审小组查询结果为准）；

(9) 非联合体投标声明：本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明；

（10）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，须提供承诺书。

（11）提供中小企业声明函。（本项目为专门面向中、小、微型企业采购项目）

法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

致：华智建项目管理有限公司				
企 业 信 息	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	统一社会信用代码			
法定 代表 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	身份证号			
法定 代表 人 身 份 证 复 印 件	(正反面)		法定代表人（签字或盖章）	
			(公章)	
年 月 日				

（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

华智建项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于（市场监督管理局名称）之（委托单位全称）的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称）（项目编号： ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标之日起计算有效期为 日历日。

投标人全称（公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

签发日期：_____年____月____日

附：被授权人（签字或盖章）：_____性别：_____职务：_____

联系地址: _____

联系电话: _____ 传真: _____

法定代表人及被授权人身份证

法定代表人身份证正反面	被授权人身份证正反面
-------------	------------

说明：1. 本授权书有效期自开标之日计算不得少于 90 日历日。

2. 授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：华智建项目管理有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

投标人全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：华智建项目管理有限公司

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

四、投标方案说明

- 1、投标产品
- 2、项目实施方案
- 3、合法来源
- 4、技术资料
- 5、安装调试
- 6、售后服务方案
- 7、验收方案
- 8、其他技术资料

五、投标人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

地址：

邮编：

电话：

年 月 日

承诺书 II

致：华智建项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书 III

致：华智建项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

六、附件

1、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查出虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

3、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、产品属节能、环境标志产品列表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	型号和规格	数量	单价 (元)	总价 (元)
1					
2					
3					
.....					
.....					
合计：	大写：小写：				
备注	保留小数点后两位。				

说明：1、供应商提供的属于节能、环境标志产品品目清单中优先采购的产品，须按磋商文件要求提供相关证明材料。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

投标人全称（公章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

第七部分 封袋正面标识式样

投标文件封袋正面标识式样

致：华智建项目管理有限公司

项目编号：

项目名称：

投标文件（正本或副本）

投标人全称（公章）：_____

日 期：_____

在****年*月*日*时*分之前不得启封

电子版投标文件正面标识式样

致：华智建项目管理有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版投标文件

投标人全称（公章）：_____

日 期：_____

在****年*月*日*时*分之前不得启封