

延安大学附属医院妇女儿童分院
室外总体河堤路建设工程

工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总造价表

项目名称：延安大学附属医院妇女儿童分院室外总体河堤路建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称: 延安大学附属医院妇女儿童分院室外总体河堤路建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程-拆除工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 土建工程-拆除工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建工程-拆除工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 土建工程-拆除工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程-道路工程

专业：市政土建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	1	道路土方		
1	040101001001	挖一般土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度: 3m以内 3. 清单量按定额计价规则计算计入 4. 机械开挖	m3	6667.92
2	040103001001	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种:综合土 2. 部位: 路基 3. 清单量按定额计价规则计算计入 4. 机械回填	m3	4.47
3	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 运输方式: 机械运输 3. 外运距离18KM 4. 清单工程量按定额工程量计入	m3	6667.92
	2	路基处理		
4	040201002003	水泥土换填（换填地基处理） [项目特征] 1. 含水泥量: 5% 2. 换填厚度: 120cm厚 3. 换填方式: 机械 4. 分层压实	m3	3481.12
5	040103002002	外购土方 [项目特征] 1. 土壤类别:黄土	m3	3878.62
	3	行车道		
6	040201001003	路床整形碾压 [项目特征] 1. 压实度不小于90%	m2	1589.23
7	040202003002	水泥稳定碎石基层 [项目特征] 1. 厚度:20cm 2. 水泥含量:4% 3. 碾压方式: 机械碾压	m2	1589.23
8	040202003001	水泥稳定碎石基层 [项目特征] 1. 厚度:34cm 2. 水泥含量:5% 3. 掺8%粉煤灰 4. 碾压方式: 机械碾压 5. 顶层养生	m2	1518.17
9	040203004001	细粒式SBS改性沥青混凝土 [项目特征]	m2	1393.89

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程-道路工程

专业：市政土建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 沥青品种:AC-13 2. 厚度:5CM 3. 摊铺方式: 机械		
10	040203002001	乳化沥青粘层油 [项目特征] 1. 喷油量(0.5L/m2) 2. PC-3乳化沥青	m2	1393.89
11	040203004002	中粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种:AC-20 2. 厚度:7CM 3. 摊铺方式: 机械	m2	1393.89
12	040203002002	透层 [项目特征] 1. PC-2乳化沥青(1L/m2)	m2	1393.89
	5	人行道		
13	040201001002	人行道整形碾压 [项目特征] 1. 压实度不小于90%	m2	963.8
14	040201002002	水泥基层 [项目特征] 1. 含水泥量: 5% 2. 路基厚度: 15cm厚 3. 换填方式: 机械	m3	144.57
15	040204001001	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质:渗水砖 2. 尺寸:200*100*50 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 50厚C20商品混凝土垫层	m2	732.95
16	040204001005	人行道盲道砖铺设 [项目特征] 1. 材质:盲道砖 2. 尺寸:200*250*54 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 50厚C20商品混凝土垫层	m2	173
	6	附属构造		
17	040204003001	安砌平石 [项目特征] 1. 材料:花岗岩 2. 尺寸:100*12*12cm 3. 形状:平石 4. 3cm厚M10水泥砂浆	m	346.73
18	040204003002	安砌侧缘石 [项目特征] 1. 材料:花岗岩 2. 尺寸:100*30*15cm	m	346.73

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程-道路工程

专业：市政土建

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 土建工程-道路工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称: 土建工程-道路工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程-交通工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 土建工程-交通工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称: 土建工程-交通工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程-绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 土建工程-绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建工程-绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 土建工程-绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程-雨水工程

专业：市政土建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	1	雨水土方		
		雨水主管沟		
1	040101002002	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:3m以内 3. 清单量按定额计价规则计算计入 4. 机械开挖	m3	782.74
2	040201002001	水泥土基层 [项目特征] 1. 含水泥量: 5% 2. 路基厚度: 60cm厚 3. 换填方式: 人工	m3	128.95
3	040103001001	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种: 中粗砂 2. 清单量按定额计价规则计算计入 3. 人工回填	m3	97.9
4	040103001003	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种: 综合土 2. 密实度要求: 按规范要求回填 3. 回填方式: 人工回填 清单量按定额计价规则计算计入	m3	174.58
5	040103001002	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种: 综合土 2. 密实度要求: 按规范要求回填 3. 回填方式: 机械回填 清单量按定额计价规则计算计入	m3	331.14
		支管沟		
6	040101002003	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:3m以内 3. 清单量按定额计价规则计算计入 4. 机械开挖	m3	50.28
7	040201002003	水泥土基层 [项目特征] 1. 含水泥量: 5% 2. 路基厚度: 60cm厚 3. 换填方式: 人工	m3	27.67
8	040103001004	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种: 中粗砂 2. 清单量按定额计价规则计算计入 3. 人工回填	m3	12.1

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程-雨水工程

专业：市政土建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	040103001005	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种：综合土 2. 密实度要求：按规范要求回填 3. 回填方式：人工回填 清单量按定额计价规则计算计入	m ³	10.49
	2	管道部分		
10	040501002001	HDPE增强中空壁缠绕管 [项目特征] 1. 规格：DN225高密度聚乙烯双壁波纹管，8KN/m 2. 接口形式：胶圈接口	m	55.91
11	040501002002	HDPE增强中空壁缠绕管 [项目特征] 1. 规格：DN400高密度聚乙烯双壁波纹管，8KN/m 2. 接口形式：胶圈接口	m	24.83
12	040501002003	HDPE增强中空壁缠绕管 [项目特征] 1. 规格：DN500高密度聚乙烯双壁波纹管，8KN/m 2. 接口形式：胶圈接口	m	120
13	040501002004	HDPE增强中空壁缠绕管 [项目特征] 1. 规格：DN800高密度聚乙烯双壁波纹管，8KN/m 2. 接口形式：胶圈接口	m	41.59
	3	检查井		
14	040504002005	雨水检查井 [项目特征] 1. 做法见20S515-P25 2. 井尺寸：Φ1000*2230mm 3. 100mm厚C15商品混凝土垫层 4. 150mm厚C30商品混凝土底板 5. 井筒采用M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖，井壁厚240mm（溜槽材质同井壁） 6. 内壁抹M10防水砂浆盖板 7. 踏步脚窝详见图集P332 8. Φ700球墨铸铁井盖 9. 防坠网	座	5
15	040504002007	雨水检查井 [项目特征] 1. 做法见20S515-P25 2. 井尺寸：Φ1250*3130mm（平均深度） 3. 100mm厚C15商品混凝土垫层 4. 150mm厚C30商品混凝土底板 5. 井筒采用M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖，井壁厚240mm（溜槽材质同井壁）	座	3

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程-雨水工程

专业：市政土建

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 土建工程-雨水工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建工程-雨水工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 土建工程-雨水工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程-污水工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	1	污水土方		
1	040101002001	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:3m以内 3. 清单量按定额计价规则计算计入 4. 机械开挖	m3	159.14
2	040201002001	水泥石基层 [项目特征] 1. 含水泥量: 5% 2. 路基厚度: 60cm厚 3. 换填方式: 人工	m3	20.66
3	040103001001	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种: 中粗砂 2. 清单量按定额计价规则计算计入 3. 人工回填	m3	9.17
4	040103001002	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种: 综合土 2. 密实度要求: 按规范要求回填 3. 回填方式: 人工回填 清单量按定额计价规则计算计入	m3	25.65
5	040103001003	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种: 综合土 2. 密实度要求: 按规范要求回填 3. 回填方式: 机械回填 清单量按定额计价规则计算计入	m3	102.86
	2	管道部分		
6	040501002003	HDPE增强中空壁缠绕管 [项目特征] 1. 规格:DN500高密度聚乙烯双壁波纹管, 8KN/m 2. 接口形式: 胶圈接口	m	41.75
	3	检查井		
7	040504002005	雨水检查井 [项目特征] 1. 做法见20S515-P27 2. 井尺寸: $\phi 1000 \times 2950$ mm 3. 100mm厚C15商品混凝土垫层 4. 150mm厚C30商品混凝土底板 5. 井筒采用M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖, 井壁厚240mm (溜槽材质同井壁) 6. 内壁抹M10防水砂浆盖板 7. 踏步脚窝详见图集P332 8. $\phi 700$ 球墨铸铁井盖 9. 防坠网	座	2

措施项目清单

工程名称: 土建工程-污水工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建工程-污水工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 土建工程-污水工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程-室外挡墙

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 土建工程-室外挡墙

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建工程-室外挡墙

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 土建工程-室外挡墙

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程-电力工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	1	电力土方		
1	040101002002	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:2m以内 3. 清单量按定额计价规则计算计入 4. 机械开挖	m3	168.66
2	040103001003	填方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:2m以内 3. 清单量按定额计价规则计算计入 4. 人工回填	m3	71.51
3	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 运输方式:机械运输 3. 外运距离18KM 4. 清单工程量按定额工程量计入	m3	81.42
		包封		
4	031102010001	通信管道混凝土包封 [项目特征] 1. C15混凝土包封管道	m	187.4
	2	电缆井		
5	040504002004	三通型电缆井 [项目特征] 1. 做法: 12D101-5 P144 2. 尺寸: 详见图集、图纸 3. 100mm厚C10商品混凝土垫层 4. 200mm厚C30商品混凝土底板及集水坑 5. 200mm厚C30商品混凝土侧墙 6. 120mm厚C30商品混凝土盖板 7. ϕ 700球墨铸铁井盖、集水坑篦子 8. 钢筋另计	座	4
6	040701002003	非预应力钢筋 [项目特征] 1. 钢筋制作、安装, 现浇混凝土 Φ 10以内	t	0.2
7	040701002004	非预应力钢筋 [项目特征] 1. 钢筋制作、安装, 现浇混凝土 Φ 10以外	t	2.48

措施项目清单

工程名称: 土建工程-电力工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建工程-电力工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 土建工程-电力工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程-照明工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 土建工程-照明工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称: 土建工程-照明工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 安装工程-照明工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 安装工程-照明工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 安装工程-照明工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 安装工程-照明工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 安装工程-电力工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 安装工程-电力工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 安装工程-电力工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 安装工程-电力工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]