

建设单位：西安医学院

西安医学院高新校区消防隐患化解整改 设计方案及工程概算项目 老干活动室

设计阶段

施工图

设计编号

2024ZH-081

设计日期

2024. 09



陕西筑弘建筑设计有限公司

Shaanxi Zhuhong Architectural Design Co., Ltd.

建筑专业乙级 风景园林乙级 设计证书编号：A261150503

图纸目录 (一)

建设单位：西安医学院 项目名称：西安医学院高新校区消防隐患化解整改设计方案及工程概算项目 子项名称：老干活动室 设计编号：2024ZH-081 设计时间：2024年09月

[illegible]

陕西筑弘建筑设计有限公司
Shaanxi Zhuhong Architectural Design Co., Ltd.
建筑专业乙级 风景园林乙级 设计证书编号: A261150503

项目负责人		李梦琦	李梦琦
	建 筑	李梦琦	李梦琦
	结 构	宗海荣	宗海荣
	给排水	张维军	张维军
	暖 通	赵泽礼	赵泽礼
	电 气	雷运岗	雷运岗

建筑	陈伟强	陈伟强
结构	高永利	高永利
给排水	张璐	张璐
暖通	潘晓瑜	潘晓瑜
电气	安征	安征

出图签章栏

建筑设计说明

总 述

一、工程概况

- 建设单位：西安医学院。
- 项目名称：西安医学院高新校区消防隐患化解整改设计方案及工程概算项目— 老干活动室
- 建设地点：西安市南二环西段168 号
- 建筑耐火等级：二级。
- 建筑层数：地上三层。
- 建筑高度：10.5m。
- 本项目为原始建筑的使用功能未变的局部改造。

二、设计范围

- 建设方委托的消防改造设计范围为：部分门窗改造
- 外墙和外门窗洞口尺寸，屋面尺寸无变动。仅门窗样式及功能有变动，窗墙比无变化。

三、设计依据

- 相关文件。
 - 《西安市雁塔区住房和城乡建设局建设工程消防技术服务函》
 - 设计合同。
 - 甲方提供的该项目相关资料
- 相关主要规范、规定。
 - 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019）；
 - 《民用建筑通用规范》GB 55031-2022 ）；
 - 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018）年版；
 - 《建筑防火通用规范》GB55037-2022 ）；
 - 《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南》（2021版）；
 - 《西安市既有建筑改造消防设计、审查技术指南（试行）》；
 - 其他相关规范中的有关条文。

四、标注说明除标高及总平面图中的尺寸以m为单位外，其他图纸的尺寸均以mm为单位。图中所注的标高除注明者外，均为建筑完成面标高。尺寸均以标注的数字为准得在图中量取。

五、本说明未提及的各项材料规格、材质、施工及验收等要求，均应遵照国家标准GB 各项工程施工及验当门窗（含采光屋顶、防火门窗、人防门）、幕墙（玻璃、金属及石材）、电梯、特殊钢结构等建筑部件另行委托设计、制作和安装时，生产厂家必须具有国家认定的相应资质。其产品的各项性能指标应符合相关技术规范的要求。还应及时提供与结构主体有关的预埋件和预留洞口的尺寸、位置、误差范围，并配合施工。厂家在制作前应复核土建施工后的相关尺寸，以确保安装无误。

六、其他


- 有问题应及时与设计人员联系解决。未言及之外均按现行国家规范、规程执行
- 本工程设计应报经主管部门审查批准后方可进行施工，施工图必须经过规划、消防、审图办等有关部门审批单位确认合格后方可施工，否则本图仅作为备料及安排计划使用。

七、新建墙体

门窗表

门窗编号	洞口尺寸(宽x高)	一层	三层	合计	备注
C1206	1200x600		1	1	拆除原有窗户 新做甲级防火窗 专业厂家生产安装
C1206	1200x600	3		3	
C1415	1400x1500	1		1	

备注：本次统计门窗表仅代表需要改造的门窗,无需改造的门窗不编号，不统计



老干活动室东立面 1:100

设计人 会 签 栏		
专 业	姓 名	签 字
总 图		
建 筑		
结 构		
给排水		
暖通		
电 气		

陕西筑弘建筑设计有限公司 Shaanxi Zhuhong Architectural Design Co., Ltd.	
建筑专业乙级	A261150503
风景园林乙级	A261150503

建设单位
西安医学院

项目名称
西安医学院高新校区消防隐患化解整改 设计方案及工程概算项目

子项名称
老干活动室

图纸名称
建筑设计说明、老干活动室东立面

设计编号	2024ZH-081		
设计阶段	施工图	版 本	A
专 业	建 筑	图 号	JZ-01
比 例	1:100	日 期	2024. 09
项目负责人	李梦琦		
专业负责人	李梦琦		
审 定	李梦琦		
审 核	何卫东		
校 对	何卫东		
设 计	陈伟强		

单位出图盖章

--

注册师职业资格盖章

--

备 注

- 本图须加盖本公司出图章，否则一律无效。
- 本设计知识产权归公司所有，未经许可不得擅自使用。
- 施工图需经相关部门（批准及施工图纸（消防）审查合格后方可施工。
- 图中尺寸以标注为准，严禁度量图则。