

版本号：240929001

招 标 文 件

(服务类)

采购项目名称：宝鸡峡灌区 2024 年度水利工程维修养护经费施工

采购项目编号：BY20204-ZB-141

陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

陕西博源招标服务有限公司共同编制

2024 年 09 月 29 日

第一章 投标邀请

陕西博源招标服务有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局委托，拟对宝鸡峡灌区 2024 年度水利工程维修养护经费施工进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：**BY20204-ZB-141**

二、采购项目名称：**宝鸡峡灌区 2024 年度水利工程维修养护经费施工**

三、招标项目简介

2024 年度灌区水利工程维修养护项目预算共 3 类 10 子目，主要包括林家村水库、王家崖水库、大北沟水库及泔河水库 4 座水库，魏家堡 1 座水闸，塬上总干渠、北干渠、东干渠、东干三支渠、白杨输水渠 5 条抗旱渠道。2024 年度实施主要工程量：养护渠道长度 305.945km，清淤 9.42 万立方米，土方 5.14 万立方米，浆砌石 15 立方米。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包 1：

1、特定资格要求：法定代表人直接参加投标的提供法定代表人证明及其身份证；授权代表参与投标的提供法定代表人授权书（附法定代表人及授权代表身份证）；非法人单位参照执行。

2、特定资格要求：投标人须具备水利水电工程施工总承包三级（含三级）以上资质，并具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

3、特定资格要求：拟派项目经理须为本单位在职人员，具有有效的水利水电工程二级（含二级）以上建造师注册证书，并具有水行政主管部门颁发的有效的《安全生产考核合格证》，且项目经理无在建项目（提供无在建项目承诺书）。

4、特定资格要求：企业负责人及专职安全员须具有水行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证》。

5、特定资格要求：未被列入“信用中国”及“中国政府采购网”失信行为记录。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA 及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA 及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA 及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

(一) 招标文件获取时间：详见采购公告

(二) 在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足 15 日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

(一) 投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

(二) 投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

(三) 本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）

文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人： 陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局

地址： 咸阳市联盟三路付 7 号

邮编： 712000

联系人： 郭工

联系电话： 029-33158067

代理机构： 陕西博源招标服务有限公司

地址： 西安市碑林区环城南路西段 45 号时代诺利达 B 区 6 楼

邮编： 710001

联系人： 韩怡、刘畅、张栋栋、王洛

联系电话： 029-68610891

采购监督机构： 财政厅政府采购管理处

联系人： 柴老师、杨老师

联系电话： 029-68936409、029-68936410

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算(实质性要求)	本项目各包采购预算金额如下： 采购包 1: 20,290,000.00 元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价(实质性要求)	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包 1: 综合评分法 (详见第五章)
4	是否接受联合体	采购包 1: 不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 (1) 联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 (2) 招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 (3) 同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级等级为乙级。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)价格扣除(仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适	关于本项目采购包中执行小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。

	用)	
7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足 3 个的，视为有效投标人不足 3 家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>
9	投标保证金	<p>采购包 1 保证金金额：100,000.00 元</p> <p>缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息），电子保函</p> <p>开户名称：陕西博源招标服务有限公司</p> <p>开户银行：中信银行西安分行营业部</p> <p>银行账号：8111701011700749162</p>
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包 1：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）</p>

		及（发改办价格〔2011〕534号）规定计算后下浮20%计取。
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在投标人现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标。</p>

2.2 总则

2.2.1 适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局和陕西博源招标服务有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西博源招标服务有限公司负责解释。

2.2.2 有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西博源招标服务有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选人等活动。

2.3 招标文件

2.3.1 招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (一) 投标邀请；
- (二) 投标人须知；
- (三) 招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- (四) 资格审查；
- (五) 评标办法；
- (六) 投标文件格式；
- (七) 拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子印章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足 3 家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前 30 分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

投标文件提交截止时间前 30 分钟，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”参与开标。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为 30 分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资格条件且不得再次分包。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包 1：不允许合同分包。

2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5 履约验收方案

采购包 1：

1) 项目完工后，中标人向采购人提交验收申请。2) 采购人收到验收申请后组织验收，验收时中标人应无条件予以配合并提供及移交项目所需的全部资料；若中标人不配合或者未在规定工期内完工的，采购人将拒绝验收。3) 验收依据：招标文件、投标文件、合同文本、国内相应的标准、规范。

2.6.6 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7 纪律要求

2.7.1 评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西博源招标服务有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西博源招标服务有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西博源招标服务有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本 1 份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书 1 份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件 1 份；

（四）委托代理人身份证复印件 1 份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：韩怡

联系电话：029-68610891

地址：西安市碑林区环城南路西段 45 号时代诺利达 B 区 6 楼

邮编：710001

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

(注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。)

3.1 采购项目概况

2024 年度灌区水利工程维修养护项目预算共 3 类 10 子目，主要包括林家村水库、王家崖水库、大北沟水库及泔河水库 4 座水库，魏家堡 1 座水闸，塬上总干渠、北干渠、东干渠、东干三支渠、白杨输水渠 5 条抗旱渠道。2024 年度实施主要工程量：养护渠道长度 305.945km，清淤 9.42 万立方米，土方 5.14 万立方米，浆砌石 15 立方米。

3.2 服务内容及服务要求

3.2.1 服务内容

采购包 1:

采购包预算金额(元): 20,290,000.00

采购包最高限价(元): 20,289,887.00

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额(元)	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	宝鸡峡灌区 2024 年度水利工程维修养护经费施工	1.00	20,290,000.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否

3.2.2 服务要求

采购包 1:

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

标的名称: 宝鸡峡灌区 2024 年度水利工程维修养护经费施工

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	一、项目基本情况 (一) 工程概况 宝鸡峡引渭灌区, 西起

		<p>宝鸡峡口，东到泾河右岸，南临渭水，北抵渭北高原腹地。东西长 181km，南北最宽处达 40 多 km。灌区由 1937 年建成的渭惠渠、1958 年建成的渭高抽与 1971 年建成的宝鸡峡塬上工程合并而成，设施灌溉面积 291.56 万亩，有效灌溉面积 282.83 万亩，承担着宝鸡、杨凌、咸阳、西安四市（区）14 个县（市、区）的农田灌溉任务。灌区主要农作物以小麦、玉米、油菜、果树等为主，粮经种植比例为 6:4，复种指数 170%。</p> <p>灌区分为塬下（渭惠渠、渭高抽）与塬上（宝鸡峡）两大灌溉系统，现有引水枢纽两处，设计引水流量 $95\text{m}^3/\text{s}$，校核流量 $115\text{m}^3/\text{s}$；中型水库 6 座，总库容 3.3 亿 m^3，有效库容 1.8 亿 m^3；有总干渠、干渠、支渠、退水渠共 107 条，总长度 1161.48km；各类骨干建筑物 5107 座；抽水泵站 22 座，总装机 84 台套 2.69 万 kw，总抽水能力 $92\text{m}^3/\text{s}$；灌区现有斗渠 1874 条，长度 2235km，农渠 9858 条，长度 3730km；水电站 4 座，装机容量 3.27 万千瓦。</p> <p>（二）建设内容概况</p> <p>宝鸡峡灌区公益性水利工程维修养护分为控导、水库、抗旱、排涝、水闸、泵站工程六大类。对灌区林家村、王家崖、大北沟和泔河 4 座水库，塬上总干渠、东干渠、北干渠、东干三支渠等骨干工程及魏家堡水闸，实施常态化维修养护。</p> <p>2024 年度灌区水利工</p>
--	--	---

		<p>程维修养护经费实施共 3 类 10 子目，主要包括林家村水库、王家崖水库、大北沟水库及泔河水库 4 座水库，魏家堡 1 座水闸，塬上总干渠、北干渠、东干渠、东干三支渠及白杨输水渠 5 条抗旱渠道。</p> <p>2024 年度实施主要工程量：养护渠道长度 305.945km，清淤 9.42 万 m³，土方 5.14 万 m³，浆砌石 15m³。</p> <p>二、编制原则、依据及说明</p> <p>2.1 水利部、财政部《水利工程维修养护定额标准（试点）》（2004 年）。</p> <p>2.2 《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017 年）。</p> <p>2.3 《陕西省水利建筑工程预算定额》（2017 年）。</p> <p>2.4 《陕西省水利设备安装工程预算定额》（2017 年）。</p> <p>2.5 《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2017 年）。</p> <p>2.6 招标文件及图纸中有关规定。</p> <p>2.7 陕水农发〔2024〕44 号，陕西省水利厅关于对省宝鸡峡引渭灌溉中心 2024 年度水利工程维修养护经费实施方案的批复。</p> <p>2.8 陕水规计发〔2024〕61 号，陕西省水利厅关于下达 2024 年省级水利发展资金水利设施维修养护项目计划的通知。</p> <p>2.9 材料预算价格采用工程所在地 2024 年第一季度价格水平。</p>
--	--	---

2.10 其他直接费：基本直接费乘其他直接费费率，建筑工程 4.5%，安装工程 4.85%。

2.11 间接费取费标准

序号	工程类别	取费基础	间接费率 (%)
一	建筑工程		
1	土方工程	直接费	4
2	石方工程	直接费	6
3	砂石备料工程	直接费	
4	模板工程	直接费	5
5	砼工程	直接费	6
6	钢筋制作安装工程	直接费	5
7	钻孔灌浆及锚固工程	直接费	9
8	疏浚工程	直接费	6
9	其他	直接费	6
二	设备安装工程	人工费	60

2.12 利润：直接费和间接费之和乘利润率，利润率 5%。

		<p>2.13 税金：按直接费、间接费、利润、价差之和的9%。</p> <p>2.14 其他临时工程：按建安费的5%计算。</p> <p>三、主要建设内容</p> <p>3.1 日常养护</p> <p>3.1.1 水库工程</p> <p>2024 年度宝鸡峡灌区水利工程维修养护项目计划列入日常养护的水库工程为林家村水库、王家崖水库、大北沟水库及泔河水库，养护工程主要包括主体工程、闸门、启闭机、机电设备、附属设施、自动设施养护等。</p> <p>3.1.2 水闸工程</p> <p>2024 年度宝鸡峡灌区水利工程维修养护项目计划列入日常养护的水闸工程为魏家堡水闸，魏家堡水闸共 16 孔闸门，其中引水闸 12 孔，冲砂闸 4 孔；养护工程主要包括水工建筑物、启闭机、机电设备及附属设施工程等。</p> <p>3.1.3 抗旱工程</p> <p>2024 年度宝鸡峡灌区水利工程维修养护项目计划列入日常养护的抗旱工程为塬上总干渠塬上总干渠、北干渠、东干渠及东干三支渠 4 条抗旱渠道，抗旱工程养护主要包括渠道土方、护渠林、附属设施、涵闸、撇洪沟、量水设施、渠道清淤、渠道防渗工程、自动控制设施等。</p> <p>3.2 维修工程</p> <p>3.2.1 水库维修工程</p> <p>2024 年度宝鸡峡灌区水利工程维修养护项目计划列入维修的水库工程为</p>
--	--	--

		<p>大北沟水库。大北沟水库维修内容主要为溢洪道泄洪闸门维修。</p> <p>3.2.2 抗旱维修工程</p> <p>2024 年度宝鸡峡灌区水利工程维修养护项目抗旱工程为白杨输水渠。白杨输水渠维修内容主要白杨输水渠左岸 0+600~0+750 段 150m，右岸 0+090~0+420、0+750~1+168 段 748m，共 898m 渠道实施安全防护工程。</p> <p>四、维修养护内容</p> <p>4.1 日常养护</p> <p>4.1.1 水库工程</p> <p>林家村水库、王家崖水库、大北沟水库及泔河水库养护工程主要内容包括：主体工程、闸门、启闭机、机电设备、附属设施、自动设施养护等。</p> <p>4.1.1.1 主体工程</p> <p>①养护内容：清理建筑物表面杂草，清理建筑物排水系统的堵塞、淤积、对坝体砌石表面松动、损坏进行修补，对金属件进行除锈刷漆，对松动和易损金属件进行紧固和更换，对需要润滑部位进行上油润滑，对需要进行检验的部件进行定期校验。</p> <p>②养护标准：建筑物表面清洁完整、无杂草、无积水，建筑物排水系统畅通，无淤积；护坡砌石松动、塌陷、隆起、底部掏空、护坡垫层散失，按原设计要求，及时恢复原状，坝坡平整美观；栏杆、爬梯、门栅等金属件无锈蚀、破损；水位、流量、位移观测等设施功能正常。</p>
--	--	--

		<p>③养护方法：人工清理建筑物杂草、淤积物，对松动、隆起砌石进行重新安砌；护坡养护士方，人工检查、勾缝加固、土方夯实；坝坡草皮人工修建或机械打草，金属件防腐人工除锈、刷漆、修复养护；观测设施维修养护人工定期检查、保养。</p> <p>4.1.1.2 启闭机</p> <p>①养护内容：机体表面清洁，指标标尺校测，钢丝绳、丝杠、传制动系统等加油润滑、维护保养；</p> <p>②养护标准：机体表面无锈蚀，钢丝绳、丝杆无断丝、锈蚀，启闭机螺杆联结件牢固、无松动，传制动系统性能良好、运行灵活、启闭可靠。</p> <p>③养护方法：人工除尘、刷新、上油，紧固螺杆联结件，定期检查传制动系统。</p> <p>4.1.1.3 机电设施</p> <p>①养护内容：对电动机、操作系统、配电设施、输变电系统、避雷设施进行保养。</p> <p>②养护标准：设备养护做到不漏油、不漏水、不漏气、不漏电，做到油、水、机泵、电气设备干净，输电线路接头良好，保持设备状态完好。</p> <p>③养护方法：人工定期除尘污锈并刷漆，检测轴承、绕阻等；人工定期检测、检查操作系统、配电设备、输变电系统、避雷设施等装置，确保功能正常。</p> <p>4.1.1.4 附属设施</p> <p>①养护内容：机房及管</p>
--	--	--

		<p>理房卫生清扫、墙面刷新，门窗油漆，坝区清理杂草、杂树、杂物，绿化树木修剪、打药，护栏防锈处理。</p> <p>②养护标准：机房及管护房干净整洁，屋顶无漏水、墙面无脱落，坝区绿化花木及时修剪，无病虫害；护栏完整无缺损。</p> <p>③养护方法：机房及管理房卫生及时打扫，房屋墙面刷涂，门窗加固刷新；绿化区树木花草整修、打药防虫防病；护栏除锈刷漆，保持完整。</p> <p>4.1.1.5 门式启闭机</p> <p>①养护内容：机体表面清洁，钢丝绳、滑轮组、轨道、传制动系统等清污、除锈，加油润滑、维修、跟换和保养。</p> <p>②养护标准：机体表面无锈蚀，钢丝绳无断丝、锈蚀，启闭机螺杆联结件牢固、无松动，传制动系统性能良好、运行灵活、启闭可靠。</p> <p>③养护方法：人工除尘、刷新、上油，紧固钢丝绳联结件，定期检查传制动系统，更换零配件。</p> <p>4.1.1.6 检修闸门</p> <p>①养护内容：闸门缺陷修补，破损老化止水橡皮更换，金属件防腐处理，支撑轮润滑等。</p> <p>②养护标准：止水良好，启闭灵活。</p> <p>③养护方法：人工修复闸门缺陷，更换闸门止水橡皮，除锈刷漆，加油润滑维修等。</p> <p>6.1.1.7 白蚁及鼠洞防治</p>
--	--	--

		<p>①养护内容：白蚁、鼠患防治。</p> <p>②养护标准：坝体、坡面无鼠洞、蚁穴，无鼠、蚁隐患。</p> <p>③养护方法：人工巡查，坝体（坡）有鼠（蚁）危害时采用毒杀、诱杀、捕杀等方法防治，鼠洞、蚁穴采用开挖回填等方法处理。</p> <p>4.1.1.8 自备发电机组</p> <p>①养护内容：发电机组控制连接系统、输出系统、空气滤清器及油压油质检查养护等。</p> <p>②养护标准：发电机组运行平稳，无杂音，油压、油质符合规范规定；控制系统连接可靠；水箱无漏水；空气滤清器无污染、堵塞；发电机组电压输出稳定。</p> <p>③养护方法：采用人工除尘去污、滤清清洗、充气、加油、紧固底座螺栓，更换零部件等。</p> <p>4.1.1.9 上坝路（防汛道路）</p> <p>①养护内容：路面养护、清理道路两侧杂草、回填雨淋冲沟、排水设施养护等。</p> <p>②养护标准：路面干净无破损，道路两侧无杂草，无塌陷、雨水冲沟，排水设施畅通。</p> <p>③养护方法：人工清扫路面、除草、道路两侧培土回填，清理排水设施淤积。</p> <p>4.1.1.10 库区杂物清理</p> <p>①养护内容：清理大坝、库区及水面垃圾、漂浮物等。</p>
--	--	---

		<p>②养护标准：水库大坝无垃圾杂物、水面无聚集漂浮物，水面及库区干净、清洁。</p> <p>③养护方法：人工清理打扫大坝、库区垃圾杂物等，船只集中赶漂、打捞水面漂浮物上岸，运输至垃圾填埋场。</p> <p>4.1.2 水闸工程</p> <p>4.1.2.1 魏家堡水闸</p> <p>魏家堡水闸共 16 孔闸门，其中引水闸 12 孔，冲砂闸 4 孔。养护工程主要内容包括：水工建筑物、启闭机、机电设备、附属设施工程等。</p> <p>4.1.2.1.1 水工建筑物</p> <p>①养护内容：砌石护坡培土、勾缝修补、护坡翻修，砌石护底、出水底部构件养护、砼破损修补、裂缝处理，防冲设施破坏抛石处理，伸缩缝填料填充。</p> <p>②养护标准：土方无冲沟、残缺，无杂物杂草；砌石护坡护底无松动、无破损，勾缝完好无残缺；伸缩缝填充物无残缺。</p> <p>③养护方法：土方部位出现的问题采取培土夯填，铲草修整，清理杂物；砌石护坡护底松动破损部位修复加固；伸缩缝填塞填充物，使其完整无残缺。</p> <p>4.1.2.1.2 启闭机</p> <p>①养护内容：机体表面防腐处理，丝杠和传动系统养护。</p> <p>②养护标准：保持机体表面清洁，无锈；启闭机丝杠保持无锈，防水油脂湿润，丝杠无弯曲变形；启闭</p>
--	--	---

		<p>机与传动连接件保持紧固，传动件部位保持润滑。</p> <p>③养护方法：人工检查，校验，加油，除锈，刷漆。</p> <p>4.1.2.1.3 机电设备</p> <p>①养护内容：对电动机、操作设备、配电设备、输变电系统进行清洁、测试、校验、调整等。</p> <p>②养护标准：保持电动机外壳无尘、无污、无锈；轴承润滑良好，无松动磨损；操作设备干净整洁，各指示仪表及限位装置保持准确，固定螺丝牢固；输配电设备干净整洁，线路接头良好，变压器保持清洁。</p> <p>③养护方法：对电动机外壳进行除尘、去污、清锈防锈，对轴承清洗换油；操作设备进行扫尘除污，固定螺丝牢固；对配电柜进行除尘，去锈；检查线路接头安全，对架空线路上的障碍和杂物进行清理，铲除变压器外壳油污，指示仪表外表除垢、校测。</p> <p>4.1.2.1.4 附属设施</p> <p>①养护内容：闸区环境整治，护栏防锈处理。</p> <p>② 养护标准：机房及管护房干净整洁，无漏水、无脱落；绿化区树木花草繁茂，修剪整齐，无病虫害；护栏完整、无锈。</p> <p>③养护方法：清理墙面灰尘及蜘蛛挂网等；绿化区树木花草整修、打药防虫防病；护栏除锈刷漆，保持完整。</p> <p>4.1.3 抗旱工程</p> <p>4.1.3.1 塬上总干渠</p> <p>4.1.3.1.1 渠道工程</p>
--	--	--

		<p>塬上总干渠道养护主要内容包括：渠道土方、护渠林、附属设施、涵闸、撇洪沟、量水设施、渠道清淤、渠道防渗工程、自动控制设施等。</p> <p>4.1.3.1.1.1 渠道土方养护（渠顶、渠坡）</p> <p>(1)渠顶养护</p> <p>①养护内容：对渠堤道路因天雨、车辆碾压等原因造成的坑凹不平进行回填、平整修复；对渠顶垃圾杂物，树枝杂草进行清理。</p> <p>②养护标准：渠顶道路平坦、无坑、无明显凹陷。</p> <p>③养护方法：一是采用人工日常养护；二是采用机械（推土机、装载机、压路机等）对道路进行刮平整理；垃圾杂物采用人工和机械相结合平整、外运。</p> <p>(2)渠坡养护</p> <p>①养护内容：修整渠坡残缺、回填雨淋沟、清除渠坡杂草，砍伐清理渠坡树枝；及时处理渠堤洞穴，保护渠堤外坡脚，防止蚕食、侵种。</p> <p>②养护标准：渠坡坡面平整，无洞穴、无陷坑、无杂草、无杂物，无侵种及取土现象。</p> <p>③养护方法：填垫雨淋沟，对水冲毁损坏严重的渠堤坡面，采用车辆运送土方，开挖损毁部位，电夯分层夯实。</p> <p>(3)渠道杂草清理</p> <p>①养护内容：砍伐清理渠口、堤顶杂树、杂草及垃圾等。</p> <p>②养护标准：杂树及垃圾等应砍伐、清理干净，割</p>
--	--	---

		<p>草、铲草应整齐，渠口无杂树，草皮整洁。</p> <p>③养护方法：人工修整。</p> <p>4.1.3.1.1.2 护渠林</p> <p>①养护内容：对护渠林进行浇水、喷药、刷白、修剪，少量补栽等。</p> <p>②养护标准：无病虫害，修剪整齐美观，树木生长良好。</p> <p>③养护方法：进行浇水、施肥、修剪；打药除虫，开展病虫害防治；冬季进行树木刷白。</p> <p>4.1.3.1.1.3 附属设施</p> <p>①标志牌养护内容：渠道公里桩、安全警示牌、交界牌、岗位责任区碑、斗牌等各类标识刷新。</p> <p>②养护标准：标识牌埋设牢固，标识清晰、醒目美观、无涂层脱落。</p> <p>③养护方法：人工培土加固，清洗刷新。</p> <p>4.1.3.1.1.4 生产交通桥</p> <p>①养护内容：生产交通桥的桥面、桥身、桥腿、引线的破损修补，桥面铺装层修复，护栏刷漆养护，清理桥腿挂淤和桥面堆积物等。</p> <p>②养护标准：桥桩号及限载指示刷新，无堆积物，桥腿挂淤清理，护栏刷漆养护。</p> <p>③养护方法：对生产交通桥进行检查，清理堆积物，刷新桥桩号及限载指示，对破损部位抹面修复。</p> <p>4.1.3.1.1.5 涵闸</p> <p>①养护内容：闸门及启闭设备配件更换，清理淤</p>
--	--	--

		<p>积,对破损的护坡等部位进行修复。</p> <p>②养护标准:主体建筑物无破损、表面完整,启闭灵活、无漏水。</p> <p>③养护方法:更换设备配件,修补破损部位,清理淤积。</p> <p>4.1.3.1.1.6 撇洪沟</p> <p>①养护内容:淤积物清理疏通、破损衬砌板勾缝抹面。</p> <p>②养护标准:排洪畅通,无破损、无堵塞物。</p> <p>③养护方法:疏通、清理撇洪沟,修复破损衬砌板。</p> <p>4.1.3.1.1.7 量水设施</p> <p>①养护内容:主要包括水尺校正、刷新,砼破损部位修补等。</p> <p>②养护标准:水尺校正准确、外观整洁、刷新醒目,量水堰完整,无破损。</p> <p>③养护方法:对水尺进行检查,清理表面淤泥,校正刷新水尺;对破损部位进行修补。</p> <p>4.1.3.1.1.8 启闭机</p> <p>①养护内容:机体表面防腐处理,丝杠和传动系统养护。</p> <p>②养护标准:保持机体表面清洁,无锈;启闭机丝杠保持无锈,防水油脂湿润,丝杠无弯曲变形;启闭机与传动连接件保持紧固,传动件部位保持润滑。</p> <p>③养护方法:人工检查,校验,加油,除锈,刷漆。</p> <p>4.1.3.1.1.9 渠道清淤</p>
--	--	---

		<p>①养护内容: 清理渠道淤积、垃圾、砖块、杂草树枝等。</p> <p>②养护标准: 渠道干净、无淤积、无杂物, 达到设计断面标准。</p> <p>③养护方法: 采用机械为主、人工为辅的方法, 对淤积及杂物进行清理, 部分外运。</p> <p>4.1.3.1.1.10 渠道防渗</p> <p>①养护内容: 对砼板裂缝、脱落等进行勾缝抹面, 老化损坏伸缩缝修补。</p> <p>②养护标准: 防渗层表面无破损, 伸缩缝填充饱满、无脱落。</p> <p>③养护方法: 对渠道砼板裂缝、脱落部位进行凿除, 再用细石砼或砂浆修补; 清理损坏伸缩缝, 底部坐砂浆, 中间胶泥填充, 上部砂浆抹平。</p> <p>4.1.3.1.1.11 防护设施</p> <p>①养护内容: 护栏扶正、加固, 除锈刷漆。</p> <p>②养护标准: 防护栏及设施完整、无破损。</p> <p>③养护方法: 倾斜护栏人工扶正, 加固基础, 补栽缺损砼桩, 钢管部分除锈刷漆。</p> <p>4.1.3.1.2 附属水闸工程</p> <p>本次列入的水闸工程全部是 98km 塬边渠道附属节制、退水闸, 分别为: 福林堡、金陵河、卧龙寺、黄家堡、毛家坡、蔡家坡、魏家堡等共 7 处 10 座退水(节制) 闸。</p> <p>4.1.3.1.2.1 水工建</p>
--	--	--

		<p>筑物</p> <p>①养护内容：砌石护坡培土、勾缝修补、护坡翻修，砌石护底、出水底部构件养护、砼破损修补、裂缝处理，防冲设施破坏抛石处理，伸缩缝填料填充。</p> <p>②养护标准：土方无冲沟、残缺，无杂物杂草；砌石护坡护底无松动、无破损，勾缝完好无残缺；伸缩缝填充物无残缺。</p> <p>③养护方法：土方部位出现的问题采取培土夯填，铲草修整，清理杂物；砌石护坡护底松动破损部位修复加固；伸缩缝填塞填充物，使其完整无残缺。</p> <p>4.1.3.1.2.2 启闭机</p> <p>①养护内容：机体表面防腐处理，丝杠和传动系统养护。</p> <p>②养护标准：保持机体表面清洁，无锈；启闭机丝杠保持无锈，防水油脂湿润，丝杠无弯曲变形；启闭机与传动连接件保持紧固，传动件部位保持润滑。</p> <p>③养护方法：人工检查，校验，加油，除锈，刷漆。</p> <p>4.1.3.1.2.3 机电设备</p> <p>①养护内容：对电动机、操作设备、配电设备、输变电系统进行清洁、测试、校验、调整等。</p> <p>②养护标准：保持电动机外壳无尘、无污、无锈；轴承润滑良好，无松动磨损；操作设备干净整洁，各指示仪表及限位装置保持准确，固定螺丝牢固；输配电设备干净整洁，线路接头</p>
--	--	--

		<p>良好，变压器保持清洁。</p> <p>③养护方法：对电动机外壳进行除尘、去污、清锈防锈，对轴承清洗换油；操作设备进行扫尘除污，固定螺丝牢固；对配电柜进行除尘，去锈；检查线路接头安全，对架空线路上的障碍和杂物进行清理，铲除变压器外壳油污，指示仪表外表除垢、校测。</p> <p>4.1.3.1.2.4 附属设施</p> <p>①养护内容：闸区环境整治，护栏防锈处理。</p> <p>(2)养护标准：机房及管理房干净整洁，屋顶无漏水、墙面无脱落；绿化区树木花草繁茂，修剪整齐，无病虫害；护栏完整、无锈。</p> <p>③养护方法：机房及管理房卫生及时打扫；绿化区树木花草整修、打药防虫防病；护栏除锈刷漆，保持完整。</p> <p>4.1.3.2 北干渠</p> <p>塬下北干渠养护主要内容包括：渠道土方、护渠林、附属设施、生产交通桥、涵闸、撇洪沟、量水设施、渠道清淤、渠道防渗工程、自动控制设施等。</p> <p>4.1.3.2.1 渠道土方养护（渠顶、渠坡）</p> <p>(1)渠顶养护</p> <p>①养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠渠顶养护相同。</p> <p>(2)渠坡养护</p> <p>①养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠渠坡养护相同。</p> <p>(3)渠道杂草清理</p> <p>①养护内容养护内容、</p>
--	--	--

		<p>养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠杂草清理相同。</p> <p>4.1.3.2.2 护渠林</p> <p>(1)养护内容养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠护渠林养护相同。</p> <p>4.1.3.2.3 附属设施</p> <p>(1)标志牌养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠标志牌养护相同。</p> <p>4.1.3.2.4 生产交通桥</p> <p>(1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠护生产交通桥养护相同。</p> <p>4.1.3.2.5 涵闸</p> <p>(1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠涵闸养护相同。</p> <p>4.1.3.2.6 跌水陡坡</p> <p>(1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠跌水陡坡养护相同。</p> <p>4.1.3.2.7 撇洪沟</p> <p>(1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠撇洪沟养护相同。</p> <p>4.1.3.2.8 量水设施</p> <p>(1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠量水设施养护相同。</p> <p>4.1.3.2.9 启闭机</p> <p>(1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠启闭机养护相同。</p> <p>4.1.3.2.10 渠道清淤</p>
--	--	--

		<p>(1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠渠道清淤相同。</p> <p>4.1.3.2.11 渠道防渗</p> <p>(1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠渠道防渗相同。</p> <p>4.1.3.3 东干渠</p> <p>东干渠养护工程主要内容包括：渠道土方、护渠林、附属设施、生产交通桥、涵闸、渠道清淤、渠道防渗工程等。</p> <p>4.1.3.3.1 渠道土方养护（渠顶、渠坡）</p> <p>(1)渠顶养护</p> <p>①养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠渠顶养护相同。</p> <p>(2)渠坡养护</p> <p>①养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠渠坡养护相同。</p> <p>(3)渠道杂草清理</p> <p>①养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠渠道杂草清理相同。。</p> <p>4.1.3.3.2 护渠林</p> <p>(1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠护渠林养护相同。</p> <p>4.1.3.3.3 附属设施</p> <p>(1)标志牌养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠标志牌养护相同。</p> <p>4.1.3.3.4 生产交通桥</p> <p>(1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠生产交通桥养护相同。</p>
--	--	---

		<p>4.1.3.3.5 涵闸 (1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠涵闸养护相同。</p> <p>4.1.3.3.6 跌水陡坡 (1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠跌水陡坡养护相同。</p> <p>4.1.3.3.7 量水设施 (1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠量水设施养护相同。</p> <p>4.1.3.3.8 启闭机 (1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠启闭机养护相同。</p> <p>4.1.3.3.9 渠道清淤 (1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠涵闸养护相同。</p> <p>4.1.3.4 东干三支渠 东干三支渠养护工程主要内容包括：渠道土方、护渠林、附属设施、生产交通桥、涵闸、量水设施、渠道清淤、渠道防渗工程等。</p> <p>4.1.3.4.1 渠道土方养护（渠顶、渠坡）</p> <p>(1)渠顶养护 ①养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠渠顶养护相同。</p> <p>(2)渠坡养护 ①养护内容：养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠渠坡养护相同。</p> <p>(3)渠道杂草清理 ①养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠杂草清理相同。</p>
--	--	---

		<p>4.1.3.4.2 护渠林 (1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠护渠林养护相同。</p> <p>4.1.3.4.3 附属设施 (1)标志牌养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠标志牌养护相同。</p> <p>4.1.3.4.4 生产交通桥 (1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠生产交通桥养护相同。</p> <p>4.1.3.4.5 涵闸 (1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠涵闸养护相同。</p> <p>4.1.3.4.6 跌水陡坡 (1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠跌水陡坡养护相同。</p> <p>4.1.3.4.7 量水设施 (1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠凉水设施养护相同。</p> <p>4.1.3.4.8 渠道清淤 (1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠渠道清淤相同。</p> <p>4.1.3.4.9 渠道防渗 (1)养护内容、养护标准、养护方法及进度安排与塬上总干渠渠道防渗相同。</p> <p>4.2 维修工程</p> <p>4.2.1 水库工程</p> <p>4.2.1.1 大北沟水库 (1)维修内容：大北沟水库溢洪道泄洪闸门维修工程。</p>
--	--	---

		<p>(2)维修标准: 钢闸门埋件、焊点表面无锈, 联结牢固, 传递系统运行灵活, 启闭可靠。</p> <p>(3)维修方法: 拆除启闭机及原闸门、埋件等, 制作安装埋件, 现浇闸槽砣, 制安吊杆固定件、闸门等</p> <p>4.2.2 抗旱工程</p> <p>4.2.2.1 白杨输水渠</p> <p>(1)维修内容: 白杨输水渠左岸 0+600~0+750 段 150m, 右岸 0+090~0+420、0+750~1+168 段 748m, 共 898m 渠道采用焊接网隔离栅进行安全防护。</p> <p>(2)维修标准: 焊接网隔离栅平直、美观, 螺栓、螺帽紧固, 达到平稳安全的要求。</p> <p>(3)维修方法: 根据渠道走向机地形条件放线, 确定隔离栅立柱位置, 人工或机械挖基础, 校正立柱间距现浇 C₂₀ 砣基础, 振捣过程中调正立柱垂直度和顶高度, 基础砣娇子养护 7 天后方可进行焊接网隔离栅安装。</p>
--	--	--

3.2.3 人员配置要求

采购包 1:

具有履行合同所必需的专业技术能力人员, 要求人员为投标单位在职人员, 具体详见评审细则及标准。

3.2.4 设施设备配置要求

采购包 1:

具有履行合同所必须的设备, 满足项目需求。

3.2.5 其他要求

采购包 1:

1.质量标准: 符合国家行业验收合格标准。2.工程量清单、图纸见附件。

3.3 商务要求

3.3.1 服务期限

采购包 1:

完工期: 2025 年 5 月 31 日

3.3.2 服务地点

采购包 1:

施工地点：陕西省宝鸡峡灌区（宝鸡市、咸阳市及杨陵区）

3.3.3 考核（验收）标准和方法

采购包 1:

1) 项目完工后，中标人向采购人提交验收申请。2) 采购人收到验收申请后组织验收，验收时中标人应无条件予以配合并提供及移交项目所需的全部资料；若中标人不配合或者未在规定工期内完工的，采购人将拒绝验收。3) 验收依据：招标文件、投标文件、合同文本、国内相应的标准、规范。

3.3.4 支付方式

采购包 1:

分期付款

3.3.5.支付约定

采购包 1: 付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包 1: 付款条件说明：项目进度过半，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包 1: 付款条件说明：项目完工后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 20.00%。

3.3.6 违约责任与解决争议的方法

采购包 1:

1) 按照《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。2) 投标人提供的工程及服务未达到合同约定标准或未在约定的工期内完工的，采购人有权终止合同，由此对采购人造成经济损失的，采购人有权要求投标人进行赔偿。

3.5 其他要求

1.施工范围：工程量清单及图纸全部内容。2.质保期：验收合格后，维修工程质保 1 年。3.投标人负责完成本项目建设相关工作，凡涉及与本项目相关的施工、设备安装、人员保险、税金、验收等，所有费用一次性计入投标总价，合同履行过程中采购人不再支付其他额外费用。4.投标人为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵交货地点。5.接到采购人售后要求后，6 小时内远程响应，24 小时内给出解决方案，若远程无法解决问题 72 小时内安排专人到达现场。6.知识产权归属和处理方式：投标人应保证所建工程及所投的货物及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定,对投标文件中的资格证明等进行审查,以确定投标人是否具备投标资格,并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下:

4.1 一般资格审查

采购包 1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	1)具有独立承担民事责任的能力(法人单位提供有效的营业执照等相应证明文件证明,非法人单位参照执行,自然人提供身份证明); 2)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函); 3)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: 税收缴纳证明:提供投标文件提交截止时间前十二个月内任意一月已缴纳的纳税证明或完税证明(包含增值税、企业所得税至少一种),依法免税或不需要缴纳税收的供应商应提供相关证明文件; 社保缴纳证明:提供投标文件提交截止时间前十二个月内任意一月已缴存的社会保障资金缴费证明或参保证明,依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件; 4)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供书面声明); 5)法律、行政法规规定的其他条件(提供承诺函); 投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标函 投标文件(格式)
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料;	提供上一年度财务审计报告或本年度基本存款账户开户银行出具的资信证明; 投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标文件(格式)
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动; 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管	投标人需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标函 投标文件(格式)

	理、监理、检测等服务的 供应商，不得再参加该采 购项目的其他采购活动。		
--	---	--	--

4.2 特殊资格审查

采购包 1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	特定资格要求	法定代表人直接参加投标的提供法定代表人证明及其身份证;授权代表参与投标的提供法定代表人授权书(附法定代表人及授权代表身份证);非法人单位参照执行。	投标文件(格式)
2	特定资格要求	投标人须具备水利水电工程施工总承包三级(含三级)以上资质,并具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。	投标文件(格式)
3	特定资格要求	拟派项目经理须为本单位在职人员,具有有效的水利水电工程二级(含二级)以上建造师注册证书,并具有水行政主管部门颁发的有效的《安全生产考核合格证》,且项目经理无在建项目(提供无在建项目承诺书)。	投标文件(格式)
4	特定资格要求	企业负责人及专职安全员须具有水行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证》。	投标文件(格式)
5	特定资格要求	未被列入“信用中国”及“中国政府采购网”失信行为记录。	投标文件(格式)

4.3 落实政府采购政策资格审查

采购包 1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

第五章 评标办法

5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2 评标委员会

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选人供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包 1：综合评分法

5.4 评标程序

5.4.1 熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包 1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。	开标一览表 标的清单 投标文件（格式）

		2.投标人提交的相关说明和证明材料,应当加盖投标人(法定名称)电子印章,在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交,否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的,评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	
2	实质性要求	按招标文件要求编制投标文件,满足第二章实质性要求条款。	投标文件封面 投标文件(格式)
3	投标报价	投标报价唯一,且不高于最高限价。	投标文件封面 投标文件(格式)

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的,则通过符合性审查;如有任意一项未响应或不满足采购需求的,则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的,应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3 解释、澄清有关问题

一、评标过程中,评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的,可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正,解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正,并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力,有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章,应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清:

- (一) 投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答;
- (二) 投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

(三) 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的,按以下原则处理:

(一) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;

(二) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准,但大写金额出现文字错误,导致金额无法判断的除外;

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表总价为准,并修改单价;

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前,投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示,及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的,自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责,不得滥用权力。

5.4.4 比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准,对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较和评价。

5.4.5 复核

评分汇总结束后,评标委员会应当进行复核,对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后,评标委员会拟出具评标报告前,代理机构应当组织不少于2名工作人员,在采购监督人员的监督之下,依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核,出具复核报告。

评标结果汇总完成后,除下列情形外,任何人不得修改评标结果:

- (一) 分值汇总计算错误的;
- (二) 分项评分超出评分标准范围的;
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前,经复核发现存在以上情形之一的,评标委员会应当当场修改评标结果,并在评标报告中记载;评标报告签署后,采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的,应当组织原评标委员会进行重新评审,重新评审改变评标结果的,书面报告本级财政部门。

5.4.6 确定中标候选人名单

采购包1:按投标人综合得分从高到低进行排序,确定3名中标候选人。综合得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列;得分且投标报价相同的,按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列;得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7 编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告,其主要内容包括:

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单;
- 三、评标方法和标准;
- 四、开标记录和评标情况及说明,包括投标无效投标人名单及原因;
- 五、评标结果,确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人;
- 六、其他需要说明的情况,包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正,评标委员会成员的更换等;
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的,评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认,对评标过程和结果有不同意见的,应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的,视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的,视同同意评标结果。

5.5 评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中,对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的,应当以少数服从多数的原则作出结论,但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由,否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的,

应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6 评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1 评分办法

（综合评分法适用）采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。

投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包 1:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审 70.0000 分 报价得分 30.0000 分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
详细评审	施工方案、方法与技术措施	施工方案、方法与技术措施： 1.对本项目了解透彻，制定针对本项目的施工方案、方法与技术措施内容全面，施工工艺先进，对施工具有高度指导性，完全满足项目实施计 8 分； 2.对本项目了解，制定本项目的施工方案、方法与技术措施内容全面，施工工艺先进，对施工具有指导性，满足项目实施计 6 分； 3.施工方案可行，方法、措施得当，内容基本满足但不完善计 4 分；4.施工方案、方法与技术措施的可行性、指导性较低，内容不详尽或不适用于本项目计 2 分；5.未提供不计分。	8.0000	主观	投标文件（格式）
	施工进度计划及	施工进度计划及保证措	8.0000	主观	投标文件（格式）

	保证措施	<p>施: 1.工期满足招标文件要求, 施工进度、节点安排合理, 完全满足项目实施计 8 分; 2.工期满足招标文件要求, 施工进度、节点合理, 满足项目实施计 6 分; 3.工期满足招标文件要求, 施工进度、节点安排基本合理计 4 分; 4、工期满足招标文件要求, 施工进度、节点安排基不完善的计 2 分; 5.未提供进度计划不计分。</p>			
	工程质量管理体系及保证措施	<p>工程质量管理体系及保证措施: 1.质量目标明确, 管理体系健全, 控制措施完整,完全满足项目实施计 7 分; 2.质量目标明确, 管理体系健全, 控制措施完整, 满足项目实施计 4 分; 3. 质量目标基本明确, 管理体系基本健全, 控制措施基本完善的计 2 分; 4.工程质量管理体系及保证措施不合理或未叙述者不计分。</p>	7.0000	主观	投标文件(格式)
	安全生产、文明施工管理体系及保证措施	<p>安全生产、文明施工管理体系及保证措施: 1.安全生产目标明确, 预防和动态控制措施及制度完整、到位, 管理体系和组织措施功能完善, 安全经费投入明确,完全满足项目实施计 7 分; 2.安全生产目标明确, 预防和动态控制措施及制度完整、到位, 管理体系和组织措施功能完善, 安全经费投入明确,满足项目实施计 4 分; 3.安全生产目标基本明确, 控制措施及制度基本完善的计 2 分; 4.安全生产、文明施工管理体系及保证措施不合理或未叙述不计分。</p>	7.0000	主观	投标文件(格式)

环境文明施工保证体系及保证措施	环境文明施工保证体系及保证措施： 1.环境文明施工保证体系健全、完整，保证措施完善,完全满足项目实施计 7 分；2.环境文明施工保证体系健全、完整，保证措施完善,满足项目实施计 4 分；3.环境文明施工保证体系基本健全、完善计 2 分；4.环境文明施工保证体系不合理或未叙述者不计分。	7.0000	主观	投标文件（格式）
主要劳动力及机具配备	主要劳动力及机具配备： 1.劳动力及机具投入计划根据施工进度需求、工作量进行合理分配安排，并具有很强的实施性，完全满足施工要求计 6 分；2.劳动力及机具投入计划根据施工进度需求、工作量进行合理分配安排，并具有较强的实施性，满足施工要求计 5 分；3.有基本的劳动力及机具投入计 4 分；4.劳动力及机具投入不完善的计 2 分；5.未提供不计分。	6.0000	主观	投标文件（格式）
项目风险预测与防范、事故应急预案	项目风险预测与防范、事故应急预案： 1.项目风险预测与防范、事故应急预案考虑全面，切实可行操作性强，经济合理计 6 分；2.项目风险预测与防范、事故应急预案考虑操作性不强计 4 分；3.项目风险预测与防范、事故应急预案不完善的计 2 分；4.未提供不计分。	6.0000	主观	投标文件（格式）
项目团队	项目团队：投入本项目人员须为投标单位在职人员，提供证明材料，否则不计分。 1.提供人员在 10 人及以上的计 6 分；提供 6 人及以上，10 人以下计 4	9.0000	客观	投标文件（格式）

		分：提供3人及以上，6人以下计2分；3人以下不计分。2.拟派项目负责人具有“水利类”中级及以上职称计3分，未提供不计分。			
	实质性承诺或合理化建议	1.针对本项目实际需求提供实质性承诺或合理化建议计6分；2.有实质性承诺或合理化建议但不适用于本项目计3分；3.未提供不计分。	6.0000	主观	投标文件（格式）
	业绩	投标人提供2021年1月1日至投标文件提交截止前类似项目的合同复印件，以合同签订日期为准，每提供一份合同得2分，满分6分。未提供不得分。	6.0000	客观	投标文件（格式）
价格分	价格分	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=30×（评标基准价/投标报价）价格分计算四舍五入，保留两位小数。满足落实政府采购相关政策的,用扣除后的价格参与评审。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单 投标文件（格式）

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.0000%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件（格式） 监狱企业的证明文件

				微企业报价给予 C1 的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予 C1 的价格扣除，即：评标价=最后报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	
--	--	--	--	--	--

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

（最低评标价法适用）采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在陕西省政府采购网上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定 1 名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2 定标程序

- 一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。
- 二、代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人。
- 三、采购人在收到评标报告后 5 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第 6 章投标文件格式

6.1 投标文件封面格式

采购包 1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 投标文件 (格式)



投标文件封面.pdf



投标函.pdf



中小企业声明函.p
df



残疾人福利性单位
声明函.pdf



监狱企业的证明文
件.pdf



包(1)_开标一览表.
pdf



包(1)_标的清单.p
df



投标文件 (格式)
.pdf

第7章 拟签订采购合同文本

详见附件：施工合同模板.docx



施工合同模板.pdf

附件：工程量清单及施工图纸



工程量清单.pdf



施工图纸.pdf

