

安康学院江南 2 号、4 号学生公寓毕业生 宿舍架子床及书桌采购供货合同

甲方：安康学院

乙方：安康博盛办公家具有限公司


根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规，甲方通过政府采购公开招标，选定乙方为中标单位。甲、乙双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款：

一、供货明细及价格

序号	设备名称	型号	产地	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
	下铺 架子 床	2000L*900W*2000H (mm)	江西 抚州	492 套	1500.00	738000.00	外径 2000L*900W*2000H (mm) 一、材料要求： 床整体材质要求： 采用冷轧钢板符合国家标准、钢管符合国家标准，各钢件全部采用二氧化碳保护焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好。所有钢材经除油、除锈、酸洗、中和、表调、磷化等工序后静电喷涂灰白桔纹环氧型树脂粉末涂料，经 200℃ 高温固化而成，塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力均符合标准，表面波纹均匀一致。 ★1. 床立柱、床边立柱：采用优质冷轧钢板经模压并采用高频焊接一次成型，立面成型后截面尺寸为 60mm*60mm，边侧宽 40 mm，材料厚度 1.6mm。立柱内侧采用内直角造型，使结构更加稳固；外侧呈扇形，起到防碰撞作用不易伤人；整体规格为 60*60mm，使床体更安全且具有立体感。经酸洗磷化工艺处理使管材内外表面形成一层氧化膜，达到防锈效果。

序号	设备名称	型号	产地	数量	单价(元)	总价(元)	备注
							2. 立柱防潮脚套: 采用 PE 工程塑料 (一次性注塑成型)。壁厚 2.5mm, 高度 60mm, 加强筋为竖向半圆形, 脚套与床脚应紧密结合, 牢固, 不易脱落。 3、床头护栏上横拉管: 采用优质冷轧钢制做成型, 截面尺寸: 长 25mm* 宽 25mm* 钢材厚度 1.5mm; 4. 床立柱立栅: 采用优质冷轧钢制做成型, 圆管制做, 钢材厚度 1.5mm; ★5. 前床横梁: 采用优质冷轧钢板经模压并采用高频焊接一次成型为 P 型中空封口管材, 立面成型尺寸为 100mm*40mm, 材料厚度 1.6mm。横梁正面带有 2 条内凹圆弧形加强筋, 钢管反面设计内凹圆弧形加强筋起到抗扭作用。为了学生安全考虑, 底部为弧型防碰撞设计, 防止学生刮伤。经酸洗磷化工艺处理使管材内外表面形成一层防锈膜, 达到防锈效果。横梁下方弧形设计弧度, 防止学生磕伤。 卡式连接件: 采用国标优质钢板经冲压拉伸成型。 7、护栏: 采用 1.5mm 厚 25mm*25mm 的 1mm D 型管经一次性抽芯弯管成型制做而成, 增加舒适性。弯头处无凹陷, 保证光滑流畅, 竖管平均分布 4 根, 护栏与床长横梁采用高频焊接连接。 护栏长度 1800mm, 净高度为 300mm, 床头护栏: 护栏格数 3 格美观大方坚固耐用设计合理。全部钢管都用液压一次抽芯成型, 富有流线感, 钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺, 焊接表面波纹均匀, 焊接处无夹渣、

序号	设备名称	型号	产地	数量	单价(元)	总价(元)	备注
							气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。 ★8.爬梯：爬梯立柱采用25mm*25mm*1.6mm 钢管；踏步板采用≥1.4mm 冷轧低碳钢板一次冲压成型，踏步尺寸长 370mm*宽 90mm*高 33mm，踏步上设计一条凹槽，方便嵌入相对应规格的塑胶导视夜光条，踏步正面设计5条凸起防滑筋。踏步反面采用20mm*20mm*1.6mm 厚方管与爬梯立柱焊接牢固支撑。爬梯下方带外塞，自然落地，爬梯不允许在地面加固；踏板上镶嵌夜光板，起到夜晚不用开灯也可以发亮，方便上下楼梯。满足上下爬梯的安全性及防滑作用。 9.床支撑：采用尺寸20mm*30mm*1.5mm 优质方管制作，每个床位5根，钢管壁厚1.5mm； 10.床蚊帐架：倒u形状；采用19*19圆管，壁厚1.2mm； 11.床板：床板采用厚度20mm 实木多层板，尺寸与本次采购架子床尺寸配套契合。 二、工艺要求： 1.焊接要求：所有钢材焊接方式为二氧化碳保护焊，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。各钢件经除锈等工序，经防锈处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑。 2.表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，没有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。表面经

序号	设备名称	型号	产地	数量	单价(元)	总价(元)	备注
							物理抛丸除锈、静电喷涂及高温固化处理,热固性粉末喷塑(塑粉焊丝达到国家环保标准),防锈,耐磨,防腐蚀。 3. 喷塑要求:采用国际质量认证的优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。颜色为灰白色,喷塑外膜的表面光滑平整,色泽均匀,喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 4. 床脚套要求:为60mm高外套式,采用超高分子量PE材料制作,脚套与床脚应结合紧密,牢靠,不脱落; 5. 床体要求:采用卡扣连接固定,组合安装后整床稳固结实无晃动; 6. 钢管要求:钢管符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》。 7. 塑粉要求:符合G/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》。 参考图样 
	书桌配凳子	书桌: 1400L*800W*750H 凳子: 凳面长340mm,凳面宽	江西抚州	246套 (一张书桌、四张凳子/套)	1150.00	282900.00	外径尺寸: 1400L*800W*750H 用材、技术及工艺要求: ★1. 书桌规格: 桌体高度为750mm,桌面板尺寸为1400长*800宽*25.3厚mm,厚度25.3mm。 2. 书桌材质: 采用25mm环保多层实木板材,且原材料符合HJ2547-2016《环境标志技术要求家具》标准; 3. 书桌抽屉: 桌下带四个抽屉,两边

序号	设备名称	型号	产地	数量	单价(元)	总价(元)	备注
		240mm, 凳子高 450mm。					各两个。抽屉带拉手，带明挂锁口，桌体采用 1.0mm 冷轧板制作，抽屉采用优质冷轧钢板，背板采用厚度 1.0mm，其余全部采用厚度 1.0mm 冷轧钢板折弯焊接成型。抽屉使用滚轮式轨道。每个空格 250 高*250 深*600 长 mm，每层 4 个空格共上下两层。供 4 人使用。采用三节无声轨道。抽屉面板裸板厚度 1.0mm 冷轧钢板； 4. 书桌腿：采用裸管壁厚度 1.5mm 的方形管或圆形管； 书桌经过喷塑工艺，具有抗冲击、耐老化、耐磨、防火特性。书桌板面采用 25 mm 多层实木防火防潮板， 凳子尺寸：凳子腿采用长 20mm*宽 40mm*厚 1.6mm 方管制作，凳子横管采用长 20mm*宽 20mm*厚 1.5mm 方管制作。管壁厚度 1.6mm。凳面长 340mm，凳面宽 240mm，凳子高 450mm。 用料： 1. 材质参数：凳面部分采用实木多层板，厚度 30.02mm。凳腿部分采用优质冷轧钢，经过除油、防锈处理。使用 环保静电粉末涂料喷塑，焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。所有原材料需符合 HJ2547-2016 《环境标志产品技术要求家具》 2. 焊接：焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接。焊接件 焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹均匀。焊接后经打磨处理无毛刺。 参考图样：

序号	设备名称	型号	产地	数量	单价(元)	总价(元)	备注
							 
合计总金额：壹佰零贰万零玖佰元整 ¥1020900.00 元							
备注：协议总价包含人工费、运输费、安装费、辅材费、调试费、质保费、税金等相关费用。							

二、产品的验收、售后服务及质保

1、验收合格标准：所有产品均按双方约定的配置安装调试到位，达到正常使用状态，且所有产品部件均为合同之约定的部件，并由乙方出具合同内产品同批次货物第三方检测报告。

2、供货商对所提供的产品在质保期内出现的质量问题，在没有人为外力损坏的情况下发生的一切故障，按照投标承诺给予终身质保（产品使用年限报废期内），提供质保期内维修相应配免费更换等无偿服务。

3、人为损坏和其它非自然原因造成的货物不能正常使用的，供货商不予免费质保，但可以提供相关服务，由此产生的费用由采购人承担。

三、付款流程及方式

1、付款方式：双方签订合同并完成供货安装完毕验收合格后，发票由乙方直接开具给甲方；

2、甲方收到乙方出具的全额发票后 30 个日历日内向乙方支付 100%合同价款。

四、交货时间、地点和方式

交货时间：根据甲方实际使用需求时间确定，预计暑假期间，乙方在接到甲方供货通知后 15 天内完成供货及安装流程。

交货地点：安康学院

履行方式：供货商免费送货上门并安装、调试直至运行正常。

五、双方的权利和义务

甲方对供货商的货物质量和服务承诺拥有监督权和投诉权。

乙方按约定货物组织供货，如因乙方单方面问题而出现在品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，则由乙方全面承担相关费用。

六、违约责任

乙方因故迟延交货，在未征得甲方同意情况下，甲方有权解除供货合同并追究乙方违约责任，违约金为合同金额的 5% 内。

甲方因故迟延付款，应向乙方说明原因，取得乙方同意，无故延迟付款，应当向乙方支付未支付款项之罚息，罚息以银行同期的贷款利率为准。

七、合同争议的解决

甲乙双方在履行本合同的过程中发生争议的，应由双方积极协商解决，若协商无果，可由当地仲裁部门仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。如诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

八、合同的生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，一式六份，甲方执四份，乙方执两份，具有同等法律效力。

甲方名称：安康学院

甲方地址：安康市育才路 92 号

邮 编：725000

电 话：0915-3261576

传 真：

法人代表（委托人）：

买方盖章：

账 号：6100 1663 7110 5250 2293

开 户 行：建行陕西省安康分行营业部

乙方名称：安康博盛办公家具有限公司

卖方地址：陕西省安康市汉滨区水景湾小区

11 号楼 27-1

邮 编：725000

电 话：17772950112

传 真：

开 户 行：中国建设银行股份有限公司安康巴

山东路支行

帐 号：6105 0166 0056 0000 0240

法人代表：

乙方授权代表签字：

乙方盖章：

2025.6.9

