

采购合同

陕西警察学院(以下简称甲方)采购,由陕西开源招标有限公司组织采购,选定 陕西憬华装饰设计有限责任公司(以下简称乙方)为该项目成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》和参照《中华人民共和国政府采购法》,经甲、乙双方共同协商,按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

(一)乙方负责按照合同确定的产品名称、规格型号、数量、产地、配置内容及技术标准组织供货,按时运到甲方指定的交货地点,依据设计图纸完成新建、墙顶面装修、室内安装等项目(具体采购项目见附件1);

(二)确保所有产品各项指标符合环保及产品规范要求,装修项目验收合格;

(三)同时乙方根据产品的使用特性做好售后服务。

二、合同价格

合同价格: 人民币伍佰柒拾伍万壹仟陆佰柒拾柒元捌角陆分(¥5751677.86元) 说明:

(一)合同价格包含项目报价、其他费用及应缴纳的全部税款等费用。

(二)本合同采用全费用综合单价承包,合同单价详见合同附件《采购内容》。

(三)合同单价包含的完成本合同及招标文件约定、设计图纸范围内施工内容及工程做法所需人工费、材料费、材料检测费、机械费、赶工费、措施费、保险费、综合管理费、合理利润、税费、规费、风险费、工程资料费、设备及工器具使用费、配合施工费以及合同及施工图纸范围内施工项目所所有可能发生的一切费用。

三、合同款项支付

首付款: 合同生效后30日历天内,支付合同总金额的30%,甲方在向乙方支付工程款之前,乙方须向甲方提供增值税专用发票。

中期款: 经甲方相关部门验收合格,完成所有竣工验收任务办理竣工验收手续,并完成工程结算审核,且收到乙方给甲方的增值税专用发票后30日历天内,支付合同总金额的65%。

尾期款:项目验收合格2年后30日历天内支付尾期款,为合同总金额的 5%。。

四、交货条件

(一) 交货地点: 陕西警察学院指定地点。

(二) 交货期: 合同首付款支付完成后 50 日历天。如因工地不具备实施条件, 工期应顺延。不具备实施条件的情况包括但不限于:

1. 一楼大厅基础施工未完成, 甲方需要完善至包括但不限于: 打底、吊顶、形象墙基础施工、木饰面的打底等, 甲方需完善此内容后, 乙方才能进行相应木饰面的施工, 在甲方对此进行优化改造至满足木饰面安装施工条件后开始计算工期;
2. 本采购项目中现场的强弱电和开关面板的位置和数量与设计方案不相匹配需进行改造, 且此改造费用未包含在“采购包1”中, 水电改造完成且符合设计要求是定制家具实施安装的先决条件, 在甲方对此进行优化改造至能够满足设计方案要求后开始计算工期;
3. 一楼东、西两个阅览室消防顶面喷淋和柜子顶面衔接矛盾冲突, 需甲方进行改造后开始计算工期;
4. 不可抗力/意外事件: 如极端天气、政府行政命令导致乙方停工停产(如: 重污染天气应急通知停工停产)、疫情等导致施工中断, 工期应顺延;
5. 非乙方责任造成施工现场的停水、停电、工期应顺延;

(三) 质保期: 3 年。

五、包装运输

(一) 运杂费: 一次包死, 已包含在合同总价内, 包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费的一切费用。

(二) 运输方式: 乙方自行安排。

六、质量保证

(一) 乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良, 是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

(二) 设计技术专利、外形专利、应用软件专利等均应符合我国有关法律及

行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

（三）安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

（四）有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

（五）属于国家计量检测强检的产品，供货时提供本省法定计量检测机构出具的检测证书。

（六）产品性能及环保标准必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

（七）乙方所提供设备质保期为3年。设备质保期按设备安装验收合格办理入库之日算起。质保期满后如需更换零部件，只收取零部件成本费，终身免费维护保养。

七、技术规格及标准。（详见附件2）

八、工程变更

（一）乙方提供的装修深化设计图纸和有关技术资料，作为施工有效依据，开工前由乙方组织的设计交底和图纸会审的会议纪要作为施工的补充依据。

（二）施工中如发生设计变更，应及时以书面形式通知甲方和监理单位，乙方按修改或变更的设计进行施工。

（三）施工过程中发生工程签证，必须经现场监理和甲方驻项目的代表审核签认后，乙方应及时编制签证预算，经委托的造价机构和甲方审核签认后，方可作为增减工程结算的依据。

九、施工安全

（一）乙方应按建筑行业法律、法规及有关规定做到安全施工，并承担在施工期间的一切安全责任和因此发生的一切费用，发生伤亡事故应按规定立即上报有关部门，并通知甲方代表。

（二）乙方在施工过程中，存在的安全隐患应及时处理，否则甲方有权进行

处罚。

三、乙方进场前须与甲方签订专项安全协议后方可进场开工。

十、服务承诺

（一）乙方承诺：在项目实施完成后，免费为甲方做一次保洁服务。

（二）乙方承诺：在项目实施过程中一楼大厅，东、西阅览室如有新增开关面板、插座等，在甲方改造至能够满足安装开关、插座面板条件（完成开槽、布线等基础施工）后，由乙方将一楼大厅，东、西阅览室开关、插座面板免费负责安装到位。

（三）备品备件：乙方承诺：在质保期内所有备品备件全部免费提供，质保期后所有备品备件只收取备品备件成本费，人工费、设备费、管理费等费用全部免费。

（四）整体设计：乙方承诺：免费为甲方提供全部产品的深化设计，免费为甲方提供装饰装修部分的深化设计。

（五）质保期：乙方承诺：乙方将质保期延长至 3 年。

十一、违约责任及争议解决

（一）按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。

（二）乙方违约责任

1. 如乙方事先未征得甲方书面同意而单方面延迟完工超过 30 天的，甲方有权单方无责终止合同外，还应承担由此给甲方造成的全部损失。

2. 乙方未在合同约定时间内完工的，每推迟一天，承担合同总金额的 0.2% 的违约金，推迟超过 20 天的，乙方除应支付前述违约金外，还应承担因此给甲方造成的所有损失，同时，甲方有权单方面解除合同。

（三）甲方违约责任

甲方不按合同规定接收货物、项目、验收等，或无正当理由不按合同要求办理结算手续的，甲方应赔偿乙方损失。

（四）乙方未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，甲方有权终止合同，对乙方违约行为进行追究。

(五) 如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

十二、验收

货物送至甲方指定地点后，由甲方组织使用部门进行现场验收。验收须以合同、招标文件及投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十三、其他事项

(一) 甲方在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

(二) 本合同一式六份，甲方四份，乙方一份，采购代理机构一份，甲乙双方法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

(三) 招标文件、投标文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以招标文件、响应文件为准。

(四) 甲方负责将施工用水、电源接至工地指定点位。项目施工所用的水电费（含临时设施）已包含于本合同总价中，办理结算时甲方按实际用量从乙方结算金额中扣除。

(五) 因乙方原因造成工程质量或供应家具用具质量不合格，乙方应无条件进行返工、修理或更换，使项目达到合同约定的质量标准，乙方承担所有费用，并赔偿甲方损失，且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改或经整改仍不能达到甲方要求的，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。

十四、针对招标文件、投标文件、及本合同的冲突条款的专项约定

(一) 合同文件包含：

1. 本合同补充协议及双方书面确认的变更文件
2. 本合同及附件
3. 投标文件
4. 招标文件

本合同及本合同补充协议是对招标文件、投标文件的补充和深化说明，若招标文件和投标文件中的个别条款与本合同及本合同补充协议有冲突，以本合同及本合同补充协议为准。

(二) 因此项目的绝大部分家具均为定制家具，甲乙双方关于颜色、规格、尺寸根据现场实际情况因地制宜的量尺定制，在招标文件中未能详尽的，在此处做精确说明如下：

《招标文件》中：

1. “第三章招标项目技术、服务、商务及其他要求 3.3 技术要求”中“一、技术参数”中的“备注栏”所表达：“具体加工尺寸以深化方案和现场实际测量为准定制”。
2. “第三章招标项目技术、服务、商务及其他要求 3.3 技术要求”中“一、技术参数”中末尾的“注 1”所表达：“中标人中标后向采购人提供所有品类色板，最终以采购人确定的颜色为准”。

现根据招标文件中以上两个条款对此实施项目的尺寸、颜色进行精确的约定如下：

序号	产品名称	颜色	材质	尺寸
单人间宿舍区				
1	定制衣柜 1 【核心产品】	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应的色样样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
2	定制衣柜 2 【核心产品】	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应的色样样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
3	定制衣柜 3 【核心产品】	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应的色样样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
4	定制挂衣板	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应的色样样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准

5	门厅包柱子定制饰面板	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
6	靠窗户处包空调及地暖管	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
	定制饰面板	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
7	床头背景定制饰面板	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
8	电视机旁定制储物柜 1	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
9	电视机旁定制储物柜 2	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
10	定制悬挑电视桌 1	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
11	定制行李架	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
12	定制悬挑床头柜	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
13	定制床	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
14	床垫	颜色以投标文件样品为准	以投标文件样品为准	1500*2000*250 mm
15	定制悬挑书桌	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准

		对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准		
16	定制书架	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应的色样样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
17	学习区定制椅子	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应椅子实物样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应椅子实物样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应椅子实物样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准
18	床头阅读灯	以投标文件样品为准	以投标文件样品为准	以投标文件样品为准
19	一开双控开关	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应开关实物样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应开关实物样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应开关实物样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准
20	一开单控开关	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应开关实物样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应开关实物样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应开关实物样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准
21	五孔插座集成 USB	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应插座实物样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应插座实物样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应插座实物样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准
22	正五孔插座	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应插座实物样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应插座实物样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应插座实物样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准

23	电脑插座	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应插座实物样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应插座实物样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应插座实物样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准
一楼大厅区				
1	大厅定制护墙板	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
2	二层走廊跳空处定制幕墙	以设计方案为准	以设计方案为准	以现场实际测量为准
3	定制垭口套	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
一楼西阅览区				
1	西阅读室-定制书架1	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
2	西阅读室-定制书架2	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
3	西阅读室-定制书架3	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
4	西阅读室-定制书架4	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
5	西阅读室-定制岛台	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的木作色样样品及台面的人造石样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的木作色样样品及台面的人造石样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖	以现场实际测量为准

			章确认且以此次封样为准	
6	西阅读室-岛台开放式定制储物架	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
7	西阅读室-定制储物柜	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
8	西阅读室-定制包柱子饰面板	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
9	西阅读室-茶几	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应茶几实物样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应茶几实物样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应茶几实物样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准
10	西阅读室-单椅	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应单椅实物样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应单椅实物样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应单椅实物样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准
11	正五孔插座	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应插座实物样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应插座实物样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应插座实物样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准
一楼东阅览区				
1	东阅读室-定制书架 1	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准

2	东阅读室-定制书架2	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
3	东阅读室-定制书架3	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
4	东阅读室-定制书架1(圆柱形)	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
	定制顶上造型	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
	定制软幕天花	按设计要求执行	按设计要求执行	按设计要求执行
5	东阅读室-定制书架2(圆柱形)	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
	定制顶上造型	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应的色样样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	以投标文件样品为准	以现场实际测量为准
	定制软幕天花	按设计要求执行	按设计要求执行	按设计要求执行
6	东阅读室-沙发	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应沙发实物样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应沙发实物样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应沙发实物样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准
7	东阅读室-茶几	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应茶几实物样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应茶几实物样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应茶几实物样品,甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认,且以此次封样为准
8	东阅读室-单椅	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应单椅实物样品,甲乙双方	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应	甲乙双方在签订此合同时,乙方提供相应单椅

		方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准	单椅实物样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准	实物样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准
9	东阅读室-圆几	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应圆几实物样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应圆几实物样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准	甲乙双方在签订此合同时，乙方提供相应圆几实物样品，甲乙双方对确认后的样品进行封样后签字盖章确认，且以此次封样为准

合同签订地点： 陕西省西安市

合同签订时间：2025年12月11日

甲

单位名称：合同专用章

地址：5101910271379 地址：

法定代表人：代自会

联系电话：

开户行：

账 号：

乙 方

单位名称：

法定代表人：

联系电话：

开户行：中信银行西安含光路支行

账 号：7252210182600157963

附件 1 采购内容

序号	产品名称	规格型号	生产厂家	产地	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	定制衣柜 1	定制 参考尺寸 1200*445 *3170mm	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	套	279	4357. 70	1215798. 30
2	定制衣柜 2	定制 参考尺寸 1240*445 *3170mm	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	套	18	4251. 50	76527. 00
3	定制衣柜 3	定制 参考尺寸 1170*425 *3170mm	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	套	17	4198. 30	71371. 10
4	定制挂衣 板	定制 参考尺寸 900*2100 mm	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	套	9	838. 50	7546. 50
5	门厅包柱 子定制饰 面板	定制	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	m ²	1422. 5	453. 00	644392. 50
6	靠窗户处 包空调及 地暖管定 制饰面板	定制	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	m ²	1291. 46	453. 00	585031. 38
7	床头背景 定制饰面 板	定制	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	m ²	1340. 3	453. 00	607155. 90
8	电视机旁 定制储物 柜 1	定制 参考尺寸 2840*450 *760mm	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	套	18	2426. 50	43677. 00

9	电视机旁定制储物柜 2	定制 参考尺寸 1000*450 *760mm	陕西憬华装饰设计有限责任公司	陕西西安	套	9	1783.30	16049.70
10	定制悬挑电视桌 1	定制 参考尺寸 3080*455 *($\geq$ 60)mm	陕西憬华装饰设计有限责任公司	陕西西安	套	323	939.50	303458.50
11	定制行李架	定制 参考尺寸 1000*455 *400mm	陕西憬华装饰设计有限责任公司	陕西西安	套	323	349.40	112856.20
12	定制悬挑床头柜	定制 参考尺寸 600*400* 80mm	陕西憬华装饰设计有限责任公司	陕西西安	套	323	265.30	85691.90
13	定制床	定制 参考尺寸 1500*200 0*400mm	陕西憬华装饰设计有限责任公司	陕西西安	套	323	1427.10	460953.30
14	床垫	定制 参考尺寸 1500*200 0*220mm	西安乐美雅家具有限公司	陕西西安	套	323	1496.50	483369.50
15	定制悬挑书桌	定制 参考尺寸 2070*600 *($\geq$ 80)mm	陕西憬华装饰设计有限责任公司	陕西西安	套	323	598.00	193154.00
16	定制书架	定制 参考尺寸 2070*350 *400mm	陕西憬华装饰设计有限责任公司	陕西西安	套	323	693.40	223968.20
17	学习区定制椅子	定制	陕西憬华装饰设计有限责任公司	陕西西安	把	323	398.20	128618.60

18	床头阅读灯	PTT91220 L	中山品上照明有限公司	广东中山	个	323	101.50	32784.50
19	一开双控开关	一开双控	中山品上电气有限公司	广东中山	个	323	23.50	7590.50
20	一开单控开关	一开单控	中山品上电气有限公司	广东中山	个	323	23.50	7590.50
21	五孔插座集成 USB	五孔	中山品上电气有限公司	广东中山	个	1292	23.50	30362.00
22	正五孔插座	五孔	中山品上电气有限公司	广东中山	个	1615	23.50	37952.50
23	电脑插座	/	中山品上电气有限公司	广东中山	组	323	33.40	10788.20
24	大厅定制护墙板	定制	陕西憬华装饰设计有限责任公司	陕西西安	m ²	221.52	397.40	88032.05
25	二层走廊跳空处定制幕墙	定制	陕西憬华装饰设计有限责任公司	陕西西安	m ²	39.3	495.50	19473.15
26	定制垭口套	门洞参考尺寸 2200*1300*260mm	陕西憬华装饰设计有限责任公司	陕西西安	套	2	2395.60	4791.20
27	西阅读室定制书架 1	定制	陕西憬华装饰设计有限责任公司	陕西西安	m ²	26.3	531.30	13973.19

28	西阅读室 定制书架 2	定制	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	m ²	12.13	498.00	6040.74
29	西阅读室 定制书架 3	定制	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	m ²	8.82	498.00	4392.36
30	西阅读室 定制书架 4	定制	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	m ²	47.88	498.00	23844.24
31	西阅读室 定制岛台	定制 参考尺寸 9910*880 /700*850 mm, U 型	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	m	9.91	3971.20	39354.59
32	西阅读室 岛台开放 式定制储 物架	定制 参考尺寸 3830*135 0*350mm	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	m ²	5.17	487.30	2519.34
33	西阅读室 定制储物 柜	定制	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	m ²	4.73	896.50	4240.45
34	西阅读室 定制包柱 子饰面板	定制	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	m ²	31.82	416.70	13259.39
35	西阅读室 茶几	定制 参考尺寸 850*650m m	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	张	10	1420.50	14205.00
36	西阅读室 单椅	定制	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	把	40	518.30	20732.00
37	正五孔插 座	正五孔	中山品上 电气有限 公司	广东 中山	个	5	23.50	117.50

38	东阅读室 定制书架 1	定制	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	m ²	23.15	498.00	11528.70
39	东阅读室 定制书架 2	定制	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	m ²	8.82	498.00	4392.36
40	东阅读室 定制书架 3	定制	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	m ²	40.64	498.00	20238.72
41	东阅读室 定制书架 1（圆柱 形）	定制	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	m ²	18.80	798.00	15002.40
42	定制顶上 造型	定制	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	m ²	7.85	798.00	6264.30
43	定制软幕 天花	定制	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	m ²	4.91	320.00	1571.20
44	东阅读室 定制书架 2（圆柱 形）	定制	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	m ²	18.80	798.00	15002.40
45	定制顶上 造型	定制	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	m ²	7.85	798.00	6264.30
46	定制软幕 天花	定制	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	m ²	4.91	320.00	1571.20
47	东阅读室 沙发	定制 参考尺寸 1600*800 mm	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	件	6	1950.50	11703.00

48	东阅读室 茶几	定制 参考尺寸 850*650m m	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	张	3	1490.50	4471.50
49	东阅读室 单椅	定制	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	张	6	518.30	3109.80
50	东阅读室 圆几	参考尺寸 Φ 520mm	陕西憬华 装饰设计 有限责任 公司	陕西 西安	张	6	1482.50	8895.00
合计（人民币大写）：伍佰柒拾伍万壹仟陆佰柒拾柒元捌角陆分（¥5751677.86元）								

附件 2 技术规格及标准

序号	名称	技术 指 标
1	定制衣柜 1【核心产 品】	(1) 规格：参考尺寸 1200*445*3170mm。 ▲(2) 材质：基材采用 E₁ 级双饰面环保颗粒板（刨花板），阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=18mm，（另内设三层隔板厚度=25mm）。 ▲(3) 封边：PVC 同色封边带封边，自带背胶，厚度=1.2mm，EVA 或 PUR 封边工艺。 ▲(4) 五金件：采用金属条形拉手，要求耐腐蚀性能符合国标且优秀；采用阻尼铰链符合 QB/T 2189-2013 标准；采用优质金属镀锌三合一连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准。 (5) 内部配置：配有金属挂衣杆，内设三层隔板，隔板厚度要求=25mm。
2	定制衣柜 2【核心产 品】	(1) 规格：参考尺寸 1240*445*3170mm。 (2) 材质：基材采用 E₁ 级双饰面环保颗粒板（刨花板），阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=18mm，（另内设三层隔板厚度=25mm）。 (3) 封边：PVC 同色封边带封边，自带背胶，厚度=1.2mm，EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 五金件：采用金属条形拉手，要求耐腐蚀性能符合国标且优秀；采用阻尼铰链符合 QB/T 2189-2013 标准；采用优质金属镀锌三合一连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准。 (5) 内部配置：配有金属挂衣杆，内设三层隔板，隔板厚度要求=25mm。

3	定制衣柜 3【核心产品】	(1) 规格：参考尺寸 1170*425*3170mmmm。 (2) 材质：基材采用 E₀ 级双饰面环保颗粒板（刨花板），阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=18mm，（另内设三层隔板厚度=25mm）。 (3) 封边：PVC 同色封边带封边，自带背胶，厚度=1.2mm，EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 五金件：采用金属条形拉手，要求耐腐蚀性能符合国标且优秀；采用阻尼铰链符合 QB/T 2189-2013 标准；采用优质金属镀锌三合一连接件，符合 GB/T 28203-2011 标准。 (5) 内部配置：配有金属挂衣杆，内设三层隔板，隔板厚度要求=25mm。
4	定制挂衣板	(1) 规格：参考尺寸 900*2100mm。 (2) 材质：基材采用 E₀ 级双饰面环保颗粒板（刨花板），阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=18mm。 (3) 封边：PVC 同色封边带封边，自带背胶，厚度=1.2mm，EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 配置：配有钢制金属挂衣钩。
5	门厅包柱子定制饰面板	(1) 材质：基材采用 E₀ 级环保颗粒板（刨花板），阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=18mm。 (2) 封边：PVC 同色封边带封边，自带背胶，厚度=1.2mm，EVA 或 PUR 封边工艺。 ▲ (3) 阳角收口方式：阳口收口工整牢固。采用海棠角方式收口，强度高、不易开裂、耐磕碰、工艺感强。
6	靠窗户处包空调及地暖管定制饰面板	(1) 材质：基材采用 E₀ 级环保颗粒板（刨花板），阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=18mm。 (2) 封边：PVC 同色封边带封边，自带背胶，厚度=1.2mm，EVA 或 PUR 封边工艺。 (3) 阳角收口方式：阳口收口工整牢固。采用海棠角方

		式收口，强度高、不易开裂、耐磕碰、工艺感强。
7	床头背景定制饰面板	(1) 材质：基材采用 E₁ 级环保颗粒板（刨花板），阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=18mm。 (2) 封边：PVC 同色封边带封边，自带背胶，厚度=1.2mm，EVA 或 PUR 封边工艺。 (3) 床屏上方镶嵌铝合金金属条，喷涂相应颜色（以采购方要求为准）。
8	电视机旁定制储物柜 1	(1) 规格：参考尺寸 2840*450*760mm。 (2) 材质：基材采用 E₁ 级双饰面环保颗粒板（刨花板），阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=18mm。 (3) 封边：PVC 同色封边带封边，自带背胶，厚度=1.2mm，EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 五金件：采用金属条形拉手，要求耐腐蚀性能符合国标且优秀；采用阻尼液压自闭缓冲铰链符合 GB/T 2189-2013 标准；采用优质金属镀锌三合一连接件，符合 QB/T 28203-2011 标准。
9	电视机旁定制储物柜 2	(1) 规格：参考尺寸 1000*450*760mm。 (2) 材质：基材采用 E₁ 级双饰面环保颗粒板（刨花板），阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=18mm。 (3) 封边：PVC 同色封边带封边，自带背胶，厚度=1.2mm，EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 五金件：采用金属条形拉手，要求耐腐蚀性能符合国标且优秀；采用阻尼液压自闭缓冲铰链符合 GB/T 2189-2013 标准；采用优质金属镀锌三合一连接件，符合 QB/T 28203-2011 标准。
10	定制悬挑电视桌 1	(1) 规格：参考尺寸 3080*455*(≥60)mm。 (2) 材质：基材采用 E₁ 级双饰面环保颗粒板（刨花板），阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=18mm，台面总厚度=80mm。 (3) 封边：PVC 同色封边带封边，自带背胶，厚度=1.2mm，EVA 或 PUR 封边工艺。

		(4) 安装要求: 采用实木支撑条, 膨胀螺丝固定到墙体, 胶水和卡扣和桌面连接。 (5) 桌体内置钢架, 防止应力变形
11	定制行李架	(1) 规格: 参考尺寸 1000*455*400mm。 (2) 材质: 基材采用 E₁ 级双饰面环保颗粒板 (刨花板), 阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=25mm。 (3) 封边: PVC 同色封边带封边, 自带背胶, 厚度=1.2mm, EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 台面上层采用麻质面料硬包 (面料颜色按采购方要求)。
12	定制悬挑床头柜	(1) 规格: 参考尺寸 600*400*80mm。 (2) 材质: 基材采用 E₁ 级双饰面环保颗粒板 (刨花板), 阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=18mm, 台面总厚度=150mm。 (3) 封边: PVC 同色封边带封边, 自带背胶, 厚度=1.2mm, EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 铁质支架, 膨胀螺丝固定到墙体, 锚固螺丝和床头柜连接, 不设置抽屉。
13	定制床	(1) 规格: 参考尺寸 1500*2000*400mm。 (2) 材质: 基材采用 E₁ 级双饰面环保颗粒板 (刨花板), 阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=18mm。 (3) 封边: PVC 同色封边带封边, 自带背胶, 厚度=1.2mm, EVA 或 PUR 封边工艺。 ▲ (4) 托底抽斗, 收纳储藏, 五金件: 采用国标优质五金件, 采用优质静音隐藏轨, 要求耐久性符合 QB/T 2454-2013 标准。 (5) 实木或金属脚支撑床体, 离地防潮。
14	床垫	(1) 规格: 参考尺寸 1500*2000*220mm。 ▲ (2) 材质: 床网采用单筒独立弹簧, 高密度耐压海绵, 针织提花面料, 高温定型压制环保热熔毡+环保天然弹力棕毡。

		(3) 整体产品质量符合 QB/T1952.2-2023 标准。
15	定制悬挑书桌	(1) 规格：参考尺寸 2070*600* (≥80) mm。 (2) 材质：基材采用 E₁ 级双饰面环保颗粒板（刨花板），阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=18mm，台面总厚度=150mm。 (3) 封边：PVC 同色封边带封边，自带背胶，厚度=1.2mm,EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 铁质支架，膨胀螺丝固定到墙体，锚固螺丝和书桌连接，不设置抽屉。 (5) 不设置抽屉。 (6) 桌体内置钢架，防止应力变形
16	定制书架	(1) 规格：参考尺寸 2070*350*400mm。 (2) 材质：基材采用 E₁ 级双饰面环保颗粒板（刨花板），阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=18mm。 (3) 封边：PVC 同色封边带封边，自带背胶，厚度=1.2mm,EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 钢质三角挂件，膨胀螺丝固定到墙体，且锚固柜体。
17	学习区定制椅子	西皮软包座面，高密度定型海绵，黑碳钢椅架。椅面软包颜色由采购人确定，椅架金属壁厚≥1.2mm。
18	床头阅读灯	多向调节角度，自带开关，LED 光源。全金属灯架
19	一开双控开关	符合国标
20	一开单控开关	符合国标
21	五孔插座集成 USB	符合国标
22	正五孔插座	符合国标
23	电脑插座	符合国标，不少于 2 个五孔
24	大厅定制	(1) 材质：基材采用硅酸钙覆膜板（PVC 覆膜），甲醛

	护墙板	释放量符合 GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》，阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 A2 级。板材厚度=8mm。 (2) 专业五金安装，交接处理合理。
25	二层走廊 跳空处定制幕墙	采用玻璃幕墙封顶，内侧采用木质立面通长格栅，需加强稳固性。
26	定制垭口套	(1) 规格：门洞参考尺寸 2200*1300*260mm。(2) 材质：基材采用 E₁ 级双饰面环保颗粒板（刨花板），阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=18mm。 (3) 封边：PVC 同色封边带封边，自带背胶，厚度=1.2mm,EVA 或 PUR 封边工艺。
27	西阅读室 定制书架 1	(1) 投影面积计价，包含柜体和隔板。 (2) 材质：基材采用 E₁ 级双饰面环保颗粒板（刨花板），阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=25mm。 (3) 封边：PVC 同色封边带封边，自带背胶，厚度=1.2mm,EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 五金件：采用金属条形拉手，要求耐腐蚀性能符合国标且优秀；采用阻尼铰链符合 GB/T 2189-2013 标准；采用优质金属镀锌三合一连接件，符合 QB/T 28203-2011 标准。
28	西阅读室 定制书架 2	(1) 投影面积计价，包含柜体、隔板和门板。 (2) 材质：基材采用 E₁ 级双饰面环保颗粒板（刨花板），阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=25mm。 (3) 封边：PVC 同色封边带封边，自带背胶，厚度=1.2mm,EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 五金件：采用金属条形拉手，要求耐腐蚀性能符合国标且优秀；采用阻尼铰链符合 GB/T 2189-2013 标准；采用三合一连接件，符合 QB/T 28203-2011 标准。

29	西阅读室 定制书架 3	(1) 投影面积计价, 包含柜体、隔板和门板。 (2) 材质: 基材采用 E₁ 级双饰面环保颗粒板 (刨花板), 阻燃性能符合 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=25mm。 (3) 封边: PVC 同色封边带封边, 自带背胶, 厚度=1.2mm,EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 五金件: 采用金属条形拉手, 要求耐腐蚀性能符合国标且优秀; 采用阻尼铰链符合 GB/T 2189-2013 标准; 采用优质金属镀锌三合一连接件, 符合 QB/T 28203-2011 标准。20*30mm (参考尺寸) 金属拉手。
30	西阅读室 定制书架 4	(1) 投影面积计价, 包含柜体、隔板和门板。 (2) 材质: 基材采用 E₁ 级双饰面环保颗粒板 (刨花板), 阻燃性能符合 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=25mm。 (3) 封边: PVC 同色封边带封边, 自带背胶, 厚度=1.2mm,EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 五金件: 采用金属条形拉手, 要求耐腐蚀性能符合国标且优秀; 采用阻尼铰链符合 GB/T 2189-2013 标准; 采用优质金属镀锌三合一连接件, 符合 QB/T 28203-2011 标准。20*30mm (参考尺寸) 金属拉手。
31	西阅读室 定制岛台	(1) 规格: 参考尺寸 9910*880/700*850mm, U 形。 (2) 材质: 基材采用 E₁ 级双饰面环保颗粒板 (刨花板), 阻燃性能符合 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=18mm。 (3) 封边: PVC 同色封边带封边, 自带背胶, 厚度=1.2mm,EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 五金件: 采用金属条形拉手, 要求耐腐蚀性能符合国标且优秀; 采用阻尼铰链符合 GB/T 2189-2013 标准; 采用优质金属镀锌三合一连接件, 符合 QB/T 28203-2011 标准。三节静音阻尼滑轨, 要求耐久性符合 QB/T 2454-2013 标准。 ▲ (5) 台面: 采用人造石英石台面, 厚度=20mm, 符合 GB/T35157-2017 《树脂型合成石板材》要求。 (6) 按延米计价, 包含柜体柜门台面。

32	西阅读室 岛台开放式定制储物架	(1) 规格: 参考尺寸 3830*1350*350mm。 (2) 材质: 基材采用 E₁ 级双饰面环保颗粒板 (刨花板), 阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=18mm。 (3) 封边: PVC 同色封边带封边, 自带背胶, 厚度=1.2mm, EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 五金件: 采用优质金属镀锌三合一连接件, 符合 QB/T 28203-2011 标准。
33	西阅读室 定制储物柜	(1) 投影面积计价, 包含柜体、隔板和门板。 (2) 材质: 基材采用 E₁ 级双饰面环保颗粒板 (刨花板), 阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=20mm。 (3) 封边: PVC 同色封边带封边, 自带背胶, 厚度=1.2mm, EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 五金件: 采用金属条形拉手, 要求耐腐蚀性能符合国标且优秀; 采用阻尼铰链符合 GB/T 2189-2013 标准; 采用优质金属镀锌三合一连接件, 符合 QB/T 28203-2011 标准。20*30mm (参考尺寸) 金属拉手。 (5) 采用金属架固定书架顶板使其更加稳固、安全、耐用
34	西阅读室 定制包柱子饰面板	(1) 材质: 基材采用 E₁ 级环保颗粒板 (刨花板), 阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=18mm。 (2) 封边: PVC 同色封边带封边, 自带背胶, 厚度=1.2mm, EVA 或 PUR 封边工艺。
35	西阅读室 茶几	(1) 规格: 参考尺寸 850*650mm。 (2) 材质: 整体采用橡胶木指接板, 板材厚度=18mm, 榫卯结构, 表面贴实木木皮装饰, 木皮厚度≥ 0.6mm, 同材质实木封边, 表面采用环保油漆处理。 (3) 金属件壁厚≥ 1.2mm。
36	西阅读室 单椅	材质: 实木框架。定型海绵, 海绵密度≥ 40kg/m³, 西皮面料 (面料颜色由采购方确定), 金属沙发脚架, 金属

		件壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。
37	正五孔插座	优于国标
38	东阅读室 -定制书架 1	(1) 投影面积计价, 包含柜体、隔板和包柱护墙板。 (2) 材质: 基材采用 E₁ 级环双饰面保颗粒板 (刨花板), 阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=25mm。 (3) 封边: PVC 同色封边带封边, 自带背胶, 厚度=1.2mm, EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 五金件: 采用优质金属镀锌三合一连接件, 符合 QB/T 28203-2011 标准。 (5) 采用金属架固定书架顶板使其更加稳固、安全、耐用
39	东阅读室 -定制书架 2	(1) 投影面积计价, 包含柜体、隔板和包柱护墙板。 (2) 材质: 基材采用 E₁ 级环双饰面保颗粒板 (刨花板), 阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=25mm。 (3) 封边: PVC 同色封边带封边, 自带背胶, 厚度=1.2mm, EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 五金件: 采用优质金属镀锌三合一连接件, 符合 QB/T 28203-2011 标准。 (5) 采用金属架固定书架顶板使其更加稳固、安全、耐用
40	东阅读室 -定制书架 3	(1) 投影面积计价, 包含柜体、隔板和包柱护墙板。 (2) 材质: 基材采用 E₁ 级环双饰面保颗粒板 (刨花板), 阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=25mm。 (3) 封边: PVC 同色封边带封边, 自带背胶, 厚度=1.2mm, EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 五金件: 采用优质金属镀锌三合一连接件, 符合 QB/T 28203-2011 标准。 (5) 采用金属架固定书架顶板使其更加稳固、安全、耐用

41	东阅读室 -定制书 架 1(圆柱 形)	(1) 投影面积计价, 包含柜体、隔板和包柱护墙板。 (2) 材质: 基材采用 E₁ 级双饰面环保颗粒板 (刨花板), 阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=25mm。 (3) 封边: PVC 同色封边带封边, 自带背胶, 厚度=1.2mm, EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 采用金属架固定书架顶板使其更加稳固、安全、耐用。
42	定制顶上 造型	(1) 材质: 基材采用 E₁ 级环保颗粒板 (刨花板), 阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=20mm。 (2) 封边: PVC 同色封边带封边, 自带背胶, 厚度=1.2mm, EVA 或 PUR 封边工艺。 (3) 采用金属架固定书架顶板使其更加稳固、安全、耐用。
43	定制软幕 天花	防火软膜, 燃烧性能等级: 达到 A 级防火要求。
44	东阅读室 -定制书 架 2(圆柱 形)	(1) 投影面积计价, 包含柜体、隔板和包柱护墙板。 (2) 材质: 基材采用 E₁ 级双饰面环保颗粒板 (刨花板), 阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=20mm。 (3) 封边: PVC 同色封边带封边, 自带背胶, 厚度=1.2mm, EVA 或 PUR 封边工艺。 (4) 采用金属架固定书架顶板使其更加稳固、安全、耐用。
45	定制顶上 造型	(1) 材质: 基材采用 E₁ 级环保颗粒板 (刨花板), 阻燃性能符合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的 B1 级。板材厚度=20mm。 (2) 封边: PVC 同色封边带封边, 自带背胶, 厚度=1.2mm, EVA 或 PUR 封边工艺。 (3) 采用金属架固定书架顶板使其更加稳固、安全、耐用。
46	定制软幕	防火软膜, 燃烧性能等级: 达到 A 级防火要求。

	天花	
47	东阅读室 -沙发	(1) 规格: 参考尺寸 1600*800mm。 (2) 材质: 实木框架。定型海绵, 海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$, 西皮面料 (面料颜色由采购方确定), 金属沙发脚架, 金属件壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。
48	东阅读室 -茶几	(1) 规格: 参考尺寸 850*650mm。 (2) 材质: 整体采用橡胶木指接板, 板材厚度=18mm, 榫卯结构, 表面贴实木木皮装饰, 木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$, 表面采用环保油漆处理。
49	东阅读室 -单椅	材质: 实木框架。定型海绵, 海绵密度$\geq 40\text{kg/m}^3$, 西皮面料 (面料颜色由采购方确定), 金属沙发脚架, 金属件壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。
50	东阅读室 -圆几	(1) 规格: 参考尺寸 $\Phi 520\text{mm}$。 (2) 材质: 整体采用橡胶木指接板, 板材厚度$\geq 18\text{mm}$, 榫卯结构, 表面贴实木木皮装饰, 木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$, 表面采用环保油漆处理。