

合同编号 SXCDC-2025-425

陕西省疾病预防控制中心  
实验台及真空网络系统等采购

# 采购合同

项目编号: 【KRDL】 K1-2510236

甲方: 陕西省疾病预防控制中心

乙方: 上海天溯实验室设备有限公司

二〇二五年十一月二十日



扫描全能王 创建

# 采购合同

甲方：陕西省疾病预防控制中心

乙方：上海天溯实验室设备有限公司

甲方与乙方依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就陕西省疾病预防控制中心实验台及真空网络系统等采购项目相关事项达成一致意见，订立本合同。

## 一、合同范围：

陕西省疾病预防控制中心实验台及真空网络系统等采购的招标文件、答疑文件及采购清单的全部内容，乙方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质量保证期服务并修补缺陷。

## 二、交货期（含安装、调试）及质量保证期、交货地点：

交货期（包含安装、调试时间）为：合同签订后 60 个日历天内；

交付地点为：陕西西安；

质量保证期为：3 年。

## 三、合同文件及解释

本合同与下列文件一起构成合同文件：

（1）本项目招标文件、技术标准、规范、图纸与本项目相关的补疑、答疑等文件；

（2）本项目响应文件；

（3）投标函及响应函附录；

（4）双方另行签订的补充协议及其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的时间排列顺序为准，双方另行签订的补充协议及其他合同文件有效力顺序约定的执行其约定。

## 四、合同价款、结算与支付

### 1. 总价款为：

大写人民币：贰佰陆拾贰万伍仟伍佰柒拾玖元叁角零分

小写 RMB ￥：262,5579.30 元

投标报价应是完成采购内容所需的全部费用，包括但不限于产品的报价及所



发生的：以本招标文件的内容和要求作为投标依据。

单价所反映的内容同上，综合考虑在单价中。

附件 1：设备清单（可另付）

| 序号 | 产品名称         | 规格型号                      | 品牌、<br>原产地 | 单<br>位 | 类别             | 数量     | 综合单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|--------------|---------------------------|------------|--------|----------------|--------|-------------|-----------|
| 1  | 单边实验台        | 600mm                     | 天洩/中国      | 米      | 陶瓷台面           | 19.11  | 2,144.0     | 40,971.8  |
| 2  | 单边实验台        | 750mm                     | 天洩/中国      | 米      | 陶瓷台面           | 254.32 | 2,144.0     | 545,262.1 |
| 3  | 单边实验台        | 750mm                     | 天洩/中国      | 米      | 理化板台面          | 53.6   | 1,857.0     | 99,535.2  |
| 4  | 中央实验台        | 1500mm                    | 天洩/中国      | 米      | 陶瓷台面           | 37.41  | 4,288.0     | 160,414.1 |
| 5  | 中央实验台        | 1500mm                    | 天洩/中国      | 米      | 理化板台面          | 11.2   | 3,714.0     | 41,596.8  |
| 6  | 仪器台          | 750mm                     | 天洩/中国      | 米      | 陶瓷台面           | 23.95  | 2,222.0     | 53,216.9  |
| 7  | 仪器台          | 900mm                     | 天洩/中国      | 米      | 理化板台面          | 176.11 | 2,105.0     | 370,711.6 |
| 8  | 水槽台          | 750mm                     | 天洩/中国      | 米      | 陶瓷台面           | 91.53  | 2,222.0     | 203,379.7 |
| 9  | 水槽台          | 750mm                     | 天洩/中国      | 米      | 理化板台面          | 0.9    | 1,961.0     | 1,764.9   |
| 10 | 电脑桌          | 750mm                     | 天洩/中国      | 米      | 理化板台面          | 64.26  | 1,477.0     | 94,912.0  |
| 11 | 高温台          | 750mm                     | 天洩/中国      | 米      | 大理石台面          | 35.08  | 1,662.0     | 58,303.0  |
| 12 | 工作桌          | 3000*1200*700mm           | 天洩/中国      | 个      | 木制             | 1      | 2,583.0     | 2,583.0   |
| 13 | 陶瓷洗手池        | 500*420*880mm             | 天洩/中国      | 个      | 陶瓷             | 1      | 817.0       | 817.0     |
| 14 | 清洗用水槽        | 3000*750*900mm            | 天洩/中国      | 个      | 304 不锈钢        | 1      | 10,230.0    | 10,230.0  |
| 15 | 桌面式双层<br>试剂架 | 250mm 宽；高度可<br>调节高度>300mm | 天洩/中国      | 米      | 钢制             | 180.6  | 646.0       | 116,667.6 |
| 16 | 桌面式双层<br>试剂架 | 400mm 宽；高度可<br>调节高度>300mm | 天洩/中国      | 米      | 钢制             | 28.65  | 890.0       | 25,498.5  |
| 17 | 方形功能柱        | 150*150*1920mm            | 天洩/中国      | 个      | 钢制             | 10     | 613.0       | 6,130.0   |
| 18 | 方形功能柱        | 300*150*1920mm            | 天洩/中国      | 个      | 钢制             | 89     | 674.0       | 59,986.0  |
| 19 | 三角形功能<br>柱   | 150*150*1920mm            | 天洩/中国      | 个      | 钢制             | 53     | 570.0       | 30,210.0  |
| 20 | 天平台          | 900*600*850mm             | 天洩/中国      | 个      | 大理石台面；钢<br>制框架 | 24     | 3,076.0     | 73,824.0  |
| 21 | 通风橱          | 1500*850*2350mm           | 天洩/中国      | 个      | 钢制             | 1      | 15,209.0    | 15,209.0  |
| 22 | 器皿柜          | 900*450*1800mm            | 天洩/中国      | 个      | 钢制             | 29     | 2,401.0     | 69,629.0  |
| 23 | 更衣柜          | 900*450*1800mm            | 天洩/中国      | 个      | 钢制             | 2      | 1,763.0     | 3,526.0   |
| 24 | 样品柜          | 900*450*1800mm            | 天洩/中国      | 个      | 钢制             | 20     | 2,252.0     | 45,040.0  |
| 25 | 产品柜          | 850*390*1800mm            | 天洩/中国      | 个      | 钢制             | 12     | 884.0       | 10,608.0  |
| 26 | 仪器柜          | 900*450*1800mm            | 天洩/中国      | 个      | 钢制             | 10     | 2,401.0     | 24,010.0  |
| 27 | 排风高柜         | 900*450*1800mm            | 天洩/中国      | 个      | 钢制             | 2      | 2,523.0     | 5,046.0   |
| 28 | 货架           | 1200*500*2000mm           | 天洩/中国      | 个      | 4 层；钢制         | 3      | 965.0       | 2,895.0   |



|         |           |                                                                                        |                    |   |          |       |                |           |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|----------|-------|----------------|-----------|
| 29      | 货架        | 1450*500*2000mm                                                                        | 天溯/中国              | 个 | 4 层；钢制   | 7     | 1,029.0        | 7,203.0   |
| 30      | 货架        | 1500*500*2000mm                                                                        | 天溯/中国              | 个 | 4 层；钢制   | 4     | 1,029.0        | 4,116.0   |
| 31      | 不锈钢抽气罩    | 1500*1500*1000mm                                                                       | 天溯/中国              | 个 | 304 不锈钢  | 4     | 2,265.0        | 9,060.0   |
| 32      | 三口水龙头     | 台式鹅颈三口                                                                                 | 科恩/中国              | 个 | 黄铜       | 2     | 322.0          | 644.0     |
| 33      | 单口紧急洗眼器   | 台式单口                                                                                   | 科恩/中国              | 个 | 黄铜       | 56    | 349.0          | 19,544.0  |
| 34      | 单口冷热水龙头   | 台式单口冷热                                                                                 | 科恩/中国              | 个 | 黄铜       | 20    | 449.0          | 8,980.0   |
| 35      | 单口冷水龙头    | 台式单口冷水                                                                                 | 科恩/中国              | 个 | 黄铜       | 71    | 179.0          | 12,709.0  |
| 36      | 滴水架       | 壁挂式单面                                                                                  | 科恩/中国              | 个 | PP       | 89    | 333.0          | 29,637.0  |
| 37      | 热水器       | 2200W                                                                                  | 海尔/中国              | 个 | 6L       | 20    | 521.0          | 10,420.0  |
| 38      | PP水槽      | 440*340*280mm                                                                          | 科恩/中国              | 个 | PP       | 3     | 197.0          | 591.0     |
| 39      | PP水槽      | 550*450*310mm                                                                          | 科恩/中国              | 个 | PP       | 87    | 197.0          | 17,139.0  |
| 40      | PP水槽      | 800*460*310mm                                                                          | 科恩/中国              | 个 | PP       | 3     | 528.0          | 1,584.0   |
| 41      | 线槽        | 含安装连接件                                                                                 | 鸿雁/中国              | 米 | PP       | 235.1 | 271.0          | 63,712.1  |
| 42      | 岛式插座盒（双联） | 双 86 孔                                                                                 | 天溯/中国              | 个 | 钢制       | 117   | 27.0           | 3,159.0   |
| 43      | 电源插座      | 五孔 86 型                                                                                | 鸿雁/中国              | 个 | 220V/10A | 1146  | 24.0           | 27,504.0  |
| 44      | 豚鼠饲养笼具架   | 2450×620×1820mm                                                                        | 新华医疗/中国            | 个 | 钢制       | 1     | 44,500.0       | 44,500.0  |
| 45      | 家兔饲养笼具架   | 2450×620×1820mm                                                                        | 新华医疗/中国            | 个 | 钢制       | 1     | 44,500.0       | 44,500.0  |
| 46      | 装修及门窗     | 石膏板 175 m <sup>2</sup><br>钢化玻璃视窗 8 m <sup>2</sup><br>成品木质门 3 个<br>吊顶 20 m <sup>2</sup> | 天溯/中国              | 套 | 装修       | 1     | 46,600.0       | 46,600.0  |
| 47      | 真空控制系统    | 桌面式                                                                                    | 普兰德/中国             | 个 | 系统       | 1     | 102,000.0      | 102,000.0 |
| 合计金额（元） |           | 大写                                                                                     | 贰佰陆拾贰万伍仟伍佰柒拾玖元叁角零分 |   |          | 小写    | ¥262,5579.30 元 |           |

#### 附件 2：质量保证承诺及售后服务方案

- (1) 供应商在中标后需配合采购人进行二次设计并出具成果文件图。
- (2) 实验室家具结构和性能特征要满足 GB 24820-2009 的要求，并提供第三方检测证书证明这一系列产品的设计满足要求。
- (3) 在本合同签订后，中标方不允许使用非合同约定的品牌。若在特殊情



况下，中标方需更改某产品品牌，则须以书面提交合理解释及证明文件。重新建议选用的设备、材料，其品质不得低于参考品牌的标准，并同时获得业主的书面批准方可使用，而且该设备和材料也必须达到本合约的技术要求。此外，如有额外费用或合约上的责任应由本中标方完全负责。

（4）当设备、材料到货情况与合同要求不符时，无论招标方是否向中标方指出，中标方均应立即无偿补足、替换相关设备、材料，不得影响现场进度。

（5）在安装、调试、初步验收、最终验收过程中发现设备、零部件、材料的质量达不到本需求书的要求时，无论招标方是否向中标方指出，中标方均应立即无偿更换合格的设备、零部件、材料，并不得影响现场进度。

（6）在安装、调试、初步验收、最终验收过程中发生设备、零部件、材料的损坏时，无论招标方是否向中标方指出，中标方均应立即无条件先行进行维修、修理，必要时先行更换合格的设备、零部件、材料，并不得影响现场进度，由中标方负责与损坏责任方交涉损坏索赔事宜，招标方应为此提供必要的协助。

（7）在安装、调试、初步验收、最终验收过程中，由于中标方原因导致工期延长损失、其他返工损失等费用由中标方承担。

（8）保修期为最终验收之日起 36 个月，中标方须提供在保修期内的维修保养计划书，保修期内免费维修。

（9）中标方需免费对用户操作技术人员进行设备操作使用及维护保养方面的培训，培训方案须经陕西疾控中心人员批准（至少应包括：操作员、监督员和维护人员），经培训，人员应有能力：对机械设备执行维护；操作设备，且对控制单元的功能完全理解。

（10）质保期内发生中标方原因引起的与设备、零部件、材料有关的问题时，中标方应于收到用户通知后 4 小时内派遣相关人员到达现场，立即无偿更换或修理有问题的设备、零部件、材料，提供免费服务，招标方保留索赔的权利。质保期内发生非中标方原因引起的与设备、零部件、材料有关的问题时，中标方应于收到用户通知后 8 小时内派遣相关人员到达现场进行维修和必要的更换，中标方只向招标方收取零配件和人工等成本费。

（11）质保期外中标方应保证以优惠的价格提供维修保养服务和备件，当发生与设备和零部件有关的问题时，供应商应按照质保期内同样的要求进行维修处理，中标方应于收到用户通知后 8 小时内派遣相关人员到达现场进行维修和必要的更换，中标方只向招标方收取零配件和人工等成本费。供应商应提供质保期满



后 3 年内的维修保养价格。

(12) 最终验收合格后，在设备的全部正常使用期间，发现设备、零部件、材料的质量达不到本需求书的要求时，招标方将以书面形式通知中标方进行索赔，中标方应于收到通知后一周内作出书面答复，以确认是否接受招标方的索赔，若一周内未作出书面答复则视为该索赔要求已为中标方接受。

(13) 因质量问题而提出索赔的解决方式：维修或修理，在招标方许可条件下，在现场或工厂由中标方自费对有缺陷的设备、零部件、材料进行修复，使之符合本需求书的要求；更换，中标方无偿以全新的、合格的产品替换有缺陷的设备、零部件、材料，更换下来的、有缺陷的设备、零部件、材料是中标方财产；退货，招标方有权拒绝接受有质量问题的任何设备、零部件、材料并退回给中标方，中标方须承担由此而发生的一切费用，招标方认为有必要时有权解除合同并要求中标方支付违约金。

(14) 中标方须提供建议的备件清单。

(15) 售后服务中心有专业服务工程师，持有国家认可的特种作业操作证、等级证及设备厂家的服务资格证书。

2. 支付方式：合同款支付全部通过银行转账。

名 称：上海天溯实验室设备有限公司

开 户 行：上海农村商业银行龙华支行

账 号：50131000599782832

3. 付款及结算方式：分期付款。结算方式：合同签订后，15 个工作日内乙方递交合同款 30%付款申请书及合同款 30%发票给甲方，甲方收到乙方付款申请书及合同款 30%发票后即付款合同款 30%。供货完成并通过验收后，15 个工作日内乙方递交合同款 70%款项付款申请书及合同款 70%发票给甲方，甲方收到乙方付款申请书及及合同款 70%发票后即付款合同款 70%。

4. 发票要求：每次付款时按照国家相关规定由乙方提供相应金额的正式增值税发票。不能提供的，甲方可解除合同并将追究其违约责任。

## 五、权利与义务

### (一) 甲方的权利与义务

1. 甲方有权要求乙方供货的项目内容符合国家相关规范，符合国家验收标准，能够通过国家验收。

2. 甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购项目内容的预验收工作以及正式



验收工作。

3. 甲方有权要求乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。

4、甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方相关费用。

5. 甲方项目负责人为曹磊。

6. 协调乙方供货时与其他单位的关系。

7. 乙方不能按甲方要求及时供货，甲方有单方解除合同的权利。解除合同的同时，甲方有权利与评审报告中排名第二的供应商签订新的供货合同。

8. 因乙方原因供货延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，乙方应全额承担。

## （二）乙方的权利与义务

1. 乙方应按本合同的规定供货，并保证产品质量。

2. 乙方有义务配合甲方参与项目的预验收、正式竣工验收工作，并确保所供货物符合本项目国家现行标准。

3. 乙方项目负责人为钱恒。

4. 乙方产品进场时应充分了解甲方的现场各项管理标准文件，并在进场后全面服从甲方的管理制度、管理细则等。

5. 遵守产品安装作业的有关规定，做好作业现场安全管理；协助甲方做好作业现场的安全保卫、防火防盗工作，确保作业顺利进行；接受甲方现场管理人员的监督和检查，保证作业质量和安全文明作业。

6. 按甲方指定地点将货物码放整齐，及时清运过程中产生的垃圾，保持现场整洁。

7. 在货物验收时，向买方提供《货物合格证》、《货物使用说明书》等技术文件。

8. 项目中所涉及的所有相关政府部门审批手续全部由乙方协调办理，且支付相关费用，甲方不再办理其相关手续及支付相关费用。

9. 质量保证期内发生质量问题的，应当免费及时进行更换或维修。

## 六、质量要求、技术标准

1. 质量要求：作业达到合格标准且满足采购人需求，并办理完毕所有政府行政审批手续，正常投入使用。所使用主要设备及材料在设计、制造、包装、运输过程中，严格执行国家及行业标准规范。

2. 详见产品执行的国家技术标准。



## 七、设备要求

乙方应保证所提供的设备均为崭新的、合法的正品，其质量、规格和性能应完全满足合同约定要求。

## 八、设备交货地点

具体交货及安装地点由甲方指定（乙方负责运输，运费、运杂费及保险费已包括在合同总价内）。

## 九、货物验收

1. 在发货前，乙方应对货物的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，并出具产品生产产地证明材料（加盖公章）。
2. 甲方将在供货单位交货现场可组织验收，如果货物达不到国家的质量及企业标准或与投标时封存样品不符，甲方有权拒绝接收。
3. 验收时未能出具甲方要求的证明材料的（包含但不限于产品能说明书、合格证等），甲方有权拒绝接收。
4. 需要安装调试的，必须在经过货物质量初验后进行安装和调试。安装调试时应当按照甲方相关要求进行。

## 十、保密条款

双方承诺，除法律另有规定或双方一致同意，任何一方不得将本协议的内容向第三方透露，否则，应向对方承担相应的违约责任。

### 1. 双方同意在本协议期限内或之后：

- （1）只为本协议目的而使用属于对方的保密资料；
- （2）在未得到对方书面同意之前，不将对方的保密资料披露给第三方；
- （3）如果披露方要求，接受方应立即将任何被要求退还的保密资料退还给披露方。

2. 本协议中，保密资料是指任何一方所有的与披露方现有的潜在的业务、运营或财务状况直接或间接有关的书面、演示、电子、或其他形式的资料（包括：价格、市场营销计划、客户名单、相关数据等），但不包括以下资料：

- （1）为公众所知的；
- （2）接受方通过没有保密义务的独立渠道合法获得的资料；
- （3）接受方在本协议保密条款签订之前已经知道的资料；
- （4）因法律行为（包括诉讼、仲裁等行为）和执行国家政策的需要进行披露的资料。



## 十一、违约责任

1. 交货期（含安装、调试）推迟的，每延迟1日，应按合同总价款的1%向甲方支付违约金，因不可抗力或经甲方同意除外。
2. 如乙方产品质量不符合国家标准或未达到本企业内控标准，甲方有权退货，并且乙方应承担甲方合同总价款的20%的违约金并赔偿其他损失。
3. 质量保证期内因产品质量问题，乙方未按合同规定及时进行维修、更换，甲方可自行组织人员进行维修、更换，因此造成的相关责任、费用由乙方承担。
4. 乙方对材料不按招标文件要求，擅自更换，除恢复原采购产品外，应承担更换部分价款 50%的违约金。
5. 乙方如对材料以次充好，除全部按要求恢复外，应承担此部分价款 50%的违约金。
6. 如由于产品质量原因，不能通过验收，乙方除按规定无偿更换外，应承担所涉及产品总价款的 50%违约金。
7. 乙方负责现场作业人员及其他人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡或财产损失，由乙方负责并承担一切赔偿责任。甲方有权追究乙方的违约责任。

## 十二、争议解决

合同各方应本着诚信的态度及共同合作的精神，通过协商及谈判来努力解决由本合同而产生的或与本合同有关（包括本合同项下某一特定货物买卖合同）的任何争议及不同意见。协商、谈判不能解决的，如任何一方通过诉讼解决由甲方所在地人民法院管辖。

## 十三、协议期限

1. 合同经甲乙双方法定代表人或者代表人签字并加盖公章（或合同章）即行生效。
2. 合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同法等有关规定办理。
3. 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以“纪要”形式盖章记录在案，作为本合同的附件。

## 十四、不可抗力

1. 本合同项下的“不可抗力”是指不能预见，不能避免且、不能克服的客观情况，使得本合同一方当事人无法履行合同义务，如战争、严重火灾、水灾、风灾和地震属于不可抗力的事故，因乙方或第三方原因造成的火灾、水灾不属于不



可抗力。

2. 一方因不可抗力不能履行合同或不能完全履行合同的, 根据不可抗力的影响, 可以部分或全部地免除责任。由于不可抗力原因致使项目开发中断时, 项目交付日期及付款日期相应顺延, 各方不承担违约责任。

3. 如不可抗力时间延续 120 天以上的, 各方通过协商达成在合理的时间内继续履行合同, 或部分履行合同, 或终止合同的履行。

4. 一方迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

#### 十五、通知和合同修改

本合同一方给另一方的通知, 都应以书面的形式(信函、传真)发送至对方, 对本合同条款进行任何改动, 均须由甲乙双方签署书面合同修改签证, 方为有效。

#### 十六、其他规定

本协议的附件为本协议不可分割的部分, 与本协议正文具有同等的法律效力。协议附件与本协议约定不一致的, 以本协议的约定为准, 除非双方一致同意并以书面形式表示以协议附件为准。

本合同甲、乙双方均同意以上条款内容。

本合同正本 2 份, 副本 4 份, 具有同等效力。自双方法定代表人或授权代表人签字、并加盖单位公章之日起生效。甲乙双方各持一份正本, 副本按照甲方要求执行, 第三方代理机构留存一份副本。

本合同的订立、履行、变更、终止、解释等均适用中华人民共和国法律。

本合同未尽事宜由双方共同协商, 另行订立补充协议, 补充协议与本协议具有同样的法律效力。如果本合同之附件与本合同规定不符, 以本合同规定为准。

(以下无正文)

甲方: 陕西省疾病预防控制中心

法人代表或授权代表: 程永程

6101030008369

乙方: 上海天溯实验室设备有限公司

法人代表或授权代表: 黄蕊

签订日期: 2025 年 11 月 28 日

签订日期: 2025 年 11 月 28 日

