

# 招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称: 隧道三维激光扫描系统

采购项目编号: **SZT2025-SN-SC-ZC-HW-1099**

陕西铁路工程职业技术学院

陕西中技招标有限公司共同编制

**2025年11月18日**

# 第一章 投标邀请

陕西中技招标有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西铁路工程职业技术学院委托，拟对隧道三维激光扫描系统进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：**SZT2025-SN-SC-ZC-HW-1099**

二、采购项目名称：**隧道三维激光扫描系统**

三、招标项目简介

本项目拟采购隧道三维激光扫描系统一套，建设具备隧道全寿命周期三维检测与掌子面地质结构数字孪生能力的教学科研平台，为隧道工程专业提供可量化、可验证的精准测量技术支撑。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

## 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

## 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

## 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

## 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十、联系方式

**采购人：陕西铁路工程职业技术学院**

地址：陕西省渭南市站北街东段一号

邮编：/

联系人：张幸

联系电话：0913-2221395

**代理机构：陕西中技招标有限公司**

地址：西安市高新区高新四路1号高科广场A座10楼1001室

邮编：710075

联系人：陈先德、杨艳、李娜、史肖霞、单博

联系电话：029-87304326-862

**采购监督机构：财政厅政府采购管理处**

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410



## 第二章 投标人须知

### 2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：650,000.00元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的如有产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>
9	投标保证金	<p>采购包1保证金金额：13,000.00元</p> <p>缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）</p> <p>开户名称：陕西中技招标有限公司（转账完成后请将转账记录、单位名称、联系方式发送至本邮箱：2580212310@qq.com，并备注清楚项目名称和项目编号）</p> <p>开户银行：招商银行西安分行营业部</p> <p>银行账号：129916812810001</p>
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）中货物类收费标准下浮20%收取。 开户名称：陕西中技招标有限公司 开户银行：招商银行西安分行营业部 银行账号：129916812810001</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>

17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p>

## 2.2总则

### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西铁路工程职业技术学院和陕西中技招标有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西铁路工程职业技术学院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西中技招标有限公司负责解释。

### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西铁路工程职业技术学院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西中技招标有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

## 2.3招标文件

### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### **2.3.2 招标文件的澄清和修改**

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

## **2.4 投标文件**

### **2.4.1 投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

### **2.4.2 计量单位**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### **2.4.3 投标货币**

本次项目均以人民币报价。

### **2.4.4 知识产权**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

### **2.4.5 投标文件的组成**

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

### **2.4.6 投标文件格式**

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### **2.4.7 投标报价（实质性要求）**

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

### **2.4.8 投标有效期（实质性要求）**

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。



#### **2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### **2.4.10 投标文件的提交**

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### **2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）**

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### **2.5 开标、资格审查、评标和中标**

#### **2.5.1 开标及开标程序**

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### **2.5.2 查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体

成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### **2.5.3资格审查**

详见招标文件第四章。

### **2.5.4评标**

详见招标文件第五章。

### **2.5.5中标通知书**

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

## **2.6签订及履行合同和验收**

### **2.6.1签订合同**

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

### **2.6.2合同分包和转包（实质性要求）**

#### **2.6.2.1合同分包**

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### **2.6.2.2合同转包**

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

### **2.6.3采购人增加合同标的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### **2.6.4履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

### **2.6.5履约验收方案**

采购包1：

1、产品到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后书面通知甲方验收。2、安装完成后应提供详细的安装报告，并详细记录各种指示的实测数据。3、提供完整的操作手册和安装、调试、维修手册；提供制造厂家的检验测试报告或产品出

厂检测报告。4、甲方根据合同要求对产品进行验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、招标文件和国内相应的标准、规范。5、验收合格后，填写产品验收单，并向甲方提交产品所包含的所有资料，以便甲方日后管理和维护。6、验收由甲方负责组织或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,验收须以合同、招标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。7、在设备安装调试期间，供应商需派遣专业的安装工程师负责主导工作。安装工程师需具备丰富的同类设备安装经验，严格按照设备安装手册及相关标准规范进行操作。同时，采购人需安排熟悉项目需求与现场情况的工作人员积极配合安装工程师，协助完成设备的搬运、就位等辅助工作。在安装完成后，双方共同依据设备验收标准对设备进行全面验收。验收内容包括设备的外观完整性、功能实现情况、运行稳定性等方面。只有在双方共同确认设备各项指标均符合要求后，方可签署验收报告。

#### **2.6.6资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### **2.7纪律要求**

#### **2.7.1评标活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### **2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）**

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### **2.8询问、质疑和投诉**

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

## 二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西中技招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西中技招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西中技招标有限公司 负责答复。

## 三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

## 六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：戴经理

联系电话：029-87304326-856

地址：西安市高新区高新四路1号高科广场A座1001室

邮编：710075

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

本项目拟采购隧道三维激光扫描系统一套，建设具备隧道全寿命周期三维检测与掌子面地质结构数字孪生能力的教学科研平台，为隧道工程专业提供可量化、可验证的精准测量技术支撑。

3.2采购内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：650,000.00  
采购包最高限价（元）：650,000.00  
供应商报价不允许超过标的金额  
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	隧道三维激光扫描系统	1.00	650,000.00	批	工业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：  
标的名称：隧道三维激光扫描系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标			
		序号	设备名称	主要技术参数	数量
				（一）移动式三维激光扫描仪 <b>1套</b>  1. 激光参数：采用Class I级，人眼安全激光，激光波长905nm或1550nm。  2. 扫描视场角：≥270°×270°。  3. 激光雷达最大扫描距离：≥120m。  4. 激光雷达线束：≥32线。  5. 扫描频率：≥32万点/秒。  6. 激光雷达作业方式：1个激光雷达自动旋转式。  ▲7. 相机：设备内置≥高清全景相机2台，像素≥2100万，高级防抖。  ▲8. GNSS天线：外置天线模块，天线可拆装	

				<p>；支持更换单北斗天线。</p> <p>9. RTK精度：平面8mm+1ppm，高程15mm+1ppm。</p> <p>▲10. IMU性能：IMU与激光雷达同步旋转。</p> <p>11. 精度保证：具备自动校准。</p> <p>12. 定位方式：支持SLAM定位扫描，支持RTK，可以实现RTK-SLAM技术定位扫描。</p> <p>13. 多功能模式：具有背架，支持手持模式、背负作业模式，同时可以快速改装到车载、推车等平台使用。</p> <p>14. 绝对精度：在≥20000平方米面积的区域 内，点云坐标精度≤3.0cm。</p> <p>▲15. 相对精度：两点间的独立坐标距离精度≤1cm。</p> <p>16. 点云厚度：≤1cm。</p> <p>17. 点云密度：距轨迹线30m两侧内的点云密度≥1万点/平方米。</p> <p>18. 建筑点云棱角：直角，非圆弧。</p> <p>19. 工作时间：一组电池180分钟。</p> <p>20. 单次不间断扫描作业：一次性持续采集作业不限时长、不限距离，一次性90分钟采集作业获得的点云成果能够满足点云绝对坐标精度、垂直度精度等。</p> <p>21. 电池：每块电池至少具有2个充电接口，电池带有液晶屏幕显示电压、电流和电量，每块电池至少具有2个USB接口，每块电池电量99Wh。</p> <p>22. 供电方式：支持电池热插拔，支持激光雷达与控制主机两路分别供电。</p> <p>23. 充电器：液晶屏幕显示充电时间、电池电量，满足2块电池同时独立充电，两块电池充电互不影响。</p> <p>24. 数据存储：设备内置固态硬盘≥1TB。</p> <p>25. 主机接口：USB 3.0。</p> <p>26. 工作温度范围：-25℃~65℃。</p> <p>27. 数据采集软件功能：利用移动终端浏览器通过WIFI控制设备运行；支持利用移动终端按图标采集控制点；支持利用移动终端设置工程文件名称；支持查看作业时长、电池电量、存储空间、数据容量等信息。</p> <p>28. 实时直出点云：支持作业过程中移动终端</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>实时显示点云；支持实时显示点云视角跟随浏览；支持将采集过程中实时显示的点云数据在采集完成后随原始数据直接导出；支持选择是否使用实时显示功能；支持采集过程中实时显示点云拼接过程，包括以高程显示点云拼接过程，激光雷达扫描过程，行走路线过程。</p> <p>29. 数据处理软件功能：支持利用参数自动转换为本地坐标；</p> <p>30. 数据处理软件功能：支持依据经纬度进行高程拟合；</p> <p>31. 支持依据经纬度进行高程拟合；手动GCP功能支持利用点云刺点的坐标进行坐标转换；</p> <p>32. 移动物体去除功能可以自动删除点云中移动物体引起的噪点；</p> <p>33. 支持大范围空间的手动闭环设置；支持多工程文件批量处理方式；</p> <p>34. 数据处理时支持显示数据处理过程状态，包括以高程显示点云拼接过程、激光雷达扫描过程、行走路线过程、数据处理所用时间；</p> <p>35. 支持点云合并、点云抽稀等功能。</p> <p>36. 参数设置：可设置数据处理范围，支持调整数据采集路线的终点；支持调整点云拼接的特征密度等参数，支持弱纹理模式数据解算。</p> <p>37. 数据展示软件功能：支持行进轨迹、透明度可调节的全景图片与点云数据的套合浏览；</p> <p>38. 支持点云和全景图像双窗口显示，点云和全景图像联动；</p> <p>39. 支持沿轨迹线的前进方向浏览点云模型和全景图像，支持点云漫游功能；</p> <p>40. 支持点云测量、裁剪盒、强度高程显示模式、EDL显示模式等功能。</p> <p>41. 三维实景自动建模软件：配套正版三维实景自动建模软件，利用三维点云自动生成Mesh模型；</p> <p>42. 支持导出obj/osgb等通用格式模型；</p> <p>43. 支持直接导入第三方修模软件处理；</p> <p>44. 支持实时显示建模过程、显示整体建模进度。</p> <p>（二）架站式三维激光扫描仪1台（核心产品）</p> <p>1. 扫描距离：最大扫描距离<math>\geq 100\text{m}</math>，最小扫</p>		
--	--	--	--	---	--	--

1					
			1	<p>隧道三维激光扫描系统</p> <p>描距离≤0.6m。</p> <p>▲2.测距精度：测距精度需满足≤2mm(≥100m时)。</p> <p>▲3.测角精度：最大测角精度≤8"。</p> <p>4.扫描速度：扫描速度≥50万点/秒。</p> <p>5.数据传输:支持WLAN，远程控制，或USB接口或SD卡存储。</p> <p>6.运行内存：≥16G。</p> <p>7.存储容量:需要支持外置可扩展标准U盘。</p> <p>8.工作温度:-20℃至+50℃，设备配有风冷装置。</p> <p>9.防护等级 :优于或者等于IP54。</p> <p>10.附件扩展接口：需要具有附件拓展接口，可用于将多种附件连接到扫描仪</p> <p>11.具有重新扫描远距离靶标功能：需要具有在较远距离处以更高的分辨率重新捕获定义的区域。</p> <p>12.相机系统:内置双相机并须外加两个相机（12MP鱼眼相机+3个12MP相机，分辨率每个影像4056X3040像素）</p> <p>13.视场角:水平360,垂直≥270°。</p> <p>14.软件功能需求</p> <p>14.1具有隧道全断面变形监测功能：可实现对隧道全断面的全方位变形监测。</p> <p>14.2具有超欠挖检测与三维色谱分析功能：具备超精准判定隧道开挖过程中的超挖、欠挖情况，并进行评定。同时，借助三维色谱分析功能，可视化呈现检测结果。</p> <p>14.3具有初支平整度分析与查看功能：能够对隧道初期支护的平整度进行分析与查看，通过数据处理与分析检测初支表面的起伏情况。</p> <p>14.4具有初支、二衬净空侵限检测功能：支持对隧道初期支护和二次衬砌的净空侵限检测，并预警净空尺寸不符合设计要求的情况。</p> <p>14.5具有工程方量计算与报告生成功能：可计算隧道开挖量、喷浆方量、衬砌厚度等关键工程方量数据，并自动生成报告。报告内容至少涵盖数据计算过程、分析结果及相关图表。</p> <p>14.6具有三维点云拼接存档与 3D 浏览功能：支持隧道三维点云数据拼接与存档，同时提供 3D 浏览功能，可全方位、多角度查看隧道三</p>	1套



					<p>维模型。</p> <p><b>14.7</b>具有隧道场景二维展开与展开图生成功能： 具备隧道各场景二维展开功能，将隧道三维结构转换为二维展开图。</p> <p><b>14.8</b>具有隧道衬砌表观缺陷图像识别功能：对隧道衬砌表观缺陷进行智能识别，可检测裂缝、剥落等缺陷。</p> <p><b>14.9</b>具有三维数据噪点自动去除降噪功能：拥有三维数据噪点自动去除降噪功能，对采集的三维数据进行优化处理。</p> <p><b>14.10</b>具有多格式点云文件直读功能：支持直读 Tlas、Clr、Encr、Tkz 和 Tzf 等多种常见点云格式文件。</p> <p><b>14.11</b>具有任意间距横断面截取功能：可根据工程需求，在隧道模型中进行任意间距的横断面截取操作，获取不同位置的断面数据。</p> <p><b>14.12</b>具有线路、断面数据一键导入功能：提供线路、断面数据一键导入功能。</p> <p><b>14.13</b>具有工程坐标注册功能：支持工程坐标注册，确保测量数据与实际工程坐标系统的精准匹配。</p> <p><b>14.14</b>具有DXF 点云断面提取功能：具备 DXF 点云断面提取功能，可从点云数据中提取所需的断面信息，并生成 DXF 格式文件。</p> <p><b>▲14.15</b>具有掌子面三维地质结构数字孪生功能：隧道围岩地质快速数据采集，手机快速离线合成，高精度三维地质模型，高清合成照片。</p> <p><b>14.16</b>具有掌子面各类长大结构面离线识别功能：能够快速、准确地定位和识别掌子面中的长大结构面，包括断层、裂隙等。</p> <p><b>14.17</b>具有岩体完整性分析功能：通过智能方式并结合人工辅助识别包括结构面发育程度（包括定性描述、结构面组数、平均间距）、岩体体积节理数、岩体结构类型、岩体完整性指数、岩体完整程度定性判断等。</p> <p><b>14.18</b>具有围岩智能分级功能：包括围岩基本质量指标计算、基本分级判定、围岩分级修正（地下水影响修正、主要结构面产状影响修正、地应力影响修正）</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

				<p><b>14.19</b>具有形成隧道掌子面地质报告功能：报告内容至少涵盖掌子面三维地质结构、长大结构面识别结果、岩体完整性分析数据以及围岩分级情况等信息。</p> <p>▲<b>14.20</b>采集开挖完成后的一组数据，需支持在隧道内离线合成掌子面三维模型，进行节理素描，围岩分析，同时可以分析超欠挖情况并生成断面报告，且支持上传激光地质云平台。</p> <p><b>15云平台功能要求</b></p> <p>▲<b>15.1</b>云平台需支持开挖、初支、二衬的三维模型浏览；</p> <p>▲<b>15.2</b>云平台需支持对掌子面三维模型进行浏览；</p> <p><b>15.3</b>云平台支持工程线路平竖曲线录入，需支持交点法和线元法，断面录入需支持CAD录入</p> <p><b>15.4</b>激光地质云平台账号<b>1</b>套，最高权限，永久期限。（提供承诺函）</p>	
--	--	--	--	---	--

**3.4商务要求**

**3.4.1交货时间**

采购包1：  
合同签订后**90**日历日内交货安装验收完毕。

**3.4.2交货地点**

采购包1：  
陕西省渭南市高新技术产业开发区科教园区胜利大街西段**89**号（陕西铁路工程职业技术学院高新校区）。

**3.4.3支付方式**

采购包1：  
分期付款

**3.4.4支付约定**

采购包1： 付款条件说明： 货到现场并与供货清单核对无误后 ， 达到付款条件起 **30** 日内，支付合同总金额的**80.00%**。

采购包1： 付款条件说明： 最终验收合格后，乙方持《终验合格单》原件并向甲方提供全额增值税专用发票 ， 达到付款条件起 **30** 日内，支付合同总金额的 **20.00%**。

**3.4.5验收标准和方法**

采购包1：

1、产品到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后书面通知甲方验收。 2、安装完成后应提供详细的安装报告，并详细记录各种指示的实测数据。 3、提供完整的操作手册和安装、调试、维修手册；提供制造厂家的检验测试报告或产品出厂检测报告。 4、甲方根据合同要求对产品进行验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、招标文件和国内相应的标准、规范。 5、验收合格后，填写产品验收单，并向甲方提交产品所包含的所有资料，以便甲方日后管理和维护。 6、验收由甲方负责组织或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,验收须以合同、招标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。 7、在设备安装调试期间，供应商需派遣专业的安装工程师负责主导工作。安装工程

师需具备丰富的同类设备安装经验，严格按照设备安装手册及相关标准规范进行操作。同时，采购人需安排熟悉项目需求与现场情况的工作人员积极配合安装工程师，协助完成设备的搬运、就位等辅助工作。在安装完成后，双方共同依据设备验收标准对设备进行全面验收。验收内容包括设备的外观完整性、功能实现情况、运行稳定性等方面。只有在双方共同确认设备各项指标均符合要求后，方可签署验收报告。

### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

包装需符合《包装储运图示标志》(GB/T 191-2008)等国家规范，采用防潮、防锈、防震材料，易碎及精密货物加装缓冲层或木质框架。每件包装标注名称、规格、数量、重量、收发货信息及“向上”“防潮”等警示标识；运输须遵守《道路货物运输及站场管理规定》等法规，投标人承担全程费用与风险，按约定时限送达指定地点，并投保足额运输险，受益人为招标人；到货后招标人查验包装，因包装或运输不当导致货损、短缺的，投标人须 48 小时内更换补充，承担全部费用。

### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

(1)保修期设定：设备保修期为24个月，起始时间以设备调试验收合格之日为准。此期间内，卖方对设备质量承担相应责任，全力保障设备稳定运行。(2)定期回访安排：供应商将定期派遣专业维修技术工程师对设备进行回访。通过回访，深入了解设备运行状态，及时发现潜在问题。(3)维护保养指导：在回访过程中，工程师需详细指导买方工作人员开展设备维护保养工作。具体内容涵盖设备清洁，保持设备外观及内部关键部位的整洁，避免因灰尘等杂质影响设备性能；关键部件检查，对设备核心部件进行细致检测，查看是否存在磨损、松动等异常情况；性能测试，运用专业工具及方法，对设备性能指标进行测试，确保设备运行在正常参数范围。(4)使用事项交流：工程师需与买方充分交流设备使用过程中的各类事宜。例如提供操作优化建议，帮助买方人员提升操作熟练度，提高设备运行效率；分享常见问题预防措施，让买方提前知晓可能出现的问题及应对方法，降低设备故障率，以此全方位保障设备稳定运行，有效延长设备使用寿命。

### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

详见招标文件及合同。

## 3.5其他要求

1、投标总价包括：产品的供应费及所发生的运输费、杂费（含保险）、商检费、搬运费、安装调试费、培训费等，包括从产品供应地点到交货地点所包含的一切费用。合同总价不可变更，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。2、技术保障：(1)服务团队配备：为确保技术服务的高效性与及时性，供应商将设立专门的技术服务团队。团队成员应包括经验丰富的高级维修工程师不少于 1 名，以及专业的技术支持人员不少于1名，能够快速响应并处理各类技术问题。(2)快速响应与现场服务时效：一旦接到客户关于设备故障或技术咨询的正式通知，需要技术服务团队将在2小时内做出实质性响应，通过电话、邮件或即时通讯工具与客户取得联系，初步了解问题情况。在紧急情况下，将在 6小时内安排相关技术人员出发，并确保在 24 小时内抵达设备现场。到达现场后，技术人员应立即开展故障排查与维修工作，争取在最短时间内恢复设备正常运行。(3)技术培训服务：为使采购人的相关工作人员能够熟练掌握设备的操作与维护技能，供应商需提供全面且系统的技术培训服务。培训分为理论培训与实操培训两个部分。理论培训将通过现场集中授课的方式进行，由资深技术专家详细讲解设备的工作原理、系统架构、操作流程、常见故障及处理方法等知识。实操培训则在设备现场进行，由安装工程师手把手指导采购人工作人员进行设备的实际操作、日常维护保养、简单故障排除等实践操作。(4)技术资料提供：供应商需在设备交付时，同时向采购人提供完整的设备电子版技术资料。为便于采购人在设备使用、维护过程中随时查阅参考，所有技术资料都采用清晰易读的格式，并确保内容准确、完整、详细。此外，若设备后续有软件升级或技术改进，供应商将及时更新后的技术资料提供给采购人。3、售后服务：(1)软件终身更新：设备配套软件将提供终生持续更新服务，通过远程推送或现场升级等方式，不断优化系统稳定性、运算精度及功能模块，确保设备始终适应技术发展与实际应用需求。(2)硬件保修保障：自设备验收合格之日起，提供24个月免费保修服务，期间因制造缺陷或质量问题导致的硬件故障，将免费更换零部件并负责维修调试，保

障设备正常运转。（3）交付同步培训：设备交付当日即开展专项培训，内容涵盖软硬件操作流程、日常维护要点及基础故障排查等，确保操作人员快速掌握使用技能，提升设备利用率。（4）专人全程跟进：配备专属技术顾问，对设备使用过程中的操作疑问、功能咨询等提供 7×12 小时响应服务，通过远程指导或现场支持等方式，及时解决各类问题，保障生产连续性。

（5）项目执行过程中完成校企联合开发设备操作及数据处理相关培训讲义编制并提交。

4、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

（1）符合测量与三维激光扫描类相关规范要求：CH/T 3007.2-2019《城市三维建模规范 第2部分：激光扫描》、GB/T 7930-2021《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量内业规范》（点云精度评定时引用）

（2）符合隧道施工质量与验收类相关标准要求：JTG F60-2009《公路隧道施工技术规范》、TB 10092-2017《铁路桥涵混凝土结构设计规范》

（3）符合数据安全、信息化与共享类相关标准要求：GB/T 37918-2019《地理信息数据安全规范》、GB/T 35273-2020《信息安全技术个人信息安全规范》、CH/T 9015-2011《三维地理信息模型数据产品规范》

（4）符合激光安全与电磁兼容类相关要求GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第1部分：设备的分类、要求》

（5）符合环境与可靠性类相关要求：GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》

（6）符合计量与精度评定类相关要求：JJF 1116-2015《激光测距仪校准规范》、JJF 1404-2013《地面激光扫描仪校准规范》、JJG 703-2003《全站仪检定规程》

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	1、具有独立承担民事责任的能力（企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件）； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务审计报告或开标前12个月内银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式详见附件）； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标前 12 个月内任一月份的社保和缴纳税收的证明，依法不需要缴纳社会保障资金、免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件）； 5、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件）。	投标函 资格证明文件.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 非联合体投标承诺书.docx

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

**5.4.2 符合性审查**

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标一览表 政府采购承诺书.docx 投标文件封面



2	法定代表人授权书	法定代表人直接参加的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证。	法定代表人授权委托书.docx
3	关于联合体投标	本项目不接受联合体投标，不得分包、转包。	非联合体投标承诺书.docx
4	交货安装期	交货安装期是否按招标文件要求的各项节点响应。	开标一览表及分项报价表.docx 商务偏离表.docx
5	投标文件有效期	投标文件有效期是否响应招标文件的要求。	投标函
6	质保期	质保期是否按照招标文件的相关要求响应。	开标一览表及分项报价表.docx
7	付款方式	付款方式是否响应招标文件的要求。	开标一览表及分项报价表.docx
8	投标保证金	投标保证金是否按要求缴纳。	保证金交纳凭证.docx
9	投标报价	投标报价是否超过采购预算或最高限价。	开标一览表及分项报价表.docx
10	核心产品	核心产品品牌应满足3个品牌，不满足视为有效投标人不足3家。	开标一览表 开标一览表及分项报价表.docx 标的清单
11	其他要求	投标内容不得出现缺漏项或数量与要求不符。	规格技术参数偏离表.docx 货物简要说明一览表.docx 商务偏离表.docx

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不应响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不应响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### **5.4.4比较与评价**

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### **5.4.5复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### **5.4.6确定中标候选人名单**

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### **5.4.7编写评标报告**

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由

的，视同同意评标结果。

5.5 评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6 评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1 评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审60.00分 报价得分40.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术要求	技术方案中各项设备的技术参数响应清晰明确，符合使用要求，技术指标和性能完全响应招标文件要求，满足使用需求，计 <b>25</b> 分。结合规格、技术参数偏离表的响应证明材料，按招标文件内配置最低要求，带“▲”号指标项每出现 <b>1</b> 项负偏离扣 <b>2</b> 分，非“▲”号指标项每出现 <b>1</b> 项负偏离，扣 <b>1</b> 分，扣完本项分值为止。供应商须按招标文件要求提供带“▲”号指标项的证明材料（不限于产品彩页或检测报告或带网址链接的官网截图或加盖厂家公章的技术参数说明或加盖厂家公章的功能截图），否则自行承担未提供证明材料导致技术参数被视为负偏离的风险。	<b>25.0000</b>	客观	规格技术参数偏离表.docx 货物简要说明一览表.docx
	产品质量保障	<b>1</b> 、投标产品货源渠道正常(不限于销售协议、代理协议、原厂授权等)，证明材料提供齐全得 <b>2</b> 分；提供部分证明材料得 <b>1</b> 分；未提供得 <b>0</b> 分。 <b>2</b> 、技术工艺先进，性能稳定，方便操作，安全可靠，符合国内相关标准或行业标准，根据其整体配置合理性、一致性、兼容性，产品品牌、型号、产地。选型方案先进可靠，质量保证承诺详尽得 <b>2</b> 分；选型方案全部满足采购需求，有质量保证承诺得 <b>1</b> 分；未提供得 <b>0</b> 分。 <b>3</b> 、备品配件供应有保障，具有可行的质量保证承诺，且保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。备品配件清单详细、数量充足得 <b>2</b> 分；备品配件清单简单、数量较少得 <b>1</b> 分；未提供得 <b>0</b> 分。	<b>6.0000</b>	主观	规格技术参数偏离表.docx 货物简要说明一览表.docx 方案.docx 服务承诺.docx

详细评审	整体实施方案	<p>供应商针对本项目时间合理性，提供具体可行的实施方案：①供货组织安排；②人员配备、财力调配；③运输、派送措施；④设备到货后验收；⑤实施进度；⑥设备安装调试等。以上6项内容每一项内容全面详细、阐述条理清晰得1.5分，满分9分，每有一项存在一处缺陷，扣1分，扣完为止。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。</p>	9.0000	主观	方案.docx 拟配备团队情况.docx
	培训方案	<p>针对本项目具有可行的技术培训方案，①制定培训课程计划表；②培训的地点和时间（采用进校集中培训方式，培训次数不少于5轮次）；③提供详细培训内容；④培训的人员安排。以上4项内容每一项内容全面详细、阐述条理清晰得1.5分，满分6分，每有一项存在一处缺陷，扣1分，扣完为止。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。</p>	6.0000	主观	方案.docx

售后服务	提供详细的售后服务方案及售后服务承诺等，①具有相应的物力、人力配备；②运维期间服务人员的工作内容及服务方式，③故障响应时间及解决办法、补救措施；④售后响应承诺。以上4项内容每一项内容全面详细、阐述条理清晰得1.5分，满分6分，每有一项存在一处缺陷，扣1分，扣完为止。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	6.0000	主观	方案.docx 服务承诺.docx
校园服务	供应商应遵循学校校园文化育人体系，配合学校营造良好的校园育人环境，围绕环境育人、文化育人、活动育人、服务育人等各个方面，提供相应的承诺及方案。1.方案清晰明确，承诺完整得2分；2.方案存在部分偏差，承诺基本完整得1分；3.未提供或方案过于简略无法满足上述要求的得0分。	2.0000	主观	方案.docx
节能环保	供应商投标产品中每有一项为节能产品或环境标志产品经国家认证的得0.5分，最高得1分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准）	1.0000	客观	节能环保.docx
业绩	提供2022年1月1日至今供应商同类项目业绩（以合同签订时间为准），提供合同复印件（扫描件）加盖供应商公章，每份有效业绩计1分，最高得5分。	5.0000	客观	项目业绩一览表.docx

价格分	价格分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 <b>40</b> 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价） <b>×40</b> 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠的供应商，价格给予 <b>10%</b> 的扣除，用扣除后的价格参与评审。	<b>40.0000</b>	客观	开标一览表 标的清单 开标一览表及分项报价表.docx
-----	-----	--	----------------	----	-----------------------------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 <b>C1</b> 的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予 <b>C1</b> 的价格扣除，即：评标价=最后报价 <b>×（1-C1）</b> ；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 标的清单

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

## 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 5.8定标

### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

### 5.8.2定标程序

- 一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。
- 二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。
- 三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。
- 四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

## 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。



（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 开标一览表及分项报价表.docx

详见附件: 商务偏离表.docx

详见附件: 规格技术参数偏离表.docx

详见附件: 货物简要说明一览表.docx

详见附件: 资格证明文件.docx

详见附件: 非联合体投标承诺书.docx

详见附件: 保证金交纳凭证.docx

详见附件: 法定代表人授权委托书.docx

详见附件: 方案.docx

详见附件: 服务承诺.docx

详见附件: 拟配备团队情况.docx

详见附件: 节能环保.docx

详见附件: 项目业绩一览表.docx

详见附件: 政府采购承诺书.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：附件：合同模板（货物类）.docx

