

政府采购合同

项目名称：太白校区、明德校区采购课桌椅项目

采购内容：双人课桌椅

招标人：陕西开放大学

成交人：西安佳佰亿家具有限公司

采 购 合 同

甲方：陕西开放大学

乙方：西安佳佰亿家具有限公司

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就太白校区、明德校区采购课桌椅项目采购相关事项达成一致意见，订立本合同。

一、项目范围

二、交货期及质保期

本项目交货期为：自合同签订之日起 10 日内完成供货、安装、调试等全部工作内容。

质保期为：5 年。

三、合同文件及解释

- 1) 合同协议书
- 2) 成交通知书
- 3) 谈判文件及招标补遗文件
- 4) 投标函及投标函附录
- 5) 技术标准、规范。
- 6) 图纸
- 7) 其他合同文件

四、合同价款、结算与支付

1、本合同总价款

本合同总价款为 RMB182070.00 元(人民币大写:壹拾捌万贰仟零柒拾元整)，该合同总价包括材料费、包装、运输、仓储、保管、保险、装卸（卸货至甲方指定地点）、利润、相关税费及市场价格风险在内等一切费用。

序号	产品名称	规格型号	品牌、原产地	单位	数量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
----	------	------	--------	----	----	-------------	-------	----

序号	产品名称	规格型号	品牌、原产地	单位	数量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
1	双人课桌椅	规格: 课桌 1200*450*760mm 课椅 380*370*450mm 型号: BL-BK016; BL-BK017	品牌: 蓓蕾 产地: 浙江	套	630	289.00	182070.00	无
合计金额(元)		大写	壹拾捌万贰仟零柒拾元整		小写	¥182070.00元		

2、支付方式: 合同款支付全部通过银行转账或其它方式, 依据采购人要求,

名称: 西安佳佰亿家具有限公司

开户行: 西安银行咸宁中路支行

账号: 412011580000068484

2.1 付款方式: 合同签订后, 供应商完成全部货物的安装、调试工作, 经甲方验收合格并完成全部货物交接后, 乙方向甲方开具对应发票。甲方收到发票且确认达到付款条件后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 90.00%。
付款条件说明: 所有货物投入使用满一学期, 经核实无质量问题且达到付款条件后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 10.00%。

3、结算方式

3.1 按照甲方最终验收确认的实际供货数量, 依据材料清单投标单价计算后进行结算。

3.2 凡因乙方投标漏项、误报等导致的费用差异均由乙方自行承担, 且必须按合同约定继续履行此部分合同内容, 结算时不予调整。

五、权利与义务

(一) 甲方的权利与义务

1、甲方有权要求乙方供货的项目内容符合国家相关规范, 符合国家验收标准, 能够通过国家验收。

2、甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购项目内容的预验收工作以及正式验收工作。

3、甲方有权要求乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。

4、甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方相关费用。

5、甲方项目负责人为张思鸣。

6、协调乙方供货时与其他施工单位的关系。

7、乙方不能按甲方要求及时供货，甲方有单方解除合同的权力。解除合同的同时，甲方有权利与评标报告中排名第二的供应商签订新的供货合同。

8、因乙方原因供货延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，乙方应全额承担。

(二) 乙方的权利与义务

1、乙方应按本合同的规定供货，并保证产品质量。

2、乙方有义务配合甲方参与项目的预验收、正式竣工验收工作，并确保所供货物符合本项目国家现行标准。

3、乙方项目负责人为靖庚洁。

4、乙方产品进场时应充分了解甲方的现场各项管理标准文件，并在进场后全面服从甲方的管理制度、管理细则等。

5、遵守产品安装施工的有关规定，做好施工现场安全管理；协助甲方做好施工现场的安全保卫、防火防盗工作，确保施工顺利进行，如因乙方原因造成安全问题，因此所产生的所有责任和费用均由乙方承担；接受甲方现场管理人员的监督和检查，保证施工质量和安全文明施工。

6、按甲方指定地点将货物码放整齐，及时清运过程中产生的垃圾，保持现场整洁。

7、遵守国家对施工现场交通、市容和施工噪音的管理规定。

8、在货物验收时，向买方提供《货物合格证》、《货物使用说明书》等技术文件。

六、质量要求、技术标准：

6.1 本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准的，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准或经过质量管理行政部门备案的企业标准。

6.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

6.3 本次采购内容为：太白校区双人课桌 300 张，单人椅 600 把；明德校区

双人课桌 330 张，单人椅 660 把；两个校区共采购课桌椅 630 套。

七、交货要求：自合同签订之日起 10 日内完成供货、安装、调试等全部工作内容。

八、交货地点

具体交货及安装地点由甲方指定（乙方负责运输及装卸，运费、运杂费及保险费等其他费用已包括在合同总价内）。

九、货物验收

1、在发货前，乙方应对货物的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，并出具产品生产产地证明材料，具体要求如下：提供厂家授权，检测报告，中国环境标志产品认证，绿色供应链认证证书，家具中有害物质限量认证证书，具有质量、环境、职业健康安全、五星售后服务管理体系认证证书），以上请提供相关证明材料复印件加盖公章。

2、甲方将在供货单位交货现场组织验收，如果货物达不到国家的质量及企业标准或与投标时封存样品不符，甲方有权拒绝接收。

十、保密条款

双方承诺，除非法律另有规定或双方一致同意，任何一方不得将本协议的内容向第三方透露，否则，应向对方承担相应的违约责任。

双方同意在本协议期限内或之后，（1）只为本协议目的而使用属于对方的保密资料；（2）在未得到对方书面同意之前，不将对方的保密资料披露给其他与项目无关的第三方；（3）如果披露方要求，接受方应立即将任何被要求退还的保密资料退还给披露方。

本协议中，保密资料是指任何一方所有的与披露方现有的潜在的业务、运营或财务状况直接或间接有关的书面、演示、电子、或其他形式的资料（包括：价格、市场营销计划、客户名单、相关数据等），但不包括以下资料：（1）为公众所知的；（2）接受方通过没有保密义务的独立渠道合法获得的资料；（3）接受方在本协议保密条款签订之前已经知道的资料；（4）因法律行为（包括诉讼、仲裁等行为）和执行国家政策的需要进行披露的资料。

十一、违约责任

1、乙方逾期供货，每延迟1日，应按合同总价款的1%向甲方支付违约金，

因不可抗力或经甲方同意除外，但违约金总额不超过合同总价的10%。如合同总价5%以上的货物迟达10日的，甲方有权解除本合同。

2、甲方逾期付款，每延迟1日，应按合同总价款的1%向乙方支付违约金，因不可抗力或经乙方同意除外。

3、如乙方产品质量不符合国家标准或未达到本企业内控标准，甲方有权退货，并且乙方应承担甲方合同总价款的10%的违约金并赔偿其他损失。

4、在合同规定的供货期内乙方未如数交货，除应如数补齐外，还应承担合同总款的10%违约金。

5、保修期内因产品质量问题，乙方未按合同规定及时进行维修、更换，甲方可自行组织人员进行维修、更换，因此造成的相关责任、费用由乙方承担。

6、乙方对材料不按招标文件要求，擅自更换，除恢复原招标产品外，应承担更换部分价款10%的违约金。

7、乙方如对材料以次充好，除全部按要求恢复外，应承担此部分价款10%的违约金。

8、如由于产品质量原因，不能通过验收，乙方除按规定无偿更换外，应承担所涉及产品总价款的10%违约金。

9、乙方负责现场施工人员及其他人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡或财产损失，由乙方负责并承担一切赔偿责任。甲方有权追究乙方的违约责任。

十二、争议解决

合同各方应本着诚信的态度及共同合作的精神，通过协商及谈判来努力解决由本合同而产生的或与本合同有关（包括本合同项下某一特定货物买卖合同）的任何争议及不同意见。协商、谈判不能解决的，如任何一方通过诉讼解决由甲方所在地人民法院管辖。

十三、协议期限

1、合同经甲乙双方法定代表人或者代表人签字并加盖公章（或合同章）即行生效。

2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同法等有关规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和招标文件的原则

下协商解决，协商结果以“纪要”形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十四、不可抗力

1、本合同项下的“不可抗力”是指不能预见，不能避免且不能克服的客观情况，使得本合同一方当事人无法履行合同义务，如战争、严重火灾、水灾、风灾和地震属于不可抗力事故。

2、一方因不可抗力不能履行合同或不能完全履行合同的，根据不可抗力的影响，可以部分或全部地免除责任。由于不可抗力原因致使项目开发中断时，项目交付日期及付款日期相应顺延，各方不承担违约责任。

3、如不可抗力时间延续 120 天以上的，各方通过协商达成在合理的时间内继续履行合同，或部分履行合同，或终止合同的履行。

4、一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

十五、通知和合同修改

本合同一方给另一方的通知，都应以书面的形式（信函、传真）发送至对方，对本合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面合同修改签证，方为有效。

十六、其他规定

本协议的附件为本协议不可分割的部分，与本协议正文具有同等的法律效力。协议附件与本协议约定不一致的，以本协议的约定为准，除非双方一致同意并以书面形式表示以协议附件为准。

本合同甲、乙双方均同意以上条款内容。

本合同一式三份，甲方执贰份、乙方执壹份，具有同等效力。自双方法定代表人或授权代表人签字、并加盖单位公章之日起生效。

本合同的订立、履行、变更、终止、解释等均适用中华人民共和国法律。

本合同未尽事宜由双方共同协商，另行订立补充协议，补充协议与本协议具有同样的法律效力。如果本合同之附件与本合同规定不符，以本合同规定为准。

甲方：（公章） 	乙方：西安佳佰亿家具有限公司（公章） 
法人代表或授权代表： 	法人代表或授权代表： 请友洁
电话：	电话：029-68678502

地址:	地址: 西安市新城区石家街东岸阳光六号(东岸国际)19层03室
电话:	开户银行: 西安银行咸宁中路支行
	帐号: 412011580000068484
签订日期: 2025年12月24日	签订日期: 2025年12月29日

附件

技术协议

甲方：陕西开放大学

乙方：西安佳佰亿家具有限公司

一、产品名称、数量、图片、技术参数

序号	产品名称	数量	图片	技术参数
1	双人课桌椅	630套		<p>双人课桌椅</p> <p>一、课桌 1200*450*760mm</p> <p>1、桌面：1200*450mm，厚度 18mm，桌面采用环保 E0 级实木颗粒免漆板，采用防水无缝注塑包边带笔槽，更人性化可于学生放笔防止滚落。实木颗粒板符合 GB/T4897、GB/T39600、GB/T35601、GB/T17657、JC/T2039、GB18580 及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》的标准要求。密度$\geq 0.75\text{g/cm}^3$；含水率在 5.7%-13%；板内密度偏差在 -0.5%-0.5%；静曲强度$\geq 19.8\text{Mpa}$；弹性模量$\geq 3510\text{Mpa}$；内胶合强度$\geq 0.75\text{Mpa}$；吸水厚度膨胀率（2h）$\leq 1.5\%$；表面胶合强度$\geq 1.45\text{Mpa}$；握螺钉力（板面）$\geq 1230\text{N}$，握螺钉力（板边）$\geq 910\text{N}$；甲醛释放量（1m^3气候箱法），未检出；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），未检出；抗菌性能-抗菌率（金黄色葡萄球菌）$\geq 99.96\%$。</p> <p>2、桌脚：桌子立管 25*50*1.2mm 优质高频焊接椭圆管，由全自动数控弯管推弯加工而成，桌子下横拉杆采用 20*40*1.2mm 优质高频焊接椭圆管，桌子上横拉杆采用 20*40*1.2mm 优质高频焊接椭圆管，由全自动数控弯管推弯加工而成。钢管符合 GB/T3325、</p>

GB/T10125、GB/T1741, QB/T3827、QB/T3832 及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》检测标准; 管材无裂缝、叠缝, 外露管口端面应封闭, 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层光滑均匀、色泽一致, 无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷; 防霉性能(黑曲霉): 耐霉菌等级为 0 级; 乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾 300h: 金属表面镀(涂)层本身耐腐蚀等级:10 级, 对基体的保护等级:10 级; 乙酸盐雾(AASS)24h: 外观评级(R): 10 级, 保护评级(R):10 级。

3、配件: 桌斗采用 $\phi 4\text{mm}$ 钢筋焊接成型。桌子脚套采用优质 PP 塑料一次注塑成型, 注塑件无接缝无毛刺, 表面光滑。

二、课椅 380*370*450mm

1、椅面: 椅面尺寸 383mm*370mm*42mm 采用优质 PP 材质, 中空吹塑工艺一次成型无接缝无毛刺; 靠背尺寸 405mm*250mm 采用优质 PP 材质, 中空吹塑工艺一次成型无接缝无毛刺。PP 塑料颗粒符合 GB 28481《塑料家具中有害物质限量》、HJ 2547《环境标志产品技术要求 家具》的标准要求。塑料家具中邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP): 未检出; 有害物质限量(重金属): 可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出。

2、椅架: 立管采用 20*40*1.2mm 优质高频焊接椭圆管, 由全自动数控弯管推弯加工而成, 椅子横拉杆采用 20*40*1.2mm 优质高频焊接椭圆管, 椅子靠背管采用 20*40*1.2mm 优质高频焊接椭圆管一次数控弯管加工而成。椅面托管采用 15*30*1.2mm 优质高频焊接椭圆管, 由全自动数控弯管推弯加工而成。课椅钢架需符合 QB/T 4071《课桌椅》的标准要求。可迁移元素含量: 锑 $\text{Sb} \leq 0.006\text{mg/kg}$ 、砷 $\text{As} \leq 0.0008\text{mg/kg}$ 、钡 $\text{Ba} \leq 18.7\text{mg/kg}$ 、镉 $\text{Cd} \leq$

				<p>2.0mg/kg、铬 Cr\leq0.8mg/kg、铅 Pb\leq9.2mg/kg、汞 Hg\leq0.002mg/kg、硒 Se\leq0.01mg/kg；抗盐雾 24h 无锈蚀现象。</p>
--	--	--	--	---

3、配件：椅子脚套均采用优质 PP 塑料一次注塑成型，无接缝无毛刺，表面光滑。

三、工艺：钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，外层采用聚酯环氧粉末采用静电喷塑，粉末涂料符合 GB 18581《木器涂料中有害物质限量》HG/T 2006《热固性和热塑性粉末涂料》检测标准；光泽/单位值 \leq 7；总铅(Pb)含量/(mg/kg) \leq 12；可溶性重金属含量/(mg/kg) 镉 Cd、铬 Cr 均未检出；汞 Hg \leq 0.002。喷涂颜色与桌面色板色彩搭配协调美观，表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。