

陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

购置训练比赛器材项目

(合同包 1)

采 购 合 同

(项目编号: ZJZBSX-250818-10965)

甲方(采购方): 陕西省举重摔跤柔道运动管理中心

乙方(供货方): 陕西领恒体育工程设施有限公司

2025 年 12 月 5 日



陕西省举重摔跤柔道运动管理中心购置训练比赛器材采购项目(项目编号: ZJZBSX-250818-10965) (合同包 1), 在陕西省财政厅政府采购管理处的监督管理下, 由 陕西省举重摔跤柔道运动管理中心 (以下简称甲方) 委托 陕西中经招标有限公司 公司组织 公开招标, 经 公开招标 确定 陕西领恒体育工程设施有限公司 (以下简称乙方) 为该项目成交单位。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》, 经双方协商, 本着平等互利和诚实信用的原则, 按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

1. 乙方负责按照合同确定的内容及技术标准进行供货; 同时乙方做好售后服务。
2. 供货清单: (详见附件)

二、合同价格

合同总价: 大写 贰拾壹万柒仟贰佰柒拾元 人民币 (¥217270.00 元)。

说明:

1. 合同总价包含货物价 (含税) + 运输费 + 产品辅材费 + 售后服务费 + 培训费 + 保险费 + 相关伴随费用等。
2. 合同总价位一次性包死, 不受市场价格变化的影响, 并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

1. 结算方式: 由甲方负责结算。
2. 支付条件: 合同生效后, 乙方按合同履约完成, 经甲方验收合格, 乙方需提供合同总金额发票, 验收入库资料。
3. 合同款的支付: 合同签订后乙方按照合同要求供货到位, 满足本条第 2 款支付条件后 15 个工作日内支付 100% 合同款。

四、交货条件

1. 交货地点: 采购人指定地点。
2. 交货期限: 合同签订后, 15 个工作日内完成供货、验收并交付使用。

五、包装运输

1. 运杂费: 一次性包死, 已包含在合同总价内, 包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费的一切费用。
2. 运输方式: 公路运输。

陕西省举重摔跤柔道运动管理中心购置训练比赛器材采购项目(项目编号: ZJZBSX-250818-10965) (合同包 1), 在陕西省财政厅政府采购管理处的监督管理下, 由 陕西省举重摔跤柔道运动管理中心 (以下简称甲方) 委托 陕西中经招标有限公司 公司组织 公开招标, 经 公开招标 确定 陕西领恒体育工程设施有限公司 (以下简称乙方) 为该项目成交单位。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》, 经双方协商, 本着平等互利和诚实信用的原则, 按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

1. 乙方负责按照合同确定的内容及技术标准进行供货; 同时乙方做好售后服务。
2. 供货清单: (详见附件)

二、合同价格

合同总价: 大写 贰拾壹万柒仟贰佰柒拾元 人民币 (¥217270.00 元)。

说明:

1. 合同总价包含货物价 (含税) + 运输费 + 产品辅材费 + 售后服务费 + 培训费 + 保险费 + 相关伴随费用等。
2. 合同总价位一次性包死, 不受市场价格变化的影响, 并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

1. 结算方式: 由甲方负责结算。
2. 支付条件: 合同生效后, 乙方按合同履约完成, 经甲方验收合格, 乙方需提供合同总金额发票, 验收入库资料。
3. 合同款的支付: 合同签订后乙方按照合同要求供货到位, 满足本条第 2 款支付条件后 15 个工作日内支付 100% 合同款。

四、交货条件

1. 交货地点: 采购人指定地点。
2. 交货期限: 合同签订后, 15 个工作日内完成供货、验收并交付使用。

五、包装运输

1. 运杂费: 一次性包死, 已包含在合同总价内, 包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等一系列费用。
2. 运输方式: 公路运输。

(3) 我公司在10分钟内响应维护服务,1小时内到达现场维修,为更好的做产品售后服务工作,及时接收用户反馈的问题,公司设有专门的售后服务电话:17791793067,有专业人员接听并及时做好反馈记录,并提供解决问题的办法。

十一、违约责任

1. 按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。
2. 乙方未按合同要求的提供产品或质量不能满足技术要求,甲方有权终止合同,如造成甲方损失的,乙方应当向甲方支付合同总价 30%的违约金,违约金不足以弥补损失的,乙方应当另行补足。

3. 乙方应当按照合同约定时间交货,否则,每逾期一天向甲方支付合同总价款万分之五的违约金,逾期至【30】天及以上的,视为乙方不能交货,甲方有权单方解除合同并要求乙方支付总货款 20%的违约金,合同自解除通知到达乙方时即解除。违约金不足以弥补甲方损失的,乙方应继续赔偿。


十二、验收及资产入账

1. 到货验收由甲方组织实施。
2. 甲方根据合同要求对货物进行验收,确认货物的产地、规格、型号和数量。如果有必要可同采购代理机构并邀请有关专家验收。甲方的验收不作为乙方货物内在质量合格的依据,乙方在质保期内仍需对货物的内在质量承担责任。
3. 甲方终验合格后以合同、货物验收单、发票复印件作为资产入账依据,及时登记入册。

十三、其他事项

1. 陕西省财政厅政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后,可以随时检查项目的执行情况,对采购标准、采购内容进行调查核实,并对发现的问题进行处理。
2. 本协议执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
3. 本合同一式 柒 份,甲方 肆 份,乙方 贰 份,代理公司 壹 份。甲方、乙方签字盖章后生效。
4. 本合同未尽事项,补充合同内容。
5. 以下无正文。



甲方(采购方)	乙方(供货方)
陕西省举重摔跤柔道运动管理中心(盖章)	陕西领恒体育工程设施有限公司(盖章)
地址: 陕西省西安市丈八东路303号	地址: 陕西省西安市碑林区长安北路14号国展中心主馆A5-2号
邮编: 710000	邮编: 710061
法定代表人:	法定代表人: 
被授权代表: (签字) 	被授权代表: (签字) 
电话: 029-88587032	电话: 17791793067
传真: 029-88587032	传真: /
	开户银行: 中信银行西安分行营业部
	账号: 8111 7010 1150 0039 489
	行号: 302791025111

附件：

供货清单

序号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)	技术规格及标准
1	男子杠铃杆(核心产品)	河北张孔杠铃制造有限公司	张孔	ZKX-I	4根	4600	18400	1.全封闭、整体式镀铬、杠铃杆光杠直径 28mm，套筒直径 50mm，杠铃杆总长 2200mm，重量 20kg; 2.材质：杠铃杆：弹簧钢，手握滚花：45 度 1.2毫米网纹。 产品通过国际举重联合会认证
2	全套重量杠铃片(核心产品)	河北张孔杠铃制造有限公司	张孔	25KG、20KG、15KG、10KG、5KG、2.5KG、2KG、1.5KG、1KG、0.5KG	4套	8000	32000	1.材质：彩色，橡胶包裹压铸，铃片表面有R4弧度，深度8mm，宽度8mm 的凹槽。 2.规格：杠铃单件重量误差范围正偏差 1‰，负偏差 0.5‰。产品通过国际举重联合会认证
3	壶铃	河北张孔杠铃制造有限公司	张孔	10kg、12kg、15kg	20个	400	8000	1.材质：铸铁，环保橡胶浸塑; 2.规格：4个 10kg、4个 12kg、12个 15kg。
4	专业四合一跳箱	苏州工业园区嘉友运动用品有限公司	JOINFIT	X.B.002	2套	4800	9600	1.材质：外皮：1000D PVC 夹网布，内填充物：胶合板15mm，高密度EVA18mm; 2.规格：四只跳箱为一套，分别为长 90cm×宽 75cm×高 15cm，长 90cm×宽 75cm×高 30cm，长90cm×宽 75cm×高 45cm，长 90cm×宽 75cm×高60cm; 3.产品要求：①四个立边为圆弧形设计②内填充物为木质框架，外表贴 EVA。用于增加跳箱重量防止侧滑，同时减少产品变形，导致外皮松垮。
5	镁粉	河北张孔杠铃制造有限公司	张孔	ZKC-MF-比赛	2箱	1100	2200	1.成分：碳酸镁，无毒、无味; 2.规格：1箱 10袋共计 5公斤。 3.用于比赛时增加运动员对杠铃杆的握力和摩擦力，其成分为碳酸镁

序号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)	技术规格及标准
								，无毒、无味，在空气中稳定，具有很强的吸湿作用，能吸去掌心汗水，同时还会增加掌心与器械之间的摩擦系数运动员使用是安全可靠的。
6	加强型举重拉带	河北张孔杠铃制造有限公司	张孔	加强型	200 副	45	9000	1. 长度：30cm，宽度：4.5cm； 2. 材质：棉加涤纶。 3. 产品特点：高弹透气，紧密编织，防滑加压。 4. 功能：增强握力、防止受伤
7	高强乳胶弹力带	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	JOINFIT	X. R. 022	20 根	100	2000	1. 材质：纯天然橡胶； 2. 规格：90 磅、120 磅、135 磅、180 磅各 5 根。 3. 产品特点：1. 具有较恒定的拉力，在拉伸前段便有较强的阻力，持续拉伸其阻力值变化较小，拉伸到末端后阻力值有较大变化。 2. 具有较强抗氧化性，不易发白。 3. 内侧有防滑纹理。
8	弹力带	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	JOINFIT	J. R. 092	10 盘	420	4200	1. 材质：纯天然橡胶； 2. 规格：2 盘 10 磅、3 盘 15 磅、3 盘 20 磅、2 盘 25 磅； 3. 单盘尺寸：长度 15m，宽 15cm，可以自行裁剪。 4. 产品特点：1. 具有较恒定的拉力，在拉伸前段便有较强的阻力，持续拉伸其阻力值变化较小，拉伸到末端后阻力值有较大变化。 2. 具有较强抗氧化性，不易发白。 3. 内侧有防滑纹理。
9	震动按摩套装（按摩球、花生球、滚筒）	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	JOINFIT	X. F. 001	20 套	900	18000	1. 按摩球：材质：内壳 ABS 工程塑料，外皮硅胶材料，重量300g，承重80kg，黑色；供电方式：锂电池；马达转速，四档可调；定时关机时间：10分钟±30秒；满电最高档放点时间100分钟。产品特点：1) 运动前使用，激发身体机能；运动后使用，放松筋膜和肌肉。2) 球形面能够更有效直接的达到所需的放松点。3) 1种自动循环模式，3种按摩强度。4) 简单的一键式操作。5) LED灯显示强度和电量，6) 可充电锂电池。 2. 花生球：材质：内壳 ABS 工程塑料，外皮硅胶材料，重量790g，

总价

技术规格及标准

... 材质：外壳 ABS 工程塑料，外皮硅胶材料，重量790g，

序号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)	技术规格及标准
								承重80kg，黑色。供电方式：锂电池；马达转速，四档可调；定时关机时间：10分钟；满电最高档放点时间100分钟。产品特点：1) 运动前使用，激发身体机能；运动后使用，放松筋膜和肌肉。2) 球形面能够更有效直接的达到所需的放松点。3) 1种自动循环模式，3种按摩强度。4) 简单的一键式操作。5) LED灯显示强度和电量，6) 可充电锂电池。 3. 滚筒：材质：内壳 ABS 工程塑料，外皮 EVA 材料，重量930g，承重80kg。供电方式：锂电池；马达转速，四档可调。定时关机时间：10分钟±30秒；满电最高档放点时间100分钟。产品特点：1) 运动前使用，激发身体机能；运动后使用，放松筋膜和肌肉。2) 球形面能够更有效直接的达到所需的放松点。3) 1种自动循环模式，3种按摩强度。4) 简单的一键式操作。5) LED灯显示强度和电量，6) 可充电锂电池。
10	电动泡沫滚筒	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	JOINFIT	X.F.002	10 个	400	4000	1. 材质：EPP 材质，波浪型凸起； 2. 长度30cm。 3. 供电方式：锂电池；马达转速，四档可调。定时关机时间：10分钟±30秒；满电最高档放点时间100分钟。产品特点：1) 运动前使用，激发身体机能；运动后使用，放松筋膜和肌肉。2) 球形面能够更有效直接的达到所需的放松点。3) 1种自动循环模式，3种按摩强度。4) 简单的一键式操作。5) LED灯显示强度和电量，6) 可充电锂电池。
11	抗阻力训练皮条	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	JOINFIT	X.R.003	10 套	200	2000	1. 材质：纯天然橡胶； 2. 规格：周长600mm，宽度76mm。 3. 产品特点：1. 具有较恒定的拉力，在拉伸前段便有较强的阻力，持续拉伸其阻力值变化较小，拉伸到末端后阻力值有较大变化。 2. 具有较强抗氧化性，不易发白。 3. 内侧有防滑纹理。



序号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)	技术规格及标准
12	摔跤皮人	福建省伟志兴体育用品有限公司	九日山	1801B	18 个	1200	21600	1. 材质: PU 面料车缝, EVA 泡沫缓震层, 碎布填充; 2. 产品要求: 符合摔跤项目训练器材相关标准; 3. 规格: 8 个 15kg、5 个 20kg、5 个 25kg。 4. 功能用途: 摔跤训练使用, 提高运动员力量、技术等综合素质。 5. 产品标准: 耐摔耐磨, 高度重量比例合理, 符合摔跤训练器材要求。
13	爬绳	福建省伟志兴体育用品有限公司	九日山	2103A1	8 条	3000	24000	1. 规格: 直径 50mm, 长 10m; 2. 材质: 爬绳外套采用白棉布包裹麻绳, 两端有保险扣。 3. 紧密编织, 防滑不磨手柔韧性强, 耐磨耐用, 使用寿命长。
14	悬挂拉带训练带	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	JOINFIT	X. F. 009	10 套	279	2790	1. 材质: 训练带部分 (涤纶材料+尼龙材料), 把手部分 (ABS 材料+TPR 材料); 2. 安全扣: 合金钢材质; 3. 缝线: 高强度丝光线; 4. 收纳袋: 涤纶材料。
15	运动肌贴	重庆护力特体育用品有限公司	护力特	F10503	500 卷	30	15000	1. 材质: 丝绵材质 2. 设计工艺: 水波纹胶带, 可根据身体部位需要任意剪断使用; 3. 规格: 单卷规格 5cm*5m。
16	悬吊康复训练系统	河北宏玖卫体育用品有限公司	宏玖卫	H1038	1 套	40000	40000	主机参数: 1. 外形尺寸: 1800 mm *800 mm *1950mm; 2. 整机最大承重: 150kg; 3. 悬吊器最低位离地范围 1900 mm-2000mm, 高度可调; 4. 悬吊康复训练器数量: 3 个; 配件参数: 1. 绑带参数: 窄悬吊带*2、宽悬吊带*2、颈部悬吊带*1; 2. 手柄参数: 短悬吊带 (长度 300mm)*4、手把*2;

数量：
宽悬吊带*2、宽悬吊带*2、颈部悬吊带*1；
短悬吊带 (长度 300mm)*4、手把*2；

序号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)	技术规格及标准
								3. 绳索参数：牵引绳*1、长带绳卡器实心绳*2、短带绳卡器实心绳*2、弹力绳*2、长弹力绳*2、短弹力绳*2、弹力绳*2。
17	便携式电子称	河北宏玖卫体育用品有限公司	宏玖卫	200kg	2 台	1000	2000	1. 材质：加厚碳钢称台，不锈钢秤盘； 2. 规格：最大承重300kg。
18	人体测量专用尺全套	河北宏玖卫体育用品有限公司	宏玖卫	H105	1 套	2480	2480	1. 材料:透明亚克力
小计		217270.00						
合计：人民币（大写）：贰拾壹万柒仟贰佰柒拾元整（小写）：¥217270.00元								

