

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：**2025年陕西省全民健身社区及村级工程**

采购项目编号：**SCZE2025-ZB-3263-001**

陕西省体育局机关

陕西省采购招标有限责任公司共同编制

2025年12月11日

第一章 投标邀请

陕西省采购招标有限责任公司（以下简称“代理机构”）受陕西省体育局机关委托，拟对2025年陕西省全民健身社区及村级工程进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：**SCZE2025-ZB-3263-001**

二、采购项目名称：**2025年陕西省全民健身社区及村级工程**

三、招标项目简介

为满足行政村工程、社区工程、社区运动健康中心、社区多功能健身场地群众健身需求，进行2025年陕西省全民健身社区及村级工程。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（行政村工程、社区工程1）：属于专门面向中小企业采购。

采购包2（行政村工程、社区工程2）：属于专门面向中小企业采购。

采购包3（行政村工程、社区工程3）：属于专门面向中小企业采购。

采购包4（社区运动健康中心）：属于专门面向中小企业采购。

采购包5（社区多功能健身场地）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、信用情况：投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。

2、法人（单位负责人）身份证明或授权委托书：若法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明；若授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。

采购包2：

1、信用情况：投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。

2、法人（单位负责人）身份证明或授权委托书：若法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明；若授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。

采购包3：

1、信用情况：投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。

2、法人（单位负责人）身份证明或授权委托书：若法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明；若授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。

采购包4：

1、信用情况：投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。

2、法人（单位负责人）身份证明或授权委托书：若法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明；若授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。

3、资质要求：投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。

采购包5：

1、信用情况：投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。

2、法人（单位负责人）身份证明或授权委托书：若法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明；若授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：陕西省体育局机关

地址：西安市碑林区长安北路14号

邮编：710061

联系人：刘先生

联系电话：029-83690938

代理机构：陕西省采购招标有限责任公司

地址：陕西省西安市高新区唐延南路都市之门C座9层

邮编：710000

联系人：张怡、马超

联系电话：029-88490543

采购监督机构：陕西省财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：8,000,000.00元 采购包2：3,000,000.00元 采购包3：3,000,000.00元 采购包4：3,000,000.00元 采购包5：3,000,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受 采购包5：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。

5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的液晶显示器、计算机设备、激光打印机产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的室外健身器材、人造草坪产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。</p>
7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>

9	投标保证金	采购包1保证金金额：80,000.00元 采购包2保证金金额：40,000.00元 采购包3保证金金额：40,000.00元 采购包4保证金金额：40,000.00元 采购包5保证金金额：40,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国银行西安南郊支行营业部 银行账号：102062457676
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 采购包3：不缴纳 采购包4：不缴纳 采购包5：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定标准按标段下浮10%收取。
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否 采购包5：组织现场踏勘：否

19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p>
----	------	---

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西省体育局机关和陕西省采购招标有限责任公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西省体育局机关负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西省采购招标有限责任公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西省体育局机关。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西省采购招标有限责任公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招

标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

采购包4：不允许合同分包。

采购包5：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5履约验收方案

采购包1：

（一）货物的包装：符合出厂规范及符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》，包装完整无破损防雨、防潮等各种符号标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标识清楚。货物的表面瑕疵，采购人应在验收时当面

提出;对质量问题有异议的应在安装调试时进行记录。(二)在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题,中标人应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切费用和损失。(三)采购人对货物进行检查验收合格后,应当及时履行验收手续。(四)大型或者复杂的货物采购项目,采购人可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作,并由其出具验收报告。(五)在履约验收环节,中标人须按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的环保要求出具检测报告。(六)质保期:8年,期间存在任何故障由乙方负责维修或更换,并承担全部费用(配件、人工费、运输费、更换等全部费用)。

采购包2:

(一)货物的包装:符合出厂规范及符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》,包装完整无破损防雨、防潮等各种符号标识清楚,进口设备应具有原产国标识且标识清楚。货物的表面瑕疵,采购人应在验收时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试时进行记录。(二)在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题,中标人应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切费用和损失。(三)采购人对货物进行检查验收合格后,应当及时履行验收手续。(四)大型或者复杂的货物采购项目,采购人可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作,并由其出具验收报告。(五)在履约验收环节,中标人须按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的环保要求出具检测报告。(六)质保期:8年,期间存在任何故障由乙方负责维修或更换,并承担全部费用(配件、人工费、运输费、更换等全部费用)。

采购包3:

(一)货物的包装:符合出厂规范及符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》,包装完整无破损防雨、防潮等各种符号标识清楚,进口设备应具有原产国标识且标识清楚。货物的表面瑕疵,采购人应在验收时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试时进行记录。(二)在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题,中标人应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切费用和损失。(三)采购人对货物进行检查验收合格后,应当及时履行验收手续。(四)大型或者复杂的货物采购项目,采购人可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作,并由其出具验收报告。(五)在履约验收环节,中标人须按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的环保要求出具检测报告。(六)质保期:8年,期间存在任何故障由乙方负责维修或更换,并承担全部费用(配件、人工费、运输费、更换等全部费用)。

采购包4:

(一)货物的包装:符合出厂规范及符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》,包装完整无破损防雨、防潮等各种符号标识清楚,进口设备应具有原产国标识且标识清楚。货物的表面瑕疵,采购人应在验收时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试时进行记录。(二)在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题,中标人应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切费用和损失。(三)采购人对货物进行检查验收合格后,应当及时履行验收手续。(四)大型或者复杂的货物采购项目,采购人可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作,并由其出具验收报告。(五)在履约验收环节,中标人须按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的环保要求出具检测报告。(六)质保期:1年,期间存在任何故障由乙方负责维修或更换,并承担全部费用(配件、人工费、运输费、更换等全部费用)。

采购包5:

(一)货物的包装:符合出厂规范及符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》,包装完整无破损防雨、防潮等各种符号标识清楚,进口设备应具有原产国标识且标识清楚。货物的表面瑕疵,采购人应在验收时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试时进行记录。(二)在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题,中标人应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切费用和损失。(三)采购人对货物进行检查验收合格后,应当及时履行验收手续。(四)大型或者复杂的货物采购项目,采购人可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作,并由其出具验收报告。(五)在履约验收环节,中标人须按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的环保要求出具检测报告。(六)质保期:8年,期间存在任何故障由乙方负责维修或更换,并承担全部费用(配件、人

工费、运输费、更换等全部费用）。

2.6.6 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7 纪律要求

2.7.1 评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西省采购招标有限责任公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西省采购招标有限责任公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西省采购招标有限责任公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：陕西省采购招标有限责任公司

联系电话：029-85235014

地址：陕西省西安市高新区唐延南路都市之门C座9层综合办公室

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

为满足行政村工程、社区工程、社区运动健康中心、社区多功能健身场地群众健身需求，进行2025年陕西省全民健身社区及村级工程。本项目为专门面向中小企业采购项目。

3.2采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：8,000,000.00
采购包最高限价（元）：8,000,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	行政村工程、社区工程1	1.00	8,000,000.00	批	工业	是	否	否	是

采购包2：
采购包预算金额（元）：3,000,000.00
采购包最高限价（元）：3,000,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	行政村工程、社区工程2	1.00	3,000,000.00	批	工业	是	否	否	是

采购包3：
采购包预算金额（元）：3,000,000.00
采购包最高限价（元）：3,000,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
----	------	----	-------------	----------	----------	------------	--------------	--------------	----------------

1	行政村工程、社区工程3	1.00	3,000,000.00	批	工业	是	否	否	是
---	-------------	------	--------------	---	----	---	---	---	---

采购包4：

采购包预算金额（元）：3,000,000.00

采购包最高限价（元）：3,000,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	社区运动健康中心	1.00	3,000,000.00	批	工业	是	否	是	是

采购包5：

采购包预算金额（元）：3,000,000.00

采购包最高限价（元）：3,000,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	社区多功能健身场地	1.00	3,000,000.00	批	工业	是	否	否	是

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：行政村工程、社区工程1

序号	参数性质	技术参数与性能指标		
		<div> <div> <div>第一包：行政村工程、社区工程1包括行政村工程115套、社区工程114套。</div> <div> <div>序号</div> <div>参数性质</div> <div> <div>技术参数与性能指标（核心产品：移动式篮球架）</div> <div>行政村工程一套</div> </div> </div> </div> </div>		

1	移动式篮球架	副	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 4.0\text{mm}$，篮板$1800\text{mm} \times 1050\text{mm}$，篮圈上沿距地面距离为$3050\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管；篮板材质SMC。</p> <p>4.产品须投保。</p>
2	室外乒乓球台	张	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管；台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。</p> <p>4.产品须投保。</p>
3	上肢牵引器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.有限位装置且无刚性碰撞。</p> <p>5.产品须投保。</p>
4	三位扭腰器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$，主要承载横梁尺寸：$\geq \Phi 32\text{mm} \times 2.5\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.脚踏部位设有防滑措施，扭腰盘具有阻尼装置。</p> <p>5.产品须投保。</p>

5	腹肌板	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 30\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
6	双位漫步机	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.摆杆有内置限位装置。</p> <p>5.产品须投保。</p>
7	太极推揉器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$，主要承载横梁尺寸：$\geq \Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.转盘具有阻尼装置。</p> <p>5.产品须投保。</p>
8	棋牌桌	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管，棋盘采用不锈钢。</p> <p>4.产品须投保。</p>

9	腰背按摩器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
10	标识牌	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管，牌面采用不锈钢。</p> <p>4.产品须投保。</p>
社区工程一套				
1	室外乒乓球台	张	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管；台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。</p> <p>4.产品须投保。</p>
2	上肢牵引器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.有限位装置且无刚性碰撞。</p> <p>5.产品须投保。</p>

1

1

3	腿部按摩器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
4	太极推揉器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm，主要承载横梁尺寸：≥Φ60mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.转盘具有阻尼装置。</p> <p>5.产品须投保。</p>
5	双位大转轮	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
6	腹肌板	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ30mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>

7	双 位 漫 步 机	件	2	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.摆杆有内置限位装置。</p> <p>5.产品须投保。</p>
8	棋 牌 桌	件	2	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管，棋盘采用不锈钢。</p> <p>4.产品须投保。</p>
9	弹 振 压 腿 器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$，主要承载横梁尺寸：$\geq \Phi 32\text{mm} \times 2.5\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
10	肋 木 架	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>

1	腰背按摩器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
1 2	伸腰伸背器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
1 3	划船器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
1 4	三位扭腰器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$，主要承载横梁尺寸：$\geq \Phi 32\text{mm} \times 2.5\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.脚踏部位设有防滑措施，扭腰盘具有阻尼装置。</p> <p>5.产品须投保。</p>

					1 5	双人 坐 蹬 训 练 器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
					1 6	健 骑 机	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm，主要承载横梁尺寸：≥Φ30mm×2.5mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
					1 7	健 身 车	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
					1 8	标 识 牌	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm。</p>
采购包2：									<p>3.材质：钢管，牌面采用不锈钢。</p> <p>4.产品须投保。</p>
标的名称：行政村工程、社区工程2									

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		第二包：行政村工程、社区工程2包括行政村工程43套、社区工程43套。

序号	参数性质	技术参数与性能指标（核心产品：移动式篮球架）			
		行政村工程一套			
		1	移动式篮球架	副 1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥150mm×150mm×4.0mm,篮板1800mm×1050mm，篮圈上沿距地面距离为3050mm。</p> <p>3.材质：钢管；篮板材质SMC。</p> <p>4.产品须投保。</p>
		2	室外乒乓球台	张 1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ60mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管；台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。</p> <p>4.产品须投保。</p>
		3	上肢牵引器	件 1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.有限位装置且无刚性碰撞。</p> <p>5.产品须投保。</p>

4	三位扭腰器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$，主要承载横梁尺寸：$\geq \Phi 32\text{mm} \times 2.5\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.脚踏部位设有防滑措施，扭腰盘具有阻尼装置。</p> <p>5.产品须投保。</p>
5	腹肌板	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 30\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
6	双位漫步机	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.摆杆有内置限位装置。</p> <p>5.产品须投保。</p>
7	太极推揉器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$，主要承载横梁尺寸：$\geq \Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.转盘具有阻尼装置。</p> <p>5.产品须投保。</p>

8	棋 牌 桌	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管，棋盘采用不锈钢。</p> <p>4.产品须投保。</p>
9	腰 背 按 摩 器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
10	标 识 牌	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管，牌面采用不锈钢。</p> <p>4.产品须投保。</p>
社区工程一套				
1	室 外 乒 乓 球 台	张	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管；台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。</p> <p>4.产品须投保。</p>

1

1

2	上肢牵引器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.有限位装置且无刚性碰撞。</p> <p>5.产品须投保。</p>
3	腿部按摩器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
4	太极推揉器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm，主要承载横梁尺寸：≥Φ60mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.转盘具有阻尼装置。</p> <p>5.产品须投保。</p>
5	双位大转轮	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>

6	腹肌板	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 30\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
7	双位漫步机	件	2	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.摆杆有内置限位装置。</p> <p>5.产品须投保。</p>
8	棋牌桌	件	2	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管，棋盘采用不锈钢。</p> <p>4.产品须投保。</p>
9	弹振压腿器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$，主要承载横梁尺寸：$\geq \Phi 32\text{mm} \times 2.5\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>

10	肋木架	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
11	腰背按摩器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
12	伸腰伸背器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
13	划船器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>

14	三位扭腰器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$，主要承载横梁尺寸：$\geq \Phi 32\text{mm} \times 2.5\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.脚踏部位设有防滑措施，扭腰盘具有阻尼装置。</p> <p>5.产品须投保。</p>
15	双人坐蹬训练器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
16	健骑机	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$，主要承载横梁尺寸：$\geq \Phi 30\text{mm} \times 2.5\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
17	健身车	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>

				1	标	件	1	▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。 2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm。 3.材质：钢管，牌面采用不锈钢。 4.产品须投保。
采购包3： 标的名称：行政村工程、社区工程3								

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
		第三包：行政村工程、社区工程3包括行政村工程43套、社区工程43套。				
		参	技术参数与性能指标（核心产品：移动式篮球架）			
		数				
		性	行政村工程一套			
		质				
		1	移动式篮球架	副	1	▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。 2.立柱尺寸：≥150mm×150mm×4.0mm,篮板1800mm×1050mm，篮圈上沿距地面距离为3050mm。 3.材质：钢管；篮板材质SMC。 4.产品须投保。
		2	室外乒乓球台	张	1	▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。 2.立柱尺寸：≥Φ60mm×3.0mm。 3.材质：钢管；台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。 4.产品须投保。

3	上肢牵引器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.有限位装置且无刚性碰撞。</p> <p>5.产品须投保。</p>
4	三位扭腰器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$，主要承载横梁尺寸：$\geq \Phi 32\text{mm} \times 2.5\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.脚踏部位设有防滑措施，扭腰盘具有阻尼装置。</p> <p>5.产品须投保。</p>
5	腹肌板	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 30\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
6	双位漫步机	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.摆杆有内置限位装置。</p> <p>5.产品须投保。</p>

7	太极推揉器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$，主要承载横梁尺寸：$\geq \Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.转盘具有阻尼装置。</p> <p>5.产品须投保。</p>
8	棋牌桌	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管，棋盘采用不锈钢。</p> <p>4.产品须投保。</p>
9	腰背按摩器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
10	标识牌	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管，牌面采用不锈钢。</p> <p>4.产品须投保。</p>
社区工程一套				

1	室外乒乓球台	张	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ60mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管；台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。</p> <p>4.产品须投保。</p>
2	上肢牵引器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.有限位装置且无刚性碰撞。</p> <p>5.产品须投保。</p>
3	腿部按摩器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
4	太极推揉器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm，主要承载横梁尺寸：≥Φ60mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.转盘具有阻尼装置。</p> <p>5.产品须投保。</p>

5	双位大转轮	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
6	腹肌板	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 30\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
7	双位漫步机	件	2	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.摆杆有内置限位装置。</p> <p>5.产品须投保。</p>
8	棋牌桌	件	2	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管，棋盘采用不锈钢。</p> <p>4.产品须投保。</p>

9	弹 压 腿 器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$，主要承载横梁尺寸：$\geq \Phi 32\text{mm} \times 2.5\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
10	肋 木 架	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
11	腰 背 按 摩 器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
12	伸 腰 伸 背 器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>

1 3	划船器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
1 4	三位扭腰器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm，主要承载横梁尺寸：≥Φ32mm×2.5mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.脚踏部位设有防滑措施，扭腰盘具有阻尼装置。</p> <p>5.产品须投保。</p>
1 5	双人坐蹬训练器	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
1 6	健骑机	件	1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm，主要承载横梁尺寸：≥Φ30mm×2.5mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>

				17	健身车	件1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm。</p> <p>3.材质：钢管。</p> <p>4.产品须投保。</p>
				18	标识牌	件1	<p>▲1.符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定，并提供经国家认证认可监督管理委员会批准具备体育用品认证资格的第三方认证机构依据GB19272-2024标准出具的认证证书及有效期内的确认函扫描件。</p> <p>2.立柱尺寸：≥Φ114mm×3.0mm。</p>
采购包4：							<p>3.材质：钢管，牌面采用不锈钢。</p> <p>4.产品须投保。</p>
标的名称：社区运动健康中心							

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		第四包：社区运动健康中心包括社区运动健康中心3套。					
		序号	参数性质	技术参数与性能指标（核心产品：智能推胸/划船检测训练双功能设备）			
				社区运动健康中心一套			
							<p>1、遵循体重管理指导原则（2024年版）的疾病管理与健康服务模式，建立健康体重管理系统；</p> <p>2、根据用户运动及健康信息，提供个性化随访提醒；</p> <p>3、支持存储个人所有档案报告，可勾选多条档案智能对比，包括血压、血糖、人体成分、心肺功能、肌肉力量等；</p> <p>4、通过人体成分、腰围、臀围等检测，系统自动根据检测结果出具风险提示以及阶梯性管理建议的体重筛查报告，推荐进入体重管理流程；</p> <p>5、体适能检测评估：结合用户基本信息、疾病史、用药史、运动习惯、体成分检测数据、心肺检测数据、力量检测数据等进行评分，出具评价和建议；</p> <p>6、营养评估调查：结合用户食物过敏史、常住地、职业、膳食习惯调查等前期调查，支持营养评估量表，系统自动生成评分及报告；</p> <p>7、支持生成个人历史血糖、血压、血脂、身体成分指</p>

2	肌肉力量检测 / 运动 APP	套 1	<p>1、可以设置设备模式（检测模式、锻炼模式）；</p> <p>2、可以更换测试界面所播放的指导视频；</p> <p>3、使用者通过刷卡登陆进入测试界面，APP获取服务器提供的使用者信息及检测方案，自动下发方案、调整档位并开始测试；</p> <p>4、测试界面实时显示使用者的完成次数、完成组数、使用时间，档位，重量以及热量消耗；</p> <p>5、测试界面播放视频指导使用者正确使用设备；</p> <p>6、在检测模式下，提醒使用者有N台设备未检测；</p> <p>7、使用者通过刷卡登陆激活训练界面，APP获取服务器提供的使用者信息及力量训练方案，自动调整档位开始训练，可以通过刷卡或者超时结束运动；</p> <p>8、采集检测/运动数据，上传至数字化体重管理系统软件。</p>
3	智能测 / 练一体功率车 APP	套 1	<p>1、支持通过八级递增负荷法测试最大摄氧量，支持不少于两种逐级递增（不低于四级）负荷方案评价心肺功能；</p> <p>▲2、支持不少于两种心率采集器；</p> <p>▲3、测试开始前，即可查看当前心率采集器剩余电量及当前心率；</p> <p>4、测试、训练过程中，实时显示使用者心率数据；</p> <p>5、设备根据用户基本信息自动匹配最佳测试方案并执行；屏幕同步显示已完成测试时间/测试总时间、当前心率/推荐安全心率、当前转速、当前施加负荷，并绘制时间/功率、心率曲线，方便用户观察测试情况；</p> <p>6、测试、训练过程中如出现超过安全心率、转速异常等情况，设备进行提醒并自动停止测试；</p> <p>7、设备根据用户基本信息自动其运动干预方案并执行；屏幕同步显示当前负荷、已完成锻炼时间/方案推荐锻炼时间、当前转速、本次训练累计能耗、当前心率，并绘制时间/功率曲线，方便用户观察锻炼情况。</p>

5	锻炼强度显示系统（含臂带、显示屏）	套	1	<p>1、显示个人运动过程的心率及安全心率；</p> <p>2、运动过程中，突破安全运动心率，报警或提醒使用者停止运动；根据运动心率进行运动风险管控；</p> <p>3、采集及显示用户运动时间、运动心率及消耗能量、平均心率、运动最大心率；</p> <p>4、管理系统展示运动时间、能耗、心率</p> <p>5、智能臂带：数据传输方式：ANT+/BLE双模传；采用黄绿双色光；传感精度：$\pm 3\%$心率传感精度；</p> <p>6、心率监测频率：每秒5次连续心率监测。</p>
6	智能推胸/划船检测训练双功能设备	台	1	<p>1、设备：通过阻尼油缸提供阻力的等速肌力检测/训练；具有不小于8档阻力调节；主要作用肌群：胸大肌、背阔肌等；</p> <p>2、设备测量范围：>0次；分度值：1次；误差：不超过± 1次；</p> <p>3、显示屏：不小于11寸触摸屏，安卓四核及以上，$\geq 3G$运行，$\geq 32G$存储；</p> <p>▲4、可以设置设备模式（检测模式、锻炼模式）；</p> <p>▲5、检测模式下提醒使用者有N台设备未检测；</p> <p>6、智能肌肉力量检测和锻炼设备控制系统：刷卡或扫码识别身份后，测试模式下设备智能调档，显示并记录检测数据；训练模式下显示个性化运动处方并反向控制设备，智能调整到个人运动方案的档位；</p> <p>7、采集模块：可以采集使用者利用检测/锻炼模式进行检测/锻炼的数据，数据均通过APP实时上传至后台管理系统；</p> <p>8、便于维护管理，能够与其他五台检测训练双功能设备集成为一体，一键开关机，实现被测群体的常态化自助式检测/训练，支持多人同时在不同的设备上进行测试/训练，数据自动上传至对应报告。</p>

7	智能踢腿 / 勾腿检测训练双功能设备	台	1	<p>1、设备：通过阻尼油缸提供阻力的等速肌力检测/训练；具有不小于8档阻力调节；主要作用肌群：股四头肌、股二头肌等；</p> <p>2、测量范围：>0次；分度值：1次；误差：不超过±1次；</p> <p>3、显示屏：不小于11寸触摸屏，安卓四核及以上，≥3G运行，≥32G存储；</p> <p>▲4、可以设置设备模式（检测模式、锻炼模式）；</p> <p>▲5、检测模式下提醒使用者有N台设备未检测；</p> <p>6、智能肌肉力量检测和锻炼设备控制系统：刷卡或扫码识别身份后，测试模式下设备智能调档，显示并记录检测数据；训练模式下显示个性化运动处方并反向控制设备，智能调整到个人运动方案的档位；</p> <p>7、采集模块：可以采集使用者利用检测/锻炼模式进行检测/锻炼的数据，数据均通过APP实时上传至后台管理系统；</p> <p>8、便于维护管理，能够与其他五台检测训练双功能设备集成为一体，一键开关机，实现被测群体的常态化自助式检测/训练，支持多人同时在不同的设备上进行测试/训练，数据自动上传至对应报告。</p>
8	智能腹肌 / 背肌检测训练双功能设备	台	1	<p>1、设备：通过阻尼油缸提供阻力的等速肌力检测/训练；具有不小于8档阻力调节；主要作用肌群：腹直肌、竖脊肌等；</p> <p>2、测量范围：>0次；分度值：1次；误差：不超过±1次；</p> <p>3、显示屏：不小于11寸触摸屏，安卓四核及以上，≥3G运行，≥32G存储；</p> <p>▲4、可以设置设备模式（检测模式、锻炼模式）；</p> <p>▲5、检测模式下提醒使用者有N台设备未检测；</p> <p>6、智能肌肉力量检测和锻炼设备控制系统：刷卡或扫码识别身份后，测试模式下设备智能调档，显示并记录检测数据；训练模式下显示个性化运动处方并反向控制设备，智能调整到个人运动方案的档位；</p> <p>7、采集模块：可以采集使用者利用检测/锻炼模式进行检测/锻炼的数据，数据均通过APP上传至服务器，并可在后台查询、打印；</p> <p>8、便于维护管理，能够与其他五台检测训练双功能设备集成为一体，一键开关机，实现被测群体的常态化自助式检测/训练，支持多人同时在不同的设备上进行测试/训练，数据自动上传至对应报告。</p>

9	智能二头 / 三头检测训练双功能设备	台	1	<p>1、设备：通过阻尼油缸提供阻力的等速肌力检测/训练；具有不小于8档阻力调节；主要作用肌群：肱二头肌、肱三头肌；</p> <p>2、测量范围：>0次；分度值：1次；误差：不超过±1次；</p> <p>3、显示屏：不小于11寸触摸屏，安卓四核及以上，≥3G运行，≥32G存储；</p> <p>▲4、可以设置设备模式（检测模式、锻炼模式）；</p> <p>▲5、检测模式下提醒使用者有N台设备未检测；</p> <p>6、智能肌肉力量检测和锻炼设备控制系统：刷卡或扫码识别身份后，测试模式下设备智能调档，显示并记录检测数据；训练模式下显示个性化运动处方并反向控制设备，智能调整到个人运动方案的档位；</p> <p>7、采集模块：可以采集使用者利用检测/锻炼模式进行检测/锻炼的数据，数据均通过APP上传至服务器，并可在后台查询、打印；</p> <p>8、便于维护管理，能够与其他五台检测训练双功能设备集成为一体，一键开关机，实现被测群体的常态化自助式检测/训练，支持多人同时在不同的设备上进行测试/训练，数据自动上传至对应报告。</p>
10	智能上推 / 下拉检测训练双功能设备	台	1	<p>1、设备：通过阻尼油缸提供阻力的等速肌力检测/训练；具有不小于8档阻力调节；主要作用肌群：三角肌、斜方肌；</p> <p>2、测量范围：>0次；分度值：1次；误差：不超过±1次；</p> <p>3、显示屏：不小于11寸触摸屏，安卓四核及以上，≥3G运行，≥32G存储；</p> <p>▲4、可以设置设备模式（检测模式、锻炼模式）；</p> <p>▲5、检测模式下提醒使用者有N台设备未检测；</p> <p>6、智能肌肉力量检测和锻炼设备控制系统：刷卡或扫码识别身份后，测试模式下设备智能调档，显示并记录检测数据；训练模式下显示个性化运动处方并反向控制设备，智能调整到个人运动方案的档位；</p> <p>7、采集模块：可以采集使用者利用检测/锻炼模式进行检测/锻炼的数据，数据均通过APP上传至服务器，并可在后台查询、打印；</p> <p>8、便于维护管理，能够与其他五台检测训练双功能设备集成为一体，一键开关机，实现被测群体的常态化自助式检测/训练，支持多人同时在不同的设备上进行测试/训练，数据自动上传至对应报告。</p>

1 1	智能大腿内外侧肌检测训练双功能设备	台	1	<p>1、设备：通过阻尼油缸提供阻力的等速肌力检测/训练；具有不小于8档阻力调节；主要作用肌群：髂外展肌群、内收肌群；</p> <p>2、测量范围：>0次；分度值：1次；误差：不超过±1次；</p> <p>3、显示屏：不小于11寸触摸屏，安卓四核及以上，≥3G运行，≥32G存储；</p> <p>▲4、可以设置设备模式（检测模式、锻炼模式）；</p> <p>▲5、检测模式下提醒使用者有N台设备未检测；</p> <p>6、智能肌肉力量检测和锻炼设备控制系统：刷卡或扫码识别身份后，测试模式下设备智能调档，显示并记录检测数据；训练模式下显示个性化运动处方并反向控制设备，智能调整到个人运动方案的档位；</p> <p>7、采集模块：可以采集使用者利用检测/锻炼模式进行检测/锻炼的数据，数据均通过APP上传至服务器，并可在后台查询、打印；</p> <p>8、便于维护管理，能够与其他五台检测训练双功能设备集成于一体，一键开关机，实现被测群体的常态化自助式检测/训练，支持多人同时在不同的设备上进行测试/训练，数据自动上传至对应报告。</p>
1 2	智能跑步机	台	1	<p>1、跑带宽度≥580mm；</p> <p>2、屏幕≥18寸触摸屏；</p> <p>3、内置6段跑步实景视频；</p> <p>4、速度范围：1km/h-20km/h；坡度：0-15；</p> <p>5、最大承重≥200kg；</p> <p>6、额定功率：≥2千瓦（3hp=2.24千瓦）；</p> <p>7、使用者通过刷卡界面进行身份识别，自动从服务器获取使用者个性化运动方案，反向控制跑步机，智能执行使用者的目标锻炼计划并自动调整跑步机的运动时间、当前配速等；</p> <p>8、训练过程中，使用者的训练数据（时间、距离、速度、消耗热量）实时上传至管理系统。</p>
1 3	智能立式磁控车	台	1	<p>1、屏幕≥18寸触摸屏；</p> <p>2、阻力：磁阻+风阻；阻力控制：电控；阻力级别：L1-L16；</p> <p>3、最大承重≥150Kg；</p> <p>4、锻炼程序：内置12个；</p> <p>5、使用者通过刷卡界面进行身份识别，训练结束，使用者的训练数据（时间、速度、消耗热量）上传至管理系统。</p>

14	智能卧式磁控车	台	1	<p>1、屏幕≥18寸触摸屏；</p> <p>2、阻力控制：电控；阻力：磁阻+风阻；阻力段数≥15级；</p> <p>3、最大承重≥150Kg；</p> <p>4、锻炼程序：内置12个；</p> <p>5、使用者通过刷卡界面进行身份识别，训练结束，使用者的训练数据（时间、速度、消耗热量）上传至管理系统。</p>
----	---------	---	---	--

16	心肺功能测试仪一功率车	台	1	<p>1、内置心率表接收器，可进行恒心率训练或测试，可自定义目标心率，预设体能测试；</p> <p>2、内置多种运动模式及可自定义程序，大屏幕、高清晰液晶显示屏，显示负荷趋势、心率趋势（K型）；</p> <p>3、能够显示负荷、转速、时间、里程等多种测试指标，并且可以显示心率、负荷曲线；</p> <p>4、可模拟脉搏和血压趋势，对突发事件随时标记；多种训练模式，可设置个性化训练；</p> <p>5、显示用户完整训练资料，自身纵向和与他人横向比较，可打印输出所有相关数据结果；</p> <p>6、可以通过串口接收功率车配套的心率表采集的心率数据；</p> <p>7、可以更改串口通讯的相关参数以适应功率车设备。</p>
17	人体成分分析仪（含平板）	台	1	<p>1、测量方法：生物电阻抗测量方法(BIA)，8点接触式电极；</p> <p>2、测试部位：5个节段部分测量(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)；</p> <p>3、测量频率≥3个频率；</p> <p>4、输出值：包括但不限于总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪面积、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估等；</p> <p>5、显示屏：≥7寸液晶触摸屏；</p> <p>6、管理平台呈现测评报告，可记录历史测评结果；</p> <p>7、可以通过串口通讯方式或网络传输方式采集人体成分分析仪的测试数据，通过网络传输将数据上传至管理软件。</p>
18	垂直律动沙发	台	1	<p>1、屏幕≥7寸触摸屏，采用智能界面设计；</p> <p>2、频率：2-20Hz；</p> <p>3、最大承重≥120kg；</p> <p>4、最大振幅：6mm；</p> <p>5、面料：高纤仿真皮。</p>

					垂 直 律 动 家 用 直 立 机	1 台	1	1、屏幕≥7寸触摸屏，采用智能界面设计； 2、频率：3-50Hz； 3、最大承重≥120kg； 4、最大振幅：6mm。
					2 0 工 作 站	套	1	1、注册建档：支持采用手工录入、批量导入等方式进行注册建档；支持给用户添加分组、定义健康标签、填写疾病史及用药史，系统自动判断管理目标并支持修改，添加健康档案管理状态便于管理； 2、支持自编辑运动处方方案，包括运动项目、时间、频率等；支持编辑维护营养菜谱信息，人工调整推荐的食物份量或替换同类型的不同食物； 3、支持根据姓名、测试时间、手机号、身份证号、健康标签、分组导出不同测试数据表单，模块包括力量测试/训练、医疗数据、体成分测试、心肺耐力测试、有氧训练数据等不同表单，并支持导出；含台式电脑一台（内存≥4G，硬盘≥515G），激光打印机一台（打印速度≥20页/分钟）。
采购包5： 标的名称：社区多功能健身场地								

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		第五包：社区多功能健身场地包括社区多功能健身场地10套。						
		参 数 性 质	技术参数与性能指标（核心产品：围网）					
			社区多功能健身场地一套					
			1	围 网	m ²	3 6 8	1、颜色为绿色，设置在边线、端线1.5m以外，高度不小于4m，尺寸不小于28m×18m； 2、围网表面PVC包塑，丝径Ø4mm,网孔不大于50mm×50mm； 3、主立柱采用直径不小于75mm×3mm或等强度管材，间距不大于3m，立柱埋入地下的深度应不小于400mm； 4、设置网门2个，网门≥1.0m；	

1		1	2	桁架	根	3	5、桁架的受力立柱为灯杆；桁架主骨架采用直径不小于60mm×2.0mm圆管,辅助直径不小于38mm×2.0mm的连接管焊接而成的梯形结构进行法兰相连(或者不小于直径76mm×2.0mm圆管法兰相连)； 6、桁架中间最高处距离地面不低于5m；
			3	人造草	m ²	504	7、铺设田园绿和橄榄绿双色免填充人造草皮，草高31mm±2mm,密度不小于21000针/平方米，需满足GB/T43566-2023标准； 8、人造草下配备≥10mm厚xpe缓冲垫；
			4	灯光	组	8	9、采用太阳能灯光； 10、灯杆利用球场边围网立柱架设灯具,灯杆高度不低于6m，场地照度不低于150勒克斯；
			5	足球门	副	1	11、采用5人制足球比赛专用、可移动矩形足球门； 12、球门内口规格为： 3000mm×2000mm×1500mm；球门立杆和横梁采用直径不小于76mm×3mm钢管或等强度管材，球门横梁能承受 2700N的静负荷； 13、球门组装完成后，立杆与地面、横梁夹角均为90度，连接件周边处理圆滑，无棱角，表面静电喷涂，配置球网1套；
			6	软网	m ²	504	14、采用≥2mm粗PE软网，网孔120mm×120mm，防止冰挂以及吸水；
			7	标识牌	个	1	15、材质为不锈钢材料，尺寸≥80cm×60cm。

3.4商务要求

3.4.1交货时间

- 采购包1：
合同签订后90日历天
- 采购包2：
合同签订后90日历天
- 采购包3：

合同签订后90日历天

采购包4:

合同签订后90日历天

采购包5:

合同签订后90日历天

3.4.2交货地点

采购包1:

陕西省体育局指定陕西省内（关中、陕南、陕北）任意地点

采购包2:

陕西省体育局指定陕西省内（关中、陕南、陕北）任意地点

采购包3:

陕西省体育局指定陕西省内（关中、陕南、陕北）任意地点

采购包4:

陕西省体育局指定陕西省内（关中、陕南、陕北）任意地点

采购包5:

陕西省体育局指定陕西省内（关中、陕南、陕北）任意地点

3.4.3支付方式

采购包1:

分期付款

采购包2:

分期付款

采购包3:

分期付款

采购包4:

分期付款

采购包5:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1: 付款条件说明: 合同签订后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1: 付款条件说明: 到货后，采购人对货品数量进行核对，满足要求，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包1: 付款条件说明: 全部货物安装调试完成后，乙方应提供有资质的第三方检测机构评估报告，报告内容包括对本项目器材在全省范围内新安装的路径器材进行检查、抽检率不低于60%，器材设施二维码设置情况，器材安装站点信息公示情况，器材设施质量情况等，甲方收到《检测报告》后经确认检测合格的，双方共同签署《项目验收报告》。甲方在收到乙方提供的《项目验收报告》及等额有效发票后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包2: 付款条件说明: 合同签订后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包2: 付款条件说明: 到货后，采购人对货品数量进行核对，满足要求，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包2: 付款条件说明: 全部货物安装调试完成后，乙方应提供有资质的第三方检测机构评估报告，报告内容包括对本项目器材在全省范围内新安装的路径器材进行检查、抽检率不低于60%，器材设施二维码设置情况，器材安装站点信息公示情况，器材设施质量情况等，甲方收到《检测报告》后经确认检测合格的，双方共同签署《项目验收报告》。甲方在收到乙

方提供的《项目验收报告》及等额有效发票后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包3：付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包3：付款条件说明：到货后，采购人对货品数量进行核对，满足要求，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包3：付款条件说明：全部货物安装调试完成后，乙方应提供有资质的第三方检测机构评估报告，报告内容包括对本项目器材在全省范围内新安装的路径器材进行检查、抽检率不低于60%，器材设施二维码设置情况，器材安装站点信息公示情况，器材设施质量情况等，甲方收到《检测报告》后经确认检测合格的，双方共同签署《项目验收报告》。甲方在收到乙方提供的《项目验收报告》及等额有效发票后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包4：付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包4：付款条件说明：到货后，采购人对货品数量进行核对，满足要求，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包4：付款条件说明：安装调试完成验收合格后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包5：付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包5：付款条件说明：到货后，采购人对货品数量进行核对，满足要求，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 20.00%。

采购包5：付款条件说明：全部货物安装调试完成后，乙方应提供有资质的第三方检测机构评估报告，报告内容包括对本项目器材在全省范围内新安装的路径器材进行检查、抽检率不低于60%，器材设施二维码设置情况，器材安装站点信息公示情况，器材设施质量情况等，甲方收到《检测报告》后经确认检测合格的，双方共同签署《项目验收报告》。甲方在收到乙方提供的《项目验收报告》及等额有效发票后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

(一)货物的包装:符合出厂规范及符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》，包装完整无破损防雨、防潮等各种符号标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标识清楚。货物的表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试时进行记录。(二)在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。(三)采购人对货物进行检查验收合格后，应当及时履行验收手续。(四)大型或者复杂的货物采购项目，采购人可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告。(五)在履约验收环节，中标人须按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的环保要求出具检测报告。(六)质保期：8年，期间存在任何故障由乙方负责维修或更换，并承担全部费用（配件、人工费、运输费、更换等全部费用）。

采购包2：

(一)货物的包装:符合出厂规范及符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》，包装完整无破损防雨、防潮等各种符号标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标识清楚。货物的表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试时进行记录。(二)在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。(三)采购人对货物进行检查验收合格后，应当及时履行验收手续。(四)大型或者复杂的货物采购项目，采购人可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告。(五)在履约验收环节，中标人须按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的环保要求出具检测报告。(六)质保期：8年，期间存在任何故障由乙方负责维修或更换，并承担全部费用（配件、人工费、运输费、更换等全部费用）。

采购包3：

(一)货物的包装:符合出厂规范及符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》，包装完

整无破损防雨、防潮等各种符号标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标识清楚。货物的表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试时进行记录。(二)在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。(三)采购人对货物进行检查验收合格后，应当及时履行验收手续。(四)大型或者复杂的货物采购项目，采购人可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告。(五)在履约验收环节，中标人须按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的环保要求出具检测报告。(六)质保期：8年，期间存在任何故障由乙方负责维修或更换，并承担全部费用（配件、人工费、运输费、更换等全部费用）。

采购包4:

(一)货物的包装:符合出厂规范及符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》，包装完整无破损防雨、防潮等各种符号标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标识清楚。货物的表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试时进行记录。(二)在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。(三)采购人对货物进行检查验收合格后，应当及时履行验收手续。(四)大型或者复杂的货物采购项目，采购人可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告。(五)在履约验收环节，中标人须按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的环保要求出具检测报告。(六)质保期：1年，期间存在任何故障由乙方负责维修或更换，并承担全部费用（配件、人工费、运输费、更换等全部费用）。

采购包5:

(一)货物的包装:符合出厂规范及符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》，包装完整无破损防雨、防潮等各种符号标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标识清楚。货物的表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试时进行记录。(二)在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。(三)采购人对货物进行检查验收合格后，应当及时履行验收手续。(四)大型或者复杂的货物采购项目，采购人可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告。(五)在履约验收环节，中标人须按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的环保要求出具检测报告。(六)质保期：8年，期间存在任何故障由乙方负责维修或更换，并承担全部费用（配件、人工费、运输费、更换等全部费用）。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包4:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包5:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

(一)如果中标人提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷,而采购人在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内,根据法定质量检测部门出具的检验证书向中标人提出了索赔,中标人应按照采购人同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜: 1、中标人同意退货并将货款退还给采购人,由此发生的一切费用和损失由中标人承担。如采购人以适当的条件和方法购买与未履约标的相类似的货物,中标人应负担新购买类似货物所超出的费用。 2、根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失,经过采购人与中标人商定降低货物的价格。 3、中标人应在接到采购人通知后7日内负责采用符合合同规定的规格质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由中标人负担。同时,中标人应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。 4、如果服务和交付物与合同不符或不符合采购人要求,或证实交付物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,由此引起的全部费用由中标人承担。若以上原因导致或引起采购人损失及导致或引起第三方受到损害的,全部赔偿责任均应由中标人承担。(二)如果在采购人发出索赔通知后10日内中标人未作答复,上述索赔应视为已被中标人接受。如果中标人未能在采购人发出索赔通知后10日内或采购人同意延长的期限内,按照上述规定的任何一种方法采取补救措施,采购人有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收履约保证金,如不足以弥补采购人损失的,采购人有权进一步要求中标人赔偿。质保期: 8年

采购包2:

(一)如果中标人提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷,而采购人在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内,根据法定质量检测部门出具的检验证书向中标人提出了索赔,中标人应按照采购人同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜: 1、中标人同意退货并将货款退还给采购人,由此发生的一切费用和损失由中标人承担。如采购人以适当的条件和方法购买与未履约标的相类似的货物,中标人应负担新购买类似货物所超出的费用。 2、根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失,经过采购人与中标人商定降低货物的价格。 3、中标人应在接到采购人通知后7日内负责采用符合合同规定的规格质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由中标人负担。同时,中标人应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。 4、如果服务和交付物与合同不符或不符合采购人要求,或证实交付物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,由此引起的全部费用由中标人承担。若以上原因导致或引起采购人损失及导致或引起第三方受到损害的,全部赔偿责任均应由中标人承担。(二)如果在采购人发出索赔通知后10日内中标人未作答复,上述索赔应视为已被中标人接受。如果中标人未能在采购人发出索赔通知后10日内或采购人同意延长的期限内,按照上述规定的任何一种方法采取补救措施,采购人有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收履约保证金,如不足以弥补采购人损失的,采购人有权进一步要求中标人赔偿。质保期: 8年

采购包3:

(一)如果中标人提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷,而采购人在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内,根据法定质量检测部门出具的检验证书向中标人提出了索赔,中标人应按照采购人同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜: 1、中标人同意退货并将货款退还给采购人,由此发生的一切费用和损失由中标人承担。如采购人以适当的条件和方法购买与未履约标的相类似的货物,中标人应负担新购买类似货物所超出的费用。 2、根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失,经过采购人与中标人商定降低货物的价格。 3、中标人应在接到采购人通知后7日内负责采用符合合同规定的规格质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由中标人负担。同时,中标人应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。 4、如果服务和交付物与合同不符或不符合采购人要求,或证实交付物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,由此引起的全部费用由中标人承担。若以上原因导致或引起采购人损失及导致或引起第三方受到损害的,全部赔偿责任均应由中标人承担。(二)如果在采购人发出索赔通知后10日内中标人未作答复,上述索赔应视为已被中标人接受。如果中标人未能在采购人发出索赔通知后10日内或采购人同意延长的期限内,按照上述规定的任何一种方法采取补救措施,采购人有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收履约保证金,如不足以弥补采购人损失的,采购人有权进一步要求中标人赔偿。质保期: 8年

采购包4:

(一)如果中标人提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而采购人在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向中标人提出了索赔，中标人应按照采购人同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：**1**、中标人同意退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标人承担。如采购人以适当的条件和方法购买与未履约标的相类似的货物，中标人应负担新购买类似货物所超出的费用。**2**、根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人与中标人商定降低货物的价格。**3**、中标人应在接到采购人通知后**7**日内负责采用符合合同规定的规格质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标人负担。同时，中标人应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。**4**、如果服务和交付物与合同不符或不符合采购人要求，或证实交付物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部费用由中标人承担。若以上原因导致或引起采购人损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由中标人承担。(二)如果在采购人发出索赔通知后**10**日内中标人未作答复，上述索赔应视为已被中标人接受。如果中标人未能在采购人发出索赔通知后**10**日内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收履约保证金，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标人赔偿。保修期：**1**年

采购包5:

(一)如果中标人提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而采购人在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向中标人提出了索赔，中标人应按照采购人同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：**1**、中标人同意退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标人承担。如采购人以适当的条件和方法购买与未履约标的相类似的货物，中标人应负担新购买类似货物所超出的费用。**2**、根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人与中标人商定降低货物的价格。**3**、中标人应在接到采购人通知后**7**日内负责采用符合合同规定的规格质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标人负担。同时，中标人应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。**4**、如果服务和交付物与合同不符或不符合采购人要求，或证实交付物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部费用由中标人承担。若以上原因导致或引起采购人损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由中标人承担。(二)如果在采购人发出索赔通知后**10**日内中标人未作答复，上述索赔应视为已被中标人接受。如果中标人未能在采购人发出索赔通知后**10**日内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收履约保证金，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标人赔偿。保修期：**8**年

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1:

(一)按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。(二)守约方有权终止全部或部分合同。(三)中标人未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向采购人支付逾期交付货物价款的**1%**的违约金，但不超过合同总金额的**10%**。中标人支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。(四)如中标人在政府采购合同规定的交货日期后**10**天内仍未能交货则视为中标人不能交货，采购人有权解除政府采购合同，中标人除退还已收取的货款外，还应向采购人偿付政府采购合同总金额**10%**的违约金。(五)中标人所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，采购人要求更换一次后仍不符合约定的采购人有权解除政府采购合同，没收履约保证金，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。(六)违约金不足以弥补守约方实际损失、可预见或者应当预见的损失，由违约方全额予以赔偿。

采购包2:

(一)按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。(二)守约方有权终止全部或部分合同。(三)中标人未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向采购人支付逾期交付货物价款的**1%**的违约金，但不超过合同总金额的**10%**。中标人支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。(四)如中标人在政府采购合同规定的交货日期后**10**天内仍未能交货则视为中标人不能交货，采购人有权解除政府采购合同，中标人除退还已收取的货款外，还应向采购人偿付政府采购合同总金额**10%**的违约金。(五)中标人所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，采购人要求更换一次后仍不符合约定的采购人有权解除政府采购合同，没收履约保证金，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。(六)违约金

不足以弥补守约方实际损失、可预见或者应当预见的损失，由违约方全额予以赔偿。

采购包3:

(一)按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。(二)守约方有权终止全部或部分合同。(三)中标人未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向采购人支付逾期交付货物价款的1%的违约金，但不超过合同总金额的10%。中标人支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。(四)如中标人在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货则视为中标人不能交货，采购人有权解除政府采购合同，中标人除退还已收取的货款外，还应向采购人偿付政府采购合同总金额10%的违约金。(五)中标人所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，采购人要求更换一次后仍不符合约定的采购人有权解除政府采购合同，没收履约保证金，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。(六)违约金不足以弥补守约方实际损失、可预见或者应当预见的损失，由违约方全额予以赔偿。

采购包4:

(一)按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。(二)守约方有权终止全部或部分合同。(三)中标人未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向采购人支付逾期交付货物价款的1%的违约金，但不超过合同总金额的10%。中标人支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。(四)如中标人在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货则视为中标人不能交货，采购人有权解除政府采购合同，中标人除退还已收取的货款外，还应向采购人偿付政府采购合同总金额10%的违约金。(五)中标人所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，采购人要求更换一次后仍不符合约定的采购人有权解除政府采购合同，没收履约保证金，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。(六)违约金不足以弥补守约方实际损失、可预见或者应当预见的损失，由违约方全额予以赔偿。

采购包5:

(一)按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。(二)守约方有权终止全部或部分合同。(三)中标人未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向采购人支付逾期交付货物价款的1%的违约金，但不超过合同总金额的10%。中标人支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。(四)如中标人在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货则视为中标人不能交货，采购人有权解除政府采购合同，中标人除退还已收取的货款外，还应向采购人偿付政府采购合同总金额10%的违约金。(五)中标人所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，采购人要求更换一次后仍不符合约定的采购人有权解除政府采购合同，没收履约保证金，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。(六)违约金不足以弥补守约方实际损失、可预见或者应当预见的损失，由违约方全额予以赔偿。

3.5其他要求

1.报价要求：包括但不限于产品供货、设备运输（报价中充分考虑陕西省内交货地点关中、陕南、陕北）、安装调试达到使用条件、验收、培训、售后服务、维护的价格，包括：设备供应价、运杂费（含保险费）、安装调试费、验收费、培训费、售后维护费以及增值税等税费、运杂保险费等其它一切费用。2.本项目采购过程中需要使用陕西省政府采购综合管理平台登录方式及地址：通过陕西省政府采购网首页供应商用户登录，供应商应当按照以下要求进行系统操作。（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照供应商操作手册要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南。供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。（四）开标/开启前30分钟内，供应商需登录项

目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到。（五）政府采购平台技术支持：在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询技术服务电话：**029-96702CA**及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南进行查询。（六）本项目需落实的政府采购政策：**1.1**《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（财办库〔2023〕52号）。若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。（七）按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求,投标人应通过陕西省政府采购网注册登记,加入陕西省政府采购供应商库。（八）各投标人均可就本项目各合同包参加投标，但最多只允许成交其中一个合同包。评审顺序：合同包1、合同包2、合同包3、合同包4、合同包5。当供应商在合同包1被推荐为第一中标候选人，可参与后续合同包投标，但在后续合同包中不作为候选人进行推荐；当投标人在合同包2被推荐为第一中标候选人，可参与后续合同包投标，但在后续合同包中不作为候选人进行推荐、以此类推。（九）开评标结束后，中标人须无偿为采购人提供盖章齐全的纸质版投标文件两套：正本1套副本1套纸质版。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 2024 年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明。	资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx

2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 2024 年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明。	资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 2024 年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明。	资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 2024 年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明。	资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx

采购包5：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 2024 年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明。	资格证明文件.docx

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx
---	---	---------------------------------------	-----------------

4.2特殊资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	信用情况	投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。	资格证明文件.docx
2	法人（单位负责人）身份证明或授权委托书	若法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明；若授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。	资格证明文件.docx

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	信用情况	投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。	资格证明文件.docx
2	法人（单位负责人）身份证明或授权委托书	若法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明；若授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。	资格证明文件.docx

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	信用情况	投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。	资格证明文件.docx
2	法人（单位负责人）身份证明或授权委托书	若法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明；若授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。	资格证明文件.docx

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	信用情况	投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。	资格证明文件.docx
2	法人（单位负责人）身份证明或授权委托书	若法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明；若授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。	资格证明文件.docx
3	资质要求	投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。	资格证明文件.docx

采购包5:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	信用情况	投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。	资格证明文件.docx
2	法人（单位负责人）身份证明或授权委托书	若法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明；若授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。	资格证明文件.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包5:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

采购包4：综合评分法

采购包5：综合评分法

5.4 评标程序

5.4.1 熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，投标人报价低于本标段预算价50%及以上时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章。	开标一览表 产品技术参数表 投标函 商务应答表 标的清单 投标文件封面
3	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求。	投标函
4	投标报价	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价	开标一览表 标的清单
5	投标内容	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，不存在采购档次降低或严重影响采购性能、功能的情形。	产品技术参数表 商务应答表
6	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。	投标文件封面
7	其他	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形。	投标文件封面

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，投标人报价低于本标段预算价50%及以上时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章。	开标一览表 产品技术参数表 投标函 商务应答表 标的清单 资格证明文件.docx
3	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求。	投标函 投标文件封面
4	投标报价	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价	开标一览表 投标函 标的清单 投标文件封面
5	投标内容	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，不存在采购档次降低或严重影响采购性能、功能的情形。	产品技术参数表 商务应答表 投标文件封面
6	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。	投标文件封面
7	其他	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形。	投标文件封面

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，投标人报价低于本标段预算价50%及以上时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章。	开标一览表 产品技术参数表 投标函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.docx
3	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求。	投标函 投标文件封面
4	投标报价	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价	开标一览表 标的清单 投标文件封面
5	投标内容	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，不存在采购档次降低或严重影响采购性能、功能的情形。	产品技术参数表 商务应答表 投标文件封面
6	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。	投标文件封面
7	其他	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形。	投标文件封面

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，投标人报价低于本标段预算价50%及以上时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章。	开标一览表 产品技术参数表 投标函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.docx
3	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求。	投标函 投标文件封面
4	投标报价	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价	开标一览表 标的清单 投标文件封面
5	投标内容	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，不存在采购档次降低或严重影响采购性能、功能的情形。	产品技术参数表 商务应答表 投标文件封面
6	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。	投标文件封面
7	其他	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形。	投标文件封面

采购包5:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，投标人报价低于本标段预算价50%及以上时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章。	开标一览表 产品技术参数表 投标函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.docx
3	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求。	投标函 投标文件封面
4	投标报价	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价	开标一览表 标的清单 投标文件封面
5	投标内容	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，不存在采购档次降低或严重影响采购性能、功能的情形。	产品技术参数表 商务应答表 投标文件封面
6	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。	投标文件封面
7	其他	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形。	投标文件封面

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包4：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包5：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分= $F1 \times A1 + F2 \times A2 + \dots + Fn \times An$

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	节能、环保产品	投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得0.1分，满分1.5分。（本项目所含不同类产品总计19个）政府强制采购产品不予加分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。	1.5000	客观	节能环境产品.docx

产品技术性能指标	所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件本包技术参数表中所有产品，总计 28 个，每个产品参数完全满足时得 0.5 分，其中一条细项不符合扣 0.1 分，一条▲细项不符合扣 0.2 分，如单产品中有三项及以上产生负偏离时视为本产品负偏离，不得分。注:供应商需提供相应的产品设备技术性能证明材料(例:设备相关技术资料、彩页样本、官网截图、检测报告等任意一种证明材料)予以证明技术性能的响应性，未提供视为负偏离。	14.0000	客观	产品技术参数表
项目实施方案-①实施项目的资金保障计划	投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ①实施项目的资金保障计划: 包括但不限于来源的可靠性、管理的规范性与安全性、风险应对的充分性等; 评审标准: 上述方案内容无缺陷得 6 分。方案内容每存在 1 处缺陷: 扣 1 分，扣完为止; (评审内容中的缺陷是指: 内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容; 对同一问题前后表述矛盾; 存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误; 不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形)。	6.0000	主观	项目实施方案 1.docx

详细评审	项目实施方案-②产品加工能力体现	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ②产品加工能力体现：包括不限于加工原材料的来源、原材料产地的方案说明等；</p> <p>评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案2.docx
	项目实施方案-③运输保障措施	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ③运输保障措施：包括但不限于保障所投产品落地到陕西省内（关中、陕南、陕北）采购人指定的任何地点、运输的复杂性及风险、过程管控等；</p> <p>评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案3.docx

项目实施方案-④供货进度计划	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ④供货进度计划：包括但不限于计划完整性、保障措施、风险管控到位、协同性强等； 评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案4.docx
项目实施方案-⑤安装方案	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ⑤安装方案：包括但不限于安装基础与结构安全、安全间距与通道、安装工艺流程、功能区规划与动线设计等； 评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案5.docx

项目实施方案-⑥质量保障评审	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ⑥质量保障评审：包括但不限于质保期8年内产品质量的保障、来料质量控制、生产过程质量控制、不合格品控制、成品检验与测试等； 评审标准：上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案6.docx
项目实施方案-⑦项目团队配备方案	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ⑦项目团队配备方案：包括但不限于组织架构、关键岗位设置、人员投入计划等； 评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案7.docx

	项目实施方案-⑨售后服务方案	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含：⑨售后服务方案：包括但不限于针对不同地区的响应及时性及落地措施、服务质量标准化管理、供货不及时、出现残次品等补货换货解决方案等；评审标准：上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指：内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案8.docx
	服务响应	<p>承诺在货物使用过程中出现问题2小时内响应，12小时以内解决问题恢复使用，得2分；承诺在货物使用过程中出现问题4小时内响应，24小时以内解决问题恢复使用，得1分；没有上述内容或内容不全的得0分。</p>	2.0000	客观	服务响应.docx
	业绩	<p>投标人提供2022年01月01日至今已完成的类似项目业绩，每具备一个有效业绩得1.5分，满分4.5分。</p>	4.5000	客观	类似项目业绩.docx
价格分	价格分	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值</p>	30.0000	客观	投标分项报价表.docx 开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	节能、环保产品	投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得 0.1 分，满分 1.5 分。（本项目所含不同类产品总计 19 个）政府强制采购产品不予加分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。	1.5000	客观	节能环境产品.docx
	产品技术性能指标	所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件本包技术参数表中所有产品，总计 28 个，每个产品参数完全满足时得 0.5 分，其中一条细项不符合扣 0.1 分，一条▲细项不符合扣 0.2 分，如单产品中有三项及以上产生负偏离时视为本产品负偏离，不得分。 注:供应商需提供相应的产品设备技术性能证明材料(例:设备相关技术资料、彩页样本、官网截图、检测报告等任意一种证明材料)予以证明技术性能的响应性，未提供视为负偏离。	14.0000	客观	产品技术参数表

项目实施方案-①实施项目的资金保障计划	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ①实施项目的资金保障计划：包括但不限于来源的可靠性、管理的规范性与安全性、风险应对的充分性等； 评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案1.docx
项目实施方案-②产品加工能力体现	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ②产品加工能力体现：包括不限于加工原材料的来源、原材料产地的方案说明等； 评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案2.docx

详细评审	项目实施方案-③运输保障措施	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ③运输保障措施：包括但不限于保障所投产品落地到陕西省内（关中、陕南、陕北）采购人指定的任何地点、运输的复杂性及风险、过程管控等；评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案3.docx
	项目实施方案-④供货进度计划	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ④供货进度计划：包括但不限于计划完整性、保障措施、风险管控到位、协同性强等；评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案4.docx

项目实施方案-⑤安装 方案	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ⑤安装方案：包括但不限于安装基础与结构安全、安全间距与通道、安装工艺流程、功能区规划与动线设计等； 评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案5.docx
项目实施方案-⑥质量 保障评审	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ⑥质量保障评审：包括但不限于质保期8年内产品质量的保障、来料质量控制、生产过程质量控制、不合格品控制、成品检验与测试等； 评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案6.docx

项目实施方案-⑦项目团队配备方案	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ⑦项目团队配备方案：包括但不限于组织架构、关键岗位设置、人员投入计划等；</p> <p>评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案7.docx
项目实施方案-⑧售后服务方案	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ⑧售后服务方案：包括但不限于针对不同地区的响应及时性及落地措施、服务质量标准化管理、供货不及时、出现残次品等补货换货解决方案等；</p> <p>评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案8.docx

	服务响应	承诺在货物使用过程中出现问题2小时内响应，12 小时以内解决问题恢复使用，得2分；承诺在货物使用过程中出现问题4小时内响应，24小时以内解决问题恢复使用，得1分；没有上述内容或内容不全的得 0 分。	2.0000	客观	服务响应.docx
	业绩	投标人提供2022年01月01日至今已完成的类似项目业绩，每具备一个有效业绩得1.5分，满分4.5分。	4.5000	客观	类似项目业绩.docx
价格分	价格分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值	30.0000	客观	投标分项报价表.docx 开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	节能、环保产品	<p>投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得0.1分，满分1.5分。（本项目所含不同类产品总计19个）政府强制采购产品不予加分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。</p>	1.5000	客观	节能环境产品.docx
	产品技术性能指标	<p>所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件本包技术参数表中所有产品，总计28个，每个产品参数完全满足时得0.5分，其中一条细项不符合扣0.1分，一条▲细项不符合扣0.2分，如单产品中有三项及以上产生负偏离时视为本产品负偏离，不得分。 注:供应商需提供相应的产品设备技术性能证明材料(例:设备相关技术资料、彩页样本、官网截图、检测报告等任何一种证明材料)予以证明技术性能的响应性，未提供视为负偏离。</p>	14.0000	客观	产品技术参数表

项目实施方案-①实施项目的资金保障计划	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ①实施项目的资金保障计划：包括但不限于来源的可靠性、管理的规范性与安全性、风险应对的充分性等； 评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案1.docx
项目实施方案-②产品加工能力体现	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ②产品加工能力体现：包括不限于加工原材料的来源、原材料产地的方案说明等； 评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案2.docx

详细评审	项目实施方案-③运输保障措施	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ③运输保障措施：包括但不限于保障所投产品落地到陕西省内（关中、陕南、陕北）采购人指定的任何地点、运输的复杂性及风险、过程管控等；评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案3.docx
	项目实施方案-④供货进度计划	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ④供货进度计划：包括但不限于计划完整性、保障措施、风险管控到位、协同性强等；评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案4.docx

项目实施方案-⑤安装方案	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ⑤安装方案：包括但不限于安装基础与结构安全、安全间距与通道、安装工艺流程、功能区规划与动线设计等； 评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案5.docx
项目实施方案-⑥质量保障评审	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ⑥质量保障评审：包括但不限于质保期8年内产品质量的保障、来料质量控制、生产过程质量控制、不合格品控制、成品检验与测试等； 评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案6.docx

项目实施方案-⑦项目团队配备方案	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ⑦项目团队配备方案：包括但不限于组织架构、关键岗位设置、人员投入计划等；</p> <p>评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案7.docx
项目实施方案-⑧售后服务方案	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ⑧售后服务方案：包括但不限于针对不同地区的响应及时性及落地措施、服务质量标准化管理、供货不及时、出现残次品等补货换货解决方案等；</p> <p>评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案8.docx

	服务响应	承诺在货物使用过程中出现问题2小时内响应，12 小时以内解决问题恢复使用，得2分；承诺在货物使用过程中出现问题4小时内响应，24小时以内解决问题恢复使用，得1分；没有上述内容或内容不全的得 0 分。	2.0000	客观	服务响应.docx
	业绩	投标人提供2022年01月01日至今已完成的类似项目业绩，每具备一个有效业绩得1.5分，满分4.5分。	4.5000	客观	类似项目业绩.docx
价格分	价格分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值	30.0000	客观	投标分项报价表.docx 开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包4:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	节能、环保产品	<p>投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得0.5分，满分0.5分。政府强制采购产品不予加分。备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。</p>	0.5000	客观	节能环境产品.docx
	产品技术性能指标	<p>所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件本包技术参数表中所有产品，总计20个，每个产品参数完全满足时得0.5分，其中一条细项不符合扣0.05分，▲一条细项不符合扣0.1分，如单产品中有五项及以上产生负偏离时视为本产品负偏离，不得分。注:供应商需提供相应的产品设备技术性能证明材料(例:设备相关技术资料、彩页样本、官网截图、检测报告、软件界面截图等任意一种证明材料)予以证明技术性能的响应性，未提供视为负偏离。</p>	10.0000	客观	产品技术参数表

项目实施方案-①实施项目的资金保障计划	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ①实施项目的资金保障计划：包括但不限于来源的可靠性、管理的规范性与安全性、风险应对的充分性等；评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案1.docx
项目实施方案-②产品技术方案的优越性	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ②产品技术方案的优越性：包括但不限于投标产品在体适能检测、慢病运动干预中的完整性、连贯性、科学性等；评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案2.docx

项目实施方案-③运输保障措施	投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ③运输保障措施：包括但不限于保障所投产品落地到陕西省内（关中、陕南、陕北）采购人指定的任何地点、运输的复杂性及风险、过程管控等；评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	6.0000	主观	项目实施方案3.docx
项目实施方案-④供货进度计划	投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ④供货进度计划：包括但不限于计划完整性、保障措施、风险管控到位、协同性强等；评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	6.0000	主观	项目实施方案4.docx

项目实施方案-⑤安装 方案	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ⑤安装方案：包括但不限于场地功能区规划、动线设计、安装调试流程及安全保障等； 评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案5.docx
项目实施方案-⑥质量 保障措施	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ⑥质量保障措施：包括但不限于成品的质量检验、不合格品的处理、质保期内、外产品质量的保障等； 评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案6.docx

项目实施方案-⑦项目团队配备方案	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ⑦项目团队配备方案：包括但不限于组织架构、关键岗位设置、人员投入计划等；</p> <p>评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案7.docx
项目实施方案-⑧售后服务方案	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ⑧售后服务方案：包括但不限于针对不同地区的响应及时性及落地措施、服务质量标准化管理、供货不及时、出现残次品等补货换货解决方案等；</p> <p>评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案8.docx

项目运营和培训方案	<p>根据项目实际需求提供项目运营和培训方案，方案内容包括：①运营方案：包含健康监测评估、运动方案的制定、运动行为干预、慢病防治、健康档案、“体医融合”探索模式；②管理方案包含：服务流程、管理制度、会员管理、工作人员配置和职责、安全管理；③培训方案包含：器材使用指导课程、服务流程课程、运动方案的开设课程、应急预案、运营标准化实施、慢病相关知识培训、急救培训、消防等安全培训、数据分析课程。评审标准:上述每项方案内容无缺陷得1.5分，满分为4.5分。方案内容每存在1处缺陷：扣0.5分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形）。</p>	4.5000	主观	项目运营和培训方案.docx
服务响应	<p>承诺在货物使用过程中出现问题2小时内响应，12小时以内解决问题恢复使用，得2.5分；承诺在货物使用过程中出现问题4小时内响应，24小时以内解决问题恢复使用，得1分；没有上述内容或内容不全的得0分。</p>	2.5000	客观	服务响应.docx
业绩	<p>投标人提供2022年01月01日至今已完成的类似项目业绩，每提供一个有效业绩得1.5分，最高得4.5分。</p>	4.5000	客观	类似项目业绩.docx

价格分	价格分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值	30.0000	客观	开标一览表 标的清单 投标分项报价表.docx
-----	-----	---	---------	----	-------------------------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包5:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	节能、环保产品	投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得1分，满分1分。政府强制采购产品不予加分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。	1.0000	客观	节能环境产品.docx

产品技术性能指标	所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件本包技术参数表中所有参数（15项）要求，满足一项的1分，满分15分。 注:供应商需提供相应的产品设备技术性能证明材料(例:设备相关技术资料、彩页样本、官网截图、检测报告等任意一种证明材料)予以证明技术性能的响应性，未提供视为负偏离。	15.0000	客观	产品技术参数表
项目实施方案-①实施项目的资金保障计划	投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ①实施项目的资金保障计划: 包括但不限于来源的可靠性、管理的规范性与安全性、风险应对的充分性等; 评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷: 扣1分, 扣完为止; (评审内容中的缺陷是指: 内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容; 对同一问题前后表述矛盾; 存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误; 不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形)。	6.0000	主观	项目实施方案1.docx

详细评审	项目实施方案-②产品加工能力体现	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ②产品加工能力体现：包括不限于加工原材料的来源、原材料产地的方案说明等；</p> <p>评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形）</p>	6.0000	主观	项目实施方案2.docx
	项目实施方案-③运输保障措施	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ③运输保障措施：包括但不限于保障所投产品落地到陕西省内（关中、陕南、陕北）采购人指定的任何地点、运输的复杂性及风险、过程管控等；</p> <p>评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案3.docx

项目实施方案-④供货进度计划	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ④供货进度计划：包括但不限于计划完整性、保障措施、风险管控到位、协同性强等； 评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案4.docx
项目实施方案-⑤安装方案	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ⑤安装方案：包括但不限于安装基础与结构安全、安全间距与通道、安装工艺流程、功能区规划与动线设计等； 评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案5.docx

项目实施方案-⑥质量保障评审	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ⑥质量保障评审：包括但不限于质保期8年内产品质量的保障、来料质量控制、生产过程质量控制、不合格品控制、成品检验与测试等； 评审标准：上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案6.docx
项目实施方案-⑦项目团队配备方案	<p>投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含: ⑦项目团队配备方案：包括但不限于组织架构、关键岗位设置、人员投入计划等； 评审标准:上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。</p>	6.0000	主观	项目实施方案7.docx

	项目实施方案-⑨售后服务方案	投标人针对本项目提出具体的项目实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含：⑨售后服务方案：包括但不限于针对不同地区的响应及时性及落地措施、服务质量标准化管理、供货不及时、出现残次品等补货换货解决方案等；评审标准：上述方案内容无缺陷得6分。方案内容每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（评审内容中的缺陷是指：内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）。	6.0000	主观	项目实施方案8.docx
	业绩	投标人提供2022年01月01日至今已完成的类似项目业绩，每具备一个有效业绩得2分，最高得6分。	6.0000	客观	类似项目业绩.docx
价格分	价格分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值	30.0000	客观	投标分项报价表.docx 开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

- 一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。
- 二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。
- 三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。
- 四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵循《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 资格证明文件.docx

详见附件: 服务响应.docx

详见附件: 节能环保产品.docx

详见附件: 类似项目业绩.docx

详见附件: 投标分项报价表.docx

详见附件: 项目实施方案1.docx

详见附件: 项目实施方案2.docx

详见附件: 项目实施方案3.docx

详见附件: 项目实施方案4.docx

详见附件: 项目实施方案5.docx

详见附件: 项目实施方案6.docx

详见附件: 项目实施方案7.docx

详见附件: 项目实施方案8.docx

采购包2:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 资格证明文件.docx

详见附件: 服务响应.docx

详见附件: 节能环保产品.docx

详见附件：类似项目业绩.docx

详见附件：投标分项报价表.docx

详见附件：项目实施方案1.docx

详见附件：项目实施方案2.docx

详见附件：项目实施方案3.docx

详见附件：项目实施方案4.docx

详见附件：项目实施方案5.docx

详见附件：项目实施方案6.docx

详见附件：项目实施方案7.docx

详见附件：项目实施方案8.docx

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：服务响应.docx

详见附件：节能环保产品.docx

详见附件：类似项目业绩.docx

详见附件：投标分项报价表.docx

详见附件：项目实施方案1.docx

详见附件：项目实施方案2.docx

详见附件：项目实施方案3.docx

详见附件：项目实施方案4.docx

详见附件：项目实施方案5.docx

详见附件：项目实施方案6.docx

详见附件：项目实施方案7.docx

详见附件：项目实施方案8.docx

采购包4：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件
详见附件：产品技术参数表
详见附件：商务应答表
详见附件：开标一览表
详见附件：标的清单
详见附件：资格证明文件.docx
详见附件：服务响应.docx
详见附件：节能环保产品.docx
详见附件：类似项目业绩.docx
详见附件：投标分项报价表.docx
详见附件：项目实施方案1.docx
详见附件：项目实施方案2.docx
详见附件：项目实施方案3.docx
详见附件：项目实施方案4.docx
详见附件：项目实施方案5.docx
详见附件：项目实施方案6.docx
详见附件：项目实施方案7.docx
详见附件：项目实施方案8.docx
详见附件：项目运营和培训方案.docx

采购包5：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面
详见附件：投标函
详见附件：中小企业声明函
详见附件：残疾人福利性单位声明函
详见附件：监狱企业的证明文件
详见附件：产品技术参数表
详见附件：商务应答表
详见附件：开标一览表
详见附件：标的清单
详见附件：资格证明文件.docx
详见附件：节能环保产品.docx
详见附件：类似项目业绩.docx
详见附件：投标分项报价表.docx
详见附件：项目实施方案1.docx
详见附件：项目实施方案2.docx
详见附件：项目实施方案3.docx
详见附件：项目实施方案4.docx
详见附件：项目实施方案5.docx
详见附件：项目实施方案6.docx
详见附件：项目实施方案7.docx

详见附件：项目实施方案8.docx

第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同1-5.docx

