

政府采购项目

陕西省政府采购货物和服务项目

供货合同

合同编号：

项目名称：陕西省特殊教育学校沔峪口校区家具用具采购项目

项目编号：SNCG-FM-2025219

采购人：陕西省特殊教育学校（公章）

供应商：陕西明扬家具有限公司（公章）

时 间：2025年12月26日

合同正文

甲方（采购人）：陕西省特殊教育学校

乙方（供应商）：陕西明扬家具有限公司

陕西省特殊教育学校：（项目名称：陕西省特殊教育学校沔峪口校区家具用具采购项目）（项目编号：SNCG-FM-2025219），于2025年12月19日在陕西省省级单位政府采购中心组织（公开招标）的结果，确定陕西明扬家具有限公司（以下简称“乙方”）为本项目的中标单位。陕西省特殊教育学校（以下简称“甲方”）。

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，及有关法律、法规之规定，在遵循公开、公平、公正及平等、自愿、诚信原则下，经甲、乙双方共同协商一致，就：陕西省特殊教育学校沔峪口校区家具用具采购项目相关事项达成一致意见，订立本合同。

甲方通过（陕西省特殊教育学校沔峪口校区家具用具采购项目）公开招标，接受乙方以价格大写：柒拾捌万柒仟玖佰捌拾元整（¥787980.00元）提供的产品及服务。

一、交货条件

（一）交货地点：陕西省特殊教育学校沔峪口校区指定地点

（二）交货时间：2026年6月30日前达到

（三）质保期：5年

二、合同价款（附分项报价表）

本合同项下总价款为人民币¥：787980.00元（小写，精确到小数点后两位），即：柒拾捌万柒仟玖佰捌拾元整（大写）。

合同总价一次性包死，不受市场价格变化和其他任何因素的影响。

附分项报价表

序号	名称	品牌	规格/型号	数量	单位	单价(元)	合计(元)
1	四门衣柜	忠信诚	1800*宽 850*深 420 (mm) /ZYG-010	44	件	1230.00	54120.00
2	高低架子床	忠信诚	长 2000*宽 900*高 1800 (mm) /JZC-020	88	件	780.00	68640.00
3	宿舍桌子	忠信诚	长 1200*宽 600*高 750 (mm) /ZSZ-055	44	件	480.00	21120.00
4	方凳	忠信诚	方凳面板采用 18mm 三胺板 椅子腿采用 25mm*25mm*1.35mm 方管, 横杆采用 20mm*20mm* 1.2mm 方管 /ZFD-030	88	件	75.00	6600.00
5	教师宿舍单人床(带床垫、床头柜)	忠信诚	宽 1200*长 2000*高 1060 (mm) /ZDC-011	12	套	1520.00	18240.00
6	教师办公桌	忠信诚	长 1400*宽 700*高 750 (mm) /BCZ-060	12	件	780.00	9360.00
7	教师办公椅	忠信诚	100#沉口 40mm 黑色气杆; 320mm 黑色尼龙五星脚; Φ 50mm 黑色耐磨尼龙轮; 常规款全黑色 /BCY-070	12	件	360.00	4320.00
8	教师办公书柜	忠信诚	长 1300*宽 400*高 2000 (mm) /BSG-045	12	件	1560.00	18720.00
9	讲台	忠信诚	长 1000*宽 470*高 1100 (mm) /ZJT-001	3	件	1880.00	5640.00
10	大板桌	忠信诚	长 1800*宽 900*高 750 (mm) /DBZ-002	4	张	3260.00	13040.00

11	书架	忠信诚	长 1000*宽 400*高 2000 (mm) /ZSJ-017	10	件	1450.00	14500.00
12	宿舍 床(运 动训 练宿 舍单 人床)	忠信诚	长 2000*宽 1200*高 300 (mm) /SSC-012	126	件	1360.00	171360.0 0
13	宿舍 床(床 垫)	忠信诚	宽 1200*长 2000 (mm) ; /SCD-013	126	件	380.00	47880.00
14	宿舍 床(教 练员 宿舍 床屏 软包)	忠信诚	长 1200*宽 560*高 50 (mm) /SSC-014	36	件	580.00	20880.00
15	桌子 (运 动训 练宿 舍桌 子)	忠信诚	长度 1600mm, 宽度 500mm, 厚度 48 (mm) /SSZ-015	45	件	830.00	37350.00
16	桌子 (教 练员 宿舍 桌子)	忠信诚	长度 2100mm, 宽度 400mm, 厚度 48mm /SSZ-116	16	件	1150.00	18400.00
17	桌子 (办 公桌)	忠信诚	长 1200mm*宽 700mm*高 25mm /BGZ-117	20	件	780.00	15600.00
18	椅子 (学 习椅)	忠信诚	20*40*1.8 (mm) /XXY-091	126	件	320.00	40320.00
19	椅子 (办 公椅)	忠信诚	20*40*1.8 (mm) /BGY-219	20	件	560.00	11200.00
20	柜子 (木 质衣 柜)	忠信诚	长 800mm*宽 550mm*高 2200mm /YG-008	76	件	1120.00	85120.00
21	柜子 (教练 员宿)	忠信诚	长 800*宽 500*高 500 (mm) /CTG-007	21	件	290.00	6090.00

	舍床头柜)						
22	柜子 (铁皮文件柜)	忠信诚	长 850*宽 390*高 1800 (mm) /TPG-070	20	件	780.00	15600.00
23	三人位沙发	忠信诚	长 2000*宽 850*高 900 (mm) /SF-002	6	套	1650.00	9900.00
24	主席台	忠信诚	长 2100*宽 600*高 750 (mm) /ZXT-051	4	件	950.00	3800.00
25	会议条桌	忠信诚	长 1200*宽 450*高 750mm /TZ-025	30	件	580.00	17400.00
26	茶几	忠信诚	框架: 25*25*1.5 (mm) 上下双层层架储物空间 /CJ-040	2	件	960.00	1920.00
27	会议椅/沙发(会议椅子)	忠信诚	写字板: 长 520*宽 330 (mm) 配有笔架杯架, 钢制支撑杆, 版面 PP 环保材质; 140、椅架: 金属椅脚搭配尼龙框架, 承重 200Kg, 高回弹海绵坐垫, 透气网面, 增强人体舒适度 /HYY-1001	80	件	480.00	38400.00
28	会议椅/沙发(单人位沙发、方几)	忠信诚	沙发内架: 规格长 1100*宽 850*高 900 (mm) 填充: 80 密度, 高回弹环保海绵方几规格: 长 600*宽 400*高 550 (mm) /GY-1002	6	套	1530.00	9180.00
29	茶水柜	忠信诚	长 800*宽 500*高 900 (mm) /CSG-001	4	件	820.00	3280.00
合计	大写: 柒拾捌万柒仟玖佰捌拾元整						
小写: 787980.00 元							
单位: 元 (报价最多保留至小数点后两位)							

三、款项结算

(一) 支付方式：银行转账

(二) 货币单位：人民币

(三) 结算方式：

中标人建立共同资金监管账户，采购人一次性将合同总价款转入共同资金监管账户。甲方在合同签订后 10 个工作日，从共同资金监管账户中支付合同总价款的 40%的预付款，最终验收合格后 10 个工作日，从共同资金监管账户中支付合同总价款的 60%的余款。付款方式为银行对公转账支付，付款前由中标人开具全额增值税普通发票给采购人。

四、在签订合同前，中标人需提供与投标文件要求一致的产品实物或图片、提供的实物或图片需经甲方认可并签字确认后。中标人需按甲方确认的实物或图片的款式、质量、颜色为准来加工生产。

家具用具的颜色、部分家具用具的尺寸、款式结构，中标人要按照采购人的具体要求及现场测量情况，协商确认。

在签订合同前，中标人应按照招标文件第四章《招标内容及采购要求》中所有承诺事项要求落实，如未在规定时限内按要求完成所承诺事项的，则视为主动放弃中标资格。后附：1. 技术参数响应表

五、运输

(一) 运输由中标人负责，运杂费已包含在合同总价内。

(二) 运输方式由中标人自行选择，包装必须符合国家标准行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证采购人收到的是无任何损伤的货物，否则，因此造成的损失由中标人自行承担。同时，中标人必须保证如期交付，不得断货，否则，因断货造成的损失由中标人负责赔偿。

（三）除合同另有规定外，中标人提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵项目现场。

（四）中标人提供的产品及相关快递服务的包装要求，按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

六、验收

（一）中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

- 1、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
- 2、货物符合招标文件和投标文件技术规格要求，性能满足要求。
- 3、货物具备产品合格证。

（一）供货验收时，中标人须提供合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给采购人；

（二）到货验收：货物到达后，按合同第一款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；采购人发现虚假承诺时，将扣除总货款的 5%作为处罚。

（三）货物初验：中标人应在货物到货之日起，20 日内全部完成安装调试完毕；中标人安装调试完毕后 7 日内完成初步验收；初步验合格后，进入 7 日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；

（四）货物终验：试用期结束后 5 日内完成最终验收；

(五) 质量验收合格，签署质量验收报告。

(六) 验收内容

1、商务部分：核查货物交付时间是否符合合同约定交货期限；交付地点是否为合同指定地点；付款条件是否按合同执行；

2、技术部分：验收货物型号、规格与合同和投标文件承诺一致；外观无瑕疵、缺陷；数量准确无误；安装调试（如有）符合规范，货物正常运行。

七、质保条款

(一) 质保期内，除人为因素损坏外，中标人对所供产品实行免费更换或免费维修，质保期外设备出现问题只收取设备维修费。

(二) 质保期内，中标人接到采购人维修通知，应在工作日 8 小时内（非工作日 72 小时内）或与采购人约定时间内，派人现场处理；如经检测，无法在 24 小时内完成修复的，免费提供同档次或更高档次的配件，保证设备正常使用直至故障排除。

八、违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二) 中标人未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向采购人支付逾期交付货物价款的 1% 的违约金。中标人支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

(三) 如中标人在政府采购合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货，则视为中标人不能交货，采购人有权解除政府采购合同，中标人除退还已收取的货款外，还应向采购人偿付政府采购合同总金额 10% 的违约金。

(四) 中标人所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺, 存在偷工减料、以次充好情形的, 采购人要求更换一次后仍不符合约定的, 采购人有权解除政府采购合同, 并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

九、甲乙双方的权利义务 (甲方: 采购人; 乙方: 中标人)

(一) 甲方的权利义务

负责核准、认定本项目相关技术资料文档; 监督、参与项目执行的整个过程为中标人提供必要的工作条件, 并提供产品及服务所必需的运行环境, 按照合同约定支付合同款项。

(二) 乙方的权利义务

1、按时完成本合同所涉及产品及服务项目的验收工作; 协助配合采购人完成学院采购项目; 做好整个项目的售后服务技术支持工作。

2、中标人在搬运等过程中发生的任何安全事故与采购人无关, 由中标人自行处理, 并承担全部责任和经济损失, 对于给采购人造成损失的, 采购人有权要求中标人按实际损失承担赔偿责任等。

十、争议解决

执行本合同中产生纠纷, 由采购人与中标人双方协商解决; 协商不成, 向采购人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

- (1) 本合同一式五份, 甲方三份, 乙方两份。
- (2) 合同经双方授权代表签字、盖章后生效, 生效日以签字日为准。
- (3) 本合同页眉页脚标有页码, 加盖骑缝章, 缺页之合同为无效合同。
- (4) 未详尽之处双方协商解决。

(机打合同手填或涂改无效, 以下无正文, 为合同签署页)

甲方：陕西省特殊教育学校 	乙方：陕西明扬家具有限公司 
地址：陕西省西安市未央区朱宏路9号	地址：陕西省西安市高新区科技二路80号万科翡翠天誉一期9幢30301室
邮政编码：710016	邮政编码：710075
法定代表人或其授权的代理人 （签字）：	法定代表人或其授权的代理人 （签字）：
开户银行：	开户银行：兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行
账号：	账号：456830100100094651
电话：029-86262448	电话：15991776936
传真：	传真：029-62968044
电子邮箱：	电子邮箱：1159251236@qq.com

后附：技术参数响应表

技术参数响应表

序号	投标文件响应条款
1	四门衣柜 1、规格：1800*宽 850*深 420（mm）； ▲2、柜体：采用 E0 级 18mm，优质实木颗粒板； ▲3、背板：E0 级 9mm 实木颗粒板； ▲4、五金：优质挂衣杆，优质铰链； ▲5、柜体、背板要符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品 中 甲醛释放限量》技术标准，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）； 6、板材：E0 级贴面实木颗粒板，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）； 7、封边：采用环保 PUR 封边带，甲醛含量$\leq 0.050\text{mg}/\text{L}$； ▲8、五金配件： 国标五金配件，防锈加厚金属电镀液压缓冲阻尼铰链，镀铬拉手，设置明挂锁孔； 9、底脚：底部安装防水耐磨平衡底脚； 10、结构：柜体 2 个层板带一个挂衣杆，门板 18mm，其余板材 16mm
2	高低架子床 11、规格：长 2000*宽 900*高 1800（mm）； 12、架子床床腿：床腿无缝冷轧钢管 50*50 矩形管，壁厚 1.35mm； ▲13、床框：无缝冷轧方钢管 25*50mm，壁厚 1.35mm； ▲14、床板：18mm 木质 MFC 板，静载负荷强度大于 150 公斤，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中 甲醛释放限量》技术标准，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$； ▲15、床板横撑：无缝冷轧钢管 5 根约 20*20mm 壁厚 1.2mm 国标方管； ▲16、护栏：采用无缝冷轧钢管$\Phi 19*1.2\text{mm}$ 圆管焊接，护栏规格 1400*300mm； 17、连接方式：床框与床头采用螺栓连接； 18、爬梯：位于上下床铺之间，宽度约 350mm，四阶踏步，踏板设置凸点防滑。
3	宿舍桌子 19、规格：长 1200*宽 600*高 750（mm）； ▲20、桌面：E0 级 9mm 实木多层双包，30mm 钢管龙骨； ▲21、桌腿：30*50 方钢喷塑； ▲22、五金： 国产优质轨道； ▲23、板材：E0 级贴面实木颗粒板，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中 甲醛释放限量》技术标准，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）； 24、封边：采用 PUR 封边带，甲醛含量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$； ▲25、五金配件： 国标五金配件，金属电镀滚珠全拉出式三节滑轨； 26、结构：主台下平二抽，桌面 25mm，其余板材 16mm。
4	方凳

	27、方凳面板采用 18mm 三胺板； ▲28、椅子腿采用 25mm*25mm*1.35mm 方管，横杆采用 20mm*20mm* 1.2mm 方管。
5	教师宿舍单人床（带床垫、床头柜） 29、单人床规格：宽 1200*长 2000*高 1060（mm）； ▲30、箱体：E0 级 18mm 实木多层； ▲31、龙骨：40mm*60mm 方钢； ▲32、床板：E0 级 18mm 实木多层； ▲33、板材：E0 级贴面实木颗粒板，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》技术标准，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）； 34、封边：采用环保 PUR 封边带， 甲醛含量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$； ▲35、五金配件： 国标五金配件； 36、结构：床屏+床箱，可拆装底床无储物结构，板材 18mm。 37、床垫规格：宽 1200*长 2000*厚 50（mm）； 38、床垫：双提花面料 20mmA18 高回弹软绵抗菌纤维无纺布，环保棕垫，环保等级优于 E0 级； 39、床头柜柜体：规格长 800*宽 500*高 500（mm），采用 E0 级 18mm 实木免漆颗粒板，三合一组件安装，上面左右两个抽屉，下面镂空加踢脚板。背板：E0 级 9mm 实木颗粒板，拉槽安装， 自攻丝固定，便于后期拆卸。五金： 国产优质轨道。
6	教师办公桌 40、规格：长 1400*宽 700*高 750（mm）； ▲41、桌面：E0 级 9mm 实木多层双包，30mm 钢管龙骨； ▲42、桌腿：30mm*50mm 方钢喷塑； ▲43、五金： 国产优质轨道； ▲44、板材：优质人造板双面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面（符合 GB/T 15102-2017 技术标准）， 甲醛释放量优于 E0 级（1m³ 气候箱法），符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中 甲醛释放限量》技术标准，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）； 45、封边：优质环保 PUR 同色封边带，符合 QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，其中甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$，全自动环绕封边机高温胶固化仿形跟踪等工艺； ▲46 、桌架： 采用钢制框架及脚架， 优质无缝冷轧钢材（GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件）立柱 70mm*30mm*1.3mm 特定异形旦管+50mm*25mm*1.2mm 扁管门字型腿，经剪、冲、压、折成型工艺，焊接全部采用最先进的无痕点焊，暴露焊接部分打磨，全自动脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，表面大型环绕静电混合型固体性粉末喷涂，耐高温，防静电。装有可调底脚； 47、五金配件：优质 32mm 系统可拆装国际标准五金配件； 48、结构：钢木结构， 台面 25mm 厚，含背板，旦管门字脚，A25 塑胶过线盒，含 400 吊线架。
7	教师办公椅 49、华宇优质特网； 50、黑色 PP 加玻纤骨架； 51、黑色 PP 玻纤圈扶手； 52、蝴蝶底盘带原位锁定功能； 53、100#沉 口 40mm 黑色气杆； 54、320mm 黑色尼龙五星脚； 55、$\phi 50\text{mm}$ 黑色耐磨尼龙轮； 56、常规款全黑色。

8	教师办公书柜 57、规格：长 1300*宽 400*高 2000 (mm)； ▲58、柜体：采用 E0 级 18mm 优质实木颗粒板； ▲59、背板：E0 级 9mm 实木颗粒板； ▲60、五金： 国产优质挂衣杆，国产优质铰链； ▲61、板材：优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。甲醛释放量优于 E0 级 (1m³ 气候箱法)，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中 甲醛释放限量》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³ (需提供国家认可的检测机构出具的检测报告)； 62、封边：优质环保 PUR 同色封边带，符合 QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，其中甲醛释放量≤1.5mg/L，全自动环绕封边机高温胶固化仿形跟踪等工艺； ▲63、五金配件：优质 32mm 系统可拆装国际标准五金配件，优质静音防锈加厚金属阻尼铰链，检测依据符合 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，镀铬拉手，防撞折叠锁具，国标实心锁杆锌合金一体压铸成型； 64、底脚：底部安装防水耐磨平衡底脚。
9	讲台 65、规格：长 1000*宽 470*高 1100 (mm)； ▲66、桌体：E0 级 18mm 实木多层； ▲67、踢腿板：E0 级 9mm 实木多层； ▲68、板材：优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，表面平整。甲醛释放量优于 E0 级 (1m³ 气候箱法)，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中 甲醛释放限量》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³ (需提供国家认可的检测机构出具的检测报告)； 69、封边：优质环保 PUR 同色封边带，符合 QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，其中甲醛释放量≤1.5mg/L，全自动环绕封边机高温胶固化仿形跟踪等工艺。
10	大板桌 70、规格：长 1800*宽 900*高 750 (mm)； ▲71、桌体：E0 级 18mm 实木多层； ▲72、踢腿板：E0 级 9mm 实木多层； ▲73、饰面：采用厚度 0.6-0.3mm 原木切片橡木/胡桃木皮，木皮宽度 150mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好； ▲74、基材：采用国标环保纤维板、颗粒芯材板等人造板，各种指标均符合国标； 甲醛释放量优于 E0 级 (1m³ 气候箱法)，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中 甲醛释放限量》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³ (需提供国家认可的检测机构出具的检测报告)； 75、油漆：采用全自动喷漆线先进油漆工艺“五底三面”，环保木器油漆，符合环保标准，整体漆面光亮平整、无颗粒、无划痕，无气泡、无渣点，颜色均匀，游离甲醛含量等符合 GB18581-2020 标准； 76、五金配件：优质 32mm 系统可拆装五金配件，优质静音防锈加厚金属电镀液缓冲阻尼铰链，检测依据符合 QB/T 2189-2013《家具、五金杯状暗铰链》，金属电镀滚珠侧装全拉出式三节滑轨，铝板拉丝拉手； 77、黑色半皮写字板，桌面采用电泳铝合金带毛刷旋转翻线盒，隐藏式过线系统。
11	书架 78、规格：长 1000*宽 400*高 2000 (mm)； ▲79、基材：E0 级实木多层； ▲80、国产优质五金； ▲81、板材：优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，性能稳定，抗变形能力强，握钉力佳，可经过多次拆装，承重力好，

	表面平整、甲醛释放量优于 E0 级（1m³ 气候箱法），符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中 甲醛释放限量》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）； 82、封边：优质环保 PUR 同色封边带，符合 QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，其中甲醛释放量≤1.5mg/L，全自动环绕封边机高温胶固化仿形跟踪等工艺。
12	宿舍床（运动训练宿舍单人床） 83、单人床规格：长 2000*宽 1200*高 300（mm）；箱体 18mm 实木多层免漆板，截面 50mm*30mm*1.2mm 的矩管龙骨 5 根，床铺板 18mm 实木多层包防滑布，放床垫后平躺总承重不低于 400Kg，地脚内退做悬浮外观，靠头部顶端加装万向轮； ▲84、板材：符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中 甲醛释放限量》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。
13	宿舍床（床垫） 85、床垫：规格：宽 1200*长 2000（mm）； 86、材质：双提花面料，A18 高回弹软绵，抗菌纤维无纺布，邦尼尔整网静音弹簧； ▲87、环保等级优于 E0 级（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。
14	宿舍床（教练员宿舍床屏软包） 88、规格：长 1200*宽 560*高 50（mm）； 89、底板：实木多层刀挂式安装，便于拆卸； ▲90、海绵：30mm 高弹环保海绵； 91、面料：耐磨环保皮革，颜色可选。
15	桌子（运动训练宿舍桌子） 92、桌面：长度 1600mm，宽度 500mm，厚度 48（mm）。用 E0 级 9mm 实木多层免漆板双包双压，内置 20*30 方钢龙骨，要求承重不低于 200Kg； 93、桌腿：截面 50mm*30mm*1.5mm 的矩管全满焊打磨抛光，正见 50mm 面，高度 700mm，宽度 480mm，黑色粉末静电喷涂，加调节脚； ▲94、板材：符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中 甲醛释放限量》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。
16	桌子（教练员宿舍桌子） 95、桌面：长度 2100mm，宽度 400mm，厚度 48mm，用 E0 级 9mm 实木多层免漆板双包双压，内置 20*30 方钢龙骨，要求承重不低于 200Kg。 96、桌腿：截面 50mm*30mm*1.5mm 的矩管全满焊打磨抛光，正见 50mm 面，高度 700mm，宽度 480mm，黑色粉末静电喷涂，加调节脚。 ▲97、板材：符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中 甲醛释放限量》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。
17	桌子（办公桌） 98、桌面：规格长 1200mm*宽 700mm*高 25mm，E0 级 25mm 实木颗粒免漆板双包，加厚桌面； 99、空间：多空间储物，含抽屉、柜门、隔板； 100、带键盘抽； ▲101、板材：符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中 甲醛释放限量》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。

18	椅子（学习椅） 102、架子：20*40*1.8（mm） 内套管精抛电镀钢架； 103、木板：模压多层异性板材，背部采用双板成型； 104、填充物：背部回弹海绵和颗粒珍珠棉，坐垫采用 40 密度高回弹原生棉； 105、皮革：耐磨猫爪皮； ▲106、板材：符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中 甲醛释放限量》技术标准，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。
19	椅子（办公椅） 107、架子：20*40*1.8（mm） 内套管精抛电镀钢架； 108、木板：模压多层异性板材，背部采用双板成型； 109、填充物：背部回弹海绵和颗粒珍珠棉，坐垫采用 40 密度高回弹原生棉； 110、皮革：耐磨猫爪皮； ▲111、板材：符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中 甲醛释放限量》技术标准，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。
20	柜子（木质衣柜） 112、柜体：规格长 800mm*宽 550mm*高 2200mm，采用 E0 级 18mm 实木免漆颗粒板，三合一组件安装，距顶 400mm 加层板，底下 60mm 踢脚板； 113、柜门：E0 级 18mm 实木免漆颗粒板，明装纽扣拉，手，上下两柜门； 114、背板：E0 级 9mm 实木颗粒板，拉槽安装，自攻丝固定，便于后期拆卸； ▲115、五金：国产优质衣杆，国产优质铰链； ▲116、板材：符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中 甲醛释放限量》技术标准，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。
21	柜子（教练员宿舍床头柜） 117、柜体：规格长 800*宽 500*高 500（mm）； 118、采用 E0 级 18mm 实木免漆颗粒板，三合一组件安装，上面左右两个抽屉，下面镂空加踢脚板； 119、背板：E0 级 9mm 实木颗粒板，拉槽安装，自攻丝固定，便于后期拆卸； ▲120、五金：优质轨道； ▲121、板材：符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中 甲醛释放限量》技术标准，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。
22	柜子（铁皮文件柜） 122、柜体：尺寸长 850*宽 390*高 1800（mm），50Kg 承重，层板可拆卸调节，含 5 个抽屉； 123、五金：金属质感拉手，防盗锁具，三节钢珠轨道。
23	三人位沙发 124、沙发内架：规格长 2000*宽 850*高 900（mm），实木多层框架，钉枪固定，结实稳固，整体符合人体力学； 125、填充：80 密度，高回弹环保海绵； 126、面料：耐磨猫爪皮。
24	主席台 127、桌体：规格长 2100*宽 600*高 750（mm）； 128、采用 E0 级 18mm 实木多层板，三合一组件安装，前置抽屉； 129、背板：背见光 9mm 多层背板，距地 100mm； ▲130、板材：符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿

	色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》技术标准，甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ （需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。
25	会议条桌 131、桌体：规格长 1200*宽 450*高 750mm； 132、采用 E0 级 18mm 实木多层板，三合一组件安装； 133、背板：背见光 9mm 多层背板，距地 300mm； ▲134、板材：符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》技术标准，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。
26	茶几 135、E0 级环保加厚板材，圆润边角处理，大理石纹贴面； 136、框架：25*25*1.5（mm）方管全满焊抛光，表面静电粉末烤漆，防水防锈； 137、上下双层层架储物空间； ▲138、板材：符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》技术标准，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。
27	会议椅/沙发（会议椅子） 139、写字板：长 520*宽 330（mm）配有笔架杯架，钢制支撑杆，版面 PP 环保材质； 140、椅架：金属椅脚搭配尼龙框架，承重 200Kg，高回弹海绵坐垫，透气网面，增强人体舒适度； ▲141、板材：符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》技术标准，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。
28	会议椅 /沙发 （单人位沙发、方几） 142、沙发内架：规格长 1100*宽 850*高 900（mm），实木多层框架，钉枪固定，结实稳固，整体符合人体力学； ▲143、填充：80 密度，高回弹环保海绵； 144、面料：耐磨环保麻布； ▲145、方几规格：长 600*宽 400*高 550（mm），橡胶木板面，圆角处理，全实木圆腿，上下双层。
29	茶水柜 146、柜体：规格长 800*宽 500*高 900（mm）， 147、采用 E0 级 18mm 实木免漆多层板，三合一组件安装，上面左右两个抽屉，下面双开柜门； 148、背板：E0 级 9mm 实木颗粒板，拉槽安装，自攻丝固定，便于后期拆卸； ▲149、五金：优质轨道，纽扣拉手； ▲150、板材：符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》技术标准，甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$（需提供国家认可的检测机构出具的检测报告）。

投标人：陕西明扬家具有限公司（公章）

日期：2025 年 12 月 19 日