

陕西省水利技工学校校园绿化工程

工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

工程造价咨询  
或招标代理人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

编 制 人：\_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：\_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

## 工程项目总造价表

工程名称：陕西省水利技工学校校园绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





# 单项工程造价汇总表

工程名称：陕西省水利技工学校校园绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	园林工程								
2	绿化工程								
3	给排水工程								
4	电气安装工程								
合 计									

# 分部分项工程量清单

工程名称: 园林工程

专业: 景观工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给排水土建工程		
1	040101002004	挖沟槽土方 1. 宽0.7m 高0.8m 2. 土壤类别:综合土 3. 弃土运距:外运, 运距依据现场自行考虑 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 围护、支撑 3. 场内运输 4. 平整、夯实	m3	58.41
2	010103001001	土(石)方回填 1. 砂垫层 回填 2. 垫层厚0.1m 宽度0.8m [项目特征] 1. 砂砾土回填 [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填 3. 分层碾压、夯实	m3	8.35
3	010103001002	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 密实度要求:压实系数 $\lambda_c \geq 0.94$ , 湿陷性黄土地区回填厚度大于1m时 $\lambda_c \geq 0.95$ [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填 3. 分层碾压、夯实	m3	50.06
		电气土建工程		
4	040101002001	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:按照设计图纸深度 3. 清单量包含工作面 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输 3. 平整、夯实	m3	106.62
5	010103001003	土(石)方回填 [项目特征] 1. 砂土回填 2. 垫层厚0.2m 宽度0.8m [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填 3. 分层碾压、夯实	m3	37.91
6	010103001004	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土	m3	68.71

# 分部分项工程量清单

工程名称：园林工程

专业：景观工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 密实度要求:压实系数 $\lambda_c \geq 0.94$ , 湿陷性黄土地区回填厚度大于1m时 $\lambda_c \geq 0.95$ [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填 3. 分层碾压、夯实		
7	010401004001	各种设备基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.19
		地面工程		
8	040103002001	垃圾外运 [项目特征] 1. 废弃料品种:拆除原路面、绿化苗木、绿篱、色带、树根 砖墙等产生的垃圾 2. 运距综合考虑,包括垃圾装车、运输、弃置、消纳等全部工作内容 [工程内容] 1. 装车 2. 外运	m3	790
9	050201001001	园路 [项目特征] 1. 20厚石英砖分割(颜色详见图纸) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实,压实系数 $\geq 0.93$ [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	701.83
10	050201001002	园路 [项目特征] 1. 50厚D8-12黑色砾石散铺 2. 素土夯实,压实系数 $\geq 0.93$ [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 路面铺筑 3. 路面养护	m2	65.62
11	050201002001	路牙铺设 [项目特征] 1. 100X600X100厚芝麻黑光面花岗岩圈边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土垫层	m	91.34

# 分部分项工程量清单

工程名称：园林工程

专业：景观工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$ [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 路牙铺设		
12	050201001003	园路 [项目特征] 1. 芝麻黑光面花岗岩刻字 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$ [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m <sup>2</sup>	9.59
13	AB001	砖砌水池 【项目特征】 1. 位置：位于门房左侧 2. 基础处理 3. 零星砌砖 4. 砂浆抹面 5. 贴砖美缝 【工作内容】 1. 砌砖 2. 贴砖	项	1
14	AB002	拆除原旧地面并恢复 [项目特征] 1. 拆除外原有水泥混凝土地面 2. 新作混凝土地面 3. 教学楼路面北 [工程内容] 1. 拆除 2. 新作路面	m <sup>2</sup>	27
		围墙工程		
15	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位：雨水篦子上方台阶 2. 长36米 宽0.3米 高0.5米 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输  [工作内容] 1. 砂浆制作、运输	m <sup>3</sup>	5.4



# 分部分项工程量清单

工程名称: 园林工程

专业: 景观工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输		
16	020201001002	墙面一般抹灰 [项目特征] 工程做法: 参见陕09J01 外15 工程部位: 零星砌砖台阶 1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平, 要求高级抹灰 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 砂浆采用预拌砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰	m <sup>2</sup>	18
17	010407003001	排水明沟 [项目特征] 1. 设置水篦子 2. 20厚1:2.5防水砂浆 3. 砖砌排水沟 4. 30厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1. 挖运土石 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 刷防护材料	m	36
18	010302006002	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 栏杆下部砌砖 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m <sup>3</sup>	4.32
19	020201001003	墙面一般抹灰 [项目特征] 工程做法: 参见陕09J01 外15 工程部位: 栏杆下部砌砖 1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平, 要求高级抹灰 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 砂浆采用预拌砂浆	m <sup>2</sup>	18.9

## 分部分项工程量清单

工程名称: 园林工程

专业：景观工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

## 措施项目清单

工程名称：园林工程

专业：景观工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



## 规费、税金项目清单

工程名称：园林工程

专业：景观工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050102001001	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类:造型油松 2. 高度(350cm)，冠幅(300cm) 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3
2	050102001004	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类:银杏 2. 胸(地)径(15cm)，高度(500cm)，冠幅(300cm) 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	7
3	050102001025	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类:桂花 2. 乔木胸径:胸径15-16cm，高度400-450cm，冠幅350-400cm 3. 养护期:一年 4. 备注:全冠,分枝点0.8m以上 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	3
4	050102001006	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类:羽毛枫 2. 胸(地)径(D10cm)，高度(250cm)，冠幅(160-180cm) 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程

专业：绿化工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
5	050102001009	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类:美人梅 2. 胸(地)径(10cm)，高度(300cm)，冠幅(250cm) 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	1
6	050102001010	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类:独杆石楠 2. 胸(地)径(12-14cm)，高度(350cm)，冠幅(280cm) 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	6
7	050102004001	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:冬青球 2. 高度(120cm)，冠幅(120cm) 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2
8	050102004002	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:红花继木球 2. 高度(120cm)，冠幅(120cm) 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3
9	050102004003	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:海桐球	株	2

# 分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程

专业：绿化工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 高度(150cm)，冠幅(150cm) 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护		
10	050102004004	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:金叶女贞球 2. 高度(100cm)，冠幅(100cm) 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6
11	050102004006	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:凌霄花 2. 冠幅(30-50cm) 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	48
12	050102004008	栽植灌木 1. 灌木种类:独杆月季 2. 苗木规格:高度120cm，冠幅100cm 3. 养护期:一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	16
13	050102007002	栽植色带 [项目特征] 1. 苗木种类:红叶石楠 2. 高度(60cm)，冠幅(25-30cm) 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	66



# 分部分项工程量清单

工程名称: 绿化工程

专业: 绿化工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
14	050102007003	栽植色带 [项目特征] 1. 苗木种类: 豆瓣黄杨 2. 高度(50cm), 冠幅(25-30cm) 3. 养护期: 1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	205
15	050102007006	栽植色带 [项目特征] 1. 苗木种类: 金森女贞 2. 高度(40cm), 冠幅(15-20cm) 3. 养护期: 1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	23
16	050102007007	栽植色带 [项目特征] 1. 苗木种类: 小叶黄杨 2. 高度(40cm), 冠幅(15-20cm) 3. 养护期: 1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	39
17	050102007009	栽植色带 [项目特征] 1. 苗木种类: 火焰南天竹 2. 高度(30cm), 冠幅(25-30cm) 3. 养护期: 1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	42
18	050102007015	栽植色带 [项目特征] 1. 苗木种类: 麦冬 2. 高度(30cm), 冠幅(15-20cm) 3. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养	m2	109

# 分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程

专业：绿化工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		护		
19	050102011001	铺种草皮 [项目特征] 1. 草皮种类:冷季型草皮卷,草皮卷为混播草:早熟禾,黑麦草,高羊茅比例为(7:2:1) 2. 铺种方式:成品草皮卷 3. 养护期:1年 [工作内容] 1. 草籽喷播 2. 覆盖 3. 养护	m2	181
20	020604001001	不锈钢收边 [项目特征] 1. 60*5mm厚不锈钢板收边 2. 部位:园路两侧 [工作内容] [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	102.54
21	050101003001	灌木移除 [项目特征] 1. 清理灌木 2. 灌木规格:以现场实际为准 3. 废弃物运输,运距自行考虑 [工作内容] 1. 砍挖竹根	株	32
22	050101003004	乔木移除 [项目特征] 1. 清理乔木 2. 乔木规格:以现场实际为准 4. 运距:废弃物运输,运距自行考虑 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输	株	61
23	050101004001	色带移除 [项目特征] 1. 丛高:高度40-60cm 2. 废弃物运输,运距自行考虑 [工作内容] 1. 苇根砍挖 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	646
24	050101004002	草皮移除 [项目特征] 1. 草皮移除 2. 废弃物运输,运距自行考虑 [工作内容] 1. 苇根砍挖	m2	191

# 分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程

专业：绿化工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 废弃物运输 3. 场地清理		
25	050102001012	移栽乔木 [项目特征] 1. 乔木种类: 玉兰 2. 乔木规格: 以现场实际为准 3. 运距: 废弃物运输, 运距自行考虑 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	10
26	050102001023	移栽乔木 [项目特征] 1. 乔木种类: 樱花 2. 乔木规格: 以现场实际为准 3. 运距: 废弃物运输, 运距自行考虑 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	4
27	050102001024	移栽乔木 [项目特征] 1. 乔木种类: 五角枫 2. 乔木规格: 以现场实际为准 3. 运距: 废弃物运输, 运距自行考虑 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	1
28	050102001021	移栽乔木 [项目特征] 1. 乔木种类: 丛生紫薇 2. 乔木规格: 以现场实际为准 3. 养护期: 一年 4. 运距: 废弃物运输, 运距自行考虑 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑	株	1

## 分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程

专业：绿化工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

## 措施项目清单

工程名称：绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 材质：PE管 3. 规格：DE32 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	104.3
2	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：快速取水阀 2. 型号、规格：P-33系列，辐射半径20m [工作内容] 1. 安装	个	3
3	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：PE32 [工作内容] 1. 安装	个	2
4	030803001003	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：泄水球阀 2. 型号、规格：PE32 [工作内容] 1. 安装	个	2
5	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：活动板房 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：U-PVC管 4. 规格：De50 5. 连接形式：承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 6. 除锈刷油防腐要求：黄棕色环 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	24
6	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：活动板房 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水	m	24



## 分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：电气安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱JGDX-1 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
2	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. YJV-3*4 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	236.94
3	030208003001	电缆保护管 [项目特征] 1. 材质:PE25 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	236.94
4	030208001003	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	60
5	030208003003	电缆保护管 [项目特征] 1. 材质:PVC50 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	60
6	030213006001	一般路灯 [项目特征] 1. 名称:庭院灯 2. 型号:功率30W, H:3.5m [工作内容] 1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架安装	套	3
7	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:草坪灯 2. 型号:功率15W, H:0.6-0.8m [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	16
8	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:照树灯 2. 型号:功率9W, 面径100mm*高111mm [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	16

## 分部分项工程量清单

工程名称: 电气安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：电气安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：电气安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 规费、税金项目清单

工程名称：电气安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]