

单项工程造价汇总表

工程名称：陕西省汉江监狱狱内应急指挥调度中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	拆除工程								
2	装饰装修工程								
3	电气工程								
4	给排水工程								
5	消火栓工程								
6	火灾报警工程								
7	设备、通风工程								
8	天然气工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称: 拆除工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	AB001	拆除原隔墙 【项目特征】 1. 拆除原隔墙	m3	18.63
2	AB002	拆除原铝合金隔墙 【项目特征】 1. 拆除原铝合金隔墙	m2	22.05
3	AB003	拆除原雨棚 【项目特征】 1. 拆除原雨棚	m2	1.08
4	AB004	拆除原门 【项目特征】 1. 拆除原门	樘	8
5	AB005	拆除原窗 【项目特征】 1. 拆除原窗	樘	29
6	AB006	开窗洞、门洞 【项目特征】 1. 拆除原墙体开窗洞	m3	21.25
7	AB007	预留洞口 【项目特征】 1. 原墙体开洞口	个	10
8	AB008	拆除原散水 【项目特征】 1. 拆除原混凝土散水	m2	100.5
9	AB009	拆除原坡道 【项目特征】 1. 拆除原混凝土坡道	m2	7.2
10	AB010	拆除原落水管 【项目特征】 1. 拆除原落水管	m	33
11	AB011	铲除原外墙涂料 【项目特征】 1. 铲除原外墙面层至基层	m2	678.41
12	AB012	铲除原墙面涂料 【项目特征】 1. 铲除原房间墙面层至基层	m2	669.8
13	AB013	拆除原地面 【项目特征】 1. 拆除原水泥砂浆地面	m2	394.8
14	AB014	垃圾清理、外运 【项目特征】 1. 垃圾清理、外运 2. 运距暂按5KM	m3	120

措施项目清单

工程名称：拆除工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 拆除工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 拆除工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A. 1	土(石)方工程		
1	010101003001	挖基础土方 【项目特征】 1. 人工挖土方 2. 挖土深度：2m以内	m3	144.09
2	010103001001	土(石)方回填 【项目特征】 1. 人工回填、夯实素土	m3	66.83
3	010103001002	土(石)方回填 【项目特征】 1. 人工回填、夯实素土 2. 基础下500厚3：7灰土垫层，沿基础边缘不小于500（按素土计入）	m3	51.46
4	BB001	土方外运 【项目特征】 1. 挖掘机挖土配自卸汽车运土 2. 弃土运距：5km	m3	25.8
	A. 3	砌 筑 工 程		
5	010301001001	砖基础 【项目特征】 1. 砖品种、规格：页岩实心砖，M7.5水泥砂浆	m3	3.95
6	010302001001	实心砖墙 【项目特征】 1. 墙体厚度240mm 2. 砖品种、规格：非黏土烧秸多孔砖，M7.5混合砂浆 3. 封堵原窗洞、门洞	m3	1.66
7	010302001002	实心砖墙 【项目特征】 1. 墙体厚度：500mm 2. 砖品种、规格：非黏土烧秸多孔砖，M7.5混合砂浆 3. 封堵原门洞	m3	7.58
8	010302001003	实心砖墙 【项目特征】 1. 墙体厚度：240mm 2. 砖品种、规格：非黏土烧秸多孔砖，M7.5混合砂浆 3. 部位：更衣室	m3	8.4
9	010302001004	实心砖墙 【项目特征】 1. 墙体厚度：240mm 2. 砖品种、规格：非黏土烧秸多孔砖，M7.5混合砂浆 3. 部位：室内隔墙	m3	34.42
	A. 4	混凝土及钢筋混凝土工程		
10	010401001001	带形基础	m3	12.35

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C30商品砼		
11	010401006001	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C20商品砼	m3	5.15
12	010402001001	构造柱 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C30商品砼	m3	6.79
13	010403004001	圈梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C30商品砼	m3	6.67
14	010403005001	过梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C30商品砼	m3	3.28
15	010405002001	无梁板 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C30商品砼	m3	1.26
16	010405007001	挑檐 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C30商品砼	m3	1.21
17	010405008001	雨篷 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C30商品砼	m3	0.21
18	010407002001	散水 【项目特征】 1. 60厚C15细石混凝土面层，撒1：1水泥砂子压光 2. 宽度：1000mm 详见图集陕09J01，散3	m2	100.5
19	010407002002	坡道 【项目特征】 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆（掺建筑胶）一道 3. 100厚C15混凝土 详见图集陕09J01，坡4	m2	7.2
20	010407003001	明沟 【项目特征】 1. 地砖地面300*300 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 2厚非焦油聚氨酯防水涂料一道，侧面均做1：2.5水泥砂浆找坡，最薄处20厚 4. 60厚C15混凝土地沟 5. 150厚3：7灰土（按素土计入） 6. 素土夯实 7. 部位：操作间、面点间	m	16
21	BB002	不锈钢篦子 【项目特征】	m	16

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 规格：350*580*20mm厚不锈钢篦子 2. 暂定综合单价350元/米		
22	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Φ10以上	t	2.35
23	010416001002	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Φ10以内	t	0.38
	A. 6	金属结构工程		
24	010602002001	钢桁架HJ1、HJ2 【项目特征】 1. 钢材品种、规格：方管100*100*4*4、方管60*40*3*3 2. 油漆种类、刷漆遍数：醇酸防锈漆两道 3. 防火等级为二级，采用薄型防火涂料（耐火极限为1.5小时，涂料厚度为1.5mm） 4. 满足图纸设计要求及施工技术规范要求	t	2.25
25	010603003001	钢管DG 【项目特征】 1. 钢材品种、规格：方管40*40*3*3 2. 油漆种类、刷漆遍数：醇酸防锈漆两道 3. 防火等级为二级，采用薄型防火涂料（耐火极限为1.5小时，涂料厚度为1.5mm） 4. 满足图纸设计要求及施工技术规范要求	t	0.17
26	010604001001	钢梁GL1 【项目特征】 1. 钢材品种、规格：方管200*100*6*6 2. 油漆种类、刷漆遍数：醇酸防锈漆两道 3. 防火等级为二级，采用薄型防火涂料（耐火极限为1.5小时，涂料厚度为1.5mm） 4. 满足图纸设计要求及施工技术规范要求	t	3.49
27	010606012001	零星钢构件 【项目特征】 1. 构件名称：螺栓、预埋件 2. 油漆种类、刷漆遍数：醇酸防锈漆两道 3. 满足图纸设计要求及施工技术规范要求	t	0.688
	A. 7	屋面及防水工程		
28	010702001001	屋面卷材防水 【项目特征】 1. 20厚1：2.5水泥砂浆保护层 2. 3厚SBS防水卷材一道 3. 1：3水泥砂浆找坡，最薄处20mm 4. 部位：更衣室雨棚	m2	2.7
29	010702001002	屋面卷材防水 【项目特征】 1. 原屋面清理，做3厚SBS防水卷材二道 2. 部位：屋面	m2	566.77

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
30	010702001003	屋面卷材防水 【项目特征】 1. 20厚1: 2. 5水泥砂浆保护层 2. 3厚SBS防水卷材二道 3. 1: 3水泥砂浆找平 4. 保温层（另计） 5. 1:6水泥焦渣找坡坡最薄处30厚 5. 部位：更衣室屋面	m ²	23.97
31	010702004001	屋面落水管 【项目特征】 1. 塑料落水管及配套落水口、雨水斗 2. 更衣室新增、原屋面更换 3. 屋面落水口做法详见陕09J02第16页节点1， 外落水管及水斗安装详见陕09J02第22页节点1	m	37.2
32	010703002001	墙面防水 【项目特征】 1. 2道1.5厚聚合物水泥防水涂料二遍 2. 9厚1: 3水泥砂浆打底压实抹平 3. 部位：卫生间 详见图集陕09J01，内112	m ²	63.06
33	010703002002	地面防水 【项目特征】 1. 第1道1.5厚聚氨酯防水涂料，待固化完成后 再做第2道。固化前表面撒细砂，第2道1.5厚聚 合物水泥防水涂料 2. 部位：卫生间、操作间	m ²	93.99
	A. 8	防腐、隔热、保温工程		
34	010803001001	保温隔热屋面 【项目特征】 1. EPS保温板60厚 2. 部位：更衣室屋面	m ²	8.91
	B. 1	楼地面工程		
35	020102002001	块料楼地面 【项目特征】 1. 铺300*300防滑地砖，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑 胶） 4. 防水层（单独计入） 5. 1: 3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地 漏，一次抹平 6. 部位：卫生间、操作间 详见图集陕09J01，地29	m ²	61.18
36	020102002002	块料楼地面 【项目特征】 1. 铺800*800地砖，干水泥擦缝 2. 5厚1: 2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建	m ²	292.29

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		筑胶) 4. 水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 5. 素土夯实 6. 部位：餐厅、会议室、干警值班室 详见图集陕09J01，地28		
37	020102002003	块料楼地面 【项目特征】 1. 铺300*300地砖，干水泥擦缝 2. 5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 5. 素土夯实 6. 部位：库房、面点间 详见图集陕09J01，地28	m2	41.33
38	020102002004	块料楼地面 【项目特征】 1. 铺300*300地砖，干水泥擦缝 2. 5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3：7灰土（按素土计入） 7. 素土夯实 8. 部位：更衣室 详见图集陕09J01，地28	m2	10.03
39	020105003001	块料踢脚线 【项目特征】 1. 铺地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2. 5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 高度：100mm 详见图集陕09J01，踢19	m2	16.82
	B.2	墙、柱面工程		
40	020201001001	墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 底层厚度、砂浆配合比：12mm1：3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比：8mm 1：2.5水泥砂浆 3. 部位：外墙	m2	687.23
41	020204003001	块料墙面 【项目特征】 1. 墙面贴5厚釉面砖300*600 2. 4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 3. 部位：卫生间 详见图集陕09J01，内112	m2	111.16
42	020204003002	块料墙面 【项目特征】	m2	151.61

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 墙面贴5厚釉面砖300*600, 白水泥擦缝 2. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 3. 素水泥浆一道 4. 部位: 操作间、面点间 详见图集陕09J01, 内107		
43	020209001001	隔断 【项目特征】 1. 成品卫生间隔断 (含配件) 2. 参见图集陕09J05第24页	m ²	15.12
	B.3	天棚工程		
44	020302001001	硅酸钙板吊顶 【项目特征】 1. 硅酸钙板600*600 2. U型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 3. U型轻钢覆面次龙骨CB60x27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 4. U型轻钢承载龙骨CB50x20 (或CB60x27), 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. Φ6 (Φ8) 钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部膨胀螺栓固定 6. 部位: 会议室、干警值班室、餐厅 7. 燃烧性能A级, 详见图集陕09J01, 棚101	m ²	289.04
45	020302001002	铝扣板吊顶 【项目特征】 1. 铝合金方板600*600与配套专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤600 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 10号镀锌低碳钢丝吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定 5. 预制混凝土板可在板缝内预留吊环, 双向中距≤1200 6. 部位: 卫生间、操作间、面点间、库房 7. 燃烧性能A级, 详见图集陕09J01, 棚-22, 棚70	m ²	99.52
	B.4	门窗工程		
46	020402001001	金属平开门 (M1) 【项目特征】 1. 钛镁合金门 (带门套) 2. 规格: 1000*2100	樘	3
47	020402006001	防盗门 (FDM1) 【项目特征】 1. 成品防盗门 (带门套) 2. 规格: 1200*2100	樘	2
48	020402006002	防盗门 (FDM2) 【项目特征】	樘	4

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 成品防盗门（带门套） 2. 规格：1000*2100		
49	020402006003	防盗门（FDM3） 【项目特征】 1. 成品防盗门（带门套） 2. 规格：1800*2400	樘	1
50	020402007001	钢质防火门（FM乙1） 【项目特征】 1. 成品乙级防火门（带门套） 2. 规格：1000*2200	樘	2
51	020402007002	钢质防火门（FM乙2） 【项目特征】 1. 成品乙级防火门（带门套） 2. 规格：1200*2200	樘	1
52	020406001001	塑钢窗 【项目特征】 1. 窗类型：80系灰色塑钢窗（带纱扇） 2. 玻璃品种、厚度、规格：5+9+5中空玻璃	m2	70.92
53	020406002001	排烟窗（SC5、SC6、SC7） 【项目特征】 1. 窗类型：80系灰色排烟窗	m2	7.56
54	020406003001	防火窗（SC1、FHC1） 【项目特征】 1. 窗类型：乙级防火窗 2. 部位：库房	m2	5.04
55	020406004001	封堵窗洞（百叶窗内侧） 【项目特征】 1. 50mm岩棉夹芯板（耐燃等级A级）封堵窗洞口	m2	80.46
56	020406004002	金属百叶窗（LC1、LC2） 【项目特征】 1. 窗类型：成品铝合金百叶窗	m2	80.46
57	020406008001	金属防盗窗 【项目特征】 1. 外窗不锈钢防护网 2. 材质：25*25*1.2方管、19*1.2圆管	m2	80.28
58	020406010001	排烟窗手动开启装置 【项目特征】 1. 排烟窗手动开启装置	套	3
59	020407002001	不锈钢窗套（SC4、FHC1） 【项目特征】 1. 基层材料种类：欧松板基层 2. 面层材料品种：成品1.0mm厚不锈钢窗套 3. 窗规格：1.8*1.8m	m2	10.08
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
60	020506001001	外墙真石漆	m2	674

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		【项目特征】 1. 基层清理, 空鼓区敲掉补平, 确保基层牢固 2. 两遍抗裂腻子, 先粗后细, 砂纸打磨光滑 3. 刷抗碱底漆 (封闭基层+防返碱) 4. 真石漆喷涂二遍 5. 打磨修边 6. 罩面漆保护二遍		
61	020507001001	刷喷涂料 (天棚) 【项目特征】 1. 涂料两遍 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 3厚底层防裂腻子分遍找平 4. 刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 板缝用1: 0.3: 3水泥石灰膏砂浆嵌实找平 6. 预制钢筋混凝土板用水加10%火碱清洗油腻 7. 部位: 更衣室 详见图集陕09J01, 棚2	m ²	18.83
62	020507001002	刷喷涂料 【项目特征】 1. 涂料两遍 2. 2厚粉刷石膏 (粉刷石膏与水的重量比为1: 0.42) 罩面压光 3. 10厚粉刷石膏砂浆 (石膏、砂、水的重量比为1: 2.5: 0.64) 打底抹平 4. 部位: 其余墙面 详见图集陕09J01, 内10	m ²	610.57
	B.6	其 他 工 程		
63	020601003001	成品木质衣柜 【项目特征】 1. 规格: 长1.8m, 宽0.6m, 高2.1m	m ²	1
64	020603001001	盥洗台 【项目特征】 1. 规格: 1125*600 2. 安装详图参见陕09J05第54页①	m ²	0.68
65	020603001002	盥洗台 【项目特征】 1. 规格: 1000*1200 2. 安装详图参见陕09J05第54页①	m ²	1.2
66	020603009001	盥洗台镜面 【项目特征】 1. 5厚铝膜玻璃镜, 背面涂镜背漆一道 2. 做法参见陕09J05第64页	m ²	0.8
67	020605001001	钢结构玻璃雨棚 【项目特征】 详见图集陕09J03, 42页2 1. 夹胶安全玻璃 2. 排水槽阳极氧化喷涂钢构件表面 3. 膨胀螺栓装饰螺帽	m ²	3.12

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 玻璃密封胶勾缝 5. 部位：操作间		
		补充分部		
68	BB003	左右双门展示柜 【项目特征】 1. 冷藏大双玻璃门高身柜 2. 尺寸：1220*700*1980 3. 位置：库房 4. 暂定综合单价3500元/台	台	2
69	BB004	双温四门高身柜 【项目特征】 1. 尺寸：1220*700*1980 2. 位置：库房 3. 暂定综合单价3500元/台	台	1
70	BB005	四层平板货架 【项目特征】 1. 尺寸：1200*500*1550 2. 位置：库房 3. 暂定综合单价600元/台	台	6
71	BB006	米面架 【项目特征】 1. 尺寸：1200*600*300 2. 位置：库房 3. 暂定综合单价500元/组	组	4
72	BB007	平板车 【项目特征】 1. 尺寸：850*600*800 2. 位置：库房 3. 暂定综合单价600元/台	台	1
73	BB008	四层平板货架 【项目特征】 1. 尺寸：1200*500*1550 2. 位置：操作间 3. 暂定综合单价600元/台	台	1
74	BB009	油网烟罩（含排烟） 【项目特征】 1. 不锈钢烟罩、回风箱、烟管、弯头、大小头、7.5kw风柜、净化器、支架 2. 尺寸：6800*1200*500 3. 位置：操作间 4. 暂定综合单价20000元/项	项	1
75	BB010	炉拼台 【项目特征】 1. 尺寸：300*1100*800*450 2. 位置：操作间 3. 暂定综合单价500元/台	台	4
76	BB011	双门蒸饭车（燃气）	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		【项目特征】 1. 尺寸：1400*650*1560 2. 位置：操作间 3. 暂定综合单价3500元/台		
77	BB012	双层工作台（方腿） 【项目特征】 1. 尺寸：1800*750*800 2. 位置：操作间 3. 暂定综合单价1000元/台	台	4
78	BB013	三星盆水池 【项目特征】 1. 三星盆水池（含台式混水龙头315*345*253） 2. 尺寸：1800*700*800+150 2. 位置：操作间 3. 暂定综合单价1000元/台	台	1
79	BB014	双层工作台（方腿） 【项目特征】 1. 尺寸：1800*700*800 2. 位置：操作间 3. 暂定综合单价1000元/台	台	1
80	BB015	大锅连小炒灶 【项目特征】 1. 尺寸：2000*1100*800+450 2. 位置：操作间 3. 暂定综合单价6500元/台	台	1
81	BB016	高温热风循环（光波）消毒柜 【项目特征】 1. 尺寸：1170*520*1900 2. 位置：操作间 3. 暂定综合单价3000元/台	台	1
82	BB017	单头大锅灶 【项目特征】 1. 尺寸：1100*1100*800+450 2. 位置：操作间 3. 暂定综合单价3800元/台	台	1
83	BB018	四层平板货架 【项目特征】 1. 尺寸：1200*500*1550 2. 位置：面点间 3. 暂定综合单价600元/台	台	1
84	BB019	四层工作台（圆腿） 【项目特征】 1. 尺寸：1800*750*800 2. 位置：面点间 3. 暂定综合单价2000元/台	台	2
85	BB020	双星盆水池 【项目特征】	台	1

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 11 页 共 11 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		强电		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL 2. 规格:500*1000*180 3. 距地高度:1.3m 4. 端子外部接线 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AB 2. 规格:600*1400*180 3. 距地高度:1.m 4. 端子外部接线 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:APKT 2. 规格:500*1000*180 3. 距地高度:1.3m 4. 端子外部接线 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
4	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:HX、BX 2. 规格:400*230*120 3. 距地高度:1.8m 4. 端子外部接线 [工作内容] 1. 箱体安装	台	3
5	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:CFX 2. 规格:400*230*120 3. 距地高度:1.8m 4. 端子外部接线 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
6	030204018006	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:PFX1 2. 规格:500*600*300 3. 距地高度:1.5m 4. 端子外部接线 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
7	030204018007	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:PFX2、PFX3 2. 规格:500*600*300 3. 距地高度:1.4m 4. 端子外部接线 [工作内容] 1. 箱体安装	台	3
8	030204018008	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:PFX4 2. 规格:500*600*300 3. 距地高度:1.5m 4. 端子外部接线 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
9	030204018009	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:ALEY 2. 规格:500*650*180 3. 距地高度:1.5m 4. 端子外部接线 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
10	030204018010	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:APCF 2. 规格:800*1000*180 3. 距地高度:1.5m 4. 端子外部接线 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
11	030204018011	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AD 2. 规格:600*500*300 3. 距地高度:1.4m [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
12	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:200*100 2. 材质:钢制防火桥架 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	22.7
13	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:JDG20	m	210

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装		
14	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:JDG25 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	49
15	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:JDG25 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	49
16	030208006001	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 预埋管土方 2. 管沟尺寸:1.5*0.8 [工作内容] 1. 挖土、填土	m ³	1.8
17	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称:SC100 2. 配置形式及部位:暗配	m	13.7
18	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式及部位:暗配	m	7.5
19	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 名称:SC25 2. 配置形式及部位:暗配	m	6.2
20	030212001007	电气配管 [项目特征] 1. 名称:SC20	m	211.83

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装		
21	030212001008	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PC20 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	475.07
22	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 规格、型号:WDZ-YJE-4*70+1*35 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	61.18
23	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 规格、型号:WDZ-YJE-3*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	55.02
24	030208002001	控制电缆 [项目特征] 1. 规格、型号:RTTZ-3*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	9.04
25	030208002002	控制电缆 [项目特征] 1. 规格、型号:WDZN-YJE-5*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	134.11
26	030208002003	控制电缆 [项目特征] 1. 规格、型号:WDZ-YJE-3*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	73.47
27	030212003001	电气配线	m	161.31

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 3. 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线		
28	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	770.03
29	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4 3. 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	625.63
30	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	710.82
31	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4 3. 桥架配线 [工作内容] 1. 配线	m	18.75
32	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 3. 桥架配线 [工作内容] 1. 配线	m	124.97
33	030212003007	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配	m	39.88

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线		
34	030212003008	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-4*1.5 3. 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	18.13
35	030212003009	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 桥架配线 [工作内容] 1. 配线	m	2.5
36	030212003010	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-4*1.5 3. 桥架配线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	5.5
37	030212003011	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2*2.5 3. 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	211.6
38	030213003001	应急照明灯 [项目特征] 1. 名称:消防应急照明-应急灯 2. 安装高度:吸顶 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	11
39	030213003002	应急照明灯 [项目特征] 1. 名称:消防应急照明-应急灯 2. 安装高度:距地2.6m [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	2

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 安装		
40	030213003003	应急照明灯 [项目特征] 1. 名称: 双头应急灯 2. 安装高度: 距地2.4m [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	1
41	030213003004	单向疏散指示灯 [项目特征] 1. 名称: 消防应急标志灯具-单面 2. 安装高度: 距地0.5m [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	6
42	030213003005	双面单向疏散指示灯 [项目特征] 1. 名称: 双面单向疏散指示灯 2. 安装高度: 梁下0.2m吊装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	1
43	030213003006	安全出口灯 [项目特征] 1. 名称: 消防应急标志灯具-安全出口 2. 安装高度: 门框上方0.2m挂装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2
44	030213003007	疏散出口 [项目特征] 1. 名称: 消防应急标志灯具-疏散出口 2. 安装高度: 门框上方0.2m挂装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	6
45	030213003008	多信息复合标志灯 [项目特征] 1. 名称: 多信息复合标志灯 2. 安装高度: 梁下0.2m吊装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	1
46	030213004001	双管荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 双管荧光灯(带电子镇流器) 2. 型号: 2*36W 3. 安装方式: 吸顶 [工作内容]	套	32

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装		
47	030213004002	单管荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 单管荧光灯 (带电子镇流器) 2. 型号: 36W 3. 安装方式: 吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	5
48	030213001001	红外感应灯 [项目特征] 1. 名称: 红外感应灯 2. 规格: 15W 3. 安装方式: 吸顶 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	1
49	030213001002	防水防潮灯 [项目特征] 1. 名称、型号: 防水防潮灯 (节能型光源) 2. 规格: 24W 3. 安装方式: 吸顶 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	2
50	030213001003	紫外线灯 [项目特征] 1. 名称、型号: 紫外线灯 2. 规格: 36W 3. 安装方式: 吸顶 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	4
51	030213001004	防水LED平板灯 [项目特征] 1. 名称、型号: 防水LED平板灯 2. 规格: 48W 3. 安装方式: 吸顶 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	10
52	030204031001	换气扇 [项目特征] 1. 名称: 换气扇 [工作内容] 1. 安装	套	2
53	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称: 暗装单联开关	套	1

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 安装高度: 1. 3m [工作内容] 1. 安装		
54	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称: 暗装双联开关 2. 安装高度: 1. 3m [工作内容] 1. 安装	套	10
55	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称: 暗装三联开关 2. 安装高度: 1. 3m [工作内容] 1. 安装	套	2
56	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称: 防止无意操作的按钮 2. 安装高度: 1. 5m [工作内容] 1. 安装	套	1
57	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称: 风机启动按钮 [工作内容] 1. 安装	套	10
58	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称: 空调插座 2. 安装方式: 暗装 [工作内容] 1. 安装	套	4
59	030204031008	小电器 [项目特征] 1. 名称: 插座(普通)带保护门, 安全型 2. 安装方式: 暗装 3. 安装高度: 0. 3m [工作内容] 1. 安装	套	30
60	030204031009	小电器 [项目特征] 1. 名称: 防水插座(卫生间)带保护门 2. 安装方式: 暗装 3. 安装高度: 1. 5m [工作内容] 1. 安装	套	13
61	030211002001	送配电装置系统调试 【项目特征】	系统	1

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR 1.6MPa 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 热熔连接 6. 套管形式、材质、规格: 柔性防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	34.31
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR 1.6MPa 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	39.96
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR 1.6MPa 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	10.44
4	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR 1.6MPa 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	47.15
5	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水	m	16.54

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 材质: PPR 1.6MPa 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验		
6	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR 1.6MPa 4. 规格: DN15 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	3
7	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污、废水 3. 材质: 实壁静音UPVC管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 胶圈 6. 套管形式、材质、规格: 穿外墙套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	21
8	030801005008	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污、废水 3. 材质: 实壁静音UPVC管 4. 规格: DN75 5. 连接形式: 胶圈	m	6.3
9	030801005009	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污、废水 3. 材质: 实壁静音UPVC管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 承插粘接	m	14.94
10	030801005010	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 污、废水 3. 材质: SUNS离心机制柔性排水铸铁管W型 4. 规格: DN150	m	3.15

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 连接形式:卡箍机械连接 6. 套管形式、材质、规格:穿外墙套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装		
11	030801005011	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污、废水 3. 材质:SUNS离心机制柔性排水铸铁管W型 4. 规格:DN50 5. 连接形式:卡箍机械连接	m	4.56
12	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 名称:地漏(卫生间) 2. 规格:DN50	个	2
13	030804017002	地漏 [项目特征] 1. 名称:厨房专用网框式地漏 2. 规格:DN150	个	1
14	030803010001	水表 [项目特征] 1. 名称:水表 2. 规格:DN50	组	1
15	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称:止回阀 2. 规格:DN50	个	1
16	030803005001	自动排气阀 【项目特征】 1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN25 3. 带截止阀DN25	个	1
17	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称:倒流防止器 2. 规格:DN32	个	1
18	030803001003	螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 规格:DN40	个	3
19	030803001004	螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 规格:DN32	个	1
20	030803001005	螺纹阀门 [项目特征] 1. 名称:截止阀	个	4

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 消火栓工程

专业: 消防设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030701003001	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求: 刷防锈漆两道, 再刷红色调合漆两道 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	11
2	030701003002	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求: 刷防锈漆两道, 再刷红色调合漆两道 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	1.9
3	030701003003	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求: 刷防锈漆两道, 再刷红色调合漆两道 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	28.15
4	030701018001	消火栓箱 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、室外): 室内 2. 型号: JPS1.0-19/30, 供水阀门DN25, 胶管直径19, 长度L=30m, 水枪口径6, 消防软管卷盘箱型号SG24AZ, 尺寸: 800X650X240mm, 安装高度距地900mm, 做法详见国标集消防软管卷盘给水支管上设置水平直通形(压力型)真空破坏器 3. 灭火器MF/ABC4 [工作内容] 1. 安装	套	2

分部分项工程量清单

工程名称: 消火栓工程

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：消火栓工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：消火栓工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 消火栓工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 消火栓工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：火灾报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	031103015001	接线箱 [项目特征] 1. 规格: 接线箱 2. 型号: JBF-11A/X [工作内容] 1. 安装	个	1
2	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: JDG20 2. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	13.8
3	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: JDG15 2. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	399.34
4	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称: SC40 2. 配置形式及部位: 暗配 3. 穿外墙止水套管	m	34.64
5	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDN-BYJ2.5 3. 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	161.54
6	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDCN-RYJS-5*1.5 [工作内容] 1. 管内穿线	m	15.4
7	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDN-RVVP-2*1.0	m	66.67

分部分项工程量清单

工程名称：火灾报警工程

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 管内穿线		
8	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 [工作内容] 1. 管内穿线	m	265.16
9	030903001001	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型:150° 防火阀 [工作内容] 1. 安装 2. 制作	个	1
10	030903001002	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型:电动阀 [工作内容] 1. 安装 2. 制作	个	1
11	030705001001	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:感烟探测器 2. 类型:JTY-GD-JBF-3100 [工作内容] 1. 探头安装 2. 底座安装	只	12
12	030705001002	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:感温探测器 2. 类型:JTW-ZD-JBF-LN3110 [工作内容] 1. 探头安装 2. 底座安装	只	3
13	030705001003	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:燃气报警探测器 [工作内容] 1. 探头安装 2. 底座安装	只	2
14	030705005001	报警控制器 [项目特征] 1. 总线制:可燃气体探测报警控制器（联动关闭进气阀） [工作内容] 1. 本体安装 2. 消防报警备用电源 3. 校接线	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：火灾报警工程

专业：消防设备安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 调试		
15	030705009001	警报装置 [项目特征] 1. 形式:多线制消防专用电话分机 2. 型号:HY5716B [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	1
16	030705009002	警报装置 [项目特征] 1. 名称:吸顶式火灾应急广播扬声器 2. 规格、型号:WY-XD5/6 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	5
17	030705003001	按钮 [项目特征] 1. 名称:手动火灾报警按钮 2. 规格、型号:J-SAP-JBF-301/P [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 调试	只	5
18	030705009003	警报装置 [项目特征] 1. 名称:编址火灾声光报警器 2. 规格、型号:JBF-VM3372B [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	7
19	030705004001	模块(接口) [项目特征] 1. 名称:输入输出模块 2. 输出形式:JBF-3141F/N [工作内容] 1. 安装 2. 调试	只	3
20	030706001001	自动报警系统装置调试 [项目特征] 1. 点数:256点以下 [工作内容] 1. 系统装置调试	系统	1
21	030706001002	自动报警系统装置调试 [项目特征] 1. 类型:广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔 [工作内容] 1. 系统装置调试	系统	1

措施项目清单

工程名称：火灾报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：火灾报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 火灾报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 火灾报警工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 设备、通风工程

专业: 通风 空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030901002001	通风机 [项目特征] 1. 名称: TFQ1 机翼形高效低噪方型壁式轴流通风机 2. 规格、型号: SWT-2.2-4, Q=628m ³ /h, P=57Pa, N=0.06KW/380V, 51dB, 外设百叶风门, 尺寸: 340X340X260 (L), 留洞尺寸: 300*300, 吊顶下150mm安装 3. 电机检查接线	台	2
2	030901002002	通风机 [项目特征] 1. 名称: TFQ2 机翼形高效低噪方型壁式轴流通风机 2. 规格、型号: SWT-2.8-4, Q=1295m ³ /h, P=92Pa, N=0.09KW/380V, 52dB, 外设百叶风门, 尺寸: 396X396X260 (L), 留洞尺寸: 356*356, 吊顶下450mm安装 3. 电机检查接线	台	4
3	030901002003	通风机 [项目特征] 1. 名称: TFQ3 机翼形高效低噪方型壁式轴流通风机 2. 规格、型号: SWT-3.15-4, Q=1788m ³ /h, P=112Pa, N=0.09KW/380V, 55dB, 外设百叶风门, 尺寸: 430X430X295 (L), 留洞尺寸: 390*390, 吊顶下450mm安装 3. 电机检查接线	台	1
4	030901002004	通风机 [项目特征] 1. 名称: 送风机 机翼形高效低噪轴流防爆通风机 2. 规格、型号: YBT35B-6.3-4型, Q=8010m ³ /h, P=98Pa, n=960r/min, N=0.37kw/380v, 62dB, G=44Kg, 叶片角度20°, 尺寸: Φ680*600 (L), 留洞尺寸: 760*760, 吊顶下150mm安装 3. 电机检查接线	台	1
5	030901002005	通风机 [项目特征] 1. 名称: 全面排风通风机 机翼形高效低噪轴流防爆通风机 2. 规格、型号: YBT35B-3.55-4型, Q=1877m ³ /h, P=94Pa, n=1450r/min, N=0.09kw	台	2

分部分项工程量清单

工程名称: 设备、通风工程

专业：通风 空调工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：设备、通风工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 设备、通风工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 设备、通风工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 设备、通风工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：天燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：天燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：天燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：天燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：天燃气工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]