

XK21/20251082

项目编号: SNCG-FM-2025140

西安科技大学 2025 年学生公寓组 合家具采购合同



采购方: 西安科技大学

供应商: 陕西红运宇昊教学家具有限公司

签署日期: 二〇二五年八月



西安科技大学 2025 年学生公寓组合家具采购合同

需方（以下简称“甲方”）：西安科技大学

供方（以下简称“乙方”）：陕西红运宇昊教学家具有限公司



依据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方经协商一致，就购买西安科技大学 2025 年学生公寓组合家具采购项目设备事宜，确立本合同，双方共同遵守：

一、 产品名称、数量、价格：

序号	产品名称	规格（mm）	数量 （台/套）	合计 （元）
一	单人位 爬梯款公寓床	长 2000mm×宽 900mm×高 2100mm	393	847600.00
	学习椅 1	高 800mm×深 380mm×宽 400mm	393	
	脸盆架 1	高 800mm×深 500mm×宽 780mm	111	
二	二连二人位 走梯款公寓床	长 4600mm×宽 900mm×高 2100mm	167	
	学习椅 2	高 800mm×深 380mm×宽 400mm	167	
	脸盆架 2	高 800mm×深 500mm×宽 780mm	42	
大写：人民币捌拾肆万柒仟陆佰元整（含税价） 小写：¥847600.00 元				

合同总金额包括货物价款、附件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、保险等全部费用，如果招投标文件对其另有规定的，从其规定。

质量标准及参数要求：

乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家及有关行业产品质量认证标准。招标文件的质量要求及双方签字确认的技术协议作为本合同的有效附件。乙方向甲方提供货物具体名称、规格、数量等详见附件（《采购清单》），并确保货物符合甲方要求。

三、交货日期、方式及地点：

合同生效后，于 2025 年 08 月 20 日前，乙方将所供设备送至西安科技大学指定位置，经甲方预验收符合采购需求及乙方承诺后，甲方予以接收并同意乙方按要求安装调试；如预验收不通过，甲方不予接收，乙方自行处理，甲方不承担任何责任。

四、乙方对质量保证的条件及期限：

1、设备自验收合格之日起保质期拾年，终身维护。在保质期内因设备本身的质量问题，乙方负责免费修理、更换零部件或退换，并须对设备出现的有关技术性问题或安全问题负责处理、解决。

2、乙方所供的货物必须是双方招投标文件规定的全新、未使用的原装产品，并保证所供货物附件齐全且能够独立正常运行，因缺少附件及质量问题而发生的任何损失由乙方负责。

3、乙方所供的货物必须完全满足本项目全部采购货物数量及参数要求。

4、乙方所供的货物出厂检验合格，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷。

5、质保期内货物出现开胶、开裂、金属件损坏、床板塌陷不平整等非人为损坏，乙方无偿提供上门维修，无法维修时，免费更换，所有费用由乙方承担。售后服务响应时间（质保期内）：即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决 24 小时内到达现场。

6、乙方提供的货物及配套产品，必须是合同规定厂家制造的、合格、全新、未曾使用的、且经过国家质检部门检验，并颁发了产品准销证的产品。

7、乙方提供的货物及配套产品必须等同或优于合同技术指标要求，并能按国家标准或行业标准供应、检测、调试，确保产品技术指标满足使用要求。

8、甲方对乙方所提供的货物进行不低于公寓床总量 1%的质量、甲醛等有害物质释放量随机抽检，由第三方检测单位提供抽检检测报告，检测费用由供应商承担。抽检不合格的须按甲方要求规定时间内更换，二次出现不合格的给甲方造成的所有损失由乙方承担。

五、设备的包装及运输：

1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。途中发生包装物破损的情况，甲方有权拒收货物。

2、包装上注明货物品种及数量。包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。

4、运输方式：乙方负责运输并承担运输、装卸、倒运及运保费等费用。

六、设备的安装、调试及验收：

1、乙方负责安装调试，甲方提供必要的工作条件（水电等）。

2、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收，验收当日乙方须提供以下资料：（1）乙方按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。（2）货物符合谈判文件和响应文件技术规格要求，性能满足要求。（3）货物具备产品合格证。（4）产品符合国

家环保要求，有害物质限量符合国家标准，提供质量检验报告。资料完备性能达到技术要求的，验收通过，双方签署验收报告，保修期自验收合格之日起算；验收不合格的，限期整改；整改仍达不到要求的，作退货处理。

3、如因货物的质量问题发生争议，由甲方属地技术质量监督部门进行质量鉴定；货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，同时按本合同第九条第3款处理。

七、付款方式及期限：

1、支付方式：银行转账。

2、货币单位：人民币。

3、结算方式：合同签订后10个工作日内，甲方支付合同总价的40%作为预付款；货物验收合格后10个工作日内，甲方支付合同总价的剩余60%。

4、发票要求：乙方应在申请付款时向甲方提供合法有效的发票。

八、履约保证金

1、乙方应在合同签订成交后，向甲方交纳履约保证金人民币5万元整（支票、本票、汇票、保函等非现金形式）。

2、甲方在合同履约完成且双方无争议后15个工作日内，全额无息退还履约保证金。

3、退还方式：按照原方式退回。

九、违约责任：

1、乙方未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向甲方支付逾期交付货物价款的1%的违约金，但不超过合同总金额的10%。乙方支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

2、如乙方在采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除采购合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付采购合同总金额10%的违约金。

3、成交供应商所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，甲方要求更换一次后仍不符合约定的，甲方有权解除采购合同，没收履约保证金，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

4、甲方无正当理由拒收货物，应向乙方支付合同总价款 10%的违约金。

十、争议解决方式：

本合同在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，双方同意向签约地法院起诉解决。

十一、其他：

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（采购人）： 西安科技大学

项目负责人：

授权代表：

地址： 陕西省西安市雁塔中路 58 号

电话： 029-83858081

开户银行： 中国银行股份有限公司西

安大雁塔北广场支行

帐号： 102492014123

邮政编码：

签约时间： 2025 年 8 月 5 日

乙方（成交供应商）： 陕西红燧字吴教学家

具有限公司

法定代表人：

授权代表：

地址： 陕西省咸阳市三原县西阳镇西南村

西阳工业园区新奇陶瓷公司院内

电话： 15592083824

开户银行： 中国工商银行股份有限公司三原县支行

账号： 2604032109200165112

邮政编码： 713807

签约时间： 2025 年 8 月 5 日

附件：

一、 采购内容及要求清单

序号	货物名称	数量	规格
1	单人位 爬梯款公寓床	393 套	长 2000mm×宽 900mm×高 2100mm
2	学习椅 1	393 把	高 800mm×深 380mm×宽 400mm
3	脸盆架 1	111 个	高 800mm×深 500mm×宽 780mm
4	二连二人位 走梯款公寓床	167 套	长 4600mm×宽 900mm×高 2100mm
5	学习椅 2	167 把	高 800mm×深 380mm×宽 400mm
6	脸盆架 2	42 个	高 800mm×深 500mm×宽 780mm

二、技术规格及参数要求表

序号	货物名称	技术参数
单人位爬梯款公寓床		
1	立柱	采用规格 70mm 八角×1.2mm 厚的优质带钢闭口型材管，外凸面圆弧处理。立柱上下封口采用优质PP 塑料的静音内外塞。
2	床长横梁	采用规格 70mm×30mm×1.2mm 厚的优质带钢闭口型材管，有加强筋增加横梁强度。
3	床短横梁	采用规格为 30mm×15mm×1.2mm 厚的优质带钢矩管。

4	床前护栏	采用规格为 25mm×25mm×1.2mm 厚的闭口型材管,经数控设备一次弯型成型。护栏高度 320mm (不含横梁及床板)。护栏下方嵌入 16mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面板。
5	床头护栏	采用规格 25mm×25mm×1.0mm 厚管材,管材上方为弧形,防止膈伤。护栏下方嵌入 16mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面板。护栏净高度 320mm。
6	床撑	采用规格 30mm×20mm×1.2mm 高频焊接一次成型闭口管材,数量 5 根设置。
7	床挂件	采用厚度 2.0mm 优质冷轧钢板一次性冲压成型,与床立柱等弧边连接点不少于三个,结合紧密、牢固、不松动。自带防退装置,避免学生拆卸。
8	床拉杆	采用规格 50mm×30mm×1.0mm 厚的优质带钢闭口型材管。
9	立柱和床厅连接方式	床厅两端焊接卡扣式连接,立柱上经设备加工不少于三个连接孔,通过与卡式连接件无缝式下压连接,实现使用后越用越紧的状态。
10	床撑和床厅连接方式	采用有效方式使床撑与床厅的连接更加稳固,避免了学生使用中发生松动。
11	爬梯	爬梯下端外端距离立柱 250mm,保证房间两床之间(中间)位置更宽敞,型材上下两端采用塑料件封口。支架采用 40mm×20mm×1.2mm 椭圆管。踏板规格长 400mm×宽 105mm×18mm,采用厚度 1.5mm 优质冷轧钢板一次性冲压成型,踏板表面具备防滑功能,具备夜光指引功能。
12	床板	采用≥15mm 厚杉木板,木材含水率执行国家标准,床板用料在长度上为整板,四面刨光,铺板与床架内空尺寸匹配。床板整体稳固,无异响,无发霉现象。
13	书桌	规格 1200mm×600mm×750mm,桌面采用 25mm 厚度不低于 E1 级三聚氰胺饰面板,四周贴防火面,三周采用 PVC 封边。桌面正面端设计为符合人体工程学的舒适鸭嘴边。桌面后带 20mm 高挡沿,防止学习用具滑落。桌下配备储物柜,结构为上抽屉下柜设计,抽屉规格 400mm×140mm;下柜规格 480mm×400mm。抽屉使用三节静音滑轨,三节静音符合或优于 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。书架规格 600mm×250mm×850mm。
14	衣柜	规格 700mm×600mm×1650mm,采用 0.8mm 厚优质冷轧钢板制作。衣柜设置有一根挂衣棒,挂置大件衣物,有分层可

		放置折叠衣物或小件物品。门板自带内凹成型拉手及明锁位置减少外凸明拉手、门锁带来的意外伤害。衣柜与地面接触面安装有塑料垫脚避免受潮，衣柜与垫脚嵌合成为整体，减少因挪动衣柜造成的垫脚损坏率。
15	学习椅	800mm×380mm×400mm，椅架采用型材厚度1.2mm。无棱角飞边，不划手。材质绿色环保，无异味，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。座板采用防火板前端为圆弧，板厚为25mm。
16	脸盆架	780mm×500mm×800mm，框架采用25mm×25mm×1.2mm钢管，表面1.0mm钢板，桌面下2层钢网，采用20×20×1.2mm矩管。
二连二人位走梯款公寓床		
17	立柱	采用规格70mm八角×1.2mm厚的优质带钢闭口型材管，外凸面圆弧处理。立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。
18	床长横梁	采用规格70mm×30mm×1.2mm厚的优质带钢闭口型材管，有加强筋增加横梁强度。
19	床短横梁	采用规格为30mm×15mm×1.2mm厚的优质带钢矩管。
20	床前护栏	采用规格为25mm×25mm×1.2mm厚的闭口型材管，经数控设备一次弯型成型。护栏高度320mm（不含横梁及床板）。护栏下方嵌入16mm厚E1级三聚氰胺饰面板。
21	床头护栏	采用规格25mm×25mm×1.0mm厚管材，管材上方为弧形，防止膈伤。护栏下方嵌入16mm厚E1级三聚氰胺饰面板。护栏净高度320mm。
22	床撑	采用规格30mm×20mm×1.2mm高频焊接一次成型闭口管材，数量5根设置。
23	床挂件	采用厚度2.0mm优质冷轧钢板一次性冲压成型，与床立柱等弧边连接点不少于三个，结合紧密、牢固、不松动。自带防退装置，避免学生拆卸。
24	床拉杆	采用规格50mm×30mm×1.0mm厚的优质带钢闭口型材管。
25	立柱和床厅连接方式	床厅两端焊接卡扣式连接，立柱上经设备加工不少于三个连接孔，通过与卡式连接件无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态。

26	床 撑 和 床 厅	采用有效方式使床撑与床厅的连接更加稳固，避免了学生使用
----	--------------	-----------------------------

	连接方式	中发生松动。
27	走梯	规格宽600mm×高1360mm。走梯钢板0.8mm，踏步上方安装18mm厚三聚氰胺饰面板，走梯踏板规格长600mm×宽225mm，带夜光指引功能，表面有防滑颗粒。梯门采用0.8mm厚钢制步梯，自带铝合金拉手，与板面一体并与板面齐平，规格长540mm×宽300mm。铝合金拉手规格长120mm×宽50mm。走梯采用四步四下翻门独立空间设计，方便物品存放及拿取。
28	床板	采用≥15mm厚杉木板，木材含水率执行国家标准，床板用料在长度上为整板，四面刨光，铺板与床架内空尺寸匹配。床板整体稳固，无异响，无发霉现象，提供检测报告。
29	书桌	规格1200mm×600mm×750mm，桌面采用25mm厚度不低于E1级三聚氰胺饰面板，四周贴防火面，三周采用PVC封边。桌面正面端设计为符合人体工程学的舒适鸭嘴边。桌面后带20mm高挡沿，防止学习用具滑落。桌下配备储物柜，结构为上抽屉下柜设计，抽屉规格400mm×140mm；下柜规格480mm×400mm。抽屉使用三节静音滑轨，三节静音符合或优于QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准。书架规格600mm×250mm×850mm。
30	衣柜	规格700mm×600mm×1650mm，采用0.8mm厚优质冷轧钢板制作。衣柜设置有一根挂衣棒，挂置大件衣物，有分层可放置折叠衣物或小件物品。门板自带内凹成型拉手及明锁位置减少外凸明拉手、门锁带来的意外伤害。衣柜与地面接触面安装有塑料垫脚避免受潮，衣柜与垫脚嵌合成为整体，减少因挪动衣柜造成的垫脚损坏率。
31	学习椅	800mm×380mm×400mm，椅架采用型材厚度1.2mm。无棱角飞边，不划手。材质绿色环保，无异味，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。座板采用防火板前端为圆弧，板厚为25mm。
32	脸盆架	780mm×500mm×800mm，框架采用25mm×25mm×1.2mm钢管，桌面1.0mm钢板，桌面下2层钢网，采用20×20×1.2mm矩管。