

# 谈判文件

(货物类)

采购项目名称: 气流场可视化检测技术实验测试平台采购项目

采购项目编号: **ZX2024-10-21(二次).**

西安建筑科技大学

陕西正信招标有限公司共同编制

**2025年08月20日**

# 第一章 竞争性谈判邀请

陕西正信招标有限公司（以下简称“代理机构”）受西安建筑科技大学委托，拟对气流场可视化检测技术实验测试平台采购项目采用竞争性谈判采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、项目编号：**ZX2024-10-21(二次)**。

二、项目名称：气流场可视化检测技术实验测试平台采购项目

三、谈判项目简介：

气流场可视化检测技术实验测试平台采购项目，1批，具体详见谈判文件第三章。

四、邀请供应商：

本次采购采取公告征集邀请谈判的供应商。

公告征集：本次竞争性谈判邀请在“陕西省政府采购网（[www.ccgp-shaanxi.gov.cn](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书：法定代表人参加谈判的，须出示身份证；法定代表人授权本单位他人参加谈判的，须提供法定代表人授权委托书；

2、本项目不接受联合体谈判，不允许分包：本项目不接受联合体谈判，不允许分包。供应商应提供《非联合体不分包投标声明》；

3、进口产品提供所投产品厂家授权书或总代理商授权书：所投产品为进口产品的，须提供所投产品厂家授权书或总代理商授权书（提供总代理商授权书的须具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对所投产品授权链条的完整性），国产产品不需要提供。

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

## 七、竞争性谈判文件获取时间、方式及地址

（一）谈判文件获取时间：详见采购公告或邀请书

（二）在谈判文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目谈判文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取谈判文件。成功获取谈判文件的，供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未成功获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

成功获取谈判文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应当重新获取谈判文件；澄清或者修改后的谈判文件发布日期距提交响应文件截止日期不足3个工作日的，采购人或代理机构顺延提响应标文件的截止时间。供应商未重新获取谈判文件或者未按照澄清或者修改后的谈判文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的谈判文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

## 八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式：

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

## 九、谈判方式

本项目谈判小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行谈判。谈判会议由谈判小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线谈判。供应商登录项目电子化交易系统，与谈判小组进行在线谈判、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

## 十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十一、联系方式

采购人：西安建筑科技大学

地址：西安市雁塔路中段13号

邮编： 710055

联系人： 闫老师

联系电话： 029-82201427

**代理机构：陕西正信招标有限公司**

地址： 西安市莲湖区环城西路南段元晟合中心6层

邮编： 710082

联系人： 张婷 张滢清 王宇轩 曹婷 马演 蔡丹

联系电话： 029-88110800转8025

**采购监督机构：财政厅政府采购管理处**

联系人： 柴老师、杨老师

联系电话： 029-68936409、029-68936410

## 第二章 供应商须知

### 2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：1,580,000.00元</p> <p>供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。</p>
3	评审方法	最低评标价法(详见第六章)
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本谈判文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本谈判项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）谈判文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。</p> <p>3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。</p> <p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。</p> <p>（其他情形）不适用。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一个参加谈判的供应商，其他响应无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在谈判过程中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。</p>
9	谈判保证金	<p>采购包1保证金金额：21,021.00元</p> <p>缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）</p> <p>开户名称：陕西正信招标有限公司（资金性质：保证金专用账户）</p> <p>开户银行：中国银行西安四府街支行</p> <p>银行账号：102500641590</p>
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	<p>采购包1：缴纳</p> <p>本采购包履约保证金为合同金额的5%</p> <p>说明：1、交纳履约保证金时须注明项目编号及用途(履约保证金)。2、合同签订前，供应商须向采购人提交合同总价的5%作为履约保证金；3、设备到货并由采购人验收合格后，供应商申请，采购人将履约保证金（无息）退还供应商。4、逾期退还履约保证金的违约责任：按采购人内控制度执行。</p>
12	响应有效期（实质性要求）	提交响应文件的截止之日起不少于90天。
13	代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和(发改办价格[2003]857号)收费标准，按照成交金额100万(不含)以下，按照文件标准计费正常收取;100万(含)以上，按照文件标准计费下浮 25%收取。</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>
17	进口产品	允许。本项目允许采购进口产品，进口产品的清单详见第3章。
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否

19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p>
----	------	---

## 2.2总则

### 2.2.1适用范围

一、本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。

二、本竞争性谈判文件的最终解释权由西安建筑科技大学和陕西正信招标有限公司享有。竞争性谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术清单、参数、商务及其他要求由西安建筑科技大学负责解释。除上述竞争性谈判文件内容，其他内容由陕西正信招标有限公司负责解释。

### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是西安建筑科技大学。

二、“供应商”是指在按照采购公告规定获取谈判文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的代理机构。本项目的代理机构是陕西正信招标有限公司

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、谈判小组组建，开展资格和符合性审查、出具谈判报告、推荐成交候选供应商等活动。

### 2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动的全部费用。

## 2.3竞争性谈判文件

### 2.3.1竞争性谈判文件的构成

一、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术清单、参数及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

- （一）竞争性谈判邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）谈判项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）谈判过程中可实质性变动的内容；
- （六）谈判办法；
- （七）响应文件格式；
- （八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面作出实质性

响应所产生的风险由供应商承担。

### **2.3.2竞争性谈判文件的澄清和修改**

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的谈判文件，供应商应依据更正后的谈判文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

## **2.4响应文件**

### **2.4.1响应文件的语言（实质性要求）**

一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，谈判小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

### **2.4.2计量单位**

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### **2.4.3响应货币）**

本次项目均以人民币报价。

### **2.4.4知识产权**

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本谈判文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本谈判项目所需的其他目的。

### **2.4.5响应文件的组成（实质性要求）**

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

### **2.4.6响应文件格式**

1.供应商应按照谈判文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

2.对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

### **2.4.7响应报价（实质性要求）**

一、供应商的报价是其响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照谈判文件第六章谈判办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

### **2.4.8响应有效期（实质性要求）**

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

### **2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、响应文件应当根据谈判通知书进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响



应) 客户端, 使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求, 对应谈判文件的每项资格、符合性要求, 逐一对应进行响应; 未逐一对应进行响应或者响应内容不符合谈判文件对应项的要求的, 其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后, 应按照响应文件第1章明确的签章要求, 使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的, 代理机构将重新发布澄清或者修改后的谈判文件, 供应商应重新获取澄清或者修改后的谈判文件, 按照澄清或者修改后的谈判文件进行响应文件编制、签章和加密。

#### **2.4.10 响应文件的提交 (实质性要求)**

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前, 通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后, 代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素, 确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

#### **2.4.11 响应文件的补充、修改 (实质性要求)**

响应文件提交截止时间前, 供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件; 对响应文件进行补充、修改的, 应当先行撤回已提交的响应文件, 补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后, 视为未提交过响应文件。

### **2.5 开启、资格审查、谈判和确定成交供应商**

#### **2.5.1 谈判开启程序**

一、本项目为竞争性谈判项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的, 不予开启, 采购人或代理机构将终止采购活动。

二、谈判开启准备工作

开标/开启前30分钟内, 供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到, 签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件 (实质性要求)

响应文件提交截止时间后, 成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的, 代理机构将启动响应文件解密程序, 解密时间为30分钟; 供应商应在规定的解密时间内, 使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的, 按无效响应处理。

开启过程中, 各方主体均应遵守互联网有关规定, 不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义, 以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的, 及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

#### **2.5.2 查询及使用信用记录**

开启结束后, 采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求, 通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、“中国政府采购网”网站([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道, 查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图, 拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体, 以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的, 将对所有联合体成员进行信用记录查询, 联合体成员存在不良信用记录的, 视同联合体存在不良信用记录。

#### **2.5.3 资格审查**

详见谈判文件第四章。

#### **2.5.4 谈判**

详见谈判文件第六章。

### 2.5.5、成交通知书

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

## 2.6签订及履行合同和验收

### 2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

### 2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

### 2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

### 2.6.7履约验收方案

采购包1：

根据采购文件、响应文件及合同约定

## **2.6.8资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

## **2.7纪律要求**

### **2.7.1谈判活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证谈判活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。

对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

### **2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）**

供应商参加谈判不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

### **2.7.3采购人员及相关人员回避要求**

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 2.8、询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 陕西正信招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西正信招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西正信招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包括但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

答复主体：代理机构

联系人：张浥清 张婷

联系电话：029-88110800转8025（493059132@qq.com）

地址：西安市莲湖区环城西路南段元晟合中心6层

邮编：710082

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的谈判文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

### 第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

#### 3.1采购项目概况

本项目拟建设一个综合实验平台，为实验教学、专业培训、重点实验室展示性功能提供支持，主要用于研究、开发建筑环境相关气流场定量可视化测试方法以及人体呼吸防护相关研究的开展。其中，球面镜、背景式流场成像方法将分别从精细化、大范围和不同焦平面下的气流运动过程进行分析，为分析室内气流流动提供有力利器；建立呼吸适合性测控系统，开展存在风险场合下人体呼吸暴露及防护相关研究；针对高温颗粒污染物散发源的流动规律，本研究将通过非接触流场测试技术研发，获取定量浓度值及分布信息。具体内容详见3.3技术要求。

#### 3.2采购内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：1,580,000.00  
采购包最高限价（元）：1,580,000.00  
供应商报价不允许超过标的金额  
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	气流场可视化检测技术 实验测试平台	1. 0 0	1,580,00 0.00	批	工业	是	是	否	否

#### 3.3技术要求

采购包1：  
标的名称：气流场可视化检测技术实验测试平台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、采购清单			
		序 号	产 品 名 称	数 量	备 注
		1	球面镜气流场成像系统	1 套	核心产品
		2	背景式气流场成像系统	1 套	
		3	呼吸防护器适合性测控系统	1 套	呼吸器适合性测试仪已通过财政核准，允许 采购进口设备
		4	烟尘颗粒浓度及SO2气体浓度遥 测观测系统	1 套	
		5	通风系统及其他附属设备	1 套	
		6	实验台建设	1 套	
		球面镜气流场成像系统			
		1.▲球面镜1块			
		使用K9光学玻璃或性能更好材质；			
		镀膜采用镀铝反射膜或更好材质；			
		镜面尺寸≥700 mm，加工偏差<10 mm；			
		加工误差≤λ/10（λ为光源波长），镜面无机械加工痕迹；			
		反射系数≥90%；			
		镜面厚度≥70 mm；			
		焦距~ 6000 mm，需要根据空间尺寸设计。			
		2.球面镜支架1套			
		丝杠吊装，左右、俯仰调节±2°，角度调节精度±0.5°；			
		采用伺服电机电控调节；			
		底座滚轮移动，并可固定；			
		球面镜支架形变量≤0.1 mm，最大应力保证小于材料强度极限；			
		支架XY轴调节0~50 mm；			
		Z轴需要高度可实现球面镜底部最低0.5 m、球面镜顶部最高2 m高度范围内调节，并 保证高度方向1 cm粗调和1 mm细调；			
		设计用于降低镜面受力导致的形变以及抵抗微小振动影响的球面镜支架，且支架配备有 减振器。			
		3.CMOS相机1台			
		感光芯片分辨率≥50 MP；			
		靶面尺寸不小于2/3"；			
		采样频率≥60 HZ；			

镜头兼容EF卡口的标准化接口；

并能够实时显示球面镜气流场图像结果；

图像丢帧数量 $\leq 0.01\%$ 。

#### 4.CMOS相机镜头2个

定焦焦距 $f=135\text{ mm}$ 和 $f=105\text{ mm}$ ；

光圈可以在F2.8-F16可调。

#### 5.高强点光源(球面镜光源)2个

输出功率 $\geq 40\text{ W}$ ；

照度 $\geq 50\text{ W lux}$ ；

孔径1-10 mm；

光源亮度连续可调，可灵活安装至光学导轨进行移动；

能够配合高速摄像机拍摄，保证打光均匀不频闪，高强度均匀照亮球面镜完整的表面。

#### 6.通光孔

数量1个；

通光孔径径可调；

波长范围400-700 nm；

出射波前精度： $0.6-2\lambda$ （ $\lambda$ 为光源波长）。

#### 7.机械刀口1个

刀口沿垂直刀方向移动距离： $\pm 10\text{ mm}$ ；

刀口开启宽度0-5 mm可调；

刀口平行度 $\leq 0.01\text{ mm}$ ；

光学狭缝宽度0-3 mm可调；

狭缝加工平整度高，保证刀口侧平面光滑平整无明显凸起；

平行度 $\leq 0.01\text{ mm}$ 。

#### 8.彩色刀口 $\geq 3$ 种

彩色刀口最少保证四色，有彩虹刀口为宜；

刀口末端沿垂直刀方向移动距离： $\pm 10\text{ mm}$ ；

刀口开启宽度0-5 mm可调；

刀口平行度 $\leq 0.01\text{ mm}$ ；

配套使用圆形和方形彩色狭缝，从狭缝中间向外渐变彩色狭缝；

光学狭缝宽度0-3 mm可调；

狭缝加工平整度高，保证刀口侧平面光滑平整无明显凸起；

平行度 $\leq 0.01\text{ mm}$ ；

注：系统可实现机械刀口和彩色刀口互换使用。

#### 9.偏振分光棱镜1个

透射率 $\geq 90\%$ ；

反射效率 $> 99.5\%$ 。

#### 10.光学支架1套

XY轴线性位移台位移距离25 mm；

角度偏差 $< 125\text{ }\mu\text{rad}$ ；

垂直直线度 $< 10\text{ }\mu\text{m}$ ；

水平负载能力**30-40 kg**；  
 垂直负载能力**10 kg**左右；  
 使用交叉滚子轴承；  
 位移台每转**500 μm**平移；  
 XY轴光学导轨行程**500 mm**，导轨位移误差**≤0.01 mm**，水平方向**1 cm**粗调，**1 mm**微调；  
 Z轴光学支架配合球面镜运动范围可调，导轨位移误差**≤0.01 mm**，高度方向**1 cm**粗调，**1 mm**精调；  
 能配合光学导轨及相机、光源等设备稳定安装。安装板配合位移台使用。

**11.数据采集终端1台**  
 使用**i7 12代**以上处理器（核数**≥16**）；  
 使用**RTX4070**及以上的显卡对纹影图像进行渲染；  
 系统内存**≥2 TB**；  
 系统显存**≥16 GB**；  
 USB接口数量**≥4**个；  
 显示器分辨率**≥1080 P**；  
 显示屏尺寸**≥27**寸；  
 可将拍摄图像实时存储到数据采集终端。

**11.展示性实验室LED显示器1个**  
 刷新率：**3840 Hz**；  
 尺寸面积：**1 m<sup>2</sup>**；  
 可实时显示气流图像。

**12.透光玻璃6片**  
 使用**K9**光学玻璃、石英玻璃或更好的材质；  
 尺寸**300 mm \*150 mm**，加工偏差**<10 mm**，无加工中高频痕迹；  
 厚度**2mm**，加工偏差**<0.1 mm**，无加工中高频痕迹；  
 双面增透膜，透光率**≥95%**；  
 保证玻璃均匀性良好，可用于纹影实验拍摄。

**13. 片光源1个**  
 波长**532 nm**；  
 输出功率**≥2W**；  
 功率调节范围**0-Pmax**；  
 功率稳定性（RMS，8小时以上）**<2%**；  
 预热时间**<5 min**；  
 线度**~20**（其它角度可选调）；  
 工作距离处的光束厚度**<1mm(0.5m-2.5m adjustable)**；  
 预热后的点稳定性**<0.05mrad**；  
 TTL调制频率**0~30KHZ**。

**14. 支撑平台1个**  
 欧标**4040C**



	<p>密度板<b>1000*1000mm</b>；</p> <p>承重<b>≥100kg</b>。</p> <p>安装有万向轮，可实现平台移动及固定，平台上层密度板留有孔隙收纳实验器材电线，保证美观要求。</p> <p><b>15.发生装置搭建用型材15根</b></p> <p>欧标<b>4040C</b>：</p> <p>长*宽*高为<b>2000*40*40mm</b>，厚<b>2mm</b>，误差<b>&lt;0.1 mm</b>；</p> <p>配套有角钢及螺丝，角钢及螺丝数量<b>40套</b>。并配有安装工具。</p> <p><b>16.升降云台2个</b></p> <p>台面<b>800*350mm</b>：</p> <p>升降高度<b>200—1500mm</b>；</p> <p>运动载重<b>≥30公斤</b>；</p> <p><b>304</b>不锈钢制作；</p> <p>可手动升降。</p> <p><b>17.通风部件1套</b></p> <p>待测流场上方预留排风口，配备风阀，可实现远程调节风量；</p> <p>房顶上有房梁，需考虑绕过房梁铺设。</p>
	<p>背景式气流场成像系统</p> <p><b>1.常亮光源2个</b></p> <p>色温波动<b>≤200K</b>；</p> <p>裸灯<b>1m</b>曝光<b>≥22000 Lux</b>；</p> <p>调光精度<b>≤1‰</b>（每次调节能达到的最小亮度变化为光源最大亮度的千分之一）；</p> <p>配备全套变焦灯罩。</p> <p><b>2.LED背景图案显示器1个</b></p> <p>多个显示屏拼接组成，总面积<b>≥2.5 m×2.5 m</b>；</p> <p>像素间距<b>≥1.50 mm</b>；</p> <p>刷新频率<b>≥3800 Hz</b>；</p> <p>换帧频率<b>≥60帧/秒</b>；</p> <p>使用寿命<b>≥10万小时</b>，<b>7×24</b>小时稳定运行；</p> <p>拼接缝隙<b>≤1 mm</b>；</p> <p>安装方式为支架式支撑或其他形式，保证<b>LED</b>背景显示器可抵抗微小振动扰动；</p> <p>底座滚轮移动，并可固定。</p> <p><b>3.大尺寸拼接式背景板1个</b></p> <p>采用组合式拼接，多块拼接板拼接面积<b>≥2.5 m×2.5m</b>；</p> <p>拼接版的板间缝隙<b>≤1 mm</b>；</p> <p>拼接框架高度位置、水平位置可灵活调整；</p> <p>背景板支架加设减振装置及振动信号传感器；</p> <p>背景图案采用喷涂形式打印在拼接版上；</p> <p>底座滚轮移动，并可固定。</p> <p><b>4.工业CCD相机1个</b></p>

感光芯片分辨率 $\geq 8\text{MP}$ ;

采样频率 $\geq 60\text{ Hz}$ ;

长焦镜头兼容F卡口的标准化接口, 定焦镜头, 焦距 $f\geq 80\text{ mm}$ , 镜头参数按照距离背景图案3-6m进行选配, 并保证能完整观测背景图案区域范围以及成像质量;

图像丢帧数量 $\leq 0.01\%$ 。

#### 5. 相机三维坐标架1套

自动控制;

XY轴平移行程 $\geq 0.6\text{ m}$ ;

Z轴升降行程 $\geq 1.5\text{ m}$ ;

导轨位移误差 $\leq 0.05\text{ mm}$ ;

配备一个手动旋转滑台, 有效行程 $\geq 180^\circ$ , 标尺最小读数 $\leq 0.1^\circ$ 。

#### 6. 工业热风机2台

额定流量:  $\geq 900\text{ m}^3/\text{h}$ ;

加热功率0~1.5 kW可调。

#### 7. 数据采集终端1个

使用i7 12代以上处理器 (核数 $\geq 16$ );

使用RTX4070及以上的显卡;

系统内存 $\geq 2\text{TB}$ ;

系统显存 $\geq 32\text{GB}$ ;

USB3.0接口数量 $\geq 4$ 个;

显示器分辨率 $\geq 1080\text{P}$ ;

显示屏尺寸 $\geq 27$ 寸;

#### 8. 升降云台2个

尺寸300\*300mm;

升降范围95-378mm;

静止载重 $\geq 25$ 公斤;

氧化铝或更好材质;

可手动升降。

#### 9. 支撑平台1个

欧标4040C

密度板1000\*1000mm;

承重 $\geq 100\text{kg}$ 。

安装有万向轮, 可实现平台移动及固定, 平台上层密度板留有孔隙收纳实验器材电线, 保证美观要求。

#### 10. 发生装置搭建用型材15个

欧标4040C:

长宽高2000\*40\*40mm, 厚2mm, 误差 $< 0.1\text{ mm}$ ;

配套有角钢及螺丝, 角钢及螺丝数量40套。并配备安装工具。

#### 11. 通风部件1套

待测流场上方预留排风口, 并设置通风阀, 可实现远程风量调节。

#### 12. 遮光屏风1组

		<p>紧贴外窗布置，长度要求横跨三套系统总长度，高度与房高相同，并要求完全遮光；</p> <p>屏风要求可推拉折叠，可实现固定及移动，并确保美观。</p> <p>在相机到背景图案距离为3-6 m的条件下，光源均匀照亮背景图案，系统最低可检测位移为0.1 mm，系统最低可检测折射角为0.5"。</p>
4		<p>呼吸防护器适合性测控系统</p> <p><b>1.标准呼吸模拟器1个</b></p> <p>可模拟人体呼吸气流输出，呼吸比:1:1，需出具相关计量院校准证书。呼吸频率默认包含：10, 15, 20次/分钟，精度<math>\pm 1\%+1</math>次，可通过编程拓展选配其它呼吸频率。潮气量精度<math>\pm 2\%</math>；连续可调，可通过编程拓展选配其它潮气量。需具备连续呼吸模式，可在约定呼吸频率和呼吸次数的组合模式下连续输出，呼吸周期内气流加热温度稳定控制在37℃范围内，控制误差满足<math>\leq 2^{\circ}\text{C}</math>。</p> <p><b>2.仿真头模2个</b></p> <p>预留气流加热模块与人体呼吸模拟器的接口，满足与人体呼吸模拟器和其他设备的连接和不同环境下的可扩展性和兼容性的需求，仿真头模面部特征（形态面长、面宽、鼻孔等）尺寸与标准GB 2890-2022的附录C中参数保持一致，头模面部特征尺寸的加工误差应<math>\leq \pm 5\text{ mm}</math>。</p> <p><b>3.▲呼吸器适合性测试仪（进口产品）1个</b></p> <p>设备需符合OSHA、CSA、ANSI/ASTM、HSE等标准，能够测试所有密合型弹性全面罩、半面罩、过滤式面罩呼吸器，包括：</p> <p>NIOSH-95/-99/-100系列；EN-P1/-P2/-P3 系列过滤式呼吸器。具有内置粒径筛分设计，在日常环境下可执行低过滤效率面罩的适合性测试；测试设备具有实时监测功能，可直观显示适合性系数，对于过滤效率<math>\geq 99\%</math>的呼吸器，测量的适合因数范围需满足<math>\geq 1-10000</math>，对于过滤效率<math>&lt; 99\%</math>的呼吸器 (如 N95 面罩等)，测量的适合因数可达200+；运行温度满足0~38℃储存温度满足-40~50℃，测试检测精度误差<math>\leq \pm 10\%</math>读数，要求系统组建完成后单次实验能够在10分钟内完成测试，且测试方式需为直接测试；需具备包括国际适合性测试标准（包括快速测试）的多种规程，并支持动画演示功能；设备具有无线WIFI连接功能；同时具有适合性检验数据库中文管理软件和客户端软件，双软件操作；需配置主机、软件、粒子发生器、测试适配器、过滤面罩适合性检验包、防护面罩（N95,3M半面罩和全面罩等）及其适合性测试套件及仪器箱等。</p> <p><b>4.人工肺波形发生器1个</b></p> <p>呼吸比:1:1，正弦波气流输出且波形可调；</p> <p>呼吸频率10次~50次/分钟，连续可调，精度:±1%；</p> <p>单次呼吸最大流量1.5L；</p> <p>呼吸气流加热37℃±1℃；</p> <p>呼吸气流相对湿度92%+5%；</p> <p>呼吸流量设定范围:0-100L/min；</p> <p>吸气阻力/呼气阻力:0-1500Pa；</p> <p>电压220v,主机功率100VA。</p> <p><b>5. 红外热成像仪1个</b></p> <p>拍摄的红外视频帧率<math>\geq 30\text{Hz}/9\text{Hz}</math>；</p>

	<p>红外像素不低于256x192@12μm;</p> <p>波长范围: 7.5~14 μm;</p> <p>热灵敏度 (NETD) ≥45mk;</p> <p>焦距 10.5mm;</p> <p>视场角≥25°×19°;</p> <p>测量范围 -40℃ — 150℃, 0℃ — 650℃;</p> <p>最小聚焦距离 0.1m,D:S不小于500:1;</p> <p>视频存储: MP4格式(不带温度数据);红外视频格式(带温度数据),≥30Hz(可选)。</p> <p>7. 通风部件1套</p> <p>待测流场上方预留排风口, 配备变频离心风机1台, 排风量为3000m³/h, 并设通风阀, 设置控制配电柜, 可实现远程调节风量。</p>
	<p>烟尘颗粒浓度及SO<sub>2</sub>气体浓度遥测观测系统</p> <p>1.烟尘拍摄及三维重构系统 (组装设计件)</p> <p>①CCD相机数目≥3台</p> <p>CCD相机 (感光芯片分辨率≥8MP, 采样频率≥60HZ) ;</p> <p>长焦镜头兼容F卡口的标准化接口, 80-200mm焦距, 镜头参数按照3-6m距离进行选配,并与相机参数匹配;</p> <p>配套同步器使用, 保证与相机、相机软件同步触发并采集数据。</p> <p>②弧形光学导轨1台</p> <p>弧形导轨三维重构弧形位移台;</p> <p>水平方向弧度120°;</p> <p>导轨位移误差≤0.5 mm;</p> <p>高度方向位移误差≤0.5 mm;</p> <p>弧形导轨行程≥1.5 m;</p> <p>导轨高度0.5 m~1.5 m范围可调;</p> <p>配备XYZR轴位移云台, 数量≥5台;</p> <p>XY轴±6.5mm;</p> <p>Z轴10mm;</p> <p>R轴360°粗调, ±5°精度;</p> <p>倾斜度±15°;</p> <p>负载≥29.4N;</p> <p>最小刻度0.01mm;</p> <p>精度0.03mm;</p> <p>平行度0.03mm;</p> <p>台面大小≈60*60mm。</p> <p>③相机同步触发系统1个</p> <p>纳秒级同步器触发多目相机;</p> <p>需加设数据处理终端同步采集存储20分钟以上 (丢帧数量≤0.01%) 同时控制3台及以上相机, 预留可拓展接口, 并同时显示相机图像。</p> <p>④数据采集分析终端1台</p> <p>使用i7 12代以上处理器 (核数≥16) ;</p>

使用RTX4070及以上的显卡对纹影图像进行渲染；

系统内存≥2 TB；

系统显存≥16 GB；

USB接口数量≥4个；

显示器分辨率≥1080 P；

显示屏尺寸≥27寸；

可将拍摄图像实时存储到数据采集终端；

⑤该烟尘拍摄及三维重构系统能实现但不局限于以下功能：

多目相机采集图片可通过MATLAB、Python 等编程语言重构出烟尘颗粒群的三维空间运动定位范围及空间轨迹。

⑤烟尘颗粒恒温加热箱1台

容积≥71L；

内部不锈钢材质或优于该材质的其他材质；

有鼓风功能；

温控范围10-300℃，±0.2℃波动；

分辨率0.1℃。

⑥发烟机1台

功率≥3 kW；

预热时间≤5分钟，可连续使用，连续工作时间≥30 min；

单边角度可调；

喷烟量≥40000 CUFT/min。

2. 二氧化硫气体浓度遥测系统（组装设计件）

① 制冷型紫外相机1台

分辨率2048×2048，帧率23fps；

成像区域13.3 mm×13.3 mm；

曝光控制0.1 ms~60s；

传输方式USB3.0；

暗电流：80(e-/s/pix) @-10℃（室温下）A滤光片曝光时间20 ms。

② 紫外相机的紫外镜头1台

焦距：105 mm；

光圈范围F/4.0-F/22；

光学尺寸：18 mm。

③ 双窄带滤光片 1片

中心波长：310 nm FWHM: 10 nm。

④ 光谱仪1台

视场角：0.54°；

狭缝≤5 nm；

信噪比：约2250:1；

光谱分辨率：2.2 nm；

光谱范围：240~390 nm；

曝光时间：1 s；

		<p>响应时间：<math>\leq 6\text{ s}</math>；</p> <p>热稳定性<math>\leq 0.05\text{ nm/}^{\circ}\text{C}</math>；</p> <p>读数误差<math>\leq 0.1\%</math>；</p> <p>保证光谱实时响应输出，并支持数据流窗口编辑测量流程；</p> <p>该二氧化硫气体浓度遥测系统能实现但不局限于以下功能：</p> <p>组装后可以编写后处理算法，可以实现厂房内实现SO<sub>2</sub>浓度的遥测。</p> <p>⑤ 工业相机2台</p> <p>采样帧频<math>\geq 31\text{hz}</math>；</p> <p>感光芯片分辨率<math>\geq 12.2\text{MP}</math>；</p> <p>USB3.0接口；</p> <p>芯片尺寸1/1.7”；</p> <p>长焦镜头兼容F卡口的标准化接口；</p> <p>焦距75mm；</p> <p>工作距离<math>\geq 340\text{ mm}</math>；</p> <p>图像丢帧率<math>\leq 0.01\%</math>。</p>
6		<p><b>实验台建设：</b></p> <p>1、实验设备交通运输费用。</p> <p>包括3套成像系统核心设备、部件等运输费用。</p> <p>2、实验设备施工安装加工费用。</p> <p>含实验室通风系统设计施工、装修等内容。</p>
7		<p><b>其他要求：</b></p> <p>1、供应商须叙述球面镜详细参数，综合考虑球面镜系统安装位置、光路布置、运送细节等。未提供演示的按无效谈判处理。</p> <p>备注：线上腾讯会议进行陈述，每家供应商陈述时间10分钟。</p> <p>2、技术参数【所有技术参数必须全部满足，其中“▲”指标必须提供佐证材料证明（证明材料形式不限，但供应商须保证真实有效）】。不满足或“▲”指标未提供佐证材料视为负偏离，按无效文件处理。</p>

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

合同签订之日起90日历日内完成交付、安装及调试。

#### 3.4.2交货地点和方式

采购包1：

西安建筑科技大学工程设计实训大楼B塔楼6层

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1：付款条件说明：（1）国产设备：签订合同后，供应商向采购人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款

保函或其他担保措施，采购人向供应商支付合同总价的**40%**作为预付款；项目验收合格后**30**日内，支付合同总价剩余的**60%**。签订合同后，供应商无法提供预付款保函或其他担保措施，待设备到达指定地点、安装调试完成并验收合格后**30**日内，支付合同总价的**100%**。（2）进口设备：合同生效后，由采购人通过双方认可的进口业务代理公司向中标人指定国外设备供应商开出**100%**信用证，其中**90%**货款凭外贸合同约定的发货单据及西安建筑科技大学出具的开箱点货报告原件解付，剩余**10%**货款在设备验收合格后凭采购人签署的验收报告原件解付。进口代理服务费以《西安建筑科技大学代理进口商品协议书》约定为准，达到付款条件起**15**日内，支付合同总金额的**100.00%**。

### **3.4.5验收标准和方法**

采购包1：

1.验收分初次开箱验收和采购人最终验收两个阶段，以最终验收为准。2.货物到货后，采购人、供应商双方共同开箱验收。在检查货物原产地、型号、规格、配置符合合同要求后，由供应商负责安装调试、采购人使用单位负责技术验收（供应商协助），验收以国内行业标准或合同文本货物供货配置清单中描述的有关技术要求为准。3.采购人使用单位初验合格后提出验收申请，学校相关部门根据使用单位技术验收结果，组织有关专家进行货物的最终验收。4.其他内容按谈判文件、投标文件及合同约定执行。5、验收组织单位：学校实验室与设备管理处组织。

### **3.4.6包装方式及运输**

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

### **3.4.7质量保修范围和保修期**

采购包1：

1、售后服务：提供产品**3**年全质保，终身维修。质保期内更换零配件，**7×24**小时技术响应，**72**小时内维修工程师到达维修现场(费用包含在总价中)。2、配套工作：搭建实验平台所涉及的水电问题需厂家自行解决。3、质量保证：提供的货物及所有配件均为全新、完整的合格产品，并有相关合格检验码或报告。

### **3.4.8违约责任及解决争议的方法**

采购包1：

根据采购文件、响应文件及合同约定

### **3.5其他要求**

采购包1：

1、谈判保证金注意事项：（1）谈判保证金须从供应商户名支付，如从个人户名或非供应商户名支付，将被拒绝，视为自动放弃投标权利（该个人是供应商的情形除外）；谈判保证金缴纳时间：开标时间之前；以保函形式交纳谈判保证金的，供应商应在投标截止时间前将保函扫描成清晰的PDF文件，发送至邮箱**2559647209@qq.com**（邮件命名：项目编号），并将保函原件单独递交至代理机构财务；供应商应在响应文件中附保函复印件。保函必须由具有开具投标保函资格的单位开具；若供应商违约，开具保函单位承担连带责任；（2）谈判保证金的提交金额、时间不满足采购文件要求的，投标无效；（3）谈判保证金以采购代理机构到账凭证为准，供应商无需更换交纳凭证，由采购代理机构统一提供；（4）未按指定账户提交的，我公司将退回，供应商须在文件递交截止时间前按照指定账户再次提交。2、因电子化格式有限，供应商还需对以下支付方式进行响应（1）国产设备：签订合同后，供应商向采购人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，采购人向供应商支付合同总价的**40%**作为预付款；项目验收合格后**30**日内，支付合同总价剩余的**60%**。签订合同后，供应商无法提供预付款保函或其他担保措施，待设备到达指定地点、安装调试完成并验收合格后**30**日内，支付合同总价的**100%**。（2）进口设备：合同生效后，由采购人通过双方认可的进口业务代理公司向中标人指定国外设备供应商开出**100%**信用证，其中**90%**货款凭外贸合同约定的发货单据及西安建筑科技大学出具的开箱点货报告原件解付，剩余**10%**货款在设备验收合格后凭采购人签署的验收报告原件解付。进口代理服务费以《西安建筑科技大学代理进口商品协议书》约定为准。3、本采购包通过进口产品论证，允许采购进口产品：呼吸器适合性测试仪。4、本项目主要标的：核心产品。5、本项目供应商自行踏

勘，不统一组织踏勘。踏勘地点：西安建筑科技大学工程设计实训大楼B塔楼6层。联系人：黄老师，联系电话：  
13659283967。



## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

**4.1 一般资格审查：**

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书，自然人提供身份证）；②税收缴纳证明：法人提供自2024年6月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；其他组织和自然人提供自2024年6月1日以来至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的或者依法不需缴税的供应商应提供相关文件证明；③社会保障资金缴纳证明：提供自2024年6月1日以来至少一个月已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；④提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；⑤参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。	响应函 2 供应商资格证明文件.docx

2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。财务状况报告：法人提供会计师事务所出具有效的2024年度审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交自2024年12月1日以来银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表。	2供应商资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	响应函 2供应商资格证明文件.docx

4.2落实政府采购政策资格审查：

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

4.3特殊资格审查：

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	法定代表人授权委托书	法定代表人授权委托书：法定代表人参加谈判的，须出示身份证；法定代表人授权本单位他人参加谈判的，须提供法定代表人授权委托书；	2供应商资格证明文件.docx
2	本项目不接受联合体谈判，不允许分包	本项目不接受联合体谈判，不允许分包。供应商应提供《非联合体不分包投标声明》；	2供应商资格证明文件.docx
3	进口产品提供所投产品厂家授权书或总代理商授权书	所投产品为进口产品的，须提供所投产品厂家授权书或总代理商授权书（提供总代理商授权书的须出具有效授权权限的相关证明文件，证明文件须能显示产品制造厂家对所投产品授权链条的完整性），国产产品不需要提供。	2供应商资格证明文件.docx

## 第五章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时通知所有参加谈判的供应商。

## 第六章 谈判办法

### 6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本竞争性谈判评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子化评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 6.2谈判小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，谈判小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解谈判文件；
- （二）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
- （五）起草评审报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 6.3评审程序

#### 6.3.1审查谈判文件和停止评审

一、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

- （一）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

- (二) 谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的;
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围, 但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的;
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围, 但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的;
- (五) 谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的;
- (六) 谈判文件载明的成交原则不合法的;
- (七) 谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的, 谈判小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外, 谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的, 采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商, 并说明具体原因, 同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小组不应当停止评审的, 可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理, 并提供相关证明材料。

6.3.2 符合性审查

一、谈判小组依据本谈判文件的实质性要求, 对符合资格的响应文件进行审查, 以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中, 如果出现谈判小组成员意见不一致的情况, 按照少数服从多数的原则确定, 但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。

三、谈判小组对所有响应文件进行审查后, 确定参加谈判的供应商名单。

符合性审查标准见下表:

采购包1:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中, 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料, 必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料, 应当加盖供应商（法定名称）电子印章, 在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交, 否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的, 谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。	1分项价格表.docx 标的清单 报价表

2	其他审查内容	<p>有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：(1)响应文件未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；(2)不满足本谈判文件中“交货时间、交货地点、采购资金的支付方式及约定、质量保修范围和保修期、3.5其他要求中第2条的实质性条款要求的；(3)响应有效期不足的或无有效期的；(4)报价超过谈判文件中规定的最高限价；(5)法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。</p>	<p>5.产品使用寿命承诺书.docx 中小企业声明函 报价表 2供应商资格证明文件.docx 响应文件封面 6.技术方案及实施方案、组织机构、售后服务承诺.docx 4.技术响应与偏离表.docx 残疾人福利性单位声明函的清单 1分项价格表.docx 响应函 3.商务部分偏离表.docx 监狱企业的证明文件</p>
---	--------	---	---

### 6.3.3谈判

一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第六章“拟签订的合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过“承诺”功能，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。

七、谈判小组对供应商在谈判、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、谈判小组在最终谈判后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

### 6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组将对其响

应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

- 四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，谈判小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。
- 五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。
- 六、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出谈判。
- 七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。
- 八、最后报价为有效报价应符合下列条件：
  - （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
  - （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
  - （三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。
  - （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。
- 九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：
  - （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
  - （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
  - （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

6.3.5价格扣除

采购包1：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
----	----	------	----	----	------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 报价表 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	---	--

### 6.3.6解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变竞争性谈判文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

### 6.3.7复核

一、评审结束后，谈判小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的的重点复核。

二、评审结果汇总完成后，谈判小组拟出具谈判报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，会同采购监督人员，依据有关的法律制度和竞争性谈判文件对评审结果进行在线复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，谈判小组成员不得离开。

三、除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现



谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

#### **6.3.8推荐成交候选供应商**

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

#### **6.3.9编写谈判报告**

谈判小组在项目电子化交易系统中编制评审情况，生成谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、谈判日期和地点，评审委员会成员名单；
- 三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- 四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；
- 五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
- 六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；
- 七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

#### **6.3.10谈判争议处理规则**

在谈判过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背竞争性谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### **6.4终止采购活动情形**

有下列情形之一的，本项目终止采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）提交首次响应文件的供应商不足三家的；
- （四）通过资格审查的供应商不足三家的；
- （五）通过符合性审查的供应商不足三家的；
- （六）提交最后报价的供应商不足三家的；
- （七）通过最后报价审查的供应商不足三家的。

注：公开招标转竞争性谈判只有两家供应商参与的情形除外。

### **6.5确定成交供应商**

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

二、采购人在收到谈判报告后5个工作日内，在谈判报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

## 6.6谈判小组成员义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 6.7谈判纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：1分项价格表.docx

详见附件：2供应商资格证明文件.docx

详见附件：3.商务部分偏离表.docx

详见附件：4.技术响应与偏离表.docx

详见附件：5.产品使用寿命承诺书.docx

详见附件：6.技术方案及实施方案、组织机构、售后服务承诺.docx

## 第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同文本.docx

