

政府采购项目

省残疾人体育训练基地体能馆健身训练器
械采购

供货合同

采购人：陕西省残疾人体育运动管理中心

投标人：舒华体育股份有限公司

日期：2025年9月12日

供货合同

甲方：陕西省残疾人体育运动管理中心，法定代表人为：白明

乙方：舒华体育股份有限公司，其注册登记地址为：晋江市池店仕春工业区，法定代表人为：张维建。

甲、乙双方基于公平、公正、平等的原则，依据《中华人民共和国民法典》之相关规定，现经甲、乙双方友好协商，就甲方购买乙方产品设备事宜，达成以下合同条款：

产品名称	产品型号	品牌	数量	单位	单价(人民币)	总价(人民币)
商用跑步机	SH-T9100T	舒华	3	台	70000.00	210000.00
商用椭圆机	SH-B9100E	舒华	2	台	31000.00	62000.00
商用卧式健身车	SH-B9100R	舒华	1	台	27200.00	27200.00
商用立式健身车	SH-B9100U	舒华	1	台	22400.00	22400.00
多功能攀爬器	SH-G9600S	舒华	1	台	114560.00	114560.00
风扇车	SH-B9600A	舒华	1	台	43200.00	43200.00

史密斯机训练架	SH-G8818	舒华	1	台	29376.00	29376.00
双层哑铃架	SH-G6884	舒华	1	台	15840.00	15840.00
前开放式框架训练器	SH-G8901	舒华	1	台	28896.00	28896.00
40mm 举重平台	SH-Q8901-T1	舒华	1	台	25600.00	25600.00
分动坐式推胸训练器	SH-G8912	舒华	1	台	49376.00	49376.00
站立式硬拉训练器	SH-G8914	舒华	1	台	49376.00	49376.00
分动式倒蹬机	SH-G8919	舒华	1	台	58816.00	58816.00
卧拉架	SH-G8926	舒华	1	台	20160.00	20160.00
臀冲架(配套杠铃片60KG)	SH-G8928	舒华	1	台	22720.00	22720.00
调节哑铃凳	SH-G6855	舒华	3	台	5189.00	15567.00
合计(大写): 人民币 柒拾玖万伍仟零捌拾柒 元整; (小写): ¥795087.00						
备注:						

一、合同标的物：

产品应当符合国家规范规定的标准及乙方投标文件所述和宣传的标准，设备配置详单附后。

二、合同价款：

1、合同总金额：人民币柒拾玖万伍仟零捌拾柒元整。

2、合同总金额包含但不限于产品费、仓储保管费、安装调试费、售后服务费、运输费、税金、招标代理服务费等其他一切相关费用等其他一切相关费用。

三、交货地点：

陕西省残疾人体育运动管理中心指定地点。

四、交货时间：

合同签订接采购人通知后 20 个工作日。

五、甲方指定收件人为：陕西省残疾人体育运动管理中心

联系电话：82618625

根据需要使用，甲方如需提前或推迟收货，甲方应当提前电话或邮箱或其他任何在本合同约定的方式通知乙方，乙方应无条件配合，不得收取仓储费等任何费用。

六：货款结算方式：

1、付款方式：一次付清

2、支付方式：银行转帐。

3、结算方式：转账结算

七、质量保证：

1、乙方提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。如存在任何质量问题，甲方有权利拒收并要求乙方更换，由此产生的一切费用损失由乙方承担。

2、质量保证按照最新版的国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以 GB 17498.1-2008 为准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权利到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、本次货物整机质保期为 1 年，马达第 2 年我司仅提供合格电机，运费和维修费

需买家自费。

八、运输交货要求：

1. 投标人根据产品特性，自行选择运输及包装方式，保证产品到达之后各项功能完好无损，且符合国家相关包装及运输要求。投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，即产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括但不限于产品费、仓储保管费、安装调试费、售后服务费、运输费、税金、招标代理服务费等其他一切相关费用。投标报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

九、技术培训：应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。投标人需按采购人要求的时间为采购人免费提供培训，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。

十、售后服务：

1. 投标人应提供可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。

十一、技术资料要求：投标人应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在投标价格中：

1. 完整的产品操作使用手册、产品合格证、装箱清单、说明书和维护、修理技术文件，图纸（线路图、原理图等）、保修卡等；

2. 制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供；

3. 产品验收标准；

4. 技术说明书及必须的其它技术资料；

5. 零部件目录；

6. 项目完工后提供验收报告；

7. 合同中要求的其他文件资料。

十二、1、验收：产品进场验收。供货商将产品运输到达现场，所有产品的相关证书、检测报告等资料准备齐全并装订成册，由采购人安排专门人员进行产

品及材料的开箱验收，验收合格后签字确认。

2、验收内容：

包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求配送到位和提供相关培训、配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

3.1. 所验产品的指标、性能参数最终验收达不到招标文件要求和响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，投标人应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。

3.2. 若发现投标人有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品技术性能，投标人应无条件退货，本合同解除，投标人赔偿采购人相应的损失。

3.3. 验收标准：按招标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4. 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5. 验收依据：

5.1 合同文本；

5.2 响应文件及澄清函、招标文件；

5.3 国家和行业制定的相应的标准和规范；

5.4 验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

十三、知识产权：投标人应对所供产品具有或已取得合法知识产权，投标人应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，投标人应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。

十四、违约责任：按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

未按合同或招标文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对投标人违约行为进行追究。

十五、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

十六、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十七、违约责任：详见“第四章合同条款及格式前附表”

十八、以下资料为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、本合同所涉产品的国家标准及相关行业标准；
- 2、本产品的详细资料；
- 3、招投标文件；
- 4、本套产品配置及配套设备零件报价详单；（附于合同后）
- 5、本套产品配套耗材清单、报价详单。（附于合同后）

十九、其他（在合同中双方自行约定）

二十、合同订立

1. 订立时间：2025年9月5日。

2. 订立地点：陕西省西安市。

3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执贰份，监管部门备案壹份、招标代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲方

乙方

见证方



地址:

邮编:

法定代表人:

被授权代表: (签字)

电话:

传真:



地址: 晋江市池店松春工业区

邮编: 362212

法定代表人:

被授权代表: (签字)

电话:

传真:

开户银行: 招商银行股份有限公司泉州丰泽支行
账号: 595900031710203

日期: 2015年9月5日

日期: 2015年9月5日



地址:

邮编:

法定代表人:

电话:

传真:



日期: 2015年9月5日

附件

附件

省残疾人体育训练基地体能馆健身训练器械采购（二次）配置清单

序号	货物名称	规格参数	数量	产地	备注
1	商用跑步机	1、速度范围：0.5~25km/h； 2、坡度范围：-2~18%； 3、时间、距离精准度误差范围≤1%； 4、电机采用 AC 马达；输入功率 2.25kw；额定功率 2.2kw； 5、跑台尺寸 580mm×1570mm，单侧脚踏平台尺寸 148mm×1570mm，跑板厚度 25mm；跑带厚度 2.4mm； 6、把立管：100×40×3.0mm； 7、配置减震系统，最大人体承重：180kg；配置 LED 表盘； 8、配置 32 英寸 IPS 触控屏，分辨率 1920×1080；	3 台	福建泉州 舒华体育股份有限公司	/

		<p>显示当前速度、平均速度、坡度、爬坡高度、已用时间、剩余时间、距离、卡路里、当前心率、平均心率、步数、圈数等；</p> <p>9、系统支持升级功能，用户一键进行系统升级；</p> <p>10、支持 2 种心率检测：手握心率、蓝牙心率；支持系统设置功能，支持多种登录方式，提供丰富的运动程序模块；</p> <p>11、产品规格：2217×982×1814mm。</p>			
2	商用椭圆机	<p>1、飞轮惯性轮重量 14kg；</p> <p>2、阻力采用电磁控，阻力等级 40 段，可通过仪表盘和扶手调整；</p> <p>3、最大功率：450W；</p> <p>4、最大人体承重：180kg；</p> <p>5、采用手握和无线心率带两种方式检测运动心率；</p> <p>6、步幅为 20 英寸 /508mm；</p> <p>7、把立管为 100×50×3.0mm 矩形管；</p> <p>8、采用运动自发电供电系统；配置 LED 显示屏，</p>	2 台	福建泉州 舒华体育股份有限公司	/

		<p>可显示时间、转速、速度、心率、卡路里、距离、功率、阻力等级等；</p> <p>9、提供 4 种运动程式可供选择；通过扫码可连接健身系统，获取和管理运动数据；</p> <p>10、产品规格：1825×872×1835mm</p>			
3	商用卧式健身车	<p>1、飞轮惯性轮重量 14kg；</p> <p>2、阻力采用电磁控，阻力等级 40 段，可通过仪表盘和扶手调整；</p> <p>3、最大功率：400W；</p> <p>4、最大人体承重：180kg；</p> <p>5、采用手握和无线心率带两种方式检测运动心率；</p> <p>6、把立管立柱 108.8×106.2×3.0mm；</p> <p>7、采用运动自发电供电系统；配置 LED 显示屏，可显示时间、转速、速度、心率、卡路里、距离、功率、阻力等级等；</p> <p>8、提供 4 种运动程式可供选择；通过扫码可连接健身系统，获取和管理运动数据；</p>	1 台	福建泉州 舒华体育股份有限公司	/

		9、产品规格：1663×620 ×1400mm			
4	商用立式健身车	<p>1、飞轮惯性轮重量 14kg;</p> <p>2、阻力采用电磁控，阻力等级 40 段，可通过仪表盘和扶手调整;</p> <p>3、最大功率：400W;</p> <p>4、最大人体承重：180kg;</p> <p>5、采用手握和无线心率带两种方式检测运动心率;</p> <p>6、使用优质钢管，钢管经过磁粉无损检测（MT）后，表面无缺陷，符合 M1 级验收标准。</p> <p>7、把立管立柱：108.8×106.2×3.0mm;</p> <p>8、采用运动自发电供电系统；配置 LED 显示屏，可显示时间、转速、速度、心率、卡路里、距离、功率、阻力等级等;</p> <p>9、提供 4 种运动程式可供选择；通过扫码可连接健身系统，获取和管理运动数据；</p> <p>10、产品规格：1123×675 ×1506mm</p>	1 台	福建泉州 舒华体育股份有限公司	/

5	多功能攀爬器	<p>1、主要锻炼心肺功能、腿部肌肉、手臂肌肉、胸部肌肉、上下肢的协调性；</p> <p>2、阻力系统：无极变速器；阻力档位：无极调节（运动过程中调节）；</p> <p>3、主要管材规格：75×100×3mm、前后贴地管（规格）：50×100×3mm；</p> <p>4、最大人体承重：150kg；</p> <p>5、有 5 英寸显示屏幕，通过按键设置；屏幕可显示功率、锻炼时间及间歇、卡路里、运动距离等；</p> <p>6、在每分钟 150 步循环下，潜在功率调节范围可达 1 百万瓦；</p> <p>7、运动范围 65 厘米；攀爬角度 75° ；</p> <p>8、有多种操作模式：全身攀登运动、上肢低位下压上拉运动、高位上肢往复交叉下拉上推运动、下肢登山运动、硬拉和下推运动等；1280×865×2360mm</p>	1 台	福建泉州 舒华体育股份有限公司	/
6	风扇车	<p>1、主要锻炼心肺功能、腿部肌肉、胸部肌肉、手</p>	1 台	福建泉州	

		<p>臂肌肉；</p> <p>2、阻力系统：无极变速器；阻力档位：无极调节（运动过程中调节）；</p> <p>3、主要管材规格：50×100×2.5mm，PT50×150×3.0mm；前后贴地管（规格）：50×120×3.0mm；</p> <p>4、最大人体承重 150kg；</p> <p>5、有 5 英寸显示屏幕，通过按键设置；屏幕可显示功率、锻炼时间及间歇、卡路里、运动距离等；</p> <p>6、齿轮比为 1：7 至 1：28 的加重空气置换涡轮机；功率范围为 5 瓦/20 转/分至 44,000 瓦/150 转/分；</p> <p>7、有多种操作模式：全身手臂/腿部锻炼、下肢锻炼、上肢推胸和后拉动作等；有多种训练模式：目标时间、目标距离、目标卡路里、目标心率、间歇训练、快速运动模式等；</p>		舒华体育股份有限公司	
7	史密斯机训练架	<p>1、主要锻炼股四头肌、股二头肌、肱三头肌、臀部肌肉、三角肌、背阔肌、</p>	1 台	福建泉州 舒华体育股份有限公司	铃片 (配置 5KG)

		<p>肱二头肌、胸大肌；</p> <p>2、阻力形式：杠铃片（配置 5KG 共 4 片，10KG、15KG 各两片；共计 70KG）；</p> <p>3、主要管材规格：150×50×t3.0mm、120×50×t3.0mm；</p> <p>4、牵索形式：钢丝绳；规格为Φ5.6；</p> <p>5、以器材规定的最大载荷按照国标 GB 17498.2-2008 中 6.5 条进行 60 万次周期耐久测试后，器材的钢丝绳、轴承、焊接处、轮滑、管材均无破坏，且能正常使用。</p> <p>6、产品规格：2400×1500×2300mm</p>			共 4 片，10KG、15KG 各两片；共计 70KG）杠
8	双层哑铃架	<p>1、主要功能：放置哑铃；</p> <p>2、器材主立柱尺寸 120×40mm，壁厚 3mm；</p> <p>3、器材规定最大训练载荷 840kg；</p> <p>4、产品规格：2368×685×890mm。1、主要功能：放置哑铃；</p> <p>2、器材主立柱尺寸 120×40mm，壁厚 3mm；</p>	1 台	福建泉州 舒华体育股份有限公司	/

		<p>3、器材规定最大训练载荷 840kg;</p> <p>4、产品规格: 2368×685×890mm。</p>			
9	前开放式框架训练器	<p>1、锻炼功能: 可利用训练框架进行负重深蹲、硬拉、引体向上、抓举、高翻等力量和爆发性动作训练; 可利用地雷杆进行功能性训练和爆发力推拉训练;</p> <p>2、主立管规格: 125×75×4.0mm;</p> <p>3、阻力形式为杠铃片, 配置 5KG-20KG 杠铃片, 共计 100KG; 奥杆一支;</p> <p>4、器材规定最大人体质量为 260kg;</p> <p>5、器材规定最大训练载荷为 650kg;</p> <p>6、底脚架可连接杠铃杆, 进行额外的动作训练;</p> <p>7、产品规格 1510×1675×2465mm。</p>	1 台	福建泉州 舒华体育股份有限公司	/
10	40mm 举重平台	<p>、举重平台搭配力量训练框架使用, 整体由桦木板、橡胶垫、举重平台组成;</p> <p>2、训练区域中间为桦木</p>	1 台	福建泉州 舒华体育股份有限公司	/

		<p>板, 两侧橡胶垫, 面积尺寸 4.93m²;</p> <p>3、支撑管材规格: 60×40×2.0mm;</p> <p>4、桦木板厚度 40mm, 橡胶垫厚度 30mm, 橡胶垫底板厚度 10mm;</p> <p>5、举重平台强度满足 500kg 杠铃从 1 米高自由落体 1000 次, 训练区域不出现凹陷、裂纹和其他破坏痕迹;</p> <p>6、配备无障碍装置, 辅助器材/轮椅进入训练区域;</p>			
11	分动坐式推胸训练器	<p>1、锻炼功能: 可进行单侧、双侧水平推的力量训练, 以及胸部肌肉的肌肥大训练等;</p> <p>2、主立柱管规格: 125×75×3.0mm;</p> <p>3、阻力形式为杠铃片, 挂杆单边承载杠铃片重量 100kg; 配置 5KG/10KG/15KG 各两片; 共计 60KG)</p> <p>4、器材规定最大人体质量为 150kg;</p> <p>5、产品规格: 1435×1750×2090mm。</p>	1 台	福建泉州 舒华体育股份有限公司	/

12	站立式硬拉训练器	<p>1、锻炼功能：锻炼股四头肌、腘绳肌、股二头肌、臀大肌、竖脊肌；</p> <p>2、主立柱管规格：125×75×3.0mm；</p> <p>3、阻力形式为杠铃片，配置5KG/10KG/15KG各两片；共计60KG；</p> <p>4、器材规定最大人体质量为150kg；</p> <p>5、器材规定最大训练载荷为200kg；</p> <p>6、产品规格：1655×1620×770mm。</p>	1台	福建泉州 舒华体育股份有限公司	/
13	分动式倒蹬机	<p>1、锻炼功能：可进行双侧，单侧，或者交替的下肢蹬的力量和肌肥大训练，可进行小腿的提踵训练等；</p> <p>2、主立柱管规格：100×50×3.0mm；</p> <p>3、阻力形式为杠铃片；挂杆单边承载杠铃片重量100kg；（配置5KG/10KG/15KG各两片；共计60KG）</p> <p>4、器材规定最大人体质量为150kg</p> <p>5、产品规格：2580×1420×1480mm。</p>	1台	福建泉州 舒华体育股份有限公司	/

14	卧拉架	<p>1、锻炼功能：锻炼背阔肌、斜方肌、后三角肌、腓绳肌、臀大肌、手臂肌群等；</p> <p>2、主立管规格：125×75×4.0mm；</p> <p>3、阻力形式为杠铃片；</p> <p>4、器材规定最大训练载荷200kg；</p> <p>5、器材规定最大人体质量150kg；</p> <p>6、杠铃支架可调节档位8档；</p> <p>7、产品规格：1776×1287×1084mm。</p>	1台	<p>福建泉州</p> <p>舒华体育股份有限公司</p>	/
15	臀冲架	<p>1、锻炼功能：髋部伸展、单腿髋部伸展/臀部力量、核心稳定性；</p> <p>2、主立柱管规格：100×75×3.0mm；</p> <p>3、阻力形式为杠铃片；</p> <p>4、器材规定最大人体质量为150kg；</p> <p>5、座椅为气弹簧调节，可调4档；</p> <p>6、器材坐垫、靠垫的在长期使用过程中不变色，不沾色。耐碱汗渍、耐酸汗渍、耐水的色牢度等级均为4-5级。</p>	1台	<p>福建泉州</p> <p>舒华体育股份有限公司</p>	(配套杠铃片60KG)

16	调节哑铃凳	<p>1、主要功能：辅助锻炼；</p> <p>2、器材主立柱采用平椭圆管，外形尺寸 120×40mm，壁厚 3mm；</p> <p>3、器材规定最大人体质量为 200kg；</p> <p>4、器材规定最大训练载荷为 320kg；</p> <p>5、器材坐垫、靠垫的在长期使用过程中不变色，不沾色。耐碱汗渍、耐酸汗渍、耐水的色牢度等级均为 4-5 级。</p> <p>6、产品规格：1660×600×440mm。</p>	3 台	<p>福建泉州</p> <p>舒华体育股份有限公司</p>	/
----	-------	---	-----	-------------------------------	---

