

安康学院美术实训室项目

合 同 书

甲 方：安康学院

乙 方：安康鸿盈合创信息技术有限公司

签订时间：2025年 10月14日

采购单位（甲方）：安康学院

供 应 商（乙方）：安康鸿盈合创信息技术有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件有关要求，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

- 1、后附采购清单
- 2、合同合计金额包括货物价款、实训室展示墙改造、LED 屏安装调试、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。
- 3、合同金额：大写：壹拾柒万肆仟元整 ￥：174000.00 元。

第二条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第三条 包装和运输

- 1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
- 2、货物的运输方式：公路运输。
- 3、乙方负责货物运输。

第四条 交付和验收

- 1、交货时间：合同签订后 30 天内完成，地点：安康学院江北校区 2 号教学楼。
- 2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
- 3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货(安装、调试完)后 10 个工作日内进行验收,逾期不验收的,乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章,甲乙双方各执一份。

5、甲方对验收有异议的,在验收后 5 个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

第五条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》,为甲方提供售后服务。

2、本项目整体免费质保期 3 年,终身维护。

3、质保期内乙方提供 3*365*7*12 小时的系统售后免费现场技术服务。

4、售后服务响应时间:30 分钟售后上门服务。

5、在设备的保修期内,乙方为甲方提供免费技术支持和免费维修服务以及 12 小时热线技术支持。

6、厂家针对本项目预留一定备品备件及相关的耗材,设备过保修期后,乙方还可提供有偿提供产品的维修售后服务。只收取设备的成本价不再收取其它任何费用。

7、如果该设备由于淘汰、升级或其它原因而停产,乙方保证可提供该产品的可兼容升级配套产品,只收取设备的成本价,不再收取其它任何费用。

第六条 付款方式和期限

乙方货物安装调试经甲方验收合格后 7 日内一次性支付本合同全款。

第七条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时的按逾期交货处罚。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。



3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚，由乙方承担。

第八条 合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，本合同继续履行。

第九条 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方（章）  2025 年 10 月 14 日	乙方（章）  2025 年 10 月 14 日
单位地址：安康市汉滨区育才路 92 号	单位地址：安康市汉滨区新城街道办事处香溪社区竹园小区旁
法定代表人(签字)： 	法定代表人(签字)： 
委托代理人(签字)：	委托代理人(签字)：
电话：	电话：
开户银行：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部	开户银行：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部
账号：6100 1663 7100 5250 2293	账号：6105 0166 3711 0000 0760
邮政编码：725000	邮政编码：725000

附件一、货物说明一览表

序号	名称	品牌	规格参数	数量	单价 (元)	小计 (元)
1	LED屏- 强力巨彩 Q2.0H 显示屏		1、显示屏型号: p2.0 2、屏幕尺寸: 2.8 高*3.7 宽。 3、像素点间距: 2.0mm 4、像素密度: 250000 Dots/m ² 5、刷新率: 3840Hz, 支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 6、像素构成: 1R、1G、1B 7、封装方式: SMD 表贴三合一, 铜线封装, 五面黑灯, 表面不反光 8、驱动方式: 恒流驱动 9、像素光强均匀性: LRJ10% LGJ10% LBJ10% 10、色度均匀性: ±0.001Cx、Cy 内 11、模组平整度: 0.03mm 12、白平衡亮度: 0-700cd/m ² 可调; 亮度调节: 0%~100%亮度可调, 256级手动/自动调节, 屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能; 亮度均匀性: 99% 13、色温 800K~18000K 可调; 白平衡状态下色温在 6500K±5%; 色温为 6500K 时, 100%75%50%25%档电平白场调节色温误差 100K" 14、水平视角 170°; 垂直视角 170° 15、对比度 8500:1 16、灰度等级 14bit, 红绿蓝各 256 级, 可达 16384 级; 17、峰值功耗 300W/m ² ; 平均功耗 120W/m ²	1 台	21000	21000
2	LED屏- 控制器	卡莱特 X6	1. 采用 1U 标准机箱, 配置 6 路千兆网口, 输出连接 LED 屏幕; 2. 支持单机最大带载 390 万像素点, 最宽 8192 或最高 4096 像素;	1 个	1820	1820

			3. 支持 1 路 HDMI1.4、2 路 DVI、1 路 SDI 视频信号输入; 4. 支持最大输入分辨率 1920×1200@60Hz; 5. 支持 8bit 色深视频源输入; 6. 支持 23.976~120Hz 输入帧率适应技术; 7. 支持 3 画面显示, 画面大小和位置可自由调节; 8. 支持视频信号任意裁剪、切换、缩放; 9. 工作电压: AC100V~240V, 50/60Hz, 额定功率 30W; 10. 支持画面调整, 可调节设备输出的对比度、饱和度、色度、亮度补偿; 11. 支持亮度调节, 通过设备液晶面板或软件 100 级控制; 12. 支持色温调节, 可调节显示屏 2000K~10000K 区间色温值; 13. 支持低亮高灰, 有效保证低亮度下的灰阶完整显示; 14. 支持音频传输, 通过 HDMI 音频解析和 3.5mm 独立音频输入输出; 15. 支持亮度自动调节, 通过多功能卡配置亮度传感器; 16. 支持环境信息实时监测, 通过多功能卡配置对应传感器如空气质量、噪音等; 17. 支持单机网口冗余备份和双机冗余备份; 18. 支持 HDCP 协议的高带宽数字内容保护技术; 19. 支持双 USB 接口高速通讯以及用于多台设备级联控制; 20. 支持 USB 和 RS232 串口控制;			
3	音响系统	惠声 VS-300KA /M8	一台功放+2 只音柱: 功放输出功率: 8Ω2×300W, 4Ω2×500W, 输出阻抗: 4Ω-8Ω 频率响应: 320Hz-20KHz(±2dB). 动态压限: <0.05%, 信噪比: 71dB, 音柱频率响应(-10dB): 80 Hz - 20 kHz, 额定功率 160W. 额定阻抗: 8ohms	1 套	7200	7200
4	安防摄像头	海康威视 DS-2CD23	展厅摄像头: 像素 400 万, 焦距 4mm, 红外夜视距离 10-30m, 适用面积 40-80m²。	2 个	575	1150

	45CV5-L							
5	Led 灯	正泰	现场安装。LED 灯 60 瓦。（实训室 9 个，展厅 10 个）。	19 个	100	1900		
6	展厅射灯	正泰	现场安装。展厅射灯 45 瓦/个。	79 个	80	6320		
7	射灯轨道	正泰	成品轨道，现场安装。拆除顶面已有线路，重新布局新线路，灯具使用 2.5 m² 电线，插座使用 4 m² 电线，用 20 线管穿线，有规律固定，含所有人工辅料。	79 米	40	3160		
8	实训室定制桌	定制	桌面桌柜（腿）分离桌面 90cm*220cm*5cm，抽屜桌柜（腿）长 82cm*宽 60cm*高 80cm*2 可移动，材质：25mm 实木板原木色	5 张	3123	15615		
9	实训室凳子	定制	实木凳子，长 35cm*宽 25cm*高 45cm 原木色	30 个	195	5850		
10	实训室展示墙柜	定制	E0 级 25mm 厚颗粒板柜体、双饰面柜门，含展示墙 14.8 m²（10mm 厚软木板）	10 米	1226	12260		
11	高档仿真花	定制	花枝（束）长度在 45cm，材质为软质 PVC 硬度范围在 160P，花瓣为塑胶花料 TPR 材质： 1. 高档仿真牡丹花绢花 6 支（胭红色） 2. 仿真焦边月季绢花 5 支（香槟色） 3. 绢布小雏菊仿真花束 8 束（黄色 4 束，白色 4 束） 4. 复古向日葵仿真绢花 3 束（小橙） 5. 泡泡玫瑰仿真绢花 8 支（粉色） 6. 油画复古丁香花绢花 6 束（大红 3 束，浅粉 3 束）	6 套	295	1770		
12	可移动式毛毡板画板	定制	白色、灰色各一个 100cmx200cm（边框材质黑色铝合金）	2 个	700	1400		
13	挂画轨	定制	成品展厅专用滑轮轨道，现场安装。（白色）	79 米	45	3555		

道					
14	实训室 展示墙 改造	定制	1. 新增展厅墙体 20 平米（钢龙骨骨架，木工板打底，石膏板饰面，刮腻子打底、海基布铺贴、乳胶漆饰面，预留一个储物间暗门。）；展厅窗户凹陷墙体补平 10 平米及展厅墙体饰面 218 平米拆除、修复好原基层，增加石膏板饰面，刮腻子打底、海基布铺贴、乳胶漆饰面。顶面带梁一起全部做乳胶漆翻新，打磨原有乳胶漆，重新批刮腻子，打磨平整，涂刷乳胶漆。 2. 实训室墙面基础处理及喷漆，原墙面刮一层腻子、打磨平整，喷两遍乳胶漆；实训室软木板展示墙 15 平米，木工板打底，面饰 10mm 厚软木板；E0 级颗粒板柜体深度 60cm、双饰面柜门。墙面右侧立体开放柜深度 40cm。	1 项	91000 91000 91000
合计：壹拾柒万肆仟元整 ¥174000.00 元					