

政府采购合同

甲方：陕西省应急管理厅

乙方：陕西山海无疆电子科技有限公司

针对 2025 年陕西省基层安全生产监管能力补短板项目
(0701-2541SX060014) 采购项目，依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同确定的设备名称、规格型号、数量、产地、配置内容及技术标准组织供货（具体采购项目见附件），按时运到甲方指定的交货地点；负责设备到货后的安装及系统调试；确保系统所有设备各项指标达到要求；负责操作和管理人员的培训工作，保证甲方能够正常操作和维护，同时乙方根据设备的使用特性做好售后服务。

二、合同价格

合同总价：人民币：肆佰壹拾贰万捌仟贰佰元整（¥4128200.00 元）

说明：

（一）合同总价包含设备费、设备到达交货地点的运杂费（含保险）、设备安装调试费、及应缴纳的全部税款等费用。

（二）合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

付款方式：

（1）合同签订后，采购人收到供应商开具的增值税电子普通发票后 5 个工作日，支付合同总金额的 80.00%，即：叁佰叁拾万零贰仟伍佰陆拾元整（¥3302560.00）。

（2）货物全部到位、完成安装、调试、对接、验收等工作后，采购人收到供应商开具的增值税电子普通发票后，凭各地市县区收货单、验收单 5 个工作日内支付合同总金额的 20.00%，即：捌拾贰万伍仟陆佰肆拾元整（¥825640.00）

四、交货条件

（一）交货地点：甲方指定地点

（二）交货期：合同签订后 1 个月内

五、包装运输

（一）运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等一切费用。

（二）运输方式：陆运

六、质量保证

(一) 乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

(二) 设计技术专利、外形专利、应用软件专利等均应符合我国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关，全部损失和责任均由乙方承担。

(三) 安全可靠。在正常使用下不应应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

(四) 有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

(五) 产品性能必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。

(六) 乙方所提供设备质保期为便携式执法笔记本电脑和便携式打印一体机质保期为1年，防爆执法记录仪、对讲机和移动执法终端（平板）3年。设备质保期按设备安装验收合格办理入库之日算起。质保期满后如需更换零部件，只收取零部件成本费。

七、技术规格及标准。（详见附件）

八、技术服务

（一）技术资料：

- 1、产品合格证、检测报告。
- 2、产品使用说明书。

九、违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二) 在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务或交付货物的情况，应提前7日内以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金（非因乙方原因导致的延误，不加收赔偿金）。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。

(三) 如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

十、验收

通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由甲方负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构进行验收,验收费用由乙方支付;验收合格须交接项目实施的全部资料,并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十一、其他事项

(一)陕西省财政厅政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后,可以随时检查项目的执行情况,对采购标准、采购内容进行调查核实,并对发现的问题进行处理。

(二)本合同共 10 页,一式六份,甲方四份,乙方二份,甲乙双方签字盖章之日生效。。

(三)招标文件、投标文件也是合同的组成部分,合同中未约定的以招标文件、投标文件为准。

合同签订地点: 陕西省应急管理厅

合同签订时间: 2015年11月4日

甲方: 陕西省应急管理厅

地址: 西安市经开区未央路 208 号

法人代表:

联系电话:

开户行:

账号:

乙方: 陕西山海无疆电子科技发展有限公司

地址: 陕西省西安市碑林区咸宁西路云锦兴庆苑 2 单元 1303 室

法人代表:

联系电话:

开户行: 中国工商银行股份有限公司西安凤城七路支行

账号: 3700085109100068883

附件:

项目名称: 2025 年陕西省基层安全生产监管能力补短板项目

项目编号: 0701-2541SX060014

序号	产品名称	品牌	规格型号	参数	单位	数量
1	便携式执法笔 笔记本电脑	联想	规格: 14 寸显示屏 型号: 昭阳 X5-14 1RH	处理器: Intel 13 代酷睿 5-210H (8 核,2.2GHz 主频,12MB 缓存) 内存 16GB DDR , 内存插槽 2 个, 最大支持 64GB ; 512GB PCIe4.0 固态硬盘, PCIe4.0 固态硬盘插槽 2 个; 2 个 usb 接口; 2 个 Typc-C 接口, 1 个 HDMI, 1 个 RJ45 , 1 个麦克风输入/耳机输出组合插孔*1; 集成千兆网口, WIFI6 (802.11AX) 及蓝牙 5.2 配有 4G/5G 模块; 显示屏: 14 寸 分辨率: 1920*1200 摄像头: 1080P 高清摄像头 电池 持续工作时间: 6 小时以上, 标配 Typc-C 适配器; 重量:1.38Kg 预装正版 Windows 11 操作系统;	台	240

				便携式执法笔记本电脑可直接访问“互联网+执法”系统的网页端，在系统内不仅可以维护检查记录，开具文书，还可以做立案的相关文书，看统计报表等。 1) 对接关系：通过内置软件或浏览器直接与省级系统进行双向交互； 2) 上报：现场检查记录、文书制作与电子签章、取证材料（照片、视频）、责令整改信息、处罚信息等。 3) 获取：企业档案、法律法规库、风险隐患库、历史执法记录、任务指令、通知公告、地图信息等。 可支持印应急管理综合行政执法统一标志。		
2	便携式打印一体机	惠普	规格：分辨率 4800dpi 型号：HP Smart Tank 755	A4 复印、黑白/彩色打印、扫描、支持双面自动打印 打印速度黑白 23 页/分钟；彩色 22 页/分钟 分辨率 4800dpi 有效输出质量； 内存 256M 扫描分辨率 1200x1200dpi； 复印分辨率 黑白/彩色 600x 600dpi 支持无线网络打印(电脑、手机等)，轻巧便于携带； 便携式打印一体机不直接连接应急管理信息化系统，主要是和便携式执法笔记本电脑、移动执法终端等通过蓝牙辅助连接，进行现场文书打印。 其他：印应急管理综合行政执法统一标志	台	63
3	防爆执法记录	名都	规格：防护等级	彩色显示屏，显示屏对角线 2.8in	台	220


仪	IP68 型号: DSJ-MDRF5A1	最大亮度: 900cd/m² , 内置 CPU8 核, 主频 2.2GHZ 设备存储: 64G; 电池持续工作时间≥12h。 外壳防护: IP68 佩戴方式和卡槽设计: 多种配戴方式; 支持 2 个卡槽设计, 支持 SIM 卡和 TF。(提供国家认证认可监督管理委员会资质授权的相关特种检测机构依据 GA/T 947.2-2015 单警执法视音频记录系统出具的产品检测报告为事实依据) 电池舱盖具备锁定装置, 采用可更换电池设计, 在更换一次电池、电池连续录像≥12h 充电模式: 电池充电时间≤2h, 支持≥2 种接口对记录仪进行充电, 记录仪电池可用电池座充 进行充电, 单个座充可为 2 块电池充电。 最低照度: ≤3.5lx 录制文件: 可选择 H.265、H.264 两种以上编码方式. 视频及照片性能: 分辨率 4K。 数据完整性: 设备具有预录延录功能, 可预录开始录像触发前≥60s 的视频, 延录停止录像触发后≥60s 的视频; 在开启/关闭紧急摄录功能录像过程中发生撞击时, 可自动保存录像文件并重新进入摄录模式, 在待机状态下发生撞击时, 可自动进入录像模式。 静电放电抗扰度: 接触放电, 电压≥5kv; 空气放电, 电压≥10 kv。 期间, 允许执法记录仪功能或性能暂时丧失或降低, 但能自行恢复,		
---	----------------------------	--	--	--

				试验后执法记录仪能正常工作，执法记录仪内贮存的数据不丢失。 无线传输功能：可接入 4G/5G 无线传输； 在矿山、危险化学品等涉爆场所使用时，具备相应的防爆等级和安全标志。 耐久性：执法记录仪的主要部件的耐久性需达到：电源开关≥ 6000次、快门≥ 20000次、液晶显示及开关≥ 4000次、可动部件≥ 6000次、模式选择开关≥ 6000次、USB 接口及连接线≥ 6000次。 定位功能：内置北斗定位功能，位置信息上报时间周期$\leq 2s$，可进行位置与轨迹的追踪。支持与移动执法终端、采集工作站、“互联网+执法”系统互联互通。 执法记录仪负责记录整个执法过程中的音视频数据，作为执法行为电子档案，事后通过采集工作stations上传至“互联网+执法”系统。执法记录仪采集工作站主要与应急管理信息化系统连接如下： 1) 对接方式：通过专用管理软件对接省级系统的音视频管理模块/证据管理平台。 2) 对接关系：自动或手动将记录仪中的音视频、照片、GPS 定位、时间等信息上传至省级系统指定存储区域。 3) 与执法记录（检查单、文书）进行关联绑定（如通过任务 ID、时间戳、地点等）。 4) 支持省级系统对证据的检索、调阅、下载和管理。	
--	--	--	--	--	--



				印应急管理综合行政执法统一标志。 具备《中华人民共和国工业和信息化部电信设备进网许可证》及《中国无线电发射设备型号核准证》。		
4	对讲机	海能达	规格:重量 320g 型号: HP780	重量(带标配电池): 320g 频率范围: 350-400 MHz, 400-480 MHz; 信道间隔 12.5KHz/25KHz; 在矿山、危险化学品等涉爆场所使用时, 具备相应的防爆等级和安全标志; 屏幕尺寸 2.4 英寸; 支持无公网集群通话: 视距距离可达 3km 电池: 工作时间 18h 具备良好的防水防尘功能, 防尘防水等级 IP68 对讲机具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》。 组呼信道 1024, 组群/区域数量 64 收件箱可存储短消息数量 1000 条; 存储快捷短信 1000 条; 可通过菜单配置至少能对接接收频率、发射频率、信道名称、亚音频等进行手动编辑与修改; 支持直通双时隙功能, 支持直通模式下同个频点的单呼、组呼、全呼业务, 可配置语音优先级, 至少支持 3 级优先级配置, 支持强插和强拆功能;	台	237

				对讲机不与应急管理信息化系统直接连接，一般作为执法人员在执法过程中沟通使用的，主要包括： 1) 实现群组通话、单呼、广播。 2) 语音指令下达、状态汇报。 3) 通话录音存储、检索、回放。		
5	移动执法终端 (平板)	宇隆	规格：5.7 英寸 显示屏 型号：YL-T21 (认证型 号：DSJ-SYLF2A 10000001)	存储容量 256G。 产品尺寸：160mm*78mm*14.5mm 后置摄像头 1600 万，前置摄像头 800 万像素高清摄像头 5.7 英寸高清触摸显示屏 内置 4G 通信模组，支持全网通，双卡双待。 支持 WIFI 功能：802.11a/b/g/n/a 支持蓝牙 4.0 支持 SIM 卡座：双卡； 支持 LED 补光灯 支持重力感应，距离感应，光线感应，加速传感，电子罗盘，陀螺仪（三轴）。 在矿山、危险化学品等涉爆场所使用时，具备相应的防爆等级和安全标志。 电持续工作时间，待机 12 小时以上 产品设计整机具有照相、录音、存储、热点、二维码和二维码扫码、语	台	227



				音自动识别录入、电子签名、电子标签读取等功能。通过摄像头可实现指纹采集和人脸采集。 加装“互联网+执法”系统 APP，内置北斗定位功能，与执法记录仪、“互联网+执法”系统互联互通。 移动执法终端安装“移动应急”APP，用于现场执法时维护检查记录，开具执法文书，拍摄执法检查过程中的照片、视频等记录并上传至“互联网+执法”系统。同打印机连接进行现场电子文书打印。 1) 对接方式：与执法笔记本类似，运行移动执法终端 APP。 2) 对接关系：功能与执法笔记本高度重合，更侧重便携性和现场快速操作。是现场数据采集和指令接收的主要入口之一。直接对接省级系统移动端后台。 机身铭牌提供定制印：应急管理综合行政执法统一标志	
投标报价（人民币大写）：肆佰壹拾贰万捌仟贰佰元整 (¥ 4128200.00 元)					
备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。					