

陕西农林职业技术大学经济合同

2026 年度

第 56 号

支出合同

政府采购货物买卖合同

项目名称：2025 年滨河校区课桌椅采购项目

合同编号：SNCG-FM-2025256

甲 方：陕西农林职业技术大学（原杨凌职业技术学院）

乙 方：陕西派格林家具有限公司

见 证 方：陕西省省级单位政府采购中心

签订时间：2026 年 1 月



第一节 政府采购合同协议书

甲方：陕西农林职业技术大学（原杨凌职业技术学院）

乙方：陕西派格林家具有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：杨凌职业技术学院 2025 年滨河校区课桌椅采购项目

采购项目编号：SNCG-FM-2025256

(2) 采购计划编号：ZCBN-省本级-2025-17164

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）单人课桌椅：2064 套

品牌：童晟 规格型号：桌面宽650mm，深450mm，高760mm。

桌下净空高≥600mm，桌面板厚度≥18mm；椅子座面高度420~440mm，座面深度≥380mm，座面宽度≥420mm，椅背高度≥420mm，座面板厚度≥13mm。饰面防火板厚度0.8mm。型号：TS-ZY674

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）联排课桌椅：1448 座位

品牌：童晟 规格型号：座面中心距：520mm，座排行距：900~1000mm 型号：TS-ZY591

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）礼堂椅：400 座位

品牌：恺泰 规格型号：中心距580mm，椅背板高1000mm，座包离地高450mm，扶手离地高640mm；为保证走道顺畅，座椅深度615mm，座包打开总深度745mm。台阶高度：130mm，台阶宽度：1300mm。型号：KT-801

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标(成交) 供应商是否为外商投资企业: 是 否

外商投资企业类型: 全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: 金额:

国别: 品牌: 规格型号:

否

(10) 是否涉及节能产品:

是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品:

是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品:

是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: ¥ 2132160.00 元

大写: 贰佰壹拾叁万贰仟壹佰陆拾元整

分包金额(如有)小写:

大写:

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

全额付款: 货物全部运到采购人指定地方, 交付完毕并经终验合格后, 卖方持《终验合格单》原件和全额增值税专用发票在买方处办理百分之百(100%)货款的支付手续。

分期付款: 合同签订后5个工作日内采购人支付合同价款40%的预付款, 即大写: 捌拾伍万贰仟捌佰陆拾肆元整小写: 852864.00, 且在自验收合格之日起10个工作日内支付剩余款项即大写: 壹佰贰拾柒万玖仟贰佰玖拾陆元整小写: 1279296.00。

成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：合同签订后 45 个日历日。

(2) 履约地点：陕西农林职业技术大学（原杨凌职业技术学院）指定地点

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

(4) 分期履行要求：

(5) 风险处置措施和替代方案：

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：陕西农林职业技术大学（原杨凌职业技术学院）

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 15 日内组织验收）

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：由使用单位组织初验，初验通过后，由甲方资产管理部门组织相关单位进行终验。

(4) 履约验收程序：

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物（设备）安装、调试完毕，正常使用 10 个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

(5) 履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

5.1 甲方或其代表应有权检验和测试产品及其部件，以确认所供产品是否符合合同规格的要求，并且

- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自甲、乙双方及使用方、见证方共同签字盖章，自最后一方签字盖章之日起生效。



7. 合同份数

本合同一式 柒 份，甲方执 肆 份（财务处一份，资产设备处一份，招投标处一份、使用单位一份），乙方执 叁 份（含招标代理公司一份），均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2026 年 1 月 30 日

合同订立地点： 陕西农林职业技术大学（原杨凌职业技术学院）

附件：见第四节

甲方		乙方	
单位名称（学院经济合同章）	陕西农林职业技术学院 (原杨凌职业技术学院)	单位名称（公章或合同章）	陕西派格林家具有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
招投标处签字		拥有者性别	男
住所	陕西省杨凌示范区渭惠路24号	住所	陕西省宝鸡市渭滨区经二路新华巷78号云电商产业园402室
使用单位项目联系人	牛新新	项目负责人	郭晓明
联系电话	02987088795	联系电话	18291700168
通信地址	陕西省杨凌示范区渭惠路24号	通信地址	陕西省宝鸡市渭滨区经二路新华巷78号云电商产业园402室
邮政编码	712100	邮政编码	721000
电子邮箱	/	电子邮箱	34557790@qq.com
统一社会信用代码	12610000437096930B	统一社会信用代码	91610302MA7D50Q71M
开户名称	杨凌职业技术学院	开户名称	陕西派格林家具有限公司
开户银行	工行咸阳分行杨凌支行	开户银行	中国工商银行股份有限公司宝鸡宝光路支行
银行账号	2604021509026422026	银行账号	2603025109200054692
注：以下为其他合同主体。			
审核方		见证方	
使用部门名称（部门公章）	陕西农林职业技术学院 资产设备处	见证方名称（单位公章）	/
使用部门负责人审核（签字）		代表审核（签字）	/
联系电话	02987088795	联系电话	/

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对

乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采用必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该项服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对该货物予以回收的义务；
- (6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的

证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款


第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	不接受联合体
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	15 个日历日
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	<p>1、甲方可以在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：</p> <p>(1) 本合同项下提供的货物是专为甲方制造时，变更图纸、设计或规格；</p> <p>(2) 运输或包装的方法；</p> <p>(3) 交货地点；</p> <p>(4) 乙方提供的服务。</p> <p>2、如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。乙方根据本条进行调整的要求必须在收到甲方的变更指令后三十（30）天内提出。</p> <p>3、合同修改，除了上述第一条的情况，不对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。</p>
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	<p>1. 乙方应承担合同履行期间人员人身及其他财产的安全责任。</p> <p>2. 响应产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。</p> <p>3. 乙方需严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向甲方交付合格产品。因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，由乙方承担全部责任。</p> <p>4. 乙方需提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，乙方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。</p>
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	乙方先履行送货义务，经终验合格 15 日内，甲方履行支付义务。
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	<p>1. 乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏。这类包装应采取防漏、防晒、防腐蚀、防震及防止其它损坏的必要保护措施。</p> <p>2. 乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任和费用。</p>
	指定现场	陕西农林职业技术大学（原杨凌职业技术学院）指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	<p>1. 乙方负责货物到达交货地点前的所有包装、运输、装卸及保险事项，相关费用应包括在合同总价中。</p> <p>2. 货物的运输方式由乙方自行选择，但包装必须满足货物运输和装卸的要求，保证甲方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由乙方自行承担。</p>

第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	<p>自验收合格之日起 5 年。（如采购文件无特殊约定）</p> <ol style="list-style-type: none"> 乙方应保证合同项下所供货物是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。 乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。根据检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，甲方应尽快以书面形式向乙方提出所发现的缺陷。 乙方收到通知后应在采购文件规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方收到通知后在采购文件规定的时间内没有及时修补缺陷，甲方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	15 个日历日内免费维修或更换有缺陷的货物或部件
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的 信息	<ol style="list-style-type: none"> 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。 没有买甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用上述所列举的任何文件和资料。除了合同本身以外，上述所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时 间	经初验、终验，履约完成后，乙方持《验收合格单》原件和全额增值税专用发票在甲方办理 100% 支付手续，无特殊情况下，甲方将在 10 个工作日予以支付
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予 退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还 时间及逾期退还 的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修 期限	自验收合格之日起 5 年。
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	<ol style="list-style-type: none"> 如为信息化类项目，中标单位需开放系统接口并提供技术文档，确保甲方其他的开发需求可以接入该系统，所产生的费用已包含在合同价中，不得收取其它对接兼容等费用。 乙方必须在合同生效后三十 (30) 天内向甲方提交所供货物的技术文件（中文技术文件），例如：产品说明、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。 乙方应向甲方提供下列所有服务，包括本项目招标文件“商务条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

		<p>(1) 实施或监督所供货物的现场组装 和/或试运行；</p> <p>(2) 提供货物组装 和/或 维修所需的工具；</p> <p>(3) 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；</p> <p>(4) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理,但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；</p> <p>(5)在乙方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理、软硬件升级对甲方人员进行培训。</p> <p>4. 乙方应提供本项目招标文件“商务条款”和“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。</p> <p>5. 如果乙方或制造厂提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中,双方应事先就其达成协议,但其费用单价不应超过乙方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。</p>
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	<p>1. 乙方可能被要求提供下列与备品备件有关材料、通知和资料:</p> <p>(1) 甲方从乙方选购备品备件,但前提条件是该选择并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务;</p> <p>(2) 在备品备件停止生产的情况下,乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时间采购所需的备品备件;</p> <p>(3) 在备品备件停止生产后,如果甲方要求,乙方应免费向甲方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。</p> <p>2. 乙方应按照本项目采购文件“商务条款”和“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。</p>
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	<p>如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下,从合同价中扣除延期交货赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同价的 0.5% 计收,直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五 (5%)。一旦达到误期赔偿费的最高限额,甲方可考虑上报财政部门终止合同。</p>
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	∟
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	<p>在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下,甲方可向乙方发出书面违约通知书,提出终止部分或全部合同:</p> <p>(1) 如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方根据合同规定同意的延长的期限内提供部分或全部货物;或误期赔偿费达到最高限额。</p> <p>(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。</p> <p>(3) 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的,定义下述条件:</p> <p>“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为。</p> <p>“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实,损害甲方利益的行为。</p> <p>如果甲方根据上述的规定,终止了全部或部分合同,甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务,乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是,乙方应继续执行合同中未终止的部分。</p>
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	<p>因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第2种方式解决:</p> <p>(1) 向∟仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点为∟;</p> <p>(2) 向∟杨陵区∟人民法院起诉。</p>

<p>第二节 第 23.1 款</p>	<p>其他专用条款</p>	<p>项目经理人基本信息 姓 名： <u>郭晓明</u>； 身份证号： <u>513029198206156134</u>； 联系电话： <u>18291700168</u>；</p> <p>甲方对项目经理人的要求如下：项目经理人经供应商授权后代表供应商负责履行合同，按照学校要求，全权负责与校方对接、跟踪项目实施、合同签订、服务的管理、组织、实施、验收、质量进度管理等工作，及时协调、沟通、解决和处理项目中出现的相关问题。供应商不得擅自更换项目经理人。原项目经理人如能够继续履行职责的，校方应责令供应商撤销其更换决定；如原项目经理人客观上已经无法继续履行职责的，校方有权要求审核确认供应商更换的项目经理人，由此造成的损失由供应商承担。根据《陕西农林职业技术学院大学（原杨凌职业技术学院）招标采购供应商诚信管理办法（试行）》，供应商在招标采购或合同签订、履约验收、款项支付等过程中存在不诚实守信情况的，经调查核实并审批后，将供应商列入“失信名单”。</p>
-------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

招投标处审核意见：以上商务部分审核无误。

审核人： 

第四节 附件

使用单位审核意见：以下技术部分审核无误。

审核人：克廷森

附件 1—货物清单

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
1	单人课桌椅	童晟 TS-ZY674	浙江童晟工贸有限公 司	套	2064	520.00	1073280.00	
2	联排课桌椅	童晟 TS-ZY591	浙江童晟工贸有限公 司	座位	1448	560.00	810880.00	
3	礼堂椅	恺泰 KT-801	佛山市恺泰椅业有限 公司	座位	400	620.00	248000.00	
总计 (人民币元)		大写：贰佰壹拾叁万贰仟壹佰陆拾元整 小写：2132160.00 元						

注：该项目按照施工现场地实际尺寸安装单人课桌椅、联排课桌椅、礼堂椅，数量据实结算，实销实结，但支付总额不得超过合同总额。

附件 2—货物技术规格与要求

序号	名称	品牌/型号	配置、规格及主要技术参数	制造厂家	数量
1	单人课桌 椅●	童晟 TS-ZY674	<p>一、尺寸规格 (mm)</p> <p>★1.桌面宽650mm, 深450mm, 高760mm。</p> <p>▲2.桌下净空高≥600mm, 桌面板厚度≥18mm; 椅子座面高度420~440mm, 座面深度≥380mm, 座面宽度≥420mm, 椅背高度≥420mm, 桌面板厚度≥13mm。饰面防火板厚度≥0.8mm。</p> <p>二、技术要求</p> <p>▲3. 材料: 桌面采用厚度18mm 优质双饰面抗倍特板, 耐磨、耐高温、耐用、防腐蚀, 防水防刮, 久用不变形, 坚固结实。密度 $1430\text{Kg}/\text{M}^3$; 耐光色牢度5级; 具有极高的密度和强度, 耐磨、耐撞击, 能有效抵御学生日常使用中的划痕、磕碰和磨损。耐光色牢度大于4级; 座椅面、椅背面均为E1级多层板一次成型, 防火板双面饰面, 内结合强度 1.08MPa, 厚度13mm。结构稳定性强, 抗分层与分裂能力优。抗老化, 抗磨损能力更好。能更好的承受螺丝、钉子等连接件的拉力, 握钉力强。能有效的阻挡水分渗透, 降低板材在潮湿环境中的吸水膨胀率。桌架、椅架均为铝合金经模具一体压铸成型。表面经打磨、抛光、除蜡、清洗、喷专用金属漆、高温烤焗等后处理工序; 断面尺寸合理、造型美观。铝合金杆架式桌斗, SECC 电解亚铅镀锌钢板桌挡板, 钢板厚度1.2mm, 上下连接板采用厚度2mm的优质铝型材, 桌挡板下沿距地面360~380mm, 挡板表面美化处理。桌前挡板及椅背背侧表面压制或雕刻采购人标识与编号(样式最终以采购人中标人签订合同时确认为准)。</p> <p>▲4. 桌脚、立柱及桌面支撑件: 立柱采用铝合金型材, 厚度2.0mm, 底脚与台面支撑件均采用</p>	浙江童晟工贸有限公司	2064套

	<p>铝合金一体压铸成型，结构合理，承重力强。立柱与脚板采用内嵌式连接，连接牢固、可靠，表面粉末静电喷涂。不易氧化，不会生锈腐蚀损坏。脚板底部安装PP工程塑料防滑垫，保护地面，减少划痕和噪音。</p> <p>▲5. 椅脚及椅托：八字型椅脚，采用优质铝合金ADC12一体压铸成型，表面粉末静电喷涂，超强承重，稳固性好。椅托采用优质铝合金ADC12压铸成型，内置凹凸定位，无松动结合，稳固性好。表面粉末静电喷涂。椅托椅脚内六角螺栓连接可靠，椅脚底部安装工程塑料防滑垫。</p> <p>▲6. 桌斗：深度300mm，宽度和高度按其它尺寸安装定型。两侧采用优质铝合金压铸件悬臂支架，平均断面尺寸$\geq 20 \times 25$mm，与之相拼接的铝合金架杆（扁圆管）厚度1.2mm。结构稳定，不易变形，不易生锈或损坏，能长期承受日常使用中的压力，有效支撑桌斗及物品重量。表面静电喷涂、高温锡炉，承重力好，杆件与两侧支架连接可靠，经久耐用。</p> <p>7. 工艺：桌面四周圆弧处理，桌面前方增加笔槽；椅背椅面多层板一次曲面成型，座背板采用弧形加凹型设计，座椅面向后下倾斜不小于2度，坐感舒适、符合人体工程学，在座椅曲面板靠背合适位置开设方便以手提起椅子的装饰孔，座椅面与座架用不锈钢螺栓穿透连接，座椅板侧面胶合密实，圆边，同色优质环保油漆涂饰处理，涂层均匀、美观；钣金件焊接均匀、光滑、无毛刺、牢固可靠，表面喷涂处理工艺成熟，均匀一致。</p> <p>8. 五金件：优质品牌，高强度防锈五金件，脚垫用PP工程塑料，连接可靠，不易脱落，防滑、耐磨。</p> <p>9. 环保：原材料、胶黏剂、涂料满足国家最新环保要求。</p> <p>10. 其它：设置侧面铝合金挂钩，承重20Kg。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		11. 颜色: 面板白橡木色, 架构灰白色。(此为参考颜色, 最终以采购人与中标人签订合同时确认颜色为准)	
2	联排课桌椅	童晟 TS-ZY591	浙江童晟工贸有限公司 1448 座位

一、尺寸规格 (mm)

★12. 座面中心距: 520mm, 座排行距: 900~1000mm。

二、技术要求

▲13. 桌面: 采用厚度 18mm 优质双饰面抗倍特板, 耐磨、耐高温、耐用、防腐蚀, 防水防刮, 久用不变形, 坚固结实。前侧面圆边处理, 密度 1430Kg/M3; 耐光色牢度 5 级, 具有极高的密度和强度, 耐磨、耐撞击, 能有效抵御学生日常使用中的划痕、磕碰和磨损。耐光色牢度大于 4 级, 三周圆弧处理, 面前方增加笔槽 (1 人 1 槽), 桌面前端与靠背板后面无缝处理; 安装高度 760mm。桌面深 360mm, 2 人桌面长度 1050~1200mm, 3 人桌长度 1600~1800mm。(范围尺寸细化由具体教室布局后确定)。

▲14. 桌脚立柱及连接横梁: 桌脚立柱采用优质铝合金材料, 经磨具压铸一体成型, 表面经打磨、抛光、静电喷粉、高温焗炉等工序处理, 断面尺寸结构合理, 结实耐用, 流线型好, 造型大方, 高度 800±50mm。座排站脚固定安装孔距 ≥ 300mm, 连接横梁由厚度 2.0mm 的铝合金方管连接, 表面打磨、抛光、静电喷粉处理, 方管两侧采用不少于两颗内六角螺栓固定, 使座椅整体更牢固、稳定。无扶手。

▲15. 桌面支撑件: 采用最小处截面积 ≥ 20×25mm 的压铸铝合金, 表面打磨、抛光、静电喷粉处理, 断面尺寸结构合理, 结实耐用。

▲16. 桌斗: 铝合金杆架式桌斗, 深度 ≥ 280mm, 宽度和高度按其它尺寸定型。两侧铝合金悬臂支架断面尺寸 ≥ 20×25mm, 铝合金架杆 (扁管) 厚度 1.2mm。结构稳定, 不易变形, 不

	<p>易生锈或损坏，能长期承受日常使用中的压力，有效支撑桌斗及物品重量。三人桌斗中间一个吊架，三人桌斗两个吊架，承重力好，杆件与两侧支架连接可靠。</p> <p>▲17. 座板：采用 E1 级实木多层板模压成型，双面防火板饰面，内结合强度 1.08MPa，总厚度 15mm。座面高度 400~420mm，座椅板侧面胶合严密，圆边，同色优质环保油漆涂饰处理，涂层均匀、美观；曲面设计，座椅面压下时向后下倾斜不小于 2 度，坐感舒适。</p> <p>▲18. 背板：E1 级实木多层板模压成型，双面饰面防火板，内结合强度 1.08MPa，厚度 13mm。稳定性强，能有效抵御学生日常活动产生的压力及摩擦，确保背板形状稳定，延长使用寿命。具备较高的抗压强度，避免背板弯曲或损坏，保障使用的安全性。曲面成型，与立柱、横梁无缝连接。</p> <p>▲19. 座板回位：静音处理重力回复机构。回转轴配有轴承系统，耐用度高，转动灵活，有消音、限位装置，防夹手，回位准确；采用铝合金一体压铸成型座角码，座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理，坚固耐用，用不锈钢螺栓与坐板穿透连接。</p> <p>20. 第一排桌挡板采用 SECC 电解亚铅镀锌钢板，钢板厚度 1.2mm，上下连接板采用厚度 1.8mm 的优质铝型材，桌挡板下沿距地面 360~380mm，每个教室第一排课桌挡板表面压制或雕刻我校标识。</p> <p>21. 固定方式：脚板采用防锈镀锌内六角膨胀螺丝，工程塑料盖封口，美观，耐用；脚板下方加缓冲橡胶垫片和地面连接。</p> <p>22. 五金件：优质品牌，高强度防锈五金件。</p> <p>23. 走廊两侧桌腿立柱侧面采用 ABS 塑料卡条，连接牢靠，造型美观。</p> <p>24 颜色：面板红橡木色。架构银灰色。（此为参考颜色，最终以采购人与投标人签订合同时确认颜色为准）。</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3	礼堂椅	恺泰 KT-801	<p>一、尺寸规格 (mm)</p> <p>★25. 中心距 580mm, 椅背板高 1000mm, 座包离地高 450mm, 扶手离地高 640mm; 为保证走道顺畅, 座椅深度 615mm, 座包打开总深度 745mm。台阶高度:130mm, 台阶宽度:1300mm。</p> <p>二、技术要求</p> <p>▲26. 座椅规格: 中心距 580mm, 椅背板高 1000mm, 座包离地高 450mm, 扶手离地高 640mm; 为保证走道顺畅, 座椅深度 615mm, 座包打开总深度 745mm。</p> <p>▲27. 背外板: 采用 E0 级高密度硬木多层板, 经模具冷压成型, 表面贴实木皮并经水性清漆饰面, 长度为 750mm, 宽度为 515mm, 厚度为 15mm。</p> <p>▲28. 背内板: 采用多层旋切木皮经模具一次性热压成型, 厚度 6mm, 环保级别达到 E0 级, 外型成弧型, 美观大方, 具有曲线美。</p> <p>▲29. 座包: 座内框为金属框, 封板处理, 以保持椅座的牢固度和长久使用无故障。</p> <p>▲30. 铝合金脚架: 采用高强度铝合金一体压铸成型, 表面后精细抛光静电喷粉处理, 站脚高度 585mm, 站脚宽度 50mm, 壁厚 4mm, 站脚着地长度 340mm (即站脚与地面固定长度), 站脚扶手端长度 400mm (即站脚与扶手固定长度), 站脚与地面固定安装孔距 300mm, 站脚配有 9 个侧板孔, 4 个挂钩孔, 扶手框内外两侧各配有侧板, 采用 2.5mm 厚高密度中纤板经模具冲压成型并结合 5mm 厚泡绵外覆面料。</p> <p>▲31. 背海绵: 采用高密度冷发泡定型海绵, 曲线符合人体工程学原理, 密度 55kg/m³, 使座椅在长时间使用下不变形, 舒适性好, 回弹性好, 永不变形。背海绵规格: 背海绵长度为 710mm, 宽度为 465mm, 厚度 130mm。</p>	佛山市恺泰椅业有限公司	400 座位
---	-----	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------

	<p>▲32.座海绵：采用高密度冷发泡定型海绵。座海绵尺寸规格：长度为530mm，宽度为460mm，最厚处海绵厚度为140mm，海绵密度60kg/m³，使座椅在长时间使用下不变形，舒适度高，回弹性好，永不变形。</p> <p>▲33.面料：采用优质高级专用麻绒仿毛布料，阻燃性能达到B1级标准。</p> <p>▲34.扶手面：右边扶手采用优质橡木（非橡胶木）+铝合金旋转轴支架+铝合金写字板，厚度48mm，宽度54mm；左边扶手采用优质橡木（非橡胶木）精制而成，并与铝合金扶手盖相结合，厚度不低于48mm，同时采用脱水干燥缓冲处理，外履环保烤漆后能有有效的耐磨、耐污、不易退色。</p> <p>▲35.写字板：写字板机构采用铝合金压铸一体成型，板面采用ABS复合材料经模具一次成型，实芯，厚度10mm，板面开有笔槽，方便放取书物、书写笔。写字板长360mm，宽260mm。（写字板布局位置最终以采购人与中标人签订合同时确认为准）。</p> <p>▲36.回位功能：采用阻尼回机构，阻尼装置完全隐蔽，不外露。座垫回位速度2-6秒可调，噪音26dB；</p> <p>37.紧固螺丝：静电喷涂圆柱头六角螺杆，坚固、耐用、不易生锈。</p> <p>38.颜色：布料红色。架构黑色。（此为参考颜色，最终以采购人与中标人签订合同时确认颜色为准）。</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

附件 3—质量保证承诺

陕西农林职业技术大学（原杨凌职业技术学院）：

公司已经通过并具备了完整的 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系以及 GB/T28001 职业健康安全认证资质，并获得中国环保产品认证称号（CQC）等荣誉；

生产过程中，由公司生产运作部领导的采购部、质检部、生产部、运输部、安装部全面运作，每个运作部门均有一个主管人员，由主管人员为第一实施责任人，并落实各个组员的相关责任，每天召开日常生产例会，了解各个生产任务的进度情况，其中质检部在检验过程中拥有一票否决的权利；

从公司收到中标通知书起，生产部结合采购部将积极沟通，进行原材料的准备，待合同签订后便可直接进入生产程序，项目经理则组织公司技术部协同公司销售部人员，积极与客户沟通生产过程中的一些细节问题（如：产品颜色、方向，现场尺寸测量等）由技术部在最短时间内出具生产图纸，对于采购数量在 10 件以上的，我们将采取先做样品确认无误后才批量生产；期间，公司质检部将层层跟进，以保证产品的质量合格；

产品从原材料采购、检验、入库到产品生产的每一个环节最后到成品检验出厂，每一个工序都要由质检部落实质检员层层把关，并落实责任到每一个人头；

产品在生产过程中，我们将积极邀请客户代表来生产现场实地检验并对已生产工序进行验收，对于客户指出生产中产生的不足我们将予以改正；

对产品出厂前，公司质检部将对每一件产品进行检验，对检验合格的产品贴上公司商标以及配备产品合格证并统一包装完整方可入库、出厂，对不合格产品将退回公司改正，直至检验合格为止；

产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司所投标工程质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产品质量，使之符合标书的需要，特制订本制度：

1、原材料质量标准及检验规范

原材料购买时，仓库管理部门应依据《原材料管理办法》的规定办理收料，依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验，决不能让不合格的产品进厂制造。

2、制造过程质量检验

质检部门对制造过程的在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”和“标书要求”的规定实施质量检验，以提早发现问题，迅速处理，确保在制品质量；

制造产品时，应该统一管理；

制造部门在制造过程中发现不良产品时，除应依正常程序追查原因外，不良品当即退回，以杜绝不良品流入下一制造过程。

3、产品制造完成及出厂前质量检验

产品制造完成时，应该对产品统一存放，不得与杂物堆放在一起，避免产品有损坏；产品出厂前，应该对产品再次进行严格检查，是否完全符合标书的要求，一旦有不符合的，马上剔除，立即重新制造，直到所有产品都合格为止，方可出厂。

4、现场安装

产品完工，到客户现场进行安装时，确保不能干涉客户正常经营情并征得客户同意后，方可进行安装；

在安装的过程中，不得随意破坏客户原有的东西，如需要改变原有的，必须征得客户的同意，才可以进行；施工过程中一定要注意安全。

供应商名称：陕西派格林家具有限公司（公章）



附件 4—售后服务方案

我公司对所供的货物承诺如下服务：

1. 销售中心汇同生产技术部、质管部、采购部及售后服务中心，各生产车间进行评审，全面了解市场所需的产品材料、颜色、功能进行生产。

2. 生产过程中严格按 ISO9001 质量体系及 ISO14001:环境管理认证体系实施，确保产品质量。

3. 售前服务承诺：

①委派专职人员为客户做专业产品介绍；

②可提供专业设计方案；

③提供产品模拟示范。

4. 售中服务承诺：

①随时与客户保持良好沟通；

②专业运输队准时送货至安装现场；

③专业安装队配备经验丰富的大型工程管理人员到现场指导安装，保证产品能保质、保时交付客户使用。

5. 售后服务承诺：

①自验收合格之日起，**产品质保期 5 年，终身免费维修。**因产品本身缺陷，公司随时调换新产品或修理。

②凡使用公司产品的客户，不论您使用多久，公司负责翻新，酌情收取费用；可免费提供有关产品的零配件，定期派专业人员上门回访、循检。

③在收到有关售后服务要求的电话或传真后，**立即响应，1 小时内**到达现场进行解决。**当日立即派出专业的维修人员到现场进行检测维修**，发生的全部费用由中标供应商承担，若需送回生产厂家，中标供应商承担往返费用；**排除故障的期限不得超过 2 小时**，否则采购人有权指定第三方维修，维修费用由中标供应商承担。如有发现售后人员不及时解决问题或有违约现象，发现一次按公司制度进行严格惩罚。款项结清前，对所供产品进行一次全面保养和维护

④产品在交付使用时，因产品质量缺陷问题的导致无法使用的产品，本公司承诺：（一）产品质保期内：30 天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货；30 天至 60 天内，如出现质量问题，可选择换货。（二）产品入库后，采购人对所供产品进行验收。（三）所有产品因质量原因不能使用的，中标供应商须免费更换，若更换率过大，采购人可终止合同，若造成



不良社会影响，中标供应商必须刊登声明消除影响并赔偿相应经济损失。(四)如出现非质量原因造成的压货，中标供应商有义务进行更换不合格产品一律退换。产品质保期5年，终身免费维修免收上门维修费。

6. 所提供之产品，终身跟踪售后服务。

7. 项目负责人：郭晓明 18291700168

8. 投诉及咨询电话：0917-3506336

9. 售后地址：陕西省宝鸡市渭滨区经二路新华巷78号云电商产业园402室

→售前设计服务→售中服务→售后服务→回访制

供应商名称：陕西派格林家具有限公司（公章）



附件 5-- (中标 (成交) 通知书复印件)

中标通知书

陕西派格林家具有限公司:

依据杨凌职业技术学院2025年滨河校区课桌椅采购项目[项目编号: SNCG-FM-2025256]评标委员会的《评审报告》及采购单位的最终确认, 确定贵公司为本次公开招标的成交供应商, 成交金额为人民币贰佰壹拾叁万贰仟壹佰陆拾元整(2132160.00元整)。

请你公司接此通知书后在25天内完成合同签订, 如无正当理由拒签合同, 根据《政府采购法》第七十七条规定做出相应处理。

	采购人	供应商	集中采购机构
	杨凌职业技术学院	陕西派格林家具有限公司	陕西省省级单位政府采购中心
联系人	孙老师	郭晓明	石文洁
联系电话	029-87085980	18291700168	029-88661306
联系地址	陕西省杨凌示范区渭惠路24号	陕西省宝鸡市渭滨区经二路新华巷78号云电商产业园402室	西安市碑林区长安北路14号

根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉》(陕财办采〔2018〕23号)相关规定, 有融资需求的供应商可根据自身情况, 在陕西省公共资源交易金融服务平台, 陕西省政府采购信用融资平台自主选择金融机构及其融资产品, 凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同提出融资申请。(网址: 陕西省公共资源交易金融服务平台 <http://222.90.72.229:8848/shaanxi/shanxi/>、陕西省政府采购信用融资平台 <http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi>)。



政府采购供应商基本信息采集表

按照财政部地方政府采购信息统计报表编报说明要求，请供应商如实填写下表：

(1) 供应商规模：

大型企业 中型企业 小型企业 微型企业

说明：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。

(2) 供应商特殊性质：

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

说明：根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定判断。

(3) 供应商拥有者性别：男 女

说明：指拥有中标（成交）供应商51%以上绝对所有权的性别。

(4) 供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：外商单独投资 外商部分投资

说明：当“是否为外商投资企业”选择“否”时无需进一步填写；当“是否为外商投资企业”选择“是”时，应进一步选择“外商单独投资”或者“外商部分投资”。

(5) 供应商承接主体：

企业 社会组织
公益二类事业单位 从事生产经营活动事业单位
农村集体经济组织 基层群众性自治组织
个人

说明：按照《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）的规定。

公司名称：陕西派格林家具有限公司

2026年1月