

政府采购项目

项目编号：SNCG-FM-2025246

西安石油大学图书馆家具采购（桌椅）

供货合同

甲方（采购方）：西安石油大学

乙方（供货方）：陕西中达家具有限公司

签订日期：2026年2月13日

中国 西安



供货合同

甲方：西安石油大学

乙方：陕西中达家具有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法规，按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为西安石油大学图书馆家具采购第一标段中标供应商。经甲、乙双方协商，达成如下条款：
一、合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准。）

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	金额
1	4 人桌	华澳	1.规格：W1800*D1200*H750mm。含4组电源模块，每组包括220V、10A的国标五孔插座1个和USB接口2个。插座具有过载保护功能。 ▲2.材质：基材E0级的中密度纤维板，厚度30mm；面层采用厚度0.6mm 的橡木实木贴皮，无明显节疤与空洞，无虫蛀，经防腐处理，同色的木质封边；环保水性清漆涂装，无异味，符合国家环保标准，耐磨、耐脏、易清洁；桌上配有高度450mm、厚度8mm钢化磨砂玻璃，2.0mm厚度铝合金框架挡板；4个“三雄极光”牌LED灯，独立开关，功率10W。每组能独立控制灯光开关，具备灯光调节功能，实现灯光亮-明-暗三级控光，提供充足且均匀的光线，确保阅读区域无阴影，有效减轻眼睛疲劳。阅览灯使用高透光学凌晶灯罩，直视灯光不刺眼，采用3.0mm厚全铝合金灯体，黄金切割照射泛光23°角度，精准出光阅读区域；阅览灯灯柱都提供USB 双口充电模块以及嵌入式五孔插座模块充分考虑读者需求，并具有中国国家强制性	200	2780	556000

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	金额
			产品CCC认证证书；桌面四角做倒R30mm 安全角圆弧工艺，有效防止公共场合意外磕碰受伤。			
2	4 人阅览桌（每桌含 2 个台灯）	华澳	3.规格：W1800*D1200*H750mm。含 2 组电源模块，每组包括 220V、10A 的国标五孔插座 1 个和 USB 接口 2 个。插座具有过载保护功能。 ▲4.材质：基材 E0 级的中密度纤维板，厚度 30mm；面层采用厚度 0.6mm 的橡木实木贴皮，无明显节疤与空洞，无虫蛀，经防腐处理，同色的木质封边；环保水性清漆涂装，无异味，符合国家环保标准，耐磨、耐脏、易清洁；每桌含 2 个“三雄极光”牌 LED 护眼灯，功率 12W，三段调光。电源模块采用桌面专用双面电源插座，外壳采用太空灰色阻燃 PP+ABS 塑胶，外壳边沿高于桌面 10mm,防止桌面洒水后水进入插座导致用电安全，插座正面为 220V、10A 的国标五孔插座 1 个和 USB 接口 2 个，插座背面为 220V、10A 的国标五孔插座 2 个，其中一组电源用于给桌面台灯供电，还能将台灯多余的电源线隐藏到桌子背面，有效保证桌面整洁，及用电安全，国标插座采用加厚精铜片，整体过 2500W 用电检测，配备 1.8 米国标电源线。LED 护眼灯采用直径 350mm*高度 540mm 圆伞形台灯，圆形底座，黄铜色金属灯架，白玉色玻璃灯罩，圆润清透，透光柔和。并具有中国国家强制性产品 CCC 认证证书；桌面四角做倒 R30mm 安全角圆弧工艺，有效防止公共场合意外磕碰受伤。	22	1850	40700
3	折叠桌	华澳	5.规格：W1200*D450*H750mm，可折叠。桌面厚度 25mm。 ▲6.材质：采用 ENF 级的三聚氰胺饰面刨花板。采用 PVC 封边，厚度 2.0mm。 ▲7.桌腿：采用优质钢材。采用优质 Q235 冷轧钢管，脚管采用 25*50mm	40	420	16800

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	金额
			椭圆形一体成型管,厚度 1.5mm,表面采用防锈静电喷涂处理,底脚采用折弯机成型,抗变型;横梁采用桌脚管材,实用牢固,承受力大;另配有书网,用优质钢板(厚度为 1.0mm)经夹具焊接成型与片钢组成表面采用防锈静电喷涂处理。脚轮套件采用 ABS 尼龙塑胶材质,一体注塑成型,内置钢制预埋件,完美同脚轮连接,保证脚轮结实耐用、桌子平稳,脚轮采用优质 2.0 英寸尼龙刹车万向脚轮。外观设计采用人体工程理念及个性化需求,整件产品拼接好,接缝齐整,整体颜色相符,过渡自然;台架有卡件拆叠装置,脚轮采用的 PU 万向脚轮带刹车,造型美观大方,有现代特色。该桌的设计创意之巧妙,活动自如的台面设计符合人体工程学原理,桌面有拆叠功能,也充分节省有限的教育空间,体现现代化的办学理念;安装、维修方便。整体造型外观饱满,精致大方。			
4	独立阅读桌(带灯)	华澳	8.规格: W1000*D600*H750(桌面)+450(挡板)mm(单人位)。每个位置 1 个 220V、10A 的五孔插座和 2 个 USB 接口。插座具有过载保护功能。 ▲9.材质:采用 ENF 级的三聚氰胺饰面刨花板。采用 PVC 封边,厚度 2.0mm。 ▲10.LED 灯光电参数:功率 12W/位。“三雄极光”牌 LED 灯,独立阅读桌(带灯)板材采用 25mm 厚 ENF 级的三聚氰胺饰面刨花板,封边采用 2.0mm 厚 PVC 封边条,侧板外角做 R150mm 圆弧安全角工艺,有效防止公共场合意外磕碰受伤,办公桌顶部做一块宽 160mm 厚 25mm 的层板,上部可临时放置物品书籍,下部安装低压 LED 灯,功率 12W,灯光位置要见光不见灯,在保证阅读亮度同时有效保护阅读人员眼睛,每位配有安	50	820	41000

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	金额
			全触摸开关，正面立板上安装有高品质安全电源插座 1 个 220V、10A 的五孔插座和 2 个 USB 接口。插座具有过载保护功能。背板留有整体布线位置。并具有中国国家强制性产品 CCC 认证证书；			
5	六人位六边形桌	华澳	11.规格：W1600*H750mm。 ▲12.材质：采用 ENF 级的三聚氰胺饰面刨花板。采用 PVC 封边，厚度 2.0mm。桌架、桌脚采用直径 38mm 圆管，壁厚 1.5mm，经防锈、喷塑处理。封边采用 2.0mm 厚 PVC 封边条。桌面所有角做倒 R38mm 安全角圆弧工艺，有效防止公共场合意外磕碰受伤。此桌采用 6 张小桌组合拼接而成，也可整张制作，每张小桌可独立使用，组合成多种多人同时学习研讨使用。	5	2450	12250
6	直面桌	华澳	13.规格：W2000*D1000*H750mm。 ▲14.材质：采用 ENF 级的三聚氰胺饰面刨花板。采用 PVC 封边，厚度 1.5mm。桌架、桌脚采用直径 38mm 圆管，壁厚 1.5mm，经防锈、喷塑处理。封边采用 2.0mm 厚 PVC 封边条。桌面四角做倒 R38mm 安全角圆弧工艺，有效防止公共场合意外磕碰受伤。	5	1080	5400
7	整理室桌子	华澳	15.规格：W1600*D700*H780mm。 ▲16.材质：基材 E0 级的中密度纤维板，厚度 30mm；面层采用厚度 0.6mm 的橡木实木贴皮，无明显节疤与空洞，无虫蛀，经防腐处理，同色的木制封边；环保水性清漆涂装，无异味，符合国家环保标准，耐磨、耐脏、易清洁。桌子桌面及台脚均采用 30mm 厚，面层采用厚度 0.6mm 的橡木实木贴皮，一侧带抽屉柜，配抽屉锁具，桌面配合金穿线孔盖。	22	1150	25300
8	整理室椅子	华澳	17.规格：W660*D660*H1140mm。五星脚架，环保 PU 轮，液压升降杆。 18.扶手面：采用环保 PU 材料。椅子头枕面料采用尼龙特网材质，可升降	22	650	14300



序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	金额
			调节；靠背采用 PP 加玻纤背框，符合人体工程学的带弹性自适应的固定腰靠；座垫采用 PP 加玻纤座框，全网透气尼龙特网面料；扶手采用 PU 面+PA 升降 3D 扶手；底盘采用 4 挡锁定底盘；气压棒采用国标三级电镀气杆，直径 60mm，拉升 60mm；五星脚采用 R350mm 方管钢制电镀五星脚架，载重 1168KG；椅轮采用直径 60mm 黑色静音防震轮。			
9	实木阅览椅	华澳	19.规格：W540*D480*H800mm。 ▲20.材质：选用橡木实木制作，木制构件全部经过烘干处理，含水率控制在 8%~12%之间。环保水性漆涂饰。软包采用优质超纤皮，高回弹海绵。	90	320	28800
10	阅览椅（实木面）	华澳	21.规格：W560*D590*H815mm。 ▲22.材质：整体采用橡木实木制作，木制构件全部经过烘干处理，含水率控制在 8%~12%之间。 ▲23.面层：采用环保水性清漆涂装，无异味，符合国家 E1 级环保标准，耐磨、耐脏、易清洁。	1000	475	475000
11	吧台椅	华澳	24.规格：W540*D540*H700/920mm。 ▲25.材质：整体选用橡木实木制作，采用出榫开槽实结构，粘合全部 AB 铁胶，表面经多次打磨环保油漆覆盖。 ▲26.面层：采用环保水性清漆涂装，无异味，符合国家 E1 级环保标准，耐磨、耐脏、易清洁。	300	458	137400
12	学习椅	华澳	27.尺寸：W460*D560*H460mm。 ▲28.材质：整体注塑成型，有内凹式曲面设计；椅架前脚管和后弯管尺寸为φ25mm，壁厚 1.5mm 圆管材质；钢架表面经静电粉末喷涂，附着力强；脚垫防滑防刮伤地面。椅身全新工程聚丙 pp+GF30 材质一体成型，椅架采用优质 Q235 冷轧钢管；椅背：曲面造型贴合人体脊柱自然曲线，为背部提供均匀承托，分散胸椎、腰椎	200	220	44000

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	金额
			部位压力, 背壳厚度 6mm (±2mm) 背宽 398mm, 背高 425mm, 座壳厚度 12mm 中间镂空设计, 长 255mm, 宽 25mm 增加空气流通路径, 减少背部与椅背接触区域的闷热感, 表面仿皮细纹处理, 手感舒适, 易打理; 椅座: 呈微微下凹的弧面设计, 增大与人体臀部接触面积, 分散压力, 提升久坐舒适性, 与椅背衔接处做平滑过渡处理, 保障结构整体性与美观度, 选用高密度海绵, 兼顾柔软度与支撑性, 长期使用不易塌陷变形, 与塑料座面完美贴合, 既美观又舒适。 椅架: 优质铁架直径 25mm, 管壁 1.5mm, 前腿间距 450mm, 后腿间距 490mm, 侧腿 520mm 表面喷涂防锈处理, 椅架底部配备圆形白色防磕垫; 脚垫: 采用 MS02 可调底脚, 可以自动在不平滑的地板上自动找平且防滑耐磨。			
合计 (元): 1396950.00 元						

注: 乙方赠送甲方 10 个房间名牌, 名称内容由甲方确定。

二、交货条件

- (一) 交货地点: 西安石油大学鄠邑校区图书馆
- (二) 交货时间: 合同签订后 30 日以内完成供货安装及交付
- (三) 质保期: 三年

三、合同价款

合同总价一次性包死, 包括但不限于货物运输、装卸、安装、调试、税费及验收前所有费用, 乙方不得以任何理由 (包括市场价格波动、人工成本上涨等) 要求追加费用。

四、款项结算

- (一) 支付方式: 银行转账

(二) 货币单位：人民币

(三) 结算方式：

合同签订后 5 个工作日内，甲方支付合同价款 40% 的预付款，全部货物运送至甲方指定地点并经甲方初步清点无误后 10 个工作日内，支付至合同总价的 70%；全部货物安装调试完毕，经甲方最终验收合格，且乙方移交全部技术资料、质量证明文件后 10 个工作日内，支付剩余款项。

(四) 履约保证金

1、履约保证金收取

合同签订前，乙方须向甲方交纳履约保证金(履约保证金，应采取支票、本票、汇票、保函等非现金形式提交)，履约保证金的数额为合同金额的 3% (取整)。

2、退还时间及方式

(1) 退还时间：货物安装调试验收合格后，甲方在 10 个工作日内，全额无息退还履约保证金。

(2) 退还方式：按照原方式退回。

3、不予退还的情形和逾期退还的违约责任依据本合同中第十一条第

(五) 款处理。

备注：履约保证金的相关事宜，按照《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财办采(2022)5 号)的有关规定执行。乙方应确保提供的账户信息确认无误，若账户信息发生变化，应提前 3 个公历日以书面方式告知甲方，书面通知到达甲方之前，甲方的一切履约行为均有效，由此产生的一切不利后果由乙方自行承担。

五、在签订合同前，乙方应按照招标文件第四章《招标内容及采购要求》中所有承诺事项要求落实，如未在规定时间内按要求完成所承诺事项的，则视为主动放弃中标资格。

六、运输

(一) 运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内。



(二) 运输方式由乙方自行选择, 包装必须符合国家标准行业标准, 满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求, 保证甲方收到的是无任何损伤的货物, 否则, 因此造成的损失由乙方自行承担。同时, 乙方必须保证如期交付, 不得断货, 否则, 因断货造成的损失由乙方负责赔偿, 并按照本协议第十一条第(二)款承担违约责任。

(三) 除合同另有规定外, 乙方提供的全部货物, 均应按标准保护措施进行包装。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵项目现场。

(四) 乙方提供的产品及相关快递服务的包装要求, 按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》执行。

七、产品保修期(三包期)内, 修理、更换、退货要求

(一) 乙方提供的产品及设备质保期限三年(从安装完成经甲方验收合格之日算起), 终身维护。质保期内乙方接到甲方反映电话后, 2小时内响应, 24小时内派技术人员到现场, 72小时解决问题, 如出现超过72小时未维修好, 乙方应向甲方提供同类新产品替代, 同类新产品的费用由乙方承担, 以保证甲方的正常使用。质保期外, 乙方只收取材料费, 材料费按市场价据实结算, 乙方需提前向甲方提供材料费明细及报价, 经甲方书面确认后再行采购维修。若乙方未按上述约定履行响应、到场、维修或替代义务, 每逾期1天, 应向甲方支付合同总价0.5%的违约金; 若逾期超过7天, 甲方有权解除相关合作, 乙方需退还甲方已支付的对应款项, 并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

(二) 安装调试后, 乙方免费为甲方提供现场操作培训, 通过培训使用户人员了解设备工作原理, 熟悉设备的安装及使用、维护方法, 掌握各种设备的初始化及故障诊断、定位和排除技能。



(三) 设备正式使用后，定期回访，当设备出现重大缺陷问题而影响到甲方实际应用时，即时响应(0 小时)并提出解决方案，需要上门服务的 2 小时内到达现场，30 分钟内完成维修，1 小时内完成更换或提供备品备件；如不能及时赶到，用户委托其它单位维修，其费用由我方支付。在保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方予以更换同品牌，同型号的产品。

(四) 售后服务联系人：余老三，联系电话：13991131180。

八、验收

初验：货物运抵指定地点后，甲乙双方共同对货物外包装、数量、规格型号进行清点核对，并签署到货签收单。

安装调试与初步运行：乙方完成全部货物的安装、调试后，应通知甲方进行初步运行检查。

最终验收：

(1) 乙方应提前 5 个工作日向甲方提交书面最终验收申请，并附上完整的产品合格证、材质证明、检测报告等技术资料。

(2) 甲方在收到申请后 10 个工作日内组织最终验收。验收依据为本合同及其附件、国家相关质量标准。

(3) 甲方有权随机进行抽样检查。检测结果不符合本合同附件约定的交付标准、环保标准的，视为验收不合格。

(4) 全部货物符合要求，双方签署《最终验收合格报告》。产品保修期自该报告签署之日起算。



经过双方检验认可后，签署验收报告（该验收报告不作为产品后续质量、性能合格的最终凭证），产品保修期自验收合格之日起算，由乙方提供产品保修文件。

当满足以下条件时，甲方才向乙方签发货物验收报告：

（1）乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料及摆放设计图纸。

（2）货物符合招标文件和投标文件技术规格要求，性能满足要求。

（3）货物具备产品合格证。

（4）甲方进行破坏性验收。（随机抽一套，产生的费用由乙方承担，乙方应予以补充。）

九、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由甲方与乙方双方协商解决；协商不成，向甲方所在地提起诉讼。

十、采购人及中标人的权利和义务（甲方：采购人 乙方：中标人）

（一）甲方的权利和义务

1、甲方有权要求乙方供货的项目内容符合招标文件相关规范，提供一套符合甲方采购需求的样品，在确认无误后再批量生产；同时根据空间布局提供摆放设计图纸，作为在交付验收时，能够通过甲方验收。

2、甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购项目内容的预验收工作及正式验收工作。

3、甲方有权要求乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。

4、甲方有权对采购的产品及设备进行抽检，抽检发现甲醛等有害物超标的将由乙方负责所有家具的除甲醛等有害物服务，包括但不限于抽检



费用、除甲醛等有害物费用等产生的费用由乙方全部承担。该套抽检货物，不纳入乙方最终交付的货物范围。

5、因乙方原因供货延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，乙方应全额承担。乙方按照本协议第十一条承担违约责任。

6、甲方有义务及时确认样品，如因样品确认时间延误，工期顺延。

7、甲方确认样品，乙方下单生产后，甲方不得无故更改货品的颜色、尺寸及取消已定之货物，如因甲方单方原因确需变更，应书面通知乙方，乙方应提供变更所需费用的合理估算，经双方书面确认后执行，甲方仅承担因此直接增加的材料成本及合理工时费用。

8、甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方相关费用。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应按本合同的规定按时按量供货，并保证产品质量符合招标要求。

2、乙方有义务配合甲方参与项目的验收工作，并确保所供货物符合本项目国家现行标准。

3、乙方产品进场时应充分了解甲方的现场各项管理标准文件，并在进场后全面服从甲方的管理制度、管理细则等。

4、遵守货物安装施工的有关规定，做好施工现场安全管理；协助甲方做好施工现场的安全保卫、防火防盗工作，确保施工顺利进行；接受甲方现场管理人员的监督和检查，保证施工质量和安全文明施工。

5、按甲方指定地点将货物码放整齐，及时清运过程中产生的垃圾，保持现场整洁。

6、遵守国家对施工现场交通、市容和施工噪音的管理规定。

7、乙方需随家具装箱提供制造商的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等书面证明文件。如乙方提供的证明文件



存在虚假、伪造或与货物实际情况不符，视为严重违约，适用本合同第十一条第（四）款的约定。

8、乙方应为其工作人员办理必要的保险，并对其在整个履约过程中（包括运输、装卸、安装、调试、培训及现场驻留期间）的人身及财产安全承担全部责任，与甲方无关。因乙方原因造成甲方、第三方人身损害或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。乙方应严格遵守施工现场安全文明规定，做到工完场清。

9、乙方保证其产品除符合本合同约定的技术标准外，亦完全符合中华人民共和国关于产品安全、环保、质量的强制性法律法规及标准。如在产品使用期间，发现存在可能危害人身财产安全、或影响主要使用功能的缺陷，无论是否在质保期内，乙方应在知悉后立即书面通知甲方，并主动提出并承担更换、修理、退货等补救措施及相应费用。

十一、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向甲方支付逾期交付货物价款的 0.03% 的违约金。乙方支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

（三）如乙方在本合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除本合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付本合同总金额 10% 的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当承担全部赔偿责任。全部赔偿责任的范围包括但不限于直接损失、赔偿金、违约金、诉讼费、仲裁费、鉴定费、保全费、保全担保费用、律师费等。

（四）乙方所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，甲方要求更换一次后仍不符合约定的，甲方



有权解除本合同，没收履约保证金及质保金，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。乙方除退还甲方已经支付的金额外，还应向甲方支付合同金额 20% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当承担全部赔偿责任。全部赔偿责任的范围包括但不限于直接损失、赔偿金、违约金、诉讼费、仲裁费、鉴定费、保全费、保全担保费用、律师费等。

(五) 乙方缴纳的履约保证金，在合同履行完毕且无违约情形下，甲方应于验收合格后退还。如乙方存在延迟交货、质量不合格、未履行维保义务等违约行为，甲方有权按合同约定扣除履约保证金。

(六) 除本条第四款情形外，若乙方交付的货物存在其他不符合合同约定的质量问题的，甲方有权要求乙方在 7 日内无条件修理、更换。若乙方未能按时修复或更换后仍不合格的，每发生一次，乙方应向甲方支付该不合格货物价款 10% 的违约金，更换两次以上达不到甲方要求的，甲方有权单方解除本合同，并向甲方承担 20% 的违约金，违约金不足以弥补损失的，承担全部赔偿责任，全部赔偿责任的范围包括但不限于直接损失、赔偿金、违约金、诉讼费、仲裁费、鉴定费、保全费、保全担保费用、律师费等。

(七) 本合同约定的各项违约金、赔偿金，甲方有权直接从应付货款或履约保证金、质量保证金中抵扣，不足部分有权向乙方继续追偿。

十二、合同生效及其他

(一) 本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效。

(二) 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方壹份，陕西省省级单位政府采购中心壹份。

(三) 本合同附件、招标文件、投标文件及澄清文件等招投标文件均与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜及修订由双方以书面方式加以补充确认。



甲方： (盖章)
法定代表人/授权代表：
地址：陕西省西安市雁塔区
电子二路东段 18 号

开户银行：中国工商银行西安电
子工业区支行
账 号：3700023209014488850
电 话：029-88382475

签约日期 2026 年 2 月 13 日

乙方： (盖章)
法定代表人/授权代表：
地址：陕西省西安市经开
区北二环第 1 幢 2 单元 14 层
21404 号房

开户银行：中国银行股份有限公司
西安北二环锦园支行
账 号：102425291255

电 话：19191702829

签约日期 2026 年 2 月 13 日

