

西北大学购货合同

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，西北大学（甲方）与西安乾生钱装饰工程有限公司（乙方）就后勤集团购置的学生公寓窗帘采购项目等货物（招标编号：【KRDL】K2-260301

4）经双方协商达成如下合同条款：

一、合同内容

乙方按本合同中确定的货物名称、型号与规格、产地、数量及配套内容进行供货；乙方按时将货物运送到甲方指定的地点，负责到货货物的安装与调试，达到正常使用；乙方负责为甲方培训操作、维护人员，质保期内负责指导货物的操作使用和保养维修，做好售后服务工作。甲方在乙方完成合同明确规定的责任和义务后，按合同要求付给乙方相应的货款。

1、购置清单

| 货物名称 | 型号与规格 | 生产商、产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
|-----------------------|----------|--------------------|------|----|--------|--------------|
| 窗帘 | 1619-3 布 | 西安乾生钱装饰工程有限公司、陕西西安 | 1333 | 套 | 150.00 | 199950.00 |
| 合计金额（大写）：壹拾玖万玖仟玖佰伍拾元整 | | | | | 合计（元） | 小写 199950.00 |

2、合同总额：壹拾玖万玖仟玖佰伍拾元，是指货物到达西北大学指定地点、完成验收后的价格，其中已包含货物价格、包装运杂费（含保险）、工程费、安装调试费及相关费用等。

3、合同总额为一次性包死价格，不受市场价格的变化和影响，在合同不发生变更时作为付款结算的依据。

二、包装运输要求

货物的运输方式由乙方自行选择，但包装必须符合国家标准或行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证使用人收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由乙方自行承担。

三、交货时间及交货地点

自合同签订之日起 30 天内到货、安装调试并交付使用。

四、产品质量保证

1、乙方提供的货物及配套产品，必须是合同规定厂家制造的、合格、全新、未曾使用的、且经过国家质检部门检验，并颁发了产品准销证的产品。

2、乙方提供的货物及配套产品必须等同于或优于合同技术指标要求，并能按国家标准或行业标准供应、检测、调试，确保产品技术指标满足使用要求。

3、产品质量保证期为货物验收合格后 伍 年。质保期内，乙方对所供货物免费进行质保和服务。

五、技术服务承诺

1、乙方负责提供货物相应的技术资料，包括产品合格证、产品保修单、安装使用及维护说明书以及运输装箱清单等。

2、人员培训：乙方免费为甲方培训货物使用人员，培训内容包括：货物操作、维护、简单维修等。

3、售后服务：质保期内乙方对甲方提出的服务响应不得超出 24 小时。

六、验收方法及标准

1、验收分初次开箱验收和学校最终验收两个阶段，以最终验收为准。

2、货物到货后，甲、乙双方共同开箱验收。在检查货物原产地、型号、规格、配置符合合同要求后，由乙方负责安装调试、甲方（使用单位）负责技术验收（乙方协助），验收以国内行业标准或合同文本货物供货配置清单中描述的有关技术要求为准。

3、学校根据最终使用单位技术验收结果，组织有关专家进行货物的最终验收。

七、合同款项支付方式

合同生效后，待货物到达指定地点、安装调试验收合格后，一次性付清合同货款。

八、违约责任

1、合同生效后，甲乙双方应按合同规定认真履约。合同履约责任只涉及合同甲乙双方，不考虑第三方因素。

2、除不可抗力原因外，如遇下列情况之一者，乙方所缴纳的合同履约保证金甲方有权不予退还，作为对甲方的赔偿：（1）合同签订后不能按合同时限要求供货或安装调试；（2）所供货物不合格、与合同不符；（3）不能按合同履约；（4）货物验收不合格。如乙方的合同履约保证金不足以弥补甲方损失时，甲方有权要求乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方对所供产品出现的问题推委、拖延，24 小时未作出服务响应，应接受甲方的合理处罚。

4、合同履行过程中，甲方应积极配合乙方进行验收以及验收前的外围配套等工作。否则，因此导致不能按期验收时，不能追究乙方责任；正常情况下应在验收合格后 30 天内按规定向乙方付款，最长时间不能超过 60 天。否则，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

九、其它事项

1、合同经双方签字盖章后生效。本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执壹份，招标公司执壹份，执行完毕后自行失效。

2、下述文件为本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释，且具有同等法律效力：

①合同附件 1：产品功能要求、技术规格及配置详单；

②合同附件 2：补充条款（如果有）；

③合同附件 3：澄清函及最终报价和承诺（如果有）；

- ④招标文件;
- ⑤投标文件;
- ⑥中标通知书。

3、在本合同执行过程中,甲、乙双方协商签订的补充合同与原合同具有同等法律效力。

4、未尽事宜,双方协商解决。

5、合同签订地点:西安.西北大学

6、合同签订时间: 2026 年 4 月 30 日

甲 方

单位名称(盖章): 西北大学

地 址:

法定代表人:

委托代理人: (签字)

电话:

传真:

邮编:



[Handwritten signature]

乙 方

单位名称(盖章): 西安乾生钱装饰工程有限公司

地 址: 陕西省西安市碑林区文艺南路恒兴文艺广场3楼C31

法定代表人: (盖章/签字)


委托代理人: (签字)

电话: 13689207290

传真: 029-85410192

邮编: 710000

开户银行及账号: 交通银行西安文艺路支行 611899991010003509058



[Handwritten signature]

招标代理机构名称: 开瑞项目管理有限公司

联系人: 赵婉婷

联系电话: 15667290283



附件一：产品功能要求、技术规格及配置详单

一、窗帘（1619-3 布）

1. 材质与性能：聚酯纤维材质，含量：棉+涤含遮光丝，布料重量要求 552g/m²，PH 值：5.1 无异味，具备优异的透气性、高强度、耐磨性、抗皱性及高色牢度（不易褪色），配绑带（缝制在窗帘一侧）

2. 尺寸 1.85mX2.3m，最终以实际测量为准；成品帘覆盖窗框宽度、高度各追加不少于 40cm，已实现遮光效果。褶皱比例褶皱比例 1:2

3. 功能要求：遮光率 100%

4. 所有面料中有害物质含量严格符合国家强制性标准 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》要求，确保无毒、无味、健康安全。甲醛含量 0mg/kg，关键指标满足相关环保要求，供货前提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告，报告明确体现聚酯纤维含量符合要求的检测报告

5. 阻燃性能：中国 B1 级标准（GB/T 5455-2014），垂直燃烧性能（GB/T 5455-2014）：损毁长度经向≤150mm、纬向≤150mm，续燃时间经向≤5s、纬向≤5s，阴燃时间经向≤5s、纬向≤5s，燃烧滴落物 / 微粒未引起脱脂棉燃烧或阴燃；极限氧指数（GB/T 5454-1997）：经向氧指数≥32%，纬向氧指数≥32%；烟密度等级（GB/T 8627-2007）：烟密度等级（SDR）≤15；产烟毒性（GB/T 20285-2006）：产烟毒性等级≥ ZA2 级

6. 色牢度：耐光色牢度≥4 级；防紫外线性能：防紫外线性能：UPF 平均值(紫外线防护系数)：>50；UVA 平均透射比：5%；UVB 平均透射比：5%；GB/T18830-2009

7. 工艺：窗帘加工过程要求精细，不易飘线、毛边，保证成品布料的平整性。制作完成后需要高温定型确保美观

二、轨道（轨道铝合金滚珠款、含安装）

1. 材质：铝合金；铝材壁厚 2mm；每米承重：80kg

2. 壁厚：2.6mm；轨道规格：2.3*2.8cm

3. 抗拉强度 Rm (N/mm²)200

4. 断后伸长率 A50(%)9

5. 耐酸性：复合膜表面应无气泡或其他明显变化

6. 耐碱性：保护等级 9.5 级

7. 耐溶剂性：型材表面不露出阳极氧化膜

8. 耐盐雾试验，保护等级 9 级；并在供货前提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告，报告需明确体现耐盐雾试验符合要求的检测报告

9. 漆膜硬度 3H（刮破）

10. 内含：静音树脂轮；内置静音条；摩擦系数低无噪音；A3 钢材电镀吊圈；合金喷涂安装码，POM 材质封口，滚轮 10 个/m，封口 2 个，安装码 2 个/m，以上为基本要求

11. 滑轮使用寿命：往复推拉 10000 次，五年内保用，试验后，不变形或未破坏吊轮滑动顺畅自如，不卡轮内含纳米消音条配定向滑轮使用加厚安全码，固定力好

12. 产品特性：通过重金属含量测试；涂层附着力：0 级；滑轮承重：加载 20KG 载荷无损坏；封口承重：加载 20KG 载荷无变形；轨道承重：加载 50KG 载荷无变形；耐砂浆性：试验后，表面无气泡及其他明显变化

13. 表面粉末喷涂工艺

14. 安装工艺：每个安装码间距 0.3m，且必须安装牢固

已确认附件内容。

韩海东

