

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：省委机关南院职工食堂专项采购

采购项目编号：**SCZC2026-ZB-0708-001**

省委办公厅机关

陕西省采购招标有限责任公司共同编制

2026年04月08日

第一章 投标邀请

陕西省采购招标有限责任公司（以下简称“代理机构”）受省委办公厅机关委托，拟对省委机关南院职工食堂专项采购进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：**SCZC2026-ZB-0708-001**

二、采购项目名称：省委机关南院职工食堂专项采购

三、招标项目简介

采购一批厨房设备、餐具，包括生产设计、制造、包装、运输、安装调试、验收等。采购清单及产品主要规格参数、数量详见招标文件

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（厨房设备）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、信用查询：投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标

2、评审授权书：法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书，并附法定代表人及授权代表身份证

采购包2：

1、信用查询：投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标

2、评审授权书：法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书，并附法定代表人及授权代表身份证

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任

任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人： 省委办公厅机关

地址： 西安市雁塔区小寨东路91号

邮编： 710000

联系人： 樊老师

联系电话： 029-63908675

代理机构：陕西省采购招标有限责任公司

地址： 西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层

邮编： 710000

联系人： 白新岩、田婧、王莉

联系电话： 029-85257505

采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人： 柴老师、杨老师

联系电话： 029-68936409、029-68936410

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：380,000.00元 采购包2：350,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的第二包智能电视、空调产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
9	投标保证金	<p>采购包1保证金金额：7,600.00元</p> <p>采购包2保证金金额：7,000.00元</p> <p>缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）</p> <p>开户名称：陕西省采购招标有限责任公司</p> <p>开户银行：中国银行西安南郊支行营业部</p> <p>银行账号：102860079126</p>
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	<p>采购包1：不缴纳</p> <p>采购包2：不缴纳</p>
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。

13	招标代理服务费 (实质性要求)	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定标准收取
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否
19	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由省委办公厅机关和陕西省采购招标有限责任公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由省委办公厅机关负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西省采购招标有限责任公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是省委办公厅机关。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西省采购招标有限责任公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项

目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为60分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑

义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5 履约验收方案

采购包1：

1-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。 1-2、国内相应的标准、规范。

采购包2：

1-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。 1-2、国内相应的标准、规范。

2.6.6 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7 纪律要求

2.7.1 评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西省采购招标有限责任公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西省采购招标有限责任公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西省采购招标有限责任公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：综合办公室

联系电话：029-85235014

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层综合办公室

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

采购一批厨房设备、餐具，包括生产设计、制造、包装、运输、安装调试、验收等。采购清单及产品主要规格参数、数量详见招标文件

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：380,000.00

采购包最高限价（元）：380,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	厨房设备采购	1.00	380,000.00	项	工业	是	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）：350,000.00

采购包最高限价（元）：350,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	厨房小样	1.00	350,000.00	项	工业	是	否	是	否

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：厨房设备采购

序号	参数性质	技术参数与性能指标

厨房设备清单						
编号	设备名称	尺寸(WxDxH)	数量	单位	技术参数	产品图片
A凉菜间						
A01	灭蝇灯		1	台	工作方式：粘捕式 -额定功率：大于等于0.016KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料	
A02	洗手星	450*400*400	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； 星盆斗厚1.0mm	
A02-1	感应龙头	台面式	1	台	中心距为4寸感应龙头，台式安装，铸造水嘴，AC-DC控制模块，能调节温度的混水阀。	
A03	干手器	156*176*207	1	台	外壳一体成型，外壳底部厚度19CM，强劲双面出风喷气，5-7秒快速干手，内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边烘干，1000W大功率电机，噪音低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，48个圆形风孔，带降噪音圆弧，以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。	
A04	紫外线消毒灯		1	台	-电压:220V -功率:100W 满足15平方面积的使用要求	
A06	双层台面立架	1300*300*600	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm 支撑管采用Φ25mm，1.0mm厚不锈钢圆管制作。	
A07	双层台面立架	1800*300*600	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm 支撑管采用Φ25mm，1.0mm厚不锈钢圆管制作。	
A08	刀具消毒箱	400*160*560	1	台	箱体采用SUS304不锈钢结构，防紫外线镀膜钢化玻璃，消毒时间1-3小时，可自由调节，开门断电保护功能。功率：500W/220V。设备重量5kg	
A09-1	台式混水龙头		1	台	厨房冷热水龙头，SUS304不锈钢混水龙头，开孔尺寸32mm	

1

A09	单星工作台（右星）	700*700*800*150	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用Φ38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用Φ32*1.0mm圆通	
A10	双层工作台（方腿）	500*700*800	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作； 台面厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚1.0mm； 脚管采用38*25*1.0mm不锈钢方通； 配不锈钢可调子弹脚。	
A11	冷藏操作台	≥1800*750*800	1	台	整体采用SUS304不锈钢，内箱圆弧设计-外嵌式蒸发器，外挂防尘网-28cm小组设计，3D立体回风系统-顶部斜45°出风设计，360°-控温类型：电子数字温控-制冷剂：冷藏：R134a，-制冷方式：风冷	
A12	四层平板货架	1000*450*1550	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 立柱采用Φ48mm，1.0mm厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	
A13	四门展示柜	≥1200*750*1900	1	台	整体采用SUS304不锈钢，内箱圆弧设计-机组独立模块化技术，外挂防尘网-360°风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝-内箱容积：大于等于900L-控温类型：电子数字温控-制冷剂：冷藏：R134a，冷冻：R404a，-制冷方式：风冷	
A14	制冰机		1	台	聚氨酯发泡保温，冰块储存时间长，冷却方式：风冷，制冰量：大于等于60KG，储冰量：大于等于25KG。	
B仓库						
B01	平板推车	500*800	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作，厚度：1.0mm；配四个方向轮，其中两个带刹车	
B02	灭蝇灯		1	台	工作方式：粘捕式 -额定功率：大于等于0.016KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料	

2

B03	米面架	1200*450*200	4	台	整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm；横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢；立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； 配置塑胶脚垫	
B04	四层平板货架	1200*450*1550	6	台	整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.0mm； 立柱采用Φ48mm，1.0mm厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	
C粗加工间						
C01	洗地龙头	10米	1	台	1、优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担	
C02	灭蝇灯		1	台	工作方式：粘捕式 -额定功率：大于等于0.016KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料	
C03	刀具消毒箱	400*160*560	1	台	箱体采用SUS304不锈钢结构，防紫外线镀膜钢化玻璃，消毒时间1-3小时，可自由调节，开门断电保护功能。功率：500W/220V。设备重量5kg	
C04	挂墙单层架	1800*350	2	台	整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 支撑架用1.0mm厚不锈钢制作	
C05	绞切肉机		1	台	两用机电压：220V，功率：大于等于1.0KW，生产能力：300-400kg/h，新颖外观、安全可靠。	
C06	双星工作台（左星）	1500*700*800*150	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm；星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用Φ38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用Φ32*1.0mm圆通	
C06-1	台式混水龙头		2	台	厨房冷热水龙头，SUS304不锈钢混水龙头，开孔尺寸32mm	

3

C07	商用洗菜机	1200*750*800	1	台	-功率：4KW -产量：120kg/h -工作电压：AC220V±10% 50Hz	
C08	球茎切丝片粒机		1	台	-机器产量：大于等于500KG/H -额定电压：220V -电机功率：1.5KW -额定功率：70HZ -切刀转速：大于等于900r/min	
C09	薯仔脱皮机		1	台	额定电压：220V 料桶容积：大于等于8kg	
C10	四层冲孔货架	1200*450*1550	2	台	整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 冲孔层板厚1.0mm； 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。	
C11	双星盆水池	1100*700*800+150	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm；*星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用φ38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用φ32*1.0mm圆通	
C11-1	台式混水龙头		2	台	厨房冷热水龙头，SUS304不锈钢混水龙头，开孔尺寸32mm	
D烹饪间						
D02	吊天花双层架	1600*300*1500	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 吊杆采用φ48*1.0mm厚不锈钢圆管制作。	
D03	吊天花双层架加份数盆架	1600*300*1600	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm； 吊杆采用φ48*1.0mm厚不锈钢圆管制作。	
D04	双通移门荷台柜	1800*800*800	2	台	整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。移门为移门。	
D07	炉拼台	300*1150*800+450	3	台	整体采用SUS304不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；横通采用φ25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用φ38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。	

4

D08	双层工作台（一个角带圆弧）	960*600*800	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作； 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层层板厚1.0mm； 脚管采用38*25*1.0mm不锈钢方通； 配不锈钢可调子弹脚。	
D09	双层台面立架	1500*300*600	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm 支撑管采用φ25mm，1.0mm厚不锈钢圆管制作。	
D10	双温四门高身柜	≥1200*700*1900	1	台	整体采用SUS304不锈钢，内箱圆弧设计-机组独立模块化技术，外挂防尘网-360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝-内箱容积：大于等于900L-控温类型：电子数字温控-制冷剂：冷藏：R134a，冷冻：R404a，-制冷方式：风冷	
D11	冷藏操作台	≥1500*700*800	1	台	整体采用SUS304不锈钢，内箱圆弧设计-外嵌式蒸发器，外挂防尘网-28cm小机组设计，3D立体回风系统-顶部斜45° 出风设计，360°-控温类型：电子数字温控-制冷剂：冷藏：R134a，-制冷方式：风冷	
D12	洗地龙头	10米	1	台	1、优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担	
D13	单通移门挂墙柜	1200*350*600	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作； 厚度1.0mm厚不锈钢板制作，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 移门采用1.0mm不锈钢板。	
D14	双开门刀具砧板菜墩消毒柜	1200*550*1800	1	台	-电压：220V -功率：3000W -消毒等级：二星及以上	
D15	单星工作台（右星）	1100*600*800+150	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用φ38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用φ32*1.0mm圆通	
D15-1	台式混水龙头		1	台	厨房冷热水龙头，SUS304不锈钢混水龙头，开孔尺寸32mm	

5

D17	灭蝇灯		1	台	工作方式：粘捕式 -额定功率：大于等于0.016KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料	
E面点间						
E01	柜式电饼铛	810*690*750	1	台	-额定电压：380V -锅盘直径：530mm -额定功率：5KW -锅高尺寸：26mm	
E03	灭蝇灯		1	台	工作方式：粘捕式 -额定功率：大于等于0.016KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料	
E04	单通移门挂墙柜	1600*350*600	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作； 厚度1.0mm厚不锈钢板制作，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 移门采用1.0mm不锈钢板。	
E05	双温四门高身柜（风冷）	≥1200*700*1900	1	台	整体采用SUS304不锈钢，内箱圆弧设计-机组独立模块化技术，外挂防尘网-360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝-内箱容积：大于等于900L-控温类型：电子数字温控-制冷剂：冷藏：R134a，冷冻：R404a，-制冷方式：风冷	
E06	刀具消毒箱	400*160*560	1	台	箱体采用SUS304不锈钢结构，防紫外线镀膜钢化玻璃，消毒时间1-3小时，可自由调节，开门断电保护功能。功率：500W/220V。设备重量35kg	
E07	单星盆水池	600*600*800+150	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm；星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用φ38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用φ32*1.0mm圆通	
E07-1	台式混水龙头		1	台	厨房冷热水龙头，SUS304不锈钢混水龙头，开孔尺寸32mm	








6

E08	三功能搅拌机		1	台	料桶容积：大于等于30L ~额定电压：380V ~电机功率：大于1.5KW ~最大和面量：12Kg 三挡可调节	
E09	不锈钢压面机		1	台	压面厚度：2~32mm； 压面宽度：大于等于320mm； 生产能力：大于等于75kg/h； 纯铜电机，外板采用1.2mm磨砂S304不锈钢制作，配3种规格不锈钢面刀 增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障	
E10	不锈钢和面机		1	台	电机功率：2.2KW ~额定电压：380V ~最大和面量：大于等于25Kg	
E11	木案工作台	1800*700*800	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作； 台面采用红榉木； 脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	
E12	烤箱带发酵箱		1	台	不锈钢外壳，二层四盘电烤箱下十二盘发酵箱 电压/功率：380V/16KW 产品用途：烤披萨 烤生蚝 烤月饼 烤酥饼 烤老饕饼 烤面包	
F洗碗间						
F01-1	预冲洗花洒装置		1	台	锻造铜件本体，防破坏式阀帽。不锈钢单手柄机，人体工学设计，抗冲击、抗变形、绝热接触面手柄；低耗水量：150~340L/h。	
F01-2	台式混水龙头		1	台	厨房冷热水龙头，SUS304不锈钢混水龙头，开孔尺寸32mm	
F01	双星污碟台（右台）	1800*700*800+150	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm；星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用Φ38*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用Φ32*1.0mm圆通	

7

F02	洗地龙头	10米	1	台	1、优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担	
F03	灭蝇灯		1	台	工作方式：粘捕式 ~额定功率：大于等于0.016KW ~覆盖面积：30~50 ~额定电压：220V~50HZ ~灯管型号：B1NMU/T5 8W BL ~材料等级：ABS阻燃材料	
F04	高温热风循环消毒柜	容量：≥720升	2	台	额定功率2400W 额定电压220V，16A插头 红外线高温热风循环温度120℃ 液晶显示屏 活动式平板冲孔存放架五层五空 消毒等级：二星及以上 容量：≥720升	
F05	洁碟台(带框架)	980*700*800+150	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作 台面厚度1.0mm 1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用38*25*1.0mm不锈钢方通； 配不锈钢可调子弹脚	
F07（核心产品）	通道式洗碗机	≥1100*700*1800	1	台	最大洗涤量：大于等于200碟/小时 整机功率：大于等于46KW 机械式按钮，履带传送系统，双门保护，出入口配急停装置	
F08	收碗车	800*560*933	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作； 台面厚度1.0mm，下层板厚度1.0mm； 脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配静音万向轮，带刹车	
G风味档口						
G01	灭蝇灯		1	台	工作方式：粘捕式 ~额定功率：大于等于0.016KW ~覆盖面积：30~50 ~额定电压：220V~50HZ ~灯管型号：B1NMU/T5 8W BL ~材料等级：ABS阻燃材料	

8

G02	双层工作台（方腿）	1000*700*800	1	台	整体采用SUS304不锈钢制作； 台面厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；下层板厚度1.0mm； 脚管采用38*25*1.0mm不锈钢方通； 配不锈钢可调子弹脚。	
G03	冷藏操作台	≥1500*700*800	1	台	整体采用SUS304不锈钢，内箱圆弧设计-外嵌式蒸发器，外挂防尘网-28cm机组设计，3D立体回风系统-顶部斜45°出风设计，360°-控温类型：电子数字温控-制冷剂：冷藏：R134a，-制冷方式：风冷	
G04	电加热的煮面炉	800*750*850	2	台	整体采用SUS304不锈钢制作； 台面厚度1.2mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；~功率：15KW-电压：380V	
H自助餐厅						
H04	一体式不锈钢自助餐台带玻璃罩	5400*900*1300	1	台	采用SUS304发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚1.2mm，板下U形槽承托1.0mm，柜体1.0mm，整体落地无腿，优质钢化玻璃罩。玻璃罩带暖色灯，地脚带氛围灯。	
H06	食品留样柜	≥600*650*1800	1	台	双层钢化玻璃门，制冷方式：直冷，八档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134a，带锁，配四只移动方向轮	
H07	单孔收餐工作台	1200*700*800	2	台	采用优质304不锈钢板材制作；台面板1.2mm加强处理；立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚。	
J二楼自助餐厅						
J04	一体式不锈钢自助餐台带玻璃罩	9000*700*1300	1	台	采用SUS304发纹贴塑不锈钢板制造，面板厚1.2mm，板下U形槽承托1.0mm，柜体1.0mm，整体落地无腿，优质钢化玻璃罩。玻璃罩带暖色灯，地脚带氛围灯。	
J05	双孔收餐工作台（带靠背）	1500*700*800+150	1	台	采用优质304不锈钢板材制作；台面板1.2mm加强处理；立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚。	

9

（二）采购要求

1、货物包装运输、供货时间、供货地点、技术保障等要求。

（1）供货时间：合同签订后**15**天内完成供货验收。

（2）供货地点：甲方指定地点

（3）交货要求

a.中标供应商应提供原装、全新、符合国家质量标准的货物，不得以旧换新，并按有关要求要求进行包装及装运。

b. 交货时，中标供应商应提供随机资料（包括所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、产品合格证、产品说明书、原厂保修卡等）及技术资料（图纸、培训资料等）。

c.中标供应商不能完整交付货物、单证、配件及工具的，须在双方约定时间内补全，否则视为未按约定交货。

d.供应商所有设备必须满足国家强制认证标准。

4、采购标的的专用工具、备品备件、安装调试及配套工程、质量保证、售后服务等要求。

（1）安装调试

a.中标供应商应严格遵守有关消防、爆破、环卫等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成的事故责任和相关费用。

b.燃气燃烧器具安装、维修企业应遵守《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第**159**号）；燃气具安装、维修保养的作业人员须持有燃气燃烧器具安装维修资格证书，其他配套服务须具备国家和地方规定的有关资质。

c.在配套服务实施中，如需办理报批、报建手续的，中标供应商应协助办理，相关费用由中标供应商承担。

（2）验收

a.产品到货后，应对产品质量、规格、数量等进行全面检验，文档资料应随同产品一并提供（包括但不限于产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南、其他国家规定的证书或检测报告）。

b.验收由采购人组织，中标供应商配合进行。如货物经中标供应商两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货。

c.服务完工后，采购人根据招标文件和响应文件及相关文件进行验收，确认服务标准和服务方式是否达到采购要求

d.供应商向采购人提供服务过程中的所有资料。

（3）质量保证

a.保证所供产品的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

b.所供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“**3C**”认证的货物（产品）应加贴“**3C**”认证标志。

c.保证所供产品进货渠道正规、无假货、水货或翻新货，检验手续合法有效、无产权纠纷，完全符合规定的质量、规格、技术指标等要求。

d.保证所供产品在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止产品受潮、锈蚀、遭受冲击及其他不可预见的损坏。

		<p>(4) 服务要求</p> <p>a.供应商应具有备品备件的能力。设备出现故障时，能及时予以替换，保证厨房正常运行。</p> <p>b.质保期两年，自验收合格之日起计算。</p> <p>c.在质保期内因中标供应商责任而产生的质量问题，由其无偿返修。不能维修的，整件免费更换。质保期内，中标供应商须对所提供的设备定期检查和保养。人为原因造成的损坏，中标供应商应向采购人收取配件费，不得收取人工费。</p> <p>d.中标供应商须提供24小时电话服务热线，保证在接到故障电话4小时到场并在24小时内修复。质保期内，如24小时内无法修复设备，中标供应商须提供替代设备供采购人使用，直至故障设备修复为止。</p> <p>e.若中标供应商所供产品不符合国家相关规定，不符合节能、环保相关要求，中标供应</p>
--	--	---

采购包2：商须在限期内无偿更换，若由此被有关部门查处，中标供应商承担一切责任。

标的名称：厨房小样 (5) 操作培训

序号	参数性质	产品验收合格后，由中标供应商组织采购人进行设备操作培训，从而使采购人熟练使用设备，保证职工食堂的正常运转																																																						
		<table><tr><th colspan="6">厨房小样清单</th></tr><tr><th>编号</th><th>设备名称</th><th>尺寸(WxDxH)</th><th>数量</th><th>单位</th><th>技术参数≥</th></tr><tr><td colspan="6">一、厨房灶具类</td></tr><tr><td>1</td><td>微波炉</td><td></td><td>2</td><td>台</td><td>23L平板机械旋钮机型 微波输出功率：≥700 W 微波输入功率：≥1200 W 额定电压：220V ~50Hz 能效等级：≥3级</td></tr><tr><td>2</td><td>暖盘器</td><td>双桶</td><td>2</td><td>台</td><td>电压/功率：220V/0.8KW(800W) 温控范围：30° C-80° C(精准恒温) 容量/尺寸：≥容纳60-70只餐盘/最大碟径300mm</td></tr><tr><td>3</td><td>电高压锅</td><td></td><td>3</td><td>个</td><td>容量：≥6L 额定功率 ≥1000(W) 工作压力：≥50kPa-100kPa(kPa) 加热方式：底盘加热/1H电磁加热</td></tr><tr><td>4</td><td>电磁炉</td><td></td><td>4</td><td>台</td><td>防油污、耐腐蚀、易清洁。触摸屏/滑控。 多档火力:600W-2100W区间调节。</td></tr><tr><td>5</td><td>破壁机</td><td></td><td>1</td><td>台</td><td>额定电压：220V 额定频率：50赫兹 额定功率：≥2200w 容量：≥6.5L 材质：PC加厚杯体</td></tr><tr><td>6</td><td>食品料理机</td><td>3L</td><td>1</td><td>台</td><td>材质：304钢杯，四叶刀头 功率：≥300W 双档调节变速</td></tr></table>	厨房小样清单						编号	设备名称	尺寸(WxDxH)	数量	单位	技术参数≥	一、厨房灶具类						1	微波炉		2	台	23L平板机械旋钮机型 微波输出功率：≥700 W 微波输入功率：≥1200 W 额定电压：220V ~50Hz 能效等级：≥3级	2	暖盘器	双桶	2	台	电压/功率：220V/0.8KW(800W) 温控范围：30° C-80° C(精准恒温) 容量/尺寸：≥容纳60-70只餐盘/最大碟径300mm	3	电高压锅		3	个	容量：≥6L 额定功率 ≥1000(W) 工作压力：≥50kPa-100kPa(kPa) 加热方式：底盘加热/1H电磁加热	4	电磁炉		4	台	防油污、耐腐蚀、易清洁。触摸屏/滑控。 多档火力:600W-2100W区间调节。	5	破壁机		1	台	额定电压：220V 额定频率：50赫兹 额定功率：≥2200w 容量：≥6.5L 材质：PC加厚杯体	6	食品料理机	3L	1	台	材质：304钢杯，四叶刀头 功率：≥300W 双档调节变速
厨房小样清单																																																								
编号	设备名称	尺寸(WxDxH)	数量	单位	技术参数≥																																																			
一、厨房灶具类																																																								
1	微波炉		2	台	23L平板机械旋钮机型 微波输出功率：≥700 W 微波输入功率：≥1200 W 额定电压：220V ~50Hz 能效等级：≥3级																																																			
2	暖盘器	双桶	2	台	电压/功率：220V/0.8KW(800W) 温控范围：30° C-80° C(精准恒温) 容量/尺寸：≥容纳60-70只餐盘/最大碟径300mm																																																			
3	电高压锅		3	个	容量：≥6L 额定功率 ≥1000(W) 工作压力：≥50kPa-100kPa(kPa) 加热方式：底盘加热/1H电磁加热																																																			
4	电磁炉		4	台	防油污、耐腐蚀、易清洁。触摸屏/滑控。 多档火力:600W-2100W区间调节。																																																			
5	破壁机		1	台	额定电压：220V 额定频率：50赫兹 额定功率：≥2200w 容量：≥6.5L 材质：PC加厚杯体																																																			
6	食品料理机	3L	1	台	材质：304钢杯，四叶刀头 功率：≥300W 双档调节变速																																																			
		1																																																						

7	三层塑胶餐车		4	辆	尺寸：≥1000*500*980mm 材质：PP加厚面板，加厚铝合金管壁，静音轮
8	平板推车		1	辆	尺寸：≥1100*650mm 材质：加厚塑胶面板，≥5寸静音轮，加厚管壁可折叠把手，板面底部≥2.5*2.5cm方管钢梁加固，承重强
9	大电子磅秤		1	台	最大称量：150kg 分度值：50g 防水型轻触按键，秤体可拆卸清洗
10	电子台秤		1	台	最大称量：30kg 分度值：1g 防油污、耐腐蚀、易清洁。 触摸屏/滑控：充电款内置蓄电池，待机长
11	电子天秤		2	台	最大称量：3kg 分度值：0.1g LCD液晶显示 一键去皮归零 多单位转换，USB快充
12	周转箱	外径尺寸≥ 58*45*33cm	20.00	个	主要材质： PP(聚丙烯)：首选材质。耐摔、耐热(≥-20℃至100℃)、耐化学腐蚀，且无毒无味，易于清洗消毒。表面通常做磨砂处理，防滑且不伤手。 加厚箱体，承重力强，具有多规格多颜色，满足不同使用场景。
13	周转箱	外径尺寸≥ 50*40*20cm	20.00	个	主要材质： PP(聚丙烯)：材质。耐摔、耐热(≥-20℃至100℃)、耐化学腐蚀，无毒无味，易于清洗消毒。表面通常做磨砂处理，防滑且不伤手。加厚箱体，承重力强，具有多规格多颜色，满足不同使用场景。

2

14	绿色菜筐	外径尺寸≥ 52*36*28cm	20.00	个	材质：PP(聚丙烯) 耐低温(≥-20℃不脆裂)耐高温(≥100℃不变形)。 镂空设计：侧面和底部设有通风孔(网格或圆孔)，利于散热和预冷，防止蔬菜腐烂。 结构特点：可叠放节省空间，内嵌式把手方便搬运
15	蓝色菜筐	外径尺寸≥ 52*36*28cm	20.00	个	材质：PP(聚丙烯) 耐低温(≥-20℃不脆裂)耐高温(100℃不变形)。 镂空设计：侧面和底部设有通风孔(网格或圆孔)，利于散热和预冷，防止蔬菜腐烂。 结构特点：可叠放节省空间，内嵌式把手方便搬运
16	白色浅筐	外径尺寸≥ 40*30*12cm	30.00	个	材质：PP(聚丙烯) 耐低温(-20℃不脆裂)耐高温(100℃不变形)。 镂空设计：侧面和底部设有通风孔(网格或圆孔)，利于散热和预冷，防止蔬菜腐烂。 结构特点：可叠放节省空间，内嵌式把手方便搬运
17	米饭盘	60*40*48cm	40	个	材质：SUS 304 不锈钢 厚度：≥1.0mm 耐腐蚀性：在大气、水、弱酸、弱碱及多种有机酸中具有优异的耐腐蚀性。
18	蒸馍盘	60*40*48cm冲孔	40	个	材质：SUS 304 不锈钢 厚度：≥1.0mm 耐腐蚀性：在大气、水、弱酸、弱碱及多种有机酸中具有优异的耐腐蚀性。
19	不粘烤盘	60*40*4.8cm	10	个	材质：加厚铝制、不沾涂层 厚度：≥1.0mm 耐高温，易清洗，耐酸碱性强
20	不锈钢汤桶	Φ 60cm	5	个	主体材质：SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光 容量：140L

3

21	不锈钢汤桶	Φ 50cm	5	个	主体材质：SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光 容量：≥80L
22	不锈钢汤桶	Φ 40cm	5	个	主体材质：SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光 容量：≥40L
23	不锈钢汤桶	Φ 30cm	10	个	主体材质：SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光 容量：≥15L
24	不锈钢盆	Φ 80cm	10	个	主体材质：SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光
25	不锈钢盆	Φ 70cm	10	个	主体材质：SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光
26	不锈钢盆	Φ 60cm	10	个	主体材质：SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光
27	不锈钢盆	Φ 50cm	20	个	主体材质：SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光
28	不锈钢盆	Φ 40cm	30	个	主体材质：SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光
29	不锈钢盆	Φ 34cm	30	个	主体材质：SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光
30	不锈钢大锅	80cm	2.00	个	材质：熟铁锅 受热均匀，易清洗，物理不沾 厚度：2.0mm

4

31	炒锅	1.8尺	5.00	个	材质：熟铁锅 受热均匀，易清洗，物理不沾 厚度：2.0mm
32	炒锅	1.6尺	5.00	个	材质：熟铁锅 受热均匀，易清洗，物理不沾 厚度：2.0mm
33	炒锅	1.5尺	5.00	个	材质：熟铁锅 受热均匀，易清洗，物理不沾 厚度：2.0mm
34	炒锅	1.4尺	5.00	个	材质：熟铁锅 受热均匀，易清洗，物理不沾 厚度：2.0mm
35	面锅	80cm	2	个	材质：铸铁 受热均匀，易清洗，物理不沾 厚度：2.0mm
36	炒勺	12两	15	个	材质：201不锈钢 厚度：≥1.5mm 总长度：约260mm 勺头直径：约186mm
37	炒铲	11两	15	个	材质：201不锈钢 厚度：≥1.5mm 总长度：约260mm 铲头直径：约186mm
38	不锈钢油盆	Φ 26cm	20	个	材质：SUS 304 不锈钢 厚度：≥1.0mm 表面处理：镜面抛光
39	不锈钢油网	Φ 10cm	10	个	材质：201不锈钢 加密网孔，加厚材质
40	不锈钢灶漏	Φ 10cm	20	个	材质：201不锈钢 耐高温，加厚材质
41	不锈钢连盘锅架	Φ 30cm	10	个	材质：201不锈钢 加厚材质

5

42	不锈钢钢漏	Φ 30cm	10	个	材质：201不锈钢 耐高温，加厚材质
43	塑胶菜墩	≥42*12cm四色	20	个	材质：食品级 PP(聚丙烯) 厚度：≥12mm 易清洗，不掉渣，可揭层
44	墩围		10	个	材质：201不锈钢 耐高温，加厚材质
45	不锈钢腰斗	长：≥30cm 高：≥10cm	10	个	材质：201不锈钢 耐高温，加厚材质
46	不锈钢料缸	18cm	50	个	SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm
47	不锈钢料缸	16cm	50	个	SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm
48	不锈钢料缸	10cm	50	个	SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm
49	不锈钢马斗	18cm	100	个	SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm
50	不锈钢马斗	16cm	100	个	SUS 304 不锈钢 板材厚度：≥1.0mm
51	不锈钢料勺	18cm	30	个	SUS 304 不锈钢 容量：2克 工艺：勺口经过磨边或卷边处理，边缘圆润光滑。
52	料酒壶	圆、方嘴	10	个	材质：SUS 304 不锈钢 容量：约350ml
53	锅刷	≥30cm	30	个	材质：精品竹制
54	胡椒粉筒	椭圆	10	个	多孔旋转盖：盖子上有大、中、小三种孔径，旋转即可切换，适合装不同粗细的调料（如盐、孜然、辣椒面）。 网状筛网：用于撒粉。 粗细调节旋钮：位于瓶底或瓶盖顶部，用于调节研磨颗

6

					粒的粗细（从细粉到粗粒）。
55	片刀	2号	15	把	刃长：≥230mm 刀身宽度：≥110mm 刀身厚度：0.4mm - 0.6mm（刃口区） 全刀长度：约330mm - 350mm（含手柄） 钢材：≥40Cr13MoV不锈钢
56	桑刀	2号	15	把	刃长：≥210mm 刀身宽度：≥90mm 刀身厚度：≥0.4mm - 0.6mm（刃口区）。 全刀长度：约330mm - 350mm（含手柄）。 钢材：≥40Cr13MoV不锈钢。
57	砍刀	2号	10	把	刃长：≥200mm 刀身宽度：≥115mm 刀身厚度：≥2.5mm - 4.0mm（刀背）。 钢材：≥40Cr13MoV不锈钢。
58	磨刀油石	23*8cm	10	块	厚度：≥50mm 材质：绿碳化硅。 目数：≥1000#(日常维护主力)+3000#(精细抛光)。
59	不锈钢方托	50*35*4.8cm	20	个	材质：SUS 304 不锈钢 厚度：≥1.0mm 耐腐蚀性：在大气、水、弱酸、弱碱及多种有机酸中具有优异的耐腐蚀性。
60	不锈钢方托	50*35*2cm	20	个	材质：SUS 304 不锈钢 厚度：≥1.0mm 耐腐蚀性：在大气、水、弱酸、弱碱及多种有机酸中具有优异的耐腐蚀性。

7

61	不锈钢方托	40*30*4.8cm	20	个	材质：SUS 304 不锈钢 厚度：≥1.0mm 耐腐蚀性：在大气、水、弱酸、弱碱及多种有机酸中具有优异的耐腐蚀性。
62	不锈钢方托	40*30*2cm	20	个	材质：SUS 304 不锈钢 厚度：≥1.0mm 耐腐蚀性：在大气、水、弱酸、弱碱及多种有机酸中具有优异的耐腐蚀性。
63	带盖分数盘	1/1	40	个	材质：SUS 304 不锈钢。 板材厚度：≥0.5mm - 1.0mm。 表面处理：电解
64	带盖分数盘	1/2	40	个	材质：SUS 304 不锈钢。 板材厚度：≥0.5mm - 1.0mm。 表面处理：电解
65	保鲜盒	45*30cm	50	个	PP材质： 耐受-20℃到100℃的温度。既可以放入微波炉加热也可以放入冰箱冷冻。
66	保鲜盒	35*25cm	50	个	PP材质： 耐受-20℃到100℃的温度。既可以放入微波炉加热也可以放入冰箱冷冻。
67	保鲜盒	30*20cm	50	个	PP材质： 耐受-20℃到100℃的温度。既可以放入微波炉加热也可以放入冰箱冷冻。
68	面刷		10	个	材质：鸡翅木手柄，PBT磨尖毛 易清洗，不易掉毛
69	八味盒		10.00	个	材质：加厚不锈钢 容量参数：≥30ml 尺寸：≥长45cm，宽30cm，高6.5cm（双排8格设计）。 耐温：耐高温，支持洗碗机清洗；
70	不粘锅	40cm	3.00	个	材质：铝制材质，导热快 特氟龙涂层，不焦不沾

8

71	不粘锅	32cm	3.00	个	材质：铝制材质，导热快 特氟龙涂层，不焦不沾
72	塑胶面粉桶	白色/蓝色	4	个	材质：优质PP，防潮，易清洗 容量：≥100L
73	单钩		5	个	材质：加厚不锈钢。 特点：耐腐蚀、不生锈 结构：实心一体
74	双钩		5	个	材质：加厚不锈钢。 特点：耐腐蚀、不生锈 结构：实心一体
75	锅钩		5	个	材质：加厚不锈钢。 特点：耐腐蚀、不生锈 结构：实心一体
76	塑料菜板	70*50*2cm	5	个	温度范围：-30℃~120℃ 厚度：≥ 2cm（10mm）。
77	水果刀		5	个	全长：≥25cm 刀身厚度：≥2mm 钢材：≥40Cr13MoV不锈钢
78	高温手套		10	双	材质：纯棉，隔热防烫 耐温：≤200℃。
79	长毛巾	三色	500	条	尺寸：≥70cm × 30cm 材质：≥21股进口棉，≥100克
80	硅胶笼布	58*38cm	50	块	耐温范围：-20℃ ~ 160℃ 颜色：白色/半透明 材质标准：食品级硅胶
81	面点走锤		2	个	材质：梨木 重量参数：≥300g 长度：≥30cm 直径：≥8cm

9

82	不锈钢水瓢		20	个	材质：加厚不锈钢 容量：≥1500ml
83	杆杖	1.2m	5	根	材质：鸡翅木或胡桃木 产品表面粗糙度极低 木质产品应无毛刺、无虫眼。
84	杆杖	60cm	10	根	材质：鸡翅木或胡桃木 产品表面粗糙度极低 木质产品应无毛刺、无虫眼。
85	杆杖	30cm	20	根	材质：鸡翅木或胡桃木 产品表面粗糙度极低 木质产品应无毛刺、无虫眼。
86	灰刀		20	个	材质：实木手柄，不锈钢刀身 表面光滑
87	多功能剪刀		10	把	材质：≥30Cr13不锈钢，塑胶防滑手柄
88	刀架盒		8	个	材质：加厚不锈钢 镜面抛光处理，以减少油污挂壁，便于擦拭清洁。
89	大铲	≥1.2m	5	个	材质：加厚不锈钢铲头，实木手柄
90	大笊篱	≥1.2m	5	个	材质：加厚不锈钢
91	削皮刀		20	个	材质：加厚不锈钢
92	刮板	梯形	10	个	材质：木手柄，加厚不锈钢刀身 刀身长度：≥20cm 刀片厚度：≥0.3mm 耐腐蚀、不生锈、易清洗。
93	压力锅	30cm	2	个	材质：铝合金材质 特点：耐高温密封圈，塑胶防烫手柄，安全防爆锁扣

10

94	打蛋器		10	个	材质：加厚不锈钢
95	波浪刀		5	个	材质：实木手柄，加厚刀身
96	擦丝器		5	个	主体材质:ABS塑胶，304不锈钢刀刃
97	米饭铲		20	个	常规尺寸，食品级塑胶、不伤锅涂层、不粘饭
98	不锈钢食品夹		80	个	材质:不锈钢 厚度：1.0mm
99	餐夹托盘		50	个	材质:密胺材质
100	长柄菜勺		80	个	材质：不锈钢
101	保温桶		4	个	材质:不锈钢 容量：30L
102	灭蝇灯		14	个	电压:220V 功率:40W
103	双桶榨水车		4	辆	配置:34L 尺寸：700*450*990mm
104	60尘推		10	套	不锈钢材质，加厚双层棉纱拖布 尘推类型：布套式

11

105	扫把		10	套	材质：塑胶材质
106	餐厅垃圾桶		30	个	材质:塑胶材质，单层 活动圈口
107	厨房垃圾桶	120L	10	个	材质：塑胶材质加厚桶体，橡胶滑轮，加厚铁管 耐温：-20℃~120℃
108	地刷		10	个	刷头宽度≥25cm 材质：实木手杆，硬塑料丝
109	橡胶手套		20	双	材质:牛筋乳胶 特性：耐油，耐酸碱，韧性强
110	皮围裙		20	个	材质：防水皮革
111	食品靴		10	双	材质：PVC塑胶靴身，牛筋防滑鞋底

二、大厅餐具类：

编号	品 名	规 格	数量	单位	
1	筷子	9寸	1000	双	磨砂/浮雕工艺:筷头有精细的磨砂点或浮雕纹路，增加摩擦力，防止夹滑溜的熟食(如面条、凉粉)。 一体成型:合金筷采用一体成型工艺，筷身没有接缝，防止藏污纳垢和细菌滋生。
2	调羹		1000	个	标准范围:≥-10℃至 +100℃ 可以承受沸水烫、蒸汽消毒柜的高温。
3	玻璃直口杯		100	个	高硼硅玻璃耐高温 轻薄通透，膨胀系数低。 抗冲击性强。

12

4	直口杯		1000	个	优质密胺玉瓷
5 (核心 产品)	自助餐盘 (核心产品)	9寸	1000	个	优质密胺玉瓷
6	自助餐盘	6寸	1000	个	优质密胺玉瓷
7	不锈钢双层碗	16cm	500	个	内胆材质：不锈钢304:耐腐蚀。 外层材质：不锈钢304:耐腐蚀。 耐温范围：-20℃ 至+100° C
8	不锈钢双层碗	13cm	500	个	内胆材质：不锈钢304:通用食品级，耐腐蚀。 外层材质：不锈钢304:通用食品级，耐腐蚀。 耐温范围：-20℃ 至+100° C
9	长方托盘		1000	个	材质：密胺树脂 耐热系数：-10℃至100℃ 仿瓷质感，抗摔。
10	桌面调料组合	酱醋辣椒盐	50	套	材质：高温陶瓷
11	抽纸盒		50	个	材质：塑胶材质 尺寸约：长约15cm，宽约11cm，高约7cm
12	牙签罐		50	个	材质：高温陶瓷
13	自助餐炉		16	台	材质：加厚不锈钢炉身，高亮镜面抛光，静音液压阻尼轴，304不锈钢内胆，触控LED显示屏易操作 加热方式：干湿两用
14	暖汤煲		8	个	材质：加厚不锈钢炉身，高亮镜面抛光，静音液压阻尼轴，304不锈钢内胆，触控LED显示屏易操作

13

15	牛奶鼎		4	个	材质：304不锈钢 特点：304不锈钢;耐腐蚀，防滴漏 底盘加热:直接接触，热效率高
16	电磁炉	常规	2	个	额定功率： 1800 ~ 2200W; 特点：防油污、耐腐蚀、易清洁。 触摸屏/滑控：多见于高端款，操作灵敏。 多档火力:通常具备多位档火力调节(如600W-2100W区间调节)。
17	不锈钢双层锅	常规	2	个	不锈钢304，壁厚1.2mm
18	餐桌	直径1.6m	5	张	1、基材：面板采用18mm厚优质多层夹板，环保等级达到E0级，结构稳定、不易变形开裂。 2、表面：PVC 软质贴面，具备防水、防油、耐磨、阻燃特性，放置餐具时噪音小，日常清洁方便。 3、封边：T 型黑色塑料封边，与板材紧密贴合，适应不同温湿度环境，防止边缘受潮变形。 4、台架采用30*30*1.2mm优质方管钢材，经酸洗、磷化、高温静电喷塑（哑光黑）处理，防锈耐腐蚀，可折叠设计，采用强力弹簧折页连接，承重稳定，收纳时可折叠收拢，节省空间。 5、玻璃面板：7mm 厚钢化玻璃，边缘做圆角处理，安全防护，抗弯强度是普通玻璃的 20 倍；底盘：铝合金压铸成型，搭配 304 不锈钢盘顶，耐磨防锈；轴承：平面滚针轴承，可承受约 300kg 重量，转动顺滑平稳

14

19	餐桌	直径1.8m	9	张	1、基材：面板采用18mm厚优质多层夹板，环保等级达到E0级，结构稳定、不易变形开裂。 2、表面：PVC 软质贴面，具备防水、防油、耐磨、阻燃特性，放置餐具时噪音小，日常清洁方便。 3、封边：T 型黑色塑料封边，与板材紧密贴合，适应不同温湿度环境，防止边缘受潮变形。 4、台架采用30*30*1.2mm优质方管钢材，经酸洗、磷化、高温静电喷塑（哑光黑）处理，防锈耐腐蚀，可折叠设计，采用强力弹簧折页连接，承重稳定，收纳时可折叠收拢，节省空间。 5、玻璃面板：7mm 厚钢化玻璃，边缘做圆角处理，安全防护，抗弯强度是普通玻璃的 20 倍；底盘：铝合金压铸成型，搭配 304 不锈钢盘顶，耐磨防锈；轴承：平面滚针轴承，可承受约 300kg 重量，转动顺滑平稳
20	1.8米圆餐桌 双层桌布	下层3.2米*3.2米 上层2.4米*2.4米	20	套	上层：防水防油PVC复合布，耐擦洗，易清洁； 下层：高密涤纶布，光泽感强，垂坠感好，耐磨、抗皱、不易褪色。
21	餐椅	常规	160	把	1、椅架：采用优质钢材,壁厚2.0mm，经高频焊接一体成型，结构稳固承重强；表面处理：先经磷化除锈+静电喷塑打底，增强附着力与防锈性；外层喷涂金色/香槟金高温烤漆，色泽饱满耐磨，不易掉漆。 2、海绵：高密度回弹海绵，回弹性好，久坐不易塌陷，符合人体工学；底板：座垫底部采用多层实木板，作为承托基层，保证座面平整不变形。 3、面料：涤纶提花布艺，表面为菱形格纹，质感厚实耐磨，抗皱性好，达到阻燃标准，便于清洁；座垫与靠背均为整体热压定型+手工扞布，边角平整，缝线均匀牢固。

15

22	椅套	常规	164	套	高密涤纶提花布，光泽感强，垂坠感好，耐磨、抗皱、不易褪色。
23	餐桌	1500*900*750	24	张	1、基材：面板采用18mm厚优质多层夹板，环保等级达到E0级，结构稳定、不易变形开裂。 2、表面：PVC 软质贴面，具备防水、防油、耐磨、阻燃特性，放置餐具时噪音小，日常清洁方便。 3、封边：T 型黑色塑料封边，与板材紧密贴合，适应不同温湿度环境，防止边缘受潮变形。 4、台架采用30*30*1.2mm优质方管钢材，经酸洗、磷化、高温静电喷塑（哑光黑）处理，防锈耐腐蚀，可折叠设计，采用强力弹簧折页连接，承重稳定，收纳时可折叠收拢，节省空间。
24	桌布	双层桌布	12	套	高密涤纶提花布，光泽感强，垂坠感好，耐磨、抗皱、不易褪色。
25	餐椅	常规	40	把	1、基材采用实木，经干燥、防虫、防腐处理。 2、表面采用优质环保聚脂漆喷涂，油漆后表面光滑美丽，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，有光泽，耐久性能好。 3、皮质坐垫，采用高密度PU定型海绵内芯，回弹性好，久坐不易塌陷，符合人体工学。
26	智能电视		4	台	尺寸：≥ 85英寸、分辨率：≥ 3840*2160、背光源：D-LED、刷新率：≥120HZ，亮度≥800尼特，能效等级1级，按照采购人要求安装到位。

16

27	空调	1.5匹壁挂分体式冷暖空调	1	台	1、空调类型：壁挂式空调，冷暖双制，变频； 2、符合国家能效标准，能效等级2级及以上； 3、制冷量：3500（350-3800）W，制热量：4000（300-5240）W； 4、产品其他功能：支持静音设计；支持独立除湿； 5、其他：电压/频率（V/Hz）220/50； 6、带支架和铜管（含增加部分），按照采购人要求和实际安装位置安装到位。
----	----	---------------	---	---	---

17

（二）采购要求

1、货物包装运输、供货时间、供货地点、技术保障等要求。

（1）供货时间：合同签订后**15**天内完成供货验收。

（2）供货地点：甲方指定地点

（3）交货要求

a.中标供应商应提供原装、全新、符合国家质量标准的货物，不得以旧换新，并按有关要求要求进行包装及装运。

b. 交货时，中标供应商应提供随机资料（包括所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、产品合格证、产品说明书、原厂保修卡等）及技术资料（图纸、培训资料等）。

c.中标供应商不能完整交付货物、单证、配件及工具的，须在双方约定时间内补全，否则视为未按约定交货。

d.供应商所有设备必须满足国家强制认证标准。

4、采购标的的专用工具、备品备件、安装调试及配套工程、质量保证、售后服务等要求。

（1）安装调试

a.中标供应商应严格遵守有关消防、爆破、环卫等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成的事故责任和相关费用。

b.燃气燃烧器具安装、维修企业应遵守《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第**159**号）；燃气具安装、维修保养的作业人员须持有燃气燃烧器具安装维修资格证书，其他配套服务须具备国家和地方规定的有关资质。

c.在配套服务实施中，如需办理报批、报建手续的，中标供应商应协助办理，相关费用由中标供应商承担。

（2）验收

a.产品到货后，应对产品质量、规格、数量等进行全面检验，文档资料应随同产品一并提供（包括但不限于产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南、其他国家规定的证书或检测报告）。

b.验收由采购人组织，中标供应商配合进行。如货物经中标供应商两次维修仍不能达到

	<p>合同约定的质量标准，采购人有权退货。</p> <p>c.服务完工后，采购人根据招标文件和响应文件及相关文件进行验收，确认服务标准和服务方式是否达到采购要求</p> <p>d.供应商向采购人提供服务过程中的所有资料。</p> <p>（3）质量保证</p> <p>a.保证所供产品的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。</p> <p>b.所供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”认证的货物（产品）应加贴“3C”认证标志。</p> <p>c.保证所供产品进货渠道正规、无假货、水货或翻新货，检验手续合法有效、无产权纠纷，完全符合规定的质量、规格、技术指标等要求。</p> <p>d.保证所供产品在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止产品受潮、锈蚀、遭受冲击及其他不可预见的损坏。</p> <p>（4）服务要求</p> <p>a.供应商应具有备品备件的能力。设备出现故障时，能及时予以替换，保证厨房正常运行。</p> <p>b.质保期两年，自验收合格之日起计算。</p> <p>c.在质保期内因中标供应商责任而产生的质量问题，由其无偿返修。不能维修的，整件免费更换。质保期内，中标供应商须对所提供的设备定期检查和保养。人为原因造成的损坏，中标供应商应向采购人收取配件费，不得收取人工费。</p> <p>d.中标供应商须提供24小时电话服务热线，保证在接到故障电话4小时到场并在24小时内修复。质保期内，如24小时内无法修复设备，中标供应商须提供替代设备供采购人使用，直至故障设备修复为止。</p> <p>e.若中标供应商所供产品不符合国家相关规定，不符合节能、环保相关要求，中标供应</p>
--	--

商须在限期内无偿更换，若由此被有关部门查处，中标供应商承担一切责任。

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：
合同签订后15天内完成供货验收

采购包2：
合同签订后15天内完成供货验收

3.4.2交货地点

采购包1：
甲方指定地点
采购包2：
甲方指定地点

3.4.3支付方式

采购包1：
分期付款
采购包2：

（5）操作培训

产品验收合格后，由中标供应商组织采购人进行设备操作培训，从而使采购人熟练使用设备，保证职工食堂的正常运转。

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包1：付款条件说明：签订合同后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包1：付款条件说明：完成项目所有安装后正常运行，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1：付款条件说明：设备安全运行2个月，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 10.00%。

采购包2：付款条件说明：签订合同后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包2：付款条件说明：项目验收合格后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 60.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包1：

验收：乙方完成服务内容后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理。

采购包2：

验收：乙方完成服务内容后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理。

3.4.6 包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包1：

a. 供应商应具有备品备件的能力。设备出现故障时，能及时予以替换，保证厨房正常运行。b. 质保期两年，自验收合格之日起计算。c. 在质保期内因中标供应商责任而产生的质量问题，由其无偿返修。不能维修的，整件免费更换。质保期内，中标供应商须对所提供的设备定期检查和保养。人为原因造成的损坏，中标供应商应向采购人收取配件费，不得收取人工费。d. 中标供应商须提供24小时电话服务热线，保证在接到故障电话4小时到场并在24小时内修复。质保期内，如24小时内无法修复设备，中标供应商须提供替代设备供采购人使用，直至故障设备修复为止。e. 若中标供应商所供产品不符合国家相关规定，不符合节能、环保相关要求，中标供应商须在限期内无偿更换，若由此被有关部门查处，中标供应商承担一切责任。

采购包2：

a. 供应商应具有备品备件的能力。设备出现故障时，能及时予以替换，保证厨房正常运行。b. 质保期两年，自验收合格之日起计算。c. 在质保期内因中标供应商责任而产生的质量问题，由其无偿返修。不能维修的，整件免费更换。质保期内，中标供应商须对所提供的设备定期检查和保养。人为原因造成的损坏，中标供应商应向采购人收取配件费，不得收取人工费。d. 中标供应商须提供24小时电话服务热线，保证在接到故障电话4小时到场并在24小时内修复。质保期内，如24小时内无法修复设备，中标供应商须提供替代设备供采购人使用，直至故障设备修复为止。e. 若中标供应商所供产品不符合国家相关规定，不符合节能、环保相关要求，中标供应商须在限期内无偿更换，若由此被有关部门查处，中标供应商承担一切责任。

3.4.8 违约责任与解决争议的方法

采购包1：

详见招标文件及采购合同

采购包2:

详见招标文件及采购合同

3.5其他要求

本项目兼投不兼中;如投标人对多个标段进行投标，只可以中标**1**个标段，每个标段选择不同中标人，在评标过程中，将按标段顺序**1-2**的顺序依次评审，经评审后在上一标段排名第一的投标人将在后续标段的评审过程中不再推荐为中标候选人。

（评审顺序：第一标段、第二标段）。 本项目第二标段样品需在投标截止时间前密封提交至西安市高新区锦业路**1**号都市之门C座9层招标三部白新岩处，联系电话：**13201875280**

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	（1）供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（2）供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； （3）供应商提供响应文件提交截止时间前半年内任意一个月缴纳税收的凭证（时间以税款所属时期为准），依法免税或无须缴纳税收的供应商应提供相应文件证明；（4）供应商提供响应文件提交截止时间前半年内任意一个月缴纳社会保险的凭据，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件；（5）供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（7）法律、行政法规规定的其他条件：不存在违反法律法规的情况。	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务技术文件.pdf 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件

2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	<p>提供（1）或提供（2）：（1）提供2024年度或2025年度财务报告复印件，应满足以下要求：①供应商是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章，且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。② 供应商适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。③ 供应商适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。④ 供应商适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。⑤ 供应商是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供 财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。（2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求：① 资信证明须为递交响应文件截止时间前三个月内由供应商基本账户开户银行出具。② 无论开具银行是否标明“复印无效”，供应商提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。③ 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。</p>	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务技术文件.pdf 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--	---

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务技术文件.pdf 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件
---	---	---------------------------------------	---

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	（1）供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（2）供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；（3）供应商提供响应文件提交截止时间前半年内任意一个月缴纳税收的凭证（时间以税款所属时期为准），依法免税或无须缴纳税收的供应商应提供相应文件证明；（4）供应商提供响应文件提交截止时间前半年内任意一个月缴纳社会保险的凭据，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件；（5）供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（7）法律、行政法规规定的其他条件：不存在违反法律法规的情况。	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件 商务技术文件2.pdf

2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	<p>提供（1）或提供（2）：（1）提供2024年度或2025年度财务报告复印件，应满足以下要求：①供应商是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章，且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。② 供应商适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。③ 供应商适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。④ 供应商适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。⑤ 供应商是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供 财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。（2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求：① 资信证明须为递交响应文件截止时间前三个月内由供应商基本账户开户银行出具。② 无论开具银行是否标明“复印无效”，供应商提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。③ 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。</p>	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件 商务技术文件2.pdf
---	-----------------------	--	--

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件 商务技术文件2.pdf
---	---	---------------------------------------	--

4.2特殊资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	信用查询	投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务技术文件.pdf 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件
2	评审授权书	法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书，并附法定代表人及授权代表身份证明	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务技术文件.pdf 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	信用查询	投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件 商务技术文件2.pdf

2	评审授权书	法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书，并附法定代表人及授权代表身份证	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件 商务技术文件2.pdf
---	-------	--	--

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务技术文件.pdf 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包非专门面向中小企业	大中小微型企业制造的货物均可参与	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件 商务技术文件2.pdf

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项

目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

- 二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：
- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
 - （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
 - （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
 - （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
 - （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
 - （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
 - （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	签署、盖章	投标文件按照招标文件要求签署、盖章的	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务技术文件.pdf 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件

2	投标报价	投标人投标报价唯一且未超出采购预算或最高限价的。	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务技术文件.pdf 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件
3	报价合理性	投标人的报价没有出现明显低于其他通过符合性审查投标人的报价。不存在有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的情况： 1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价 \leq 全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 $\times 50\%$ ； 2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价 \leq 通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 $\times 50\%$ ； 3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价 \leq 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务技术文件.pdf 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件
4	投标内容	投标内容没有出现漏项或与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响服务实质性内容的情况。	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务技术文件.pdf 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件
5	付款方式	付款方式不允许偏离，投标人必须完全响应。	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务技术文件.pdf 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件

6	投标有效期	符合招标文件的要求。	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务技术文件.pdf 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件
7	不正当竞争预防措施（实质性要求）	存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款。	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务技术文件.pdf 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	签署、盖章	投标文件按照招标文件要求签署、盖章的	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件 商务技术文件2.pdf
2	投标报价	投标人投标报价唯一且未超出采购预算或最高限价的。	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件 商务技术文件2.pdf

3	报价合理性	<p>投标人的报价没有出现明显低于其他通过符合性审查投标人的报价。不存在有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的情况： 1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价\leq全部通过符合性审查供应商投标报价平均值$\times 50\%$； 2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价\leq通过符合性审查的次低报价供应商投标报价$\times 50\%$； 3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价\leq采购项目最高限价$\times 45\%$；</p>	<p>开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件 商务技术文件2.pdf</p>
4	投标内容	<p>投标内容没有出现漏项或与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响服务实质性内容的情况。</p>	<p>开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件 商务技术文件2.pdf</p>
5	付款方式	<p>付款方式不允许偏离，投标人必须完全响应。</p>	<p>开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件 商务技术文件2.pdf</p>
6	投标有效期	<p>符合招标文件的要求。</p>	<p>开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件 商务技术文件2.pdf</p>

7	不正当竞争预防措施（实质性要求）	存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款。	开标一览表 拒贿赂承诺书.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 资格证明文件.pdf 监狱企业的证明文件 商务技术文件2.pdf
---	------------------	----------------------------	--

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之

下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1 评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	节能、环境标志产品	供应商所投产品属于节能或环境标志产品，提供“中国政府采购网”节能环保产品查询打印截图或产品认证证书等相关证明。每个节能或环境标志产品得1分，最高得2分。	2.0000	客观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 开标一览表 标的清单 拒贿赂承诺书.docx 资格证明文件.pdf 商务技术文件.pdf
	产品技术指标评审	投标产品的选型、参数指标满足采购文件要求，完全响应得10分。技术指标参数一项不满足扣0.5分，扣完为止。 评审依据：按照技术参数要求提供相应的证明文件（包括但不限于检测报告、厂家产品说明等）在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码。	10.0000	客观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 开标一览表 标的清单 拒贿赂承诺书.docx 资格证明文件.pdf 商务技术文件.pdf

不锈钢制品制作工艺	提供不锈钢制品制作工艺方案，包括但不限于不锈钢焊接工艺、表面处理工艺、密封防腐工艺、成型工艺等。 确保产品质量满足招标文件要求，满足采购要求的计 10 分，方案内容每存在 1 处缺陷扣 0.5 分，扣完为止（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）	10.0000	主观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 开标一览表 标的清单 拒贿赂承诺书.docx 资格证明文件.pdf 商务技术文件.pdf
供货与成品防护方案	提供供货与成品防护方案；包括但不限于供货渠道、供货批量保障、供货计划、运输/仓储过程中成品防护方案、货品防损变形措施等。 完全满足采购要求得 10 分。方案内容每存在 1 处缺陷扣 0.5 分，扣完为止；（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）	10.0000	主观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 开标一览表 标的清单 拒贿赂承诺书.docx 资格证明文件.pdf 商务技术文件.pdf

详细评审	安装调试方案	提供安装、调试方案（包括但不限于进度计划及保障措施、质量保障措施、安全保障措施）无缺陷得10分，方案内容每存在1处缺陷扣0.5分，扣完为止；（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形）	10.0000	主观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 开标一览表 标的清单 拒贿赂承诺书.docx 资格证明文件.pdf 商务技术文件.pdf
	交付验收与退换货方案	供应商提供交付验收与退换货方案；包含但不限于材质专项验收流程、验收检测工具、材质质量问题退换货时效、批量质量问题处理预案等。满足采购文件要求内容无缺陷：得8分，方案内容每存在1处缺陷：扣0.5分，扣完为止；（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形）	8.0000	主观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 开标一览表 标的清单 拒贿赂承诺书.docx 资格证明文件.pdf 商务技术文件.pdf

	质保与售后方案	供应商提供质保与售后方案：包含但不限于产品质量质保承诺、日常使用维护指导、售后响应时效、损坏免费更换范围等。满足采购文件要求内容无缺陷：得 10 分，方案内容每存在 1 处缺陷：扣 0.5 分，扣完为止；（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）	10.0000	主观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 开标一览表 标的清单 拒贿赂承诺书.docx 资格证明文件.pdf 商务技术文件.pdf
	业绩	供应商提供 2023年1月1日 至今类似项目业绩，投标文件中附有业绩证明材料，业绩以合同文件为依据，每提供一个计 2 分，满分 10 分。	10.0000	客观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 开标一览表 标的清单 拒贿赂承诺书.docx 资格证明文件.pdf 商务技术文件.pdf
	价格分	有效投标人最低报价为基准价得 30 分，其他各投标人的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价） ×30	30.0000	客观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 拒贿赂承诺书.docx 资格证明文件.pdf 商务技术文件.pdf 开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

无

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	节能、环境标志产品	供应商所投产品属于节能或环境标志产品，提供“中国政府采购网”节能环保产品查询打印截图或产品认证证书等相关证明。每个节能或环境标志产品得 1 分，最高得 2 分。	2.0000	客观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 开标一览表 标的清单 拒贿赂承诺书.docx 资格证明文件.pdf 商务技术文件2.pdf
	产品技术指标评审	投标产品的选型、参数指标满足采购文件要求，完全响应得 10 分。技术指标参数一项不满足扣 0.5 分，扣完为止。 评审依据：按照技术参数要求提供相应的证明文件（包括但不限于检测报告、厂家产品说明等）在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码。	10.0000	客观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 开标一览表 标的清单 拒贿赂承诺书.docx 资格证明文件.pdf 商务技术文件2.pdf

投标产品材质评审	提供产品材质说明材料；说明材料包含但不限于主辅材质成分、检测报告、认证等。提供包括但不限于不锈钢、PP料、木质、涂层等材料品牌及成份，应与采购清单要求的匹配。确保产品质量满足招标文件要求，满足采购要求的计8分，每存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）	8.0000	客观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 开标一览表 标的清单 拒贿赂承诺书.docx 资格证明文件.pdf 商务技术文件2.pdf
供货与成品防护方案	提供供货与成品防护方案；包含但不限于供货渠道、供货批量保障、供货计划、运输/仓储过程中成品防护方案、货品防损变形措施等。完全满足采购要求得8分。方案内容每存在1处缺陷扣0.5分，扣完为止；（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）	8.0000	主观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 开标一览表 标的清单 拒贿赂承诺书.docx 资格证明文件.pdf 商务技术文件2.pdf

详细评审	安装调试方案	提供安装、调试方案（包括但不限于进度计划及保障措施、质量保障措施、安全保障措施）无缺陷得8分，方案内容每存在1处缺陷扣0.5分，扣完为止；（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形）	8.0000	主观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 开标一览表 标的清单 拒贿赂承诺书.docx 资格证明文件.pdf 商务技术文件2.pdf
	交付验收与退换货方案	供应商提供交付验收与退换货方案；包含但不限于材质专项验收流程、验收检测工具、材质质量问题退换货时效、批量质量问题处理预案等。满足采购文件要求内容无缺陷：得8分，方案内容每存在1处缺陷扣0.5分，扣完为止；（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任何一种情形）	8.0000	主观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 开标一览表 标的清单 拒贿赂承诺书.docx 资格证明文件.pdf 商务技术文件2.pdf

	质保与售后方案	<p>供应商提供质保与售后方案：包含但不限于产品质量质保承诺、日常使用维护指导、售后响应时效、损坏免费更换范围等。满足采购文件要求内容无缺陷：得6分，方案内容每存在1处缺陷扣0.5分，扣完为止；（本项所称“缺陷”是指内容缺陷、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）</p>	6.0000	主观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 开标一览表 标的清单 拒贿赂承诺书.docx 资格证明文件.pdf 商务技术文件2.pdf
	样品	<p>提供下列产品样品： 1.不锈钢盆φ34 2.白色浅筐40*30*12cm 3.蒸馍盘 4.自助餐盘9寸 5.不锈钢双层碗13cm 依据每件样品的样品外观尺寸，技术指标，使用效果满足采购需求且无缺陷：得2分，每存在1处缺陷：扣1分，扣完为止；（样品与后续供货产品应保持一致）。（本项所称“缺陷”是指样品外观、材质，规格尺寸，等不满足采购要求及不利于项目实施的其他情形。）注：本项目所需提交样品，应在开标截止时间前密封递交到招标文件中指定场所。</p>	10.0000	主观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 开标一览表 标的清单 拒贿赂承诺书.docx 资格证明文件.pdf 商务技术文件2.pdf
	业绩	<p>供应商提供2023年1月1日至今类似项目业绩，投标文件中附有业绩证明材料，业绩以合同文件为依据，每提供一个计2分，满分10分。</p>	10.0000	客观	投标文件封面 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 开标一览表 标的清单 拒贿赂承诺书.docx 资格证明文件.pdf 商务技术文件2.pdf

价格分	价格分	有效投标人最低报价为基准价得30分，其他各投标人的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×30	30.0000	客观	开标一览表 标的清单 投标文件封面 投标函 拒贿赂承诺书.docx 资格证明文件.pdf 商务技术文件2.pdf
-----	-----	--	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	投标文件封面 投标函 标的清单 拒贿赂承诺书.docx 资格证明文件.pdf 商务技术文件2.pdf 开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

- 一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。
- 二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。
- 三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。
- 四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵循《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：拒贿赂承诺书.docx

详见附件：资格证明文件.pdf

详见附件：商务技术文件.pdf

采购包2:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：拒贿赂承诺书.docx

详见附件：资格证明文件.pdf

详见附件：商务技术文件2.pdf

第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同文本0708.docx

