

西安理工大学重大设备更新项目 设备采购合同

合同名称：动作捕捉与行为观察系统

合同编号：采购计划编号（2026102543HW0215）

动作捕捉与行为观察系统合同

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法规，西安理工大学（甲方）与 天津百胜客科技有限公司（乙方）就甲方购置的采购项目，经双方协商达成如下合同条款：

一、标的物及技术要求

1. 设备购置清单（投标文件分项报价表）：

序号	设备名称	品牌/规格/型号	生产厂家	数量 (台、套)	单价 (元)	小计 (元)
1	动作捕捉 与行为观 察系统	津发科技 /ErgoLAB	北京津发 科技股份 有限公司	1 套	399500	399500
合计总价（人民币大写）：人民币叁拾玖万玖仟伍佰元整 （小写）：399500 元						
注：以上价款为包含货物费(含备品备件费)、包装费、运杂费(含搬运、装卸、保险费等)、工程费、材料费、全部税费、安装调试费等完成本合同内容甲方应支付的全部相关费用。						

2. 其他内容：/

3. 技术要求、商务要求：详见附件。

二、交付与运输

1. 交付时间：乙方应于接采购人书面通知后 30 个日历日完成供货、安装、调试，达到交付使用条件。

2. 交付地点：西安理工大学指定位置

3. 运输与保险责任：乙方负责本合同项下设备的包装、全程运输、装卸、保险事宜并承担相应费用。定制产品设备毁损、灭失的风险，自设备在交付地点完成安装调试并经甲方最终验收合格后转移至甲方；非定制产品设备毁损、灭失的风险，自设备在交付地点经甲方授权代表签收后转移至甲方。

4. 乙方交付设备时需同时移交技术文件及商业单证，包括但不限于保险单、装箱单、产品合格证、质量保证书、使用说明书、保修卡、原产地证明书（进口设备）、报关单（进口设备）、电路图、维护手册、安装图纸等，否则甲方有权拒收且不视为乙方完成交付。

三、支付方式：按以下第 1 种方式进行支付。

1. 乙方按照合同规定期限内供货、调试完成,经甲方最终验收合格并签署《验收合格报告》后7个工作日内,向乙方支付全部合同款项。乙方应在甲方付款前,向甲方开具全额合法有效的增值税专用发票。(适用于供货期30天内的采购合同)

2. 合同签订后5个工作日内,甲方向乙方预付合同总价的40%;设备运抵甲方指定地点并经甲方初步查验无误后7个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的30%;设备安装调试完成,经甲方最终验收合格并签署《验收合格报告》后,乙方开具全额合法有效的增值税专用发票,甲方在7个工作日内向乙方支付合同总价的30%。(适用于供货期30天-90天的采购合同)

3. 合同签订后5个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的40%;设备运抵甲方指定地点并经甲方初步查验无误后,乙方按照剩余合同金额向甲方开具不可撤销、见索即付的银行保函,甲方收到银行保函正本后5个工作日内向乙方支付等额款项;设备安装调试完成,经甲方最终验收合格并签署《验收合格报告》后,乙方开具增值税专用发票,甲方在5个工作日内向乙方退还不可撤销、见索即付的银行保函正本。(适用于90天以上的采购合同)

4. 其他付款方式:_____。

四、履约保证金:合同签订后5个工作日内,乙方向甲方支付___/___元(大写:___/___)作为履约保证金。合同标的物经甲方最终验收合格后5个工作日内,甲方将上述保证金无息全额退还乙方。若乙方存在违约、给甲方造成损失或应承担违约金/赔偿金,甲方有权直接从履约保证金中抵扣对应金额,且乙方应在甲方通知后___/___个工作日内补足履约保证金;履约保证金不足以覆盖的部分,乙方仍应在甲方通知后___/___个工作日内补足差额。

五、安装与调试

1. 安装调试服务:如设备需要安装调试,乙方应在设备运抵交付至甲方指定地点后7日内,派遣合格技术人员免费完成安装、调试及基础校准等工作,确保设备达到合同约定的技术状态并通知甲方进行初步验收。若设备无需安装调试,乙方应在本合同签订后7日内向甲方出具书面说明。

2. 安装环境配合:甲方负责提供设备安装所需的电力、场地等基础条件。乙方应提前7日书面告知甲方具体的安装环境要求(如承重、温湿度、洁净度、

电源规格等), 因乙方未及时、准确告知而导致安装延误或产生额外费用、给甲方造成损失的, 由乙方承担责任。

六、验收

1. 乙方按合同约定完成全部设备交付、安装调试并自检合格后, 应向甲方提交书面验收申请及完整验收资料。甲方收到合格验收资料后, 组织验收, 验收质量按招标文件的采购参数内容、本合同及附件约定的采购参数、技术要求验收。

2. 若设备验收不合格, 乙方应在收到甲方书面通知后 7 日内免费进行整改, 并申请甲方复验。若乙方未在规定期限内完成整改或拒绝整改, 视为乙方根本违约, 甲方有权直接解除合同、要求退货并追究乙方违约责任; 若复验仍不合格, 甲方有权选择单方解除合同、要求退货, 并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。甲方也有权选择要求乙方更换合格设备, 由此产生的所有费用由乙方承担, 且更换后的设备质保期自新设备验收合格之日起重新计算。

3. 验收标准: 以本合同约定的采购参数、技术要求、招标文件、投标文件及国家相关质量标准为依据。

4. 本合同采取以下第 1 种方式进行验收。

(1) 一次性验收

设备无需安装调试的或者虽然需要安装调试但无需试运行的, 在设备运抵甲方交付地点或在安装调试完毕并自检合格后采取一次性验收方式, 该一次性验收即为最终验收 (甲方收到乙方验收通知之日起 5 个工作日内完成)。

(2) 初步验收+最终验收

初步验收: 设备运抵甲方指定地点、安装调试完毕并自检合格后, 乙方向甲方提交书面验收申请及完整验收资料通知甲方进行初步验收, 双方对设备数量、型号、外观及基本运行情况进行确认。初步验收应在甲方收到乙方验收通知之日起 个工作日内完成。

最终验收: 初步验收合格后, 进入为期 日的试运行期。试运行期满后, 设备性能稳定且符合合同全部要求的, 由甲方组织最终验收。大型或复杂项目, 甲方有权邀请国家认可的第三方机构参加验收。

最终验收应在试运行期结束后 个工作日内完成。

3. 验收 (含初验、终验) 合格以甲乙双方共同签署的《验收报告》为准。

初步验收或者一次性验收中，如乙方交付的设备品种、规格、数量、质量等不符合合同约定的，甲方有权拒收，并要求乙方在7日内无条件更换、重做。若乙方未按期更换、重做或更换、重做后仍不符合约定，视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，要求退款并追究乙方违约责任。因乙方更换、重做延误的期限由乙方承担延迟交货违约责任。

终检验收不合格的，甲方有权要求乙方限期整改，并申请甲方复验，甲方也有权选择要求限期更换合格设备。若乙方未在规定期限内完成整改、更换或拒绝整改、更换，或按期完成整改、更换但复验仍不合格，构成乙方根本违约，甲方有权直接解除合同，要求退货退款并追究乙方违约责任。因验收不合格而产生的整改、更换、退货等一切费用及损失由乙方承担，因整改、更换造成的延误由乙方按照本合同第九条第2款约定承担逾期完成验收责任。

七、质量保证及售后服务

1. 合同标的物必须为全新未使用过的、来源合法，符合国家或有关行业质量标准，且完全符合招标文件、本合同及附件约定的技术参数、规格型号要求。

2. 合同标的物自最终验收合格之日起质保期为3年。在质保期内出现的质量问题，乙方负责免费维修、维护或更换，确保设备恢复正常运行。更换部件的质保期自更换完成之日起重新计算。若乙方未按时响应或维修后仍无法正常使用，甲方有权委托第三方维修，产生的费用从履约保证金或相关应付款项中抵扣，不足部分由乙方承担。

3. 乙方承诺提供3年（或不低于_____年）的免费软件升级、技术咨询等技术支持服务。质保期外，乙方应以优惠价格☒/免费☐提供终身维修服务与优惠价☒/成本价☐的备品备件供应。

4. 乙方须在接到甲方故障通知后2小时内响应，8小时内派技术人员到达现场解决问题。如遇紧急故障，应提供不间断支持直至故障排除。

八、产权与保密

1. 设备知识产权声明：乙方保证所供设备（包括硬件及随附软件）所含的全部知识产权归乙方或其合法许可方所有，所供设备为其合法所有或有权处分，不存在任何权利瑕疵。甲方在设备交付并经甲方验收合格后，取得该硬件设备的完整所有权；甲方在支付全部合同价款后，获得该设备及所附软件的非独占、可在

甲方及其内部关联主体间转让或共享的使用权(含甲方委托第三方在该项目后续开发的使用权)

2. 保密义务: 双方应对因履行本合同而获知的对方的技术资料、技术参数、采购价格、商业计划、内部流程等未公开信息承担保密义务。

九、违约责任:

1. 合同违约情况按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行, 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定, 保证本合同的正常履行。甲乙双方均应遵循诚信原则, 根据合同的性质、目的全面履行合同约定义务, 任何一方违反本合同约定, 均应承担相应的违约责任。

2. 乙方未按本合同约定时间交付设备、完成安装调试、完成验收的, 每逾期一日, 应向甲方支付合同总金额 1% 的违约金; 延迟超过 15 日的, 甲方有权单方解除合同, 要求退货, 乙方除返还甲方已支付款项外, 还应向甲方支付合同总金额 10% 的违约金, 如该违约金不足以弥补甲方损失的, 乙方还应予以赔偿。

3. 乙方原因导致设备侵犯第三方知识产权或存在其他权利纠纷, 致使甲方(含甲方内部关联主体及甲方委托的第三方)无法正常使用或卷入诉讼的, 乙方应负责解决并承担全部费用。同时, 甲方有权选择解除合同, 乙方应支付合同总价款 20% 的违约金并赔偿损失。

4. 在乙方依约履行本合同的前提下, 甲方因自身原因逾期向乙方支付合同款项的, 应按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)和逾期天数向乙方支付逾期付款部分的利息。

5. 乙方未经甲方书面同意擅自将定制设备项目分包或转让的, 甲方有权立即解除合同, 乙方除返还甲方已支付款项外, 还应向甲方支付合同总金额 20% 的违约金, 如该违约金不足以弥补甲方损失的, 乙方还应予以赔偿。

6. 任何一方违反本合同约定, 给对方造成损失的, 应赔偿对方全部直接和间接损失, 包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、差旅费等。

7. 本合同项下约定的所有甲方应付款项, 若因乙方违约(包括但不限于质量、交付、安装调试、验收等问题)导致甲方付款条件未成就或付款时间延后的, 不视为甲方违约, 乙方仍应承担相应的违约责任。

8. 乙方应对其工作人员人身安全负责, 如因乙方工作人员在履行职务过程中

的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失（直接损失、间接损失、甲方为避免损失扩大或维权而支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等所有合理费用等）、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任；

9. 未按合同要求提供设备或提供的设备质量或规格不能满足技术要求，甲方有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚；

10. 招标文件、投标文件规定的其他违约情形；

11. 其他：_____

十一、违约解除合同：出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

1. 乙方根本违约，包括但不限于无法交付设备、设备存在严重质量问题无法修复（具体指经甲方书面通知后，乙方在合同约定的期限内或甲方另行给予的合理期限内进行整改或更换后，设备仍无法通过甲方验收的）、提供的资质文件造假等；

2. 乙方未能履行合同规定的其他主要义务，经甲方书面催告后在合理期限内仍未履行，或该等违约行为导致甲方合同目的无法实现的；

3. 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的；

4. 其他：_____

本合同项下约定的所有甲方应付款项，若因乙方违约（包括但不限于质量、交付、安装调试等问题）导致甲方付款条件未成就或付款时间延后的，不视为甲方违约，乙方仍应承担相应的违约责任。

十二、争议解决：合同履行过程中出现争议时，由双方友好协商解决。协商不成，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、其他约定事项：

1. 合同经双方签字盖章后生效。合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份；
2. 招投标文件及乙方澄清文件、承诺等均为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。

3. 乙方应根据法律法规的要求建立并维系自身良好的健康、安全、环保体

系。乙方因履行合同造成乙方和或第三方的人员损失和（或）财产损失以及环境污染损失由乙方承担全部责任。

4. 本合同履行过程中，对于往来通知应以书面形式（包括但不限于电子邮件、短信、传真等形式）送达对方。甲乙双方以下列地址作为接收双方往来通知的送达地址，当通知到达下列任一地址时，即视为已经送达。如一方变更下列地址的，应当在变更当日以书面形式通知对方，否则对方按本合同约定地址发出的通知视为有效送达。甲乙双方发生争议引发诉讼或仲裁的，以下地址同时作为法院或仲裁机构司法文书的送达地址。

甲方送达地址：西安市金花南路5号

联系人：王毅

联系电话：18091832820

电子邮箱：wy2005@xaut.edu.cn

乙方送达地址：天津经济技术开发区泰达街信环西路19号天河数字产业园5号楼5402-4室

联系人：曹明章

联系电话：15712873063

电子邮箱：3784449859@qq.com

5. 本合同履行及后续审计中，乙方须无条件配合甲方及审计、财政等监督管理部门的工作，提供所需全部资料。

甲方（盖章）：西安理工大学	乙方（盖章）：天津百胜客科技有限公司
信用代码：1261000043523042XN	信用代码：91120104660340158C
地址：西安市金花南路5号	地址：天津经济技术开发区泰达街信环西路19号天河数字产业园5号楼5402-4室
开户银行：中国银行西安金花南路支行 银行账号：102891574567	开户银行：中国农业银行股份有限公司天津浦口道支行 银行账号：02181101040003011
法人/委托代理人签字 王毅	法人/委托代理人签字：曹明章
电话：18091832820	电话：15712873063
签订日期：2026年6月25日	签订日期：2026年6月25日

技术要求

动作捕捉与行为观察系统

配置清单:

(一) 交互行为观察设备

- 1、实验室内行为采集设备 4 套

(二) 交互行为观察室主控平台

- 2、行为主控系统 1 套
3、定制化操作台 1 套
4、定制化单项玻璃 1 套
5、行为操作工作站 1 台
6、行为观摩系统 1 套
7、实验工作桌 8 张
8、实验工作椅 16 把

(三) 便携式行为观察设备

- 9、便携式行为采集设备(含支架) 4 套
10、时空行为采集装置 1 个

(四) 行为分析软件 1 套

(五) 面部表情分析系统 1 套

(六) 边缘计算终端 1 台

(七) 原实验室生理设备系统升级 1 项

(一) 交互行为观察设备

- 1、有效像素 $\geq 1080p$, 广角;
2、分辨率 $\geq 1920 \times 1080$, @30fs/25fps
3、焦距: 支持 2 倍光学变倍, 16 倍数字变倍
4、角度: 支持 360° 水平旋转, 垂直方向 $0^\circ \sim 90^\circ$
5、速度: 水平键控速度: $0.1^\circ \sim 60^\circ /s$, 速度可设; 垂直键控速度: $0.1^\circ \sim 50^\circ /s$, 速度可设;
6、采集行为音视频数据, 支持音频输入和音频输出, 多角度多方面对研究对象进行录音录像, 过程中可以调节方位、角度、调焦接近镜头, 支持降噪收音, 收音距离 ≥ 3 米; 支持 ≥ 1.5 倍数字变倍。
7、数据输入: HDMI ≥ 4 路, MIC 声音录制 ≥ 1 路
8、输出视频规格: USB1080P/1080I/720P/480P

(二) 交互行为观察室主控平台

- 1、教学观摩电视墙: 4 通道平行拼接, 拼缝 $\leq 3.5mm$, 亮度 $\geq 500cd/m^2$, 分辨率 $\geq 1920 \times 1080$, 支持壁挂、落地、嵌入安装。
2、网络矩阵: 将网络视频信号转换为 4 路数字视频信号, 解码格式为 H265, 支持拼接分割, 支持单屏幕 ≥ 16 路画面。
3、三维网络键盘, 可实现旋转、变倍、聚焦、光圈; 切换画面分割控制功能。
4、单向玻璃: 尺寸 $\geq 2400 \times 1200mm$, 厚度 $\geq 12mm$, 透光率 $\leq 10\%$, 反射率 $\geq 80\%$,
5、操作台, 冷轧钢板冲压折弯成型, 尺寸 $\geq 1800 \times 800mm$, 厚度 $\geq 2mm$, 支持多路高清显示器。

★6、主控观察区域与实验区域配备遮光窗帘 3 副, 2 副尺寸在 $2100 \times 2100mm$ 以上, 一副尺寸在 $2400 \times 1200mm$ 以上, 材质为遮光涤纶材质。墙面进行吸音处理, 填充层采用

密度为 48kg/m^3 的环保离心玻璃棉（厚度 $\geq 50\text{mm}$ ），龙骨采用 50 系列轻钢龙骨。音响输出设备需具备 7.2 声道系统，包含同轴音箱 3 只（频率范围 $75\text{Hz}-20\text{kHz}$ ，功率 $\geq 100\text{W}$ ）、无边框天花喇叭 4 只（频率范围 $40\text{Hz}-20\text{kHz}$ ，功率 $\geq 80\text{W}$ ）、低音炮 2 只（频率范围： $25\text{Hz}-200\text{Hz}$ ，功率 $\geq 80\text{W}$ ）、全景声 7.2 功放 1 台（每声道 185W ，兼容新视频格式：兼容新视频格式，如 HDR10、HDR10+、HLG、Dolby Vision 以及动态 HDR）包含支持 7 声道，与音箱相应功率的解码器，以及高屏蔽平衡线、音箱线、HDMI2.1、机柜、可角度调节壁挂支架等。实验室包含实验必需：含 8 张可移动、可折叠的工作桌（长度 $160\text{cm}-200\text{cm}$ ，宽度 $60\text{cm}-80\text{cm}$ ，桌面平整无毛刺；材质：人造板材，适配实验室使用场景，16 个可折叠的工作椅）。

▲7、光谱刺激模块，在实验区配备冷光灯与暖光灯（配备 4 个暖光灯：色温 $2700\text{K}-3000\text{K}$ ，4 个冷光灯：色温 $5000\text{K}-6500\text{K}$ ）。

▲8、后期可以通过人机环境同步平台，将行为数据、表情数据与学院已有的 ErgoLAB EEG 脑电、ErgoLAB EMG 肌电、皮电 ErgoLAB EDA、tobii fusion 眼动等采集设备在同一个软件上的数据采集与同步）。

（三）便携式行为观察设备

1、行为音视频采集模块

1.1、行为采集传感器： $\geq 800\text{W}$ 像素，分辨率： $\geq 1920 \times 1080$ ，采样率：支持 $60/50/30/25\text{fps}$ ，水平视角：最大 88°

1.2、声音采集指向性： $\geq 360^\circ$ ，信噪比： $\geq 90\text{dB}$

1.3、旋转角度：水平 $\geq 360^\circ$ ，垂直 $\geq 180^\circ$

1.4、数据输出：HDMI 接口/USB 接口

1.5、采集范围高度： $200\text{mm}\sim 1200\text{mm}$

2、时空行为采集模块：

★2.1、默认星系：GPS + Galileo + BDS；

2.2、水平定位精度：自主定位 $\leq 1\text{m}$ ；RTK： $\leq 0.1\text{m}$ ；

2.3、速度精度： $\leq 0.03\text{m/s}$ ；1PPS 精度（RMS） $\leq 20\text{ns}$ ；RTK 收敛时间：RTK： $\leq 10\text{s}$ ；

★2.4、导航更新频率： $\geq 8\text{Hz}$ ，原始数据更新频率：GNSS： $\geq 1\text{Hz}$ ；IMU： $64\text{Hz}/128\text{Hz}/256\text{Hz}$

2.5、电池参数：电池容量： $\geq 1100\text{mAh}$ ；电池电压： 3.7V ；续航时间： $\geq 14\text{h}$ ；

★2.6、离线存储功能：容量： $\geq 64\text{GB}$ ；固定形态：手臂上臂、胸前佩戴/车载放置

3、多路行为事件标记系统：

3.1、行为数据输入： ≥ 4 通道行为观察数据融合（包含行为视频录制，MIC 声音录制）；行为数据输出： ≥ 4 路 USB3.0 音视频 + 4 路 HDMI 音视频

3.2、行为采集帧率： $\geq 60\text{Hz}$

3.3、无线传输模块：无线传输距离： ≥ 200 米稳定传输 $1080\text{P}@60\text{fps}$ 视频流；无线传输速率： $\geq 1200\text{Mbps}$ ；移动供电容量： $\geq 20000\text{mAh}$

（四）行为分析软件

★1、行为编码便携式 APP 终端：支持双系统实时行为编码，便携式终端不小于 6 寸，行为编码方式：提供可对接人机环境同步平台 API/TTL 实时行为编码模式、鼠标点击进行离线编码模式、键盘快捷键方式进行离线编码模式。

2、基础行为分析，支持对单个行为进行统计分析，统计指标包括行为发生次数、每分钟行为发生次数、总持续时间、最小持续时间、最大持续时间、平均持续时间等，支持生成柱状统计图、序列图。

3、行为交叉分析，支持对多行为组交互关系进行统计分析，统计指标包括多个行为组

同时发生的平均持续时间、总持续时间、每个行为的发生频率、最小持续时间、最大持续时间，支持生成柱状统计图、序列图。

4、行为延迟分析，支持对多行为组延迟关系进行统计分析，统计指标包括一个行为在另一个行为前后发生的频率、发生的概率，支持生成柱状统计图、序列图。

5、支持实时和离线观察两种方式；个体数据和多人数据同步实时分析；

6、个体数据和多人数据同步实时分析； ≥ 17 种行为动作同步分析；自动 ID 标记和数据归类；用户编译 AI 行为归类补充 AI 算法无法识别的行为定义。支持和同品牌面部表情及多模态设备进行分析采集；智能行为轨迹捕捉，至少可以包含 ≥ 14 种部位，数据分析至少包含 ≥ 7 个部位进行轨迹回放，并可生成热力图。

（五）面部表情分析系统

1、系统基于面部肌肉的特征点位置进行计算与分类面部表情，表情采集传感器： $\geq 800W$ ；表情采集分辨率： $\geq 1080P$ ；表情采集采样率：支持 60/50/30/25fps；表情采集水平视角：最大 88° 。

2、表情数据处理包括数据插值、信号降噪（滑动中值滤波、滑动均值滤波）；表情归类方法包括阈值设置法、相邻表情合并、最短表情处理法等，以确保表情的识别有效性。

3、表情编码模式：支持手动编码、全自动编码、混合编码模式。

▲4、支持导入外部视频，将其作为表情数据源，进行离线的表情识别、编码与统计。

▲5、自动识别 8 种面部表情，包括害怕、高兴、悲伤、惊讶、生气、轻蔑、厌恶、中性。导出包括 8 种表情原始数据、头部位置参数、面部特征点数据，支持进行二次分析与开发。

▲6、支持 ≥ 40 种微表情面部特征点识别并计算对应强度数值。

▲7、支持情感效价实时计算，系统内嵌情感效价计算模型，直接输出正性、负性、中性表情。

8、系统表情统计算法支持基础表情分析、表情交互分析、表情延迟分析，支持生成可视化统计图及统计表。

9、系统支持面部表情数据与其他多模态数据（眼动、脑电、生理、动作捕捉、行为等）的同步打标、交叉分析。

▲10、 ≥ 18 种实验刺激场景； ≥ 8 种表情实验情绪图库，图库内容 ≥ 850 张，男性和女性老年人（60-75 岁） ≥ 350 张、男性和女性青年人（19-35 岁） ≥ 500 张。

▲11、面部表情采集模块可与 E-Prime 实验软件进行同步采集。

（六）边缘计算终端

▲1、边缘计算主机：边缘计算核心： ≥ 64 个；边缘计算 CPU 核心： ≥ 12 核；边缘计算 CPU 最大频率： $\geq 2.2GHz$ ；边缘图形处理单元： ≥ 2000 核；边缘图形处理单元（GPU）最大频率： $\geq 1.3GHz$ ；边缘终端显存： $\geq 16GB$ ；边缘终端内存： $\geq 32G$ ；边缘终端存储空间： $\geq 1T$ ；边缘终端数据吞吐能力： $\geq 10Gbps$

▲2、边缘终端主机：可扩展性：通讯接口 USB、TypeC： ≥ 1 ；10Gbps 高速接口（High-Speed I/O）： ≥ 1 ；全功能接口/AI 接口；网口： ≥ 1 ；系统兼容性：支持不少于 4 路视频接口/生理数据有线接口/EEG 数据有线接口/fNIRS 数据有线接口。

（七）原实验室生理设备系统升级

▲1、将现有实验设备生理测试仪、肌电采集设备升级至最新版本；升级后传感器配备双指示灯系统，电量指示灯与状态指示灯，指示灯须能通过不少于五种不同的显示模式（如颜色组合、闪烁频率等），自动提示设备的实时电量情况及当前运行状态（如开机、连接中、采集中、采集异常、关机等）；肌电设备不少于 2 种采集方式，传感器放大器一体化采集技术和外接传感器采集技术；采集终端软件：支持多种操作系统跨平台软件。

商务要求

序号	商务条款
1	交货时间 采购包 1: 接采购人书面通知后 30 个日历日完成供货、安装、调试，达到交付使用条件。
2	交货地点 采购包 1: 以采购人指定位置为准
3	支付方式 采购包 1: 一次付清
4	支付约定 采购包 1: 1、付款条件说明：乙方按照合同规定期限内供货、调试完成，经甲方最终验收合格并签署《验收合格报告》后 7 个工作日内，向乙方支付全部合同款项。乙方应在甲方付款前，向甲方开具全额合法有效的增值税专用发票。（以此为准），达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。
5	验收标准和方法 采购包 1: （1）验收依据 招标文件、投标文件及技术澄清文件（函）；国家/行业标准、规范。（2）验收流程 ①到货初检（采购人、中标人共同参与）：检查外包装完整性、防伪标识、运输损伤情况；核对货物型号、数量、规格是否与合同一致；检查随机文件（合格证、说明书、保修卡等）。②安装调试验收 设备安装符合 GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》；调试记录完整。③性能测试验收（关键指标实测） 可完成 3 套完整的行为观察相关实验，数据分析完整可靠。实验室的设备与辅助装备满足使用要求。④最终验收签署《验收报告》，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。
6	包装方式及运输 采购包 1: 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
7	质量保修范围和保修期 采购包 1: 1. 质保期：所提供产品质保期 3 年。质保期内乙方每年提供 1 次清洁保养服务。 2. 产品保修期（三包期）：自验收合格之日起三年 3. 产品保修期（三包期）内，修理、更换、退货要求 （1）质量标准：中标人的产品质量应当符合国家行业规定的标准，并无任何瑕疵；中标人应按配置清单要求提供原装产品，除人为因素损坏外，对该产品实行三包（即包修、包退、包换），免费提供所有设备正常使用所需的备品备件，且中标人维修所更换的配件和备品备件均为原设备厂家生产； （2）不符约定处理：如交付品种、型号、规格不符合合同约定的，由中标人负责退换，由此产生的一切费用及给采购人造成的相关损失由中标人全

	部承担并赔偿相应损失；（3）不能修理或调换：如不能修理或者不能调换的，按不能交货处理，因此给采购人造成的所有经济损失中标人应予全额赔偿；（4）质保服务：保修期内由中标人免费质保，采购人报修后三日内投标人必须响应，否则将依据有关法律、法规进行追偿；（5）瑕疵责任：中标人提供产品应无任何瑕疵，符合国际、国内相关标准。如在使用过程中本产品存在隐蔽瑕疵造成安全事故或财产损失而引发的纠纷，由中标人全额负责赔偿，并免费为采购人修复瑕疵或更新换代，期间产生的费用均由中标人承担。4、采购标的的安装调试及配套工程、质量保证、售后服务等要求（1）安装调试要求 安装标准：执行 GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》；调试周期：可完成3套完整的行为观察相关实验，数据分析完整可靠；连续72小时无故障运行测试。人员培训：提供相关操作人员培训资料。（2）配套工程 基础施工：包含安装设备所需各种工具（需提前2日做好准备）。（3）质量保证 服务：提供3年质保及质保后的有偿服务。其他按照国家新三包规定办理。（4）售后服务 响应时限：2小时内响应，8小时内到场。
8	违约责任与解决争议的方法 采购包1： 中标供应商未按本合同约定时间交付设备、完成安装调试、完成验收的，每逾期一日，应向采购人支付合同总金额1%的违约金；延迟超过15日的，采购人有权单方解除合同，要求退货，中标供应商除返还采购人已支付款项外，还应向采购人支付合同总金额10%的违约金，如该违约金不足以弥补采购人损失的，中标供应商还应予以赔偿。中标供应商所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，采购人要求更换一次后仍不符合约定的，采购人有权解除政府采购合同，没收履约保证金，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。