

西安市住房和城乡建设科技促进
中心维修改造工程

工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总造价表

项目名称：西安市住房和城乡建设科技促进中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：3#楼礼堂

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	3#楼礼堂土建改造工程								
2	3#楼礼堂采暖改造工程（拆除）								
3	3#楼礼堂采暖改造工程（新做）								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：3#楼礼堂土建改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		恢复		
1	020102002001	新做块料楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1200*750*30mm厚瓷地砖 2. 30mm厚水泥砂浆找平 3. 60mm厚C15垫层 4. 150mm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 面层铺设 2. 基层铺设	m ²	170.76
2	AB001	管沟盖板恢复 [项目特征] 1. 恢复预制C25混凝土盖板（1.2m宽，200mm厚） [工作内容] 1. 恢复盖板	m	143.13
3	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型:乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求:满批 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	1743.34
4	020407001001	窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:350mm宽18mm实木饰面窗套 [工作内容] 1. 基层板安装 2. 面层铺贴	m	126
5	020409003001	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:30mm厚300mm宽大理石窗台板 [工作内容] 1. 窗台板制作、安装	m	44.8
6	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:钢制防盗门 2. 框材质、外围尺寸:1500*2100 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
7	020302001001	天棚吊顶	m ²	1138.41

分部分项工程量清单

工程名称：3#楼礼堂土建改造工程

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：乳胶漆三遍 2. 基层材料品种、规格、品牌：腻子两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
		拆除		
8	AB002	破除地砖地面 [项目特征] 1. 拆除1000*1000*30mm厚陶瓷地砖 2. 拆除30mm厚水泥砂浆基层 3. 拆除60mm厚C15垫层 4. 拆除150mm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 清理、破除	m2	170.76
9	AB003	管沟盖板拆除 [项目特征] 1. 原有管沟盖板拆除（1.2m宽，200mm厚），就近堆放 2. 包含完成本项工程的所有内容 [工作内容] 1. 清理、破除	m	143.13
10	AB004	铲墙皮 [项目特征] 1. 铲除原乳胶漆墙面 [工作内容] 1. 铲除、清理	m2	1743.34
11	AB005	拆除窗套 [项目特征] 1. 拆除350mm宽实木饰面窗套 [工作内容] 1. 清理、破除	m	168
12	AB006	拆除原防盗门 [项目特征] 1. 拆除原钢制防盗门1.5m*2.1m [工作内容] 1. 清理、破除	樘	1
13	AB007	铲除顶面乳胶漆 [项目特征] 1. 铲除原乳胶漆顶面 [工作内容] 1. 铲除、清理	m2	1138.41
14	AB008	沟道清理 [项目特征] 1. 人工清理	工日	30

分部分项工程量清单

工程名称: 3#楼礼堂土建改造工程

专业： 土木工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：3#楼礼堂土建改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 3#楼礼堂土建改造工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：3#楼礼堂土建改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：3#楼礼堂土建改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：3#楼礼堂土建改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 3#楼礼堂土建改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：3#楼礼堂采暖改造工程（拆除）

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	030801001001	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热媒体 3. 材质：热镀锌钢管 4. 规格：DN75 [工作内容] 1. 拆除	m	273.79
2	030801001002	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热媒体 3. 材质：热镀锌钢管 4. 规格：DN50 [工作内容] 1. 拆除	m	71.65
3	030801001003	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热媒体 3. 材质：热镀锌钢管 4. 规格：DN40 5. 连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1. 拆除	m	245.88
4	030801001004	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热媒体 3. 材质：热镀锌钢管 4. 规格：DN20 [工作内容] 1. 拆除	m	183.46
5	030805006001	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数：20片 2. 型号、规格：内腔无砂铸铁散热器椭四柱型 [工作内容] 1. 拆除	组	40
		新作		

措施项目清单

工程名称：3#楼礼堂采暖改造工程（拆除） 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：3#楼礼堂采暖改造工程（拆除）

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：3#楼礼堂采暖改造工程（拆除）

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 3#楼礼堂采暖改造工程(拆除)

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 3#楼礼堂采暖改造工程(拆除)

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：3#楼礼堂采暖改造工程（新做）

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
		新作		
1	030801001001	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热媒体 3. 材质：热镀锌钢管 4. 规格：DN75 5. 连接形式：螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：供水主干管保温材料采用阻燃型软质聚氨酯，保温厚度为25mm；保温层外缠白色塑料布两层。 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 给水管道消毒、冲洗	m	273.79
2	030801001002	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热媒体 3. 材质：热镀锌钢管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：供水主干管保温材料采用阻燃型软质聚氨酯，保温厚度为25mm；保温层外缠白色塑料布两层。 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 给水管道消毒、冲洗	m	71.65
3	030801001003	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热媒体 3. 材质：热镀锌钢管 4. 规格：DN40 5. 连接形式：螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：供水主干管保温材料采用阻燃型软质聚氨酯，保温厚度为25mm；保温层外缠白色塑料布两层。 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐	m	245.88

分部分项工程量清单

工程名称：3#楼礼堂采暖改造工程（新做） 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗		
4	030801001004	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热媒体 3. 材质：热镀锌钢管 4. 规格：DN20 5. 连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗	m	183.46
5	030805006001	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数：22片 2. 型号、规格：内腔无砂铸铁散热器椭四柱型 [工作内容] 1. 安装	组	42
6	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：两通手动调节阀 2. 型号、规格：DN25 [工作内容] 1. 安装	个	80
7	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型：排气阀 2. 型号、规格：DN25 [工作内容] 1. 安装	个	8
8	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：调节阀 2. 型号、规格：DN75 [工作内容] 1. 安装	个	2
9	030803001003	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：调节阀 2. 型号、规格：DN50 [工作内容] 1. 安装	个	2
10	CB001	打洞 $\Phi 75$ [项目特征] 1. 名称：墙面开洞	个	10

分部分项工程量清单

工程名称：3#楼礼堂采暖改造工程（新做）

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格: $\phi 75$ [工作内容] 1. 墙面打洞		
11	CB002	穿外墙套管 [项目特征] 1. 名称: 外墙钢套管 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 制作与安装	个	2
12	CB003	套管 [项目特征] 1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 制作与安装	个	14
13	CB004	穿外墙套管 [项目特征] 1. 名称: 外墙钢套管 2. 规格: DN80 [工作内容] 1. 制作与安装	个	2
14	CB005	套管 [项目特征] 1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN80 [工作内容] 1. 制作与安装	个	4
15	CB006	套管 [项目特征] 1. 名称: 钢套管 2. 规格: DN65 [工作内容] 1. 制作与安装	个	28
16	CB007	打洞 $\phi 50$ [项目特征] 1. 名称: 墙面开洞 2. 规格: $\phi 50$ [工作内容] 1. 墙面打洞	个	4
17	CB008	打洞 $\phi 40$ [项目特征] 1. 名称: 墙面开洞 2. 规格: $\phi 40$ [工作内容] 1. 墙面打洞	个	28
18	030807001001	采暖工程系统调整 [项目特征] 1. 系统: 采暖系统调试	系统	1

分部分项工程量清单

工程名称: 3#楼礼堂采暖改造工程 (新做)

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：3#楼礼堂采暖改造工程（新做）

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 3#楼礼堂采暖改造工程 (新做)

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 3#楼礼堂采暖改造工程(新做)

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 3#楼礼堂采暖改造工程 (新做)

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 3#楼礼堂采暖改造工程(新做)

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：小二楼

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	小二楼土建改造工程								
2	小二楼采暖改造工程（拆除）								
3	小二楼采暖改造工程（新做）								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：小二楼土建改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		恢复		
1	020102002001	新做块料楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1200*750*30mm厚瓷地砖 2. 30mm厚水泥砂浆找平 3. 60mm厚C15垫层 4. 150mm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 面层铺设 2. 基层铺设	m ²	85.95
2	AB001	管沟盖板恢复 [项目特征] 1. 恢复预制C25混凝土盖板（1.2m宽，200mm厚） [工作内容] 1. 恢复盖板	m	73.14
3	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型:乳胶漆墙面 2. 刮腻子要求:满批 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	802.7
4	020407001001	窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:350mm宽18mm实木饰面窗套 [工作内容] 1. 基层板安装 2. 面层铺贴	m	90
5	020409003001	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:30mm厚300mm宽大理石窗台板 [工作内容] 1. 窗台板制作、安装	m	32
6	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:乳胶漆三遍 2. 基层材料品种、规格、品牌:腻子两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	379.2

分部分项工程量清单

工程名称：小二楼土建改造工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：小二楼土建改造工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：小二楼土建改造工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：小二楼土建改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：小二楼土建改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 小二楼土建改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：小二楼土建改造工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：小二楼采暖改造工程（拆除）

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：小二楼采暖改造工程（拆除）

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：小二楼采暖改造工程（拆除）

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：小二楼采暖改造工程（拆除）

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：小二楼采暖改造工程（拆除）

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：小二楼采暖改造工程（拆除）

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：小二楼采暖改造工程（新做）

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
		新作		
1	030801001001	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热媒体 3. 材质：热镀锌钢管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：供水主干管保温材料采用阻燃型软质聚氨酯，保温厚度为25mm；保温层外缠白色塑料布两层。 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 水压及泄漏试验	m	221.24
2	030801001002	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热媒体 3. 材质：热镀锌钢管 4. 规格：DN25 5. 连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 水压及泄漏试验	m	65.45
3	030805006001	钢制柱式散热器 [项目特征] 1. 片数：22片 2. 型号、规格：内腔无砂铸铁散热器椭四柱型 [工作内容] 1. 安装	组	20
4	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：两通手动调节阀 2. 型号、规格：DN25 [工作内容] 1. 安装	个	40
5	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：调节阀 2. 型号、规格：DN50 [工作内容]	个	2

分部分项工程量清单

工程名称：小二楼采暖改造工程（新做）

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：小二楼采暖改造工程（新做）

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 小二楼采暖改造工程(新做)

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：小二楼采暖改造工程（新做）

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 小二楼采暖改造工程 (新做)

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：小二楼采暖改造工程（新做）

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]