

西安市人民检察院干警体能训练
场建设项目

工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：景观工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除部分		
1	040801001001	拆除篮球场 [项目特征] 1. 200厚混凝土地面 2. 300厚3：7灰土 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m ²	648
2	EB001	拆除篮球场灯杆 [项目特征] 1. 200厚3：7灰土垫层 2. 100厚C30混凝土垫层 3. 533*533*679钢筋混凝土基础 4. 灯杆高度5.93m [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	根	17
3	EB002	拆除篮球场围网 [项目特征] 1. 围网做法详见LPP-08 节点A, B 2. 立柱间距：暂按3.4m计入	m	170
4	040801003001	拆除透水砖人行道 [项目特征] 1. 300厚3：7灰土垫层 2. 200厚混凝土地面 3. 50厚透水砖路面 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m ²	33.45
5	040801004001	拆除透水砖侧缘石 [项目特征] 1. 120厚3：7灰土 2. 100厚C20砼垫层 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4. 600*350*120厚混凝土防撞道牙 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m	639.36
6	040801004002	拆除透水砖侧缘石 [项目特征] 1. 120厚3：7灰土 2. 100厚C20砼垫层 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4. 600*350*200厚混凝土防撞道牙 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m	370
7	040801006001	拆除围墙	m	5.4

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：景观工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 砖围墙2.1m 2. 铁艺围栏3m 3. 具体做法：LPP-07 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输		
8	040801001002	拆除混凝土路面 [项目特征] 1. 200厚混凝土地面 2. 300厚3：7灰土 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	1128
9	EB003	破除花坛树池 [项目特征] 详见做法：LPP-05节点D, E [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	个	8
10	EB018	破除花坛树池 [项目特征] 详见做法：LPP-05节点K [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	个	1
11	040103002001	清理外运死泥 [项目特征] 1. 材料品种：清理外运死泥 [工程内容] 1. 平均开挖60cm 2. 现场垃圾点装料运输至弃土场	m3	240
12	040103001001	土方回填 [项目特征] 1. 材料：黄土 [工作内容] 1. 分区一进土（黄土回填） 2. 填方（平均回填30cm） 3. 回填	m3	308.7
		铺装部分		
13	040203004001	混凝土路面 [项目特征] 1. 200厚C25混凝土 2. 300厚3：7灰土，夯实系数 $\geq 97\%$ 3. 素土夯实，夯实系数 $\geq 93\%$ [工作内容] 1. 洒铺底油 2. 铺筑	m2	715

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：景观工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 碾压		
14	EB019	混凝土切割 [项目特征] 1. 厚度：200	m	343.2
15	050201002001	路牙铺设 [项目特征] 1. 600*250*150厚芝麻白花岗岩火烧面平道牙 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，面上撒素水泥 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土，夯实系数 $\geq 97\%$ 5. 素土夯实，夯实系数 $\geq 93\%$ [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 路牙铺设	m	90.11
16	050201002002	路牙铺设 [项目特征] 1. 600*350*150厚芝麻白花岗岩火烧面平道牙 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，面上撒素水泥 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土，夯实系数 $\geq 97\%$ 5. 素土夯实，夯实系数 $\geq 93\%$ [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 路牙铺设	m	330.53
17	050201002003	路牙铺设 [项目特征] 1. 600*350*200厚芝麻灰花岗岩道牙 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，面上撒素水泥 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土，夯实系数 $\geq 97\%$ 5. 素土夯实，夯实系数 $\geq 93\%$ [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 路牙铺设	m	426
		新建北门		
		设施		
18	020404004001	推拉门 [项目特征] 1. 尺寸：5*2.4m [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 刷防护材料油漆	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：景观工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
19	020404004002	自动车行闸机 [项目特征] 1. 长度: 4m [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、电子配件安装 3. 刷防护材料油漆	套	1
20	EB022	值班亭 [项目特征] 1. 规格: 2.5m*2.8m 2. 成品定制, 详二次设计 [工作内容] 1. 成品采购, 安装	个	1
		新建花坛		
21	010101002007	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土平均厚度: 2m以内 3. 场内倒运: 自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 运输	m3	1.25
22	040202001007	垫层 [项目特征] 1. 300厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	3.12
23	010401006007	垫层 [项目特征] 1. 100厚C20混凝土基层 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.31
24	010302006003	零星砌砖 [项目特征] 1. 240宽Mu15砖砌花池 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	1.4
25	020205001001	石材贴面 [项目特征] 1. 10厚水泥砂浆结合层	m2	8.97

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：景观工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 600*300*30厚白色芝麻灰火烧面花岗岩石材贴面 3. 50厚600*300*50厚石材压顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层干挂		
		篮球场、羽毛球场		
		其他		
26	050201001005	篮球场铺装 [项目特征] 1. 8mm厚硅PU涂刷 2. 200厚C30混凝土 3. 300厚3:7灰土，压实系数 $\geq 97\%$ 4. 素土夯实，夯实系数 $\geq 93\%$ 5. 硅PU涂料暂定215元/m ² [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m ²	517.5
27	040205006001	标线（羽毛球画线） [项目特征] 1. 油漆品种:40宽黄色热熔漆画线 [工作内容] 1. 画线	km	0.104
28	040205006002	标线（篮球场画线） [项目特征] 1. 油漆品种:50宽白色热熔漆画线 [工作内容] 1. 画线	km	0.222
29	EB006	安装篮球架（拆除重复利用） [项目特征] [工作内容] 移运，安装	个	2
30	040201013003	雨水沟 [项目特征] 1. 500*200*30树脂雨水箅子（小孔） 2. 125厚C30混凝土沟壁 3. 150厚C30混凝土 4. 200厚3:7灰土，压实系数 $\geq 97\%$ 5. 素土夯实，夯实系数 $\geq 93\%$	m	47.9
		篮球场围网及立柱		
31	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 场内倒运:自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水	m ³	8.16

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业: 景观工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 土方开挖 3. 倒运		
32	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 综合土 2. 密实度要求: 满足涉及要求 3. 运输距离: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填 3. 分层碾压、夯实	m3	4.74
33	040202001001	垫层 [项目特征] 1. 200厚3:7灰土, 压实系数 $\geq 97\%$ [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	1.92
34	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: 100厚C30混凝土垫层 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.54
35	010401002001	独立基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板的安装	m3	0.96
36	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 12$ [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.08
37	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 8$ 箍筋 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.051
38	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格: 10厚150x150预埋钢板, $\Phi 12$ 钢筋, -60*45*8厚镀锌加劲肋	t	0.035

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业: 景观工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 详见LSP-06. 2节点F [工作内容] 1. 螺栓 (铁件) 制作、运输 2. 螺栓 (铁件) 安装		
39	010607001001	金属网 (拆除重复利用) [项目特征] 1. 材料品种、规格: $\phi 5\text{mm}$ 绿色PVC涂塑铁丝网 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆	m	56
		洗车间/工具间/垃圾站		
		沟槽		
40	010101002008	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土平均厚度: 2m以内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 运输	m ³	14.99
41	040202001008	垫层 [项目特征] 1. 300厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m ²	19.98
42	010401006008	垫层 [项目特征] 1. 100厚C20混凝土基层 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	3
43	010302006004	零星砌砖 [项目特征] 1. 120宽Mu15砖砌花池 2. 2遍防水涂料 3. 50厚1:2.5水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m ³	1.94
44	040201013002	安装篦子 [项目特征]	m	27

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业: 景观工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 500*300铸铁排水篦子 [工作内容] 1. 成品购买 2. 安装		
		地面		
45	040203004002	混凝土路面 [项目特征] 1. 50厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 防水涂料两遍 3. 150厚C25混凝土 4. 300厚3:7灰土, 夯实系数 $\geq 97\%$ 5. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$ [工作内容] 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压	m ²	100.5
46	010401004001	基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 400*400*8预埋件 $\phi 16$ 螺纹钢 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m ³	1.22
		上部结构		
47	EB021	成品洗车台、工具间、垃圾站 [项目特征] 1. 成品洗车台、工具间、垃圾站 [工作内容] 1. 成品定制采购, 安装	项	1
		体能训练区		
48	050201001007	透水园路 [项目特征] 1. 透明封闭剂 2. 40厚 $\Phi 4-6$ 天然露骨料深灰色透水混凝土 3. 60厚 $\Phi 10-25$ 透水混凝土素色层 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 300厚3:7灰土, 夯实系数 $\geq 97\%$ 6. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$ 做法详见: LSP-06.1/A [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m ²	67
49	050201002005	不锈钢板收边 [项目特征] 1. 规格、材质: 8厚80高不锈钢板收边	m	15.5

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：景观工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. L50*3厚不锈钢角铁@800 3. M8不锈钢膨胀螺栓固定@800 4. 做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、安装		
50	EB025	康复器材 [项目特征] 1. 名称：辅助引体训练器 2. 规格：2684*1129*1082 3. 详见LSP-06. 3节点B [工作内容] 1. 成品购买，安装	个	1
51	EB026	康复器材 [项目特征] 1. 名称：辅助爬行训练器 2. 规格：2684*1129*1082 3. 详见LSP-06. 3节点B [工作内容] 1. 成品购买，安装	个	1
52	EB027	康复器材 [项目特征] 1. 名称：辅助腹肌训练器 2. 规格：2684*1129*1082 3. 详见LSP-06. 3节点B [工作内容] 1. 成品购买，安装	个	1
53	EB028	弧形压腿器 [项目特征] 详见LSP-06. 3节点E [工作内容] 1. 成品购买，安装	个	1
		心理行为基础训练区		
		心理训练区		
54	050201001008	透水园路 [项目特征] 1. 透明封闭剂 2. 40厚Φ6-7 天然骨料透水混凝土 3. 60厚Φ10-25 C25普通透水混凝土素色层 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 300厚3:7灰土，夯实系数≥97% 6. 素土夯实，夯实系数≥93% 做法详见：LSP-06. 1/A [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m ²	83.5
55	050201002006	不锈钢板收边	m	139

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业：景观工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 土建工程

专业：景观工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建工程

专业：景观工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 土建工程

专业：景观工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		雨水		
1	030801005010	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 雨水 3. 材质: PE排水管 4. 规格: de400, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 5. 连接形式: 承插式粘接连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	126
2	030801005011	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 雨水 3. 材质: PE排水管 4. 规格: de200, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 5. 连接形式: 承插式粘接连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	25
3	030801005012	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排水管、溢流管 3. 材质: PE排水管 4. 规格: de110, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 5. 连接形式: 承插式粘接连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	22
4	030801005013	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 雨水 3. 材质: PVC排水管 4. 规格: De160, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 5. 连接形式: 承插式粘接连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	15
		污水		
5	030801005014	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室外	m	163

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：给排水土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		雨水		
		沟槽		
1	010101003006	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	134.4
2	010103001012	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 回填砂 2. 回填厚度: 15cm [工作内容] 1. 回填	m3	17.28
3	010103001013	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 现场土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	117.12
		雨水井		
4	040101001002	挖一般土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 土方堆放: 自行考虑 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	66.03
5	040103001002	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种: 素土 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	9.93
6	040504001002	雨水井 [项目特征] 1. 素土夯实, 系数 $\geq 93\%$ 2. 200厚3:7灰土垫层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 240厚砖墙砌体 5. 200厚C20混凝土压顶 6. 具体要求详见图纸 [工作内容] 1. 砼的浇筑、养护 2. 砌筑 3. 抹面	座	14

分部分项工程量清单

工程名称：给排水土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 井盖及井座制作、安装		
		收水口		
7	040101001003	挖一般土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:2m以内 3. 土方堆放:自行考虑 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	0.15
8	040504001003	收水口 [项目特征] 1. 素土夯实,系数 $\geq 93\%$ 2. 100厚C20素砼垫层 4. C20混凝土墙体 5. 20厚防水砂浆抹面 6. 5厚不锈钢格栅盖板 [工作内容] 1. 砼的浇筑、养护 2. 砌筑 3. 抹面 4. 井盖及井座制作、安装	座	11
		污水		
		沟槽		
9	010101003007	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	331.5
10	010103001014	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:回填砂 2. 回填厚度:15cm [工作内容] 1. 回填	m3	38.25
11	010103001015	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:现场土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	293.25
		污水井		
12	040101001004	挖一般土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土	m3	42.45

分部分项工程量清单

工程名称：给排水土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 挖土深度:2m以内 3. 土方堆放:自行考虑 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输		
13	040103001003	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种:素土 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	6.38
14	040504001004	污水井 [项目特征] 1. 素土夯实,系数 $\geq 93\%$ 2. 200厚3:7灰土垫层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 240厚砖墙砌体 5. 200厚C20混凝土压顶 6. 具体要求详见图纸 [工作内容] 1. 砼的浇筑、养护 2. 砌筑 3. 抹面 4. 井盖及井座制作、安装	座	9
		消防		
		沟槽		
15	010101003008	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	282.75
16	010103001016	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:回填砂 2. 回填厚度:15cm [工作内容] 1. 回填	m3	32.63
17	010103001017	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:现场土 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	250.12
		消防井		
18	040101001005	挖一般土方	m3	14.15

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水土建工程

专业： 土木工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：给排水土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 给排水土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 给排水土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 给排水土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		场内移栽		
1	050102001024	移栽乔木 [项目特征] 1. 乔木种类:五角枫 2. 乔木规格:高度4.5-5m, 冠径3.5-5.5m, 胸径20-23cm [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干	株	8
2	050102001025	移栽乔木 [项目特征] 1. 乔木种类:枇杷 2. 乔木规格:高度4-5m, 冠径3.5-4.5m, 胸径12-13cm [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干	株	10
3	050102004014	移栽灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:灌木球 2. 冠幅:1-1.8m [工作内容] 1. 起挖 3. 栽植	株	30
		移除		
4	050102003002	移除棕榈类 [项目特征] 1. 乔木种类:棕榈 2. 乔木规格:高度4-4.5m, 冠径2-2.5m, 胸径16cm [工作内容] 1. 苗木移除 2. 垃圾清理	株	16
5	050102001030	移栽乔木 [项目特征] 1. 乔木种类:独杆大叶女贞 2. 乔木规格:高度8-10m, 冠径4-5m, 胸径20-25cm 3. 迁移乔灌木移至甲方指定地点, 运距约50km [工作内容] 1. 起挖 2. 运输	株	14

分部分项工程量清单

工程名称: 绿化工程

专业: 绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干		
6	050102001028	移除乔木 [项目特征] 1. 乔木种类: 紫薇 2. 乔木规格: 高度2-2.5m, 冠径1-1.5m, 胸径4-6cm [工作内容] 1. 苗木移除 2. 垃圾清理	株	29
7	050102001026	移除乔木 [项目特征] 1. 乔木种类: 红叶李 2. 乔木规格: 高度7-8m, 冠径3.5-4.5m, 胸径15-16cm [工作内容] 1. 苗木移除 2. 垃圾清理	株	22
8	050102001027	移除乔木 [项目特征] 1. 乔木种类: 枇杷 2. 乔木规格: 高度4-5m, 冠径3.5-4.5m, 胸径12-13cm [工作内容] 1. 苗木移除 2. 垃圾清理	株	23
9	050102001029	移除乔木 [项目特征] 1. 乔木种类: 白皮松 2. 乔木规格: 高度3.5-4m, 冠径2.5-3m, 地径21cm [工作内容] 1. 苗木移除 2. 垃圾清理	株	1
10	050102004013	移栽灌木 [项目特征] 1. 灌木种类: 樱花 2. 冠幅: 2.5-3.5m 3. 株高: 2.5-3.5m 4. 胸径: 12-13cm [工作内容] 1. 苗木移除 2. 垃圾清理	株	1
11	050102007001	苗木移除 [项目特征] 1. 苗木种类: 绿篱 2. 规格: 高度1m, 密度49株/m² [工作内容]	m²	241

分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程

专业：绿化工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]