

政府采购项目
政采-西安市-2025-06083

西安市中医医院
无纸化归档系统二期项目
服务合同

(项目编号: SZT2025-SN-XC-ZC-FW-0900)

甲 方: 西安市中医医院
乙 方: 江苏斯普德科技有限公司
鉴证方: 陕西中技招标有限公司

2025 年 12 月
中国 西安



服务合同

甲 方：西安市中医医院

乙 方：江苏斯普德科技有限公司

鉴证方：陕西中技招标有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，西安市中医医院(以下简称：“甲方”)无纸化归档系统二期项目(项目编号：SZT2025-SN-XC-ZC-FW-0900)由陕西中技招标有限公司组织，通过竞争性磋商确定江苏斯普德科技有限公司(以下简称：“乙方”)为无纸化归档系统二期项目的乙方。经甲、乙双方同意，鉴证方确认，签署《西安市中医医院无纸化归档系统二期项目服务合同》(以下简称：“合同”)。

1、合同标的物内容及数量(以响应文件正本和澄清表〈函〉为准)

乙方应按照合同的规定，提供本项目《招标(采购)文件》中有关要求的产品，包括但不限于以下内容(详细建设内容见附件一)：

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价
1	门诊病历 无纸化归 档系统	斯普 德	门(急)诊病历无纸系 统 V1.0	1 套	335,200.00	335,200.00
2	病案自助 打印终端 (配套打 印服务系 统)	应天 海乐	硬件型号：Le200; 软件型号：病案自助打 印服务系统 V2.0	5 台	80,000.00	400,000.00

3	签章服务 器	深圳 CA	硬件型号： SZCA-DSS-ZQ 软件型号：SZCA 电子签 章系统[简称：签章系 统]V2.0	1 台	49,800.00	49,800.00
总计（人民币/元）		¥：785,000.00（大写：柒拾捌万伍仟元整）				
备注		保留小数点后两位				

2、交付条件

（1）交付地点：西安市中医医院

（2）交付期：本次项目建设周期为 8 个月，自合同签订之日起 8 个月内完成西安市中医医院无纸化归档系统二期项目建设内容，交付甲方使用。

（3）质保期：项目质保期为 3 年，质保期以项目验收合格之日起算。

3、合同价款

（1）合同总价人民币 785000.00 元（大写：柒拾捌万伍仟元整）。

（2）合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。该价格包括项目需求调研到设计、开发、实施、调试、验收、人员培训、接口开发和质保期等环节涉及到的一切费用，且包含系统所需对接其他系统的接口费用。

4、款项结算

（一）付款方式：

（1）合同签订后，乙方将货物送至甲方指定地点后 30 日内，甲方向乙方支付合同总价款的 30%，即¥235500.00 元（大写：人民币贰拾叁

万伍仟伍佰元整)；

(2) 乙方按照采购要求完成项目的建设并取得甲方签署的书面验收报告后,乙方向甲方提供担保金额不低于项目总价的 10%且有效期不少于 3 年的银行保函,甲方收到符合要求的银行保函后向乙方支付合同总价款的 70%,即¥549500.00 元(大写:人民币伍拾肆万玖仟伍佰元整);

(3) 甲方每次付款前乙方应提供发票,否则,甲方有权暂不付款且不承担任何违约责任。

(二) 支付方式: 银行转账、分期付款。

乙方确认以下信息为收款信息:

开户名: 江苏斯普德科技有限公司

开户行: 中国建设银行股份有限公司苏州科技城支行

账 号: 32250110346100002144

5、项目权属

(1) 本项目所包含的软件系统、系统设计方案、各类文档资料产权均归属甲方所有,乙方不得私自用于其他项目中。如有违反,甲方有权选择要求乙方应按既得利益的双倍价格赔偿甲方,或按照合同总价的 10% 支付违约金,并追究相关法律责任。

(2) 乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷,否则由乙方承担全部责任。任何被乙方用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由乙方承担。

6、双方的权利和义务

6.1 甲方的权利和义务

(1) 甲方有权对合同规定范围内乙方的行为进行监督和检查,拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不

合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

(2) 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

(3) 根据本合同规定，按时向乙方支付应付费用。

(4) 国家法律、法规所规定的甲方承担的其他责任。

(5) 甲方负责协助乙方进行需求调研、项目设计和项目调测等，提供有利于项目实施的有关信息、资料及相关职能人员信息等，以便对该项目信息系统进行全面的研究和设计。

6.2 乙方的权利和义务

(1) 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理及服务义务。

(2) 根据本合同的规定向甲方收取相关费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

(3) 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项。

(4) 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

(5) 国家法律、法规所规定的乙方承担的其他责任。

(6) 乙方应按时完成双方商定的项目建设内容，并严格按照实施进度计划，保质、保量、及时、可靠地开展项目建设工作，并负责向甲方提供优质、安全的软件产品。甲方提出整改要求的，乙方应当按照甲方要求整改。

7、质量保证

(1) 乙方应当保证所供全部产品的来源渠道正常，且完全符合招标文件规定的质量、规格、指标等要求，并对质量问题负完全责任。

(2) 乙方承诺所提供产品符合国家有关规定，乙方所提供产品及涉及第三方产品具有合法的知识产权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由乙方负责，甲方不承担责任。乙方必须保证解

决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足甲方需求，由此产生的风险由乙方承担。

(3) 自上线验收之日起，乙方负责对所提供的产品进行为期3年的维护，保证系统的正常运行。

(4) 保证所供产品在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止产品受潮、锈蚀、遭受冲撞及其他不可预见的损坏；如有货物损坏，在质保期间投标人进行更换。

(5) 投标人所投产品须按照商用密码应用安全性评估要求建设。

8、项目验收

(1) 设备及设备附件到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求对设备进行签收，在乙方和甲方相关负责人双方同时在场的情况下，进行外观验收，确认品牌、规格、型号和数量，甲乙双方需要进行开箱验收并签署收货单。

(2) 本项目在甲方指定地点及时间内开发实施、调试完成。试运行一个月后，系统运行正常，乙方完成项目建设内容自检测试合格后并出具自检报告，乙方提交验收申请和验收文件。甲方收到验收申请和验收文件后，进行项目验收。

(3) 乙方应当保证所供全部产品的来源渠道正常，且完全符合招标文件规定的质量、规格、指标等要求，并对质量问题负完全责任。

(4) 验收依据

磋商文件、中标人的响应文件；

合同及附件文本、澄清表<函>；

国家及行业现行的标准和技术规范；

其他相关资料。

8.5 组织过程资产交付

乙方向甲方提交项目实施过程中的所有资料，交付资料应提供纸质版及电子文档，涵盖以下内容：

(1) 项目实施前：需求分析报告；技术方案、实施方案、项目实施计划、人员安排、进度表；

(2) 项目实施期间：开工报告、调研报告、项目实施工作单、培训计划、培训签到表、培训会议纪要、用户使用手册、管理员使用手册、项目实施变更、项目实施过程中衍生的其它相关资料；

(3) 项目实施后：系统试运行和测试报告、常见问题处理手册、工作总结报告；

(4) 其他需要提交的材料；

9、售后要求

(1) 项目质保期：3 年。

(2) 乙方应具有完善的质保期内及质保期外的售后服务方案。

(3) 质保期 3 年。质保期以项目验收之日起算。质保期内提供相应的售后服务，保证系统最新版本更新升级服务；硬件提供自验收之日起 3 年原厂质保。质保期结束后进入维保期，乙方须说明质保期外服务内容及收费标准，每年的维保费用不得超过本合同门诊病历无纸化归档系统软件合同价款的 6%，维保范围包含门诊病历无纸化归档系统及自助机配套打印服务系统。

(4) 所提供的技术服务为 7×24 小时支持维护服务，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。必须保证 1 小时之内响应、4 小时内派工程师到达现场、24 小时之内解决问题。

10、违约责任

(1) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(2) 经专家论证乙方未按合同要求提供所需系统（货物）或系统（货

物)质量不能满足采购的技术要求时,甲方有权解除合同,合同自书面解除通知到达乙方之日起解除,乙方应按照合同总价的30%支付违约金。

(3)如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货,因延迟交货造成甲方损失由乙方承担。每延期一天,须支付合同总价的0.5%作为违约金,逾期超过30个日历日,甲方有权解除合同并要求乙方按照合同总价的15%支付违约金。

(4)未经甲方同意,乙方不得擅自将本合同服务转包第三方承担。否则,甲方有权解除合同,乙方应当按照合同总价的30%支付违约金。

11、保密条款

(1)甲乙双方应当对本合同的内容,以及因履行本合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密,未经信息披露方书面事先同意,不得向本合同以外的任何第三方披露。资料接受方可向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料,但同时须确保其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

(2)甲乙双方除非得到另一方的书面许可,甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

(3)无论本合同是否发生变更、解除、终止,本条款均长期有效。

12、不可抗力

(1)当不可抗力因素产生时,导致甲方、乙方不能依约完成合同的,符合法律规定及合同约定时,则可免责。

(2)不可抗力尚包含:甲方、乙方不可或无法预见、不可控制或克服、不可避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害以及社会事件如战争、动乱、国家政策变化、政府行为等。

(3) 因不可抗力导致不能履行合同的，发生不可抗力的一方应当立即将事故情况书面告知另一方，并积极采取合理措施尽可能挽回对方的损失，且应在发生不可抗力之日起3日内，提供发生不可抗力不能履行或需延期履行的证明材料，否则其无权以不可抗力进行抗辩，双方应照合同继续履行。

13、争议解决

(1) 本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

(2) 本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

14、合同变更

在合同的执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。如因合同需求情况发生变化，需要项目变更的，应双方协商后签订项目变更协议，并经鉴证方确认后生效（如双方变更事项不能达成一致的，仍按原合同履行，否则视为违约）。

15、合同生效

(1) 合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

(2) 本合同一式玖份，甲方执柒份、乙方执壹份、采购代理机构（鉴证方）执壹份。合同经甲、乙双方法定代表人及鉴定方签字并盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺长期有效）。

16、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同条款；
- (2) 中标通知书；

(3) 磋商响应文件;

(4) 磋商文件;

(5) 其他(根据实际情况需要增加的内容),组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。合同文件的解释优先顺序以上述文件先后顺序为准。

17、项目联系人及方式

甲方项目联系人: 石珮珊

乙方项目联系人: 冯乐

联系电话: 029-89626228

联系电话: 15291913771

联系邮箱: shipeishan33@126.com 联系邮箱: 253783475@qq.com

在本合同有效期内,一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。

18、其他事项

(1) 甲、乙双方做为合同执行的主体,有义务及时完全履行合同。

(2) 磋商文件、磋商响应文件、澄清表(函)、中标通知书、合同条款,合同附件均成为合同不可分割的部分。

(3) 合同未尽事宜,由甲、乙双方协商并经鉴证方确认后签订政府采购补充合同,与原合同具有同等法律效力。

(4) 乙方人员在我院发生的任何人身意外,甲方不承担任何责任。

本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

(以下无正文)

甲方: (盖章)

单位名称: 西安市凤城八路 69 号

地址: 西安市凤城八路 69 号

法定代表人:

主管院长:

代理人:

经办人:

电话: 029-89626228

日期: 2025 年 12 月 30 日

鉴证方:

单位名称: 陕西中技招标有限公司

地址: 西安市高新区高新四路 1 号高科广场 A1001 室

法定代表人 (签章):

项目授权人:

经办人: 杨艳

联系电话: 029-88364979-842

日期: 2025 年 12 月 30 日

乙方: (盖章)

单位名称: 江苏斯普德科技有限公司

地址: 苏州市高新区嘉陵江路 198 号太湖云谷 2 号楼 802-4

法定代表人:

代理人: 冯乐

经办人: 冯乐

电话: 0512-65123135

日期: 2025 年 12 月 30 日

附件一：

序号	产品名称	磋商文件要求	响应文件响应内容	偏离																																
1	门诊病历无纸化归档系统	项目概况： 我院通过前期病案无纸化归档项目的建设，已成功实现住院病案的无纸化归档。这一举措能够有效解决病案在收集、保管、打印、复印、借阅、随访及科研等环节中存在的效率低下、人力物力耗费过多等问题，无纸化不仅显著减轻了医院的负担，更使病案转化为宝贵的知识库。 为进一步提升我院的无纸化管理水平和患者服务水平，计划进一步深化病案管理的无纸化建设，实现医院全流程无纸化病案建设，通过门诊病历无纸化系统实现对门诊病历的归档和存储，同时基于无纸化系统配备病案自助打印终端、签章服务器，实现病案从病案室到患者的直接输出，简化人工流程，保障病案安全，提升打印服务效率，提高患者满意度。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容：项目概况： 我院通过前期病案无纸化归档项目的建设，已成功实现住院病案的无纸化归档。这一举措能够有效解决病案在收集、保管、打印、复印、借阅、随访及科研等环节中存在的效率低下、人力物力耗费过多等问题，无纸化不仅显著减轻了医院的负担，更使病案转化为宝贵的知识库。 为进一步提升我院的无纸化管理水平和患者服务水平，计划进一步深化病案管理的无纸化建设，实现医院全流程无纸化病案建设，通过门诊病历无纸化系统实现对门诊病历的归档和存储，同时基于无纸化系统配备病案自助打印终端、签章服务器，实现病案从病案室到患者的直接输出，简化人工流程，保障病案安全，提升打印服务效率，提高患者满意度。	无偏离																																
2	门诊病历无纸化归档系统	采购内容： <table><tr><th>序号</th><th>产品名称</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>门诊病历无纸化归档系统</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>2</td><td>病案自助打印终端（配套打印服务器使用）</td><td>5</td><td>台</td></tr><tr><td>3</td><td>签章服务器</td><td>1</td><td>台</td></tr></table>	序号	产品名称	数量	单位	1	门诊病历无纸化归档系统	1	套	2	病案自助打印终端（配套打印服务器使用）	5	台	3	签章服务器	1	台	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容： <table><tr><th>序号</th><th>产品名称</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>门诊病历无纸化归档系统</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>2</td><td>病案自助打印终端（配套打印服务器使用）</td><td>5</td><td>台</td></tr><tr><td>3</td><td>签章服务器</td><td>1</td><td>台</td></tr></table>	序号	产品名称	数量	单位	1	门诊病历无纸化归档系统	1	套	2	病案自助打印终端（配套打印服务器使用）	5	台	3	签章服务器	1	台	无偏离
序号	产品名称	数量	单位																																	
1	门诊病历无纸化归档系统	1	套																																	
2	病案自助打印终端（配套打印服务器使用）	5	台																																	
3	签章服务器	1	台																																	
序号	产品名称	数量	单位																																	
1	门诊病历无纸化归档系统	1	套																																	
2	病案自助打印终端（配套打印服务器使用）	5	台																																	
3	签章服务器	1	台																																	
3	门诊病历无纸化归档系统	技术要求-1. 总体要求(1) 系统采用开放性设计，能根据医院实际需求进行应用系统的按需改造。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容：技术要求-1. 总体要求（1）系统采用开放性设计，能根据医院实际需求进行应用系统的按需改造。	无偏离																																
4	门诊病历无纸化归档系统	技术要求-1. 总体要求(2) 所有软硬件均需本地化、私有化、一院三区部署。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容：技术要求-1. 总体要求	无偏离																																

序号	产品名称	磋商文件要求	响应文件响应内容	偏离
			求(2)所有软硬件均需本地化、私有化、一院三区部署。	
5	门诊病历无纸化归档系统	技术要求-1. 总体要求(3)配合完成电子病历系统应用水平分级评价(智慧医疗分级评价)、医院智慧服务分级评估等。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-1. 总体要求(3)配合完成电子病历系统应用水平分级评价(智慧医疗分级评价)、医院智慧服务分级评估等。	无偏离
6	门诊病历无纸化归档系统	技术要求-1. 总体要求(4)兼容我院现用病案无纸化归档系统, 实现数据互联互通。(提供承诺函)	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-1. 总体要求(4)兼容我院现用病案无纸化归档系统, 实现数据互联互通。(我公司已提供承诺函)	无偏离
7	门诊病历无纸化归档系统	技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统) 1. 门诊病历采集与归档(1)对门诊产生的病历文书进行接口采集, 包含且不仅限于门诊病历、门诊病历文书等。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统) 1. 门诊病历采集与归档(1)对门诊产生的病历文书进行接口采集, 包含且不仅限于门诊病历、门诊病历文书等。	无偏离
8	门诊病历无纸化归档系统	技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统) 1. 门诊病历采集与归档(2)采集的门诊病历能与现用的病案无纸化归档系统自动关联, 住院医师可对门诊无纸化报告进行选择性插入, 对应到患者的住院病历中并自动归入住院无纸化病案分类中, 可查看门诊及住院无纸化完整病历。(提供功能截图)	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统) 1. 门诊病历采集与归档(2)采集的门诊病历能与现用的病案无纸化归档系统自动关联, 住院医师可对门诊无纸化报告进行选择性插入, 对应到患者的住院病历中并自动归入住院无纸化病案分类中, 可查看门诊及住院无纸化完整病历。(我公司已在投标文件中提供对应的功能截图)	无偏离
9	门诊病历无纸化归档系统	技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统) 2. 对接院内数据集成平台、HIS、LIS、PACS、EMR、CA、	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系	无偏离

序号	产品名称	磋商文件要求	响应文件响应内容	偏离
		手麻、心电、移动护理、输血、血透等系统，自动获取患者信息、医疗过程中医护技产生的文书及报告，并转换为PDF及OFD、OFD-H格式采集到归档系统中。	统) 2. 对接院内数据集成平台、HIS、LIS、PACS、EMR、CA、手麻、心电、移动护理、输血、血透等系统，自动获取患者信息、医疗过程中医护技产生的文书及报告，并转换为PDF及OFD、OFD-H格式采集到归档系统中。	
10	门诊病历无纸化归档系统	技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统) 3. 门诊单机报告采集(1) 提供针对门诊单机设备的单机报告采集系统。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统) 3. 门诊单机报告采集(1) 提供针对门诊单机设备的单机报告采集系统。	无偏离
11	门诊病历无纸化归档系统	技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统) 3. 门诊单机报告采集(2) 单机采集系统支持在设备不提供接口的情况下获取报告电子化文件。(提供功能截图)	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统) 3. 门诊单机报告采集(2) 单机采集系统支持在设备不提供接口的情况下获取报告电子化文件。(我公司已在投标文件中提供对应的功能截图)	无偏离
12	门诊病历无纸化归档系统	技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统) 3. 门诊单机报告采集(3) 支持在报告中插入诊断和结论等内容，对诊断和结论片段可进行模板化维护。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统) 3. 门诊单机报告采集(3) 支持在报告中插入诊断和结论等内容，对诊断和结论片段可进行模板化维护。	无偏离
13	门诊病历无纸化归档系统	技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统) 3. 门诊单机报告采集(4) 调用我院现用CA, 实现报告医生、审核医生的电子签名。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统) 3. 门诊单机报告采集(4) 调用我院现用CA, 实现报告医生、审核医生的电子签名。	无偏离
14	门诊病历无纸化归档系统	技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统) 4. 可信归档(1) 以就诊记录	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求	无偏离

序号	产品名称	磋商文件要求	响应文件响应内容	偏离
		的生成日期为节点,可灵活配置自动归档的日期触发归档。在归档时自动调用CA签章,对电子化文件进行认证、添加时间戳。(提供功能截图)	(门诊病历无纸化归档系统)4.可信归档(1)以就诊记录的生成日期为节点,可灵活配置自动归档的日期触发归档。在归档时自动调用CA签章,对电子化文件进行认证、添加时间戳。(我公司已在投标文件中提供对应的功能截图)	
15	门诊病历无纸化归档系统	技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统)4.可信归档(2)归档后病历以时间轴方式展示门诊就诊记录,查看每次门诊就诊的完整病历及报告。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容:技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统)4.可信归档(2)归档后病历以时间轴方式展示门诊就诊记录,查看每次门诊就诊的完整病历及报告。	无偏离
16	门诊病历无纸化归档系统	技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统)4.可信归档(3)对于在本院门诊就诊后转入住院的患者,门诊病历归档后可将其合并到此次住院的无纸化病历中,病历自动分类并支持对该病历进行打印、借阅等。(提供功能截图)	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容:技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统)4.可信归档(3)对于在本院门诊就诊后转入住院的患者,门诊病历归档后可将其合并到此次住院的无纸化病历中,病历自动分类并支持对该病历进行打印、借阅等。(我公司已在投标文件中提供对应的功能截图)	无偏离
17	门诊病历无纸化归档系统	技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统)4.可信归档(4)病历归档后可进行核查、抽检等相关工作,发现问题病历可解归档,进行缺陷登记并反馈给临床医生。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容:技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统)4.可信归档(4)病历归档后可进行核查、抽检等相关工作,发现问题病历可解归档,进行缺陷登记并反馈给临床医生。	无偏离
18	门诊病历无纸化归档系统	技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统)5.门诊病历检索、借阅与调阅(1)门诊医生查看:对已归档病历进行内容关键字检索、多关键字联合检	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容:技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统)5.门诊病历检索、借阅与调阅(1)门诊医生查	无偏离

序号	产品名称	磋商文件要求	响应文件响应内容	偏离
		索，并且在病历浏览页面中高亮提示处理。（提供功能截图）	看：对已归档病历进行内容关键字检索、多关键字联合检索，并且在病历浏览页面中高亮提示处理。（我公司已在投标文件中提供对应的功能截图）	
19	门诊病历无纸化归档系统	技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统) 5. 门诊病历检索、借阅与调阅(2) 实现归档后病历的借阅，通过借阅审批的模式，在系统中浏览已归档的病历，可按病历分类进行借阅，对病历中的关键内容自动进行脱敏处理。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容：技术要求-参数要求（门诊病历无纸化归档系统）5. 门诊病历检索、借阅与调阅(2) 实现归档后病历的借阅，通过借阅审批的模式，在系统中浏览已归档的病历，可按病历分类进行借阅，对病历中的关键内容自动进行脱敏处理。	无偏离
20	门诊病历无纸化归档系统	技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统) 5. 门诊病历检索、借阅与调阅(3) 患者病历归档后，可提供在线调阅及下载功能，选择就诊记录，查看某次就诊的相关文件，可添加查询人姓名以及日期的水印。（提供功能截图）	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容：技术要求-参数要求（门诊病历无纸化归档系统）5. 门诊病历检索、借阅与调阅(3) 患者病历归档后，可提供在线调阅及下载功能，选择就诊记录，查看某次就诊的相关文件，可添加查询人姓名以及日期的水印。（我公司已在投标文件中提供对应的功能截图）	无偏离
21	门诊病历无纸化归档系统	技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统) 6. 病历打印实现与自助打印终端及终端服务系统的对接，打印内容包括但不限于住院无纸化归档病历、门诊无纸化归档病历、诊断证明等，打印时可选择打印套餐等。（提供功能截图）	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容：技术要求-参数要求（门诊病历无纸化归档系统）6. 病历打印实现与自助打印终端及终端服务系统的对接，打印内容包括但不限于住院无纸化归档病历、门诊无纸化归档病历、诊断证明等，打印时可选择打印套餐等。（我公司已在投标文件中提供对应的功能截图）	无偏离
22	门诊病历无纸化归档系统	技术要求-参数要求(门诊病历无纸化归档系统) 7. 病历分享可通过接口的形	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容：技术要求-参数要求	无偏离

序号	产品名称	磋商文件要求	响应文件响应内容	偏离
		式, 将病历分享给其他系统调用, 可控制分享文书类型, 如只分享首页或单机病历数据等。(提供功能截图)	(门诊病历无纸化归档系统) 7. 病历分享可通过接口的形式, 将病历分享给其他系统调用, 可控制分享文书类型, 如只分享首页或单机病历数据等。(我 公司已在投标文件中提供对应的功能截图)	
23	病案自助打印终端 (配套打印服务系统)	技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统)) 1. 主控模块: CPU: $\geq 3.2\text{GHz}$; 内存: $\geq 8\text{G}$; 硬盘: $\geq$ 固态 256G, 1T 机械硬盘; 网络: ≥ 2 个网口, 千兆网口; 显示: ≥ 2 个(VGA/HDMI); USB: ≥ 6 个	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统)) 1. 主控模块: CPU: $\geq 3.2\text{GHz}$; 内存: $\geq 8\text{G}$; 硬盘: $\geq$ 固态 256G, 1T 机械硬盘; 网络: ≥ 2 个网口, 千兆网口; 显示: ≥ 2 个(VGA/HDMI); USB: ≥ 6 个	无偏离
24	病案自助打印终端 (配套打印服务系统)	技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统)) 2. 显示界面: 尺寸/类型: ≥ 20 英寸, 电容触摸屏, 液晶显示器; 显示比例: 16: 9; 分辨率: $\geq 1920 \times 1080$; 亮度: $\geq 250\text{cd/m}^2$; 对比度 $\geq 2000:1$; 响应时间: $\leq 10\text{ms}$;	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统)) 2. 显示界面: 尺寸/类型: ≥ 20 英寸, 电容触摸屏, 液晶显示器; 显示比例: 16: 9; 分辨率: $\geq 1920 \times 1080$; 亮度: $\geq 250\text{cd/m}^2$; 对比度 $\geq 2000:1$; 响应时间: $\leq 10\text{ms}$;	无偏离
25	病案自助打印终端 (配套打印服务系统)	技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统)) 3. 激光打印模块: 黑白打印速度: $\geq 60\text{ppm(A4)}$, 65ppm(letter); 最大打印幅面: A4; 分辨率: $\geq 1200 \times 1200\text{dpi}$; 进纸盒容量: ≥ 1000 页; 首页输出时间: $\leq 7\text{s}$;	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统)) 3. 激光打印模块: 黑白打印速度: $\geq 60\text{ppm(A4)}$, 65ppm(letter); 最大打印幅面: A4; 分辨率: $\geq 1200 \times 1200\text{dpi}$;	无偏离

序号	产品名称	磋商文件要求	响应文件响应内容	偏离
		具有打印机状态监控功能。	进纸盒容量: ≥ 1000 页; 首页输出时间: $\leq 7s$; 具有打印机状态监控功能。	
26	病案自助打印终端 (配套打印服务系统)	技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统)) 4. 凭条打印模块: 打印方式: 热敏打印; 纸宽: $79.5 \pm 0.5mm$, 有效打印宽度: $\geq 72mm$; 打印速度: $\geq 150mm/s$;(提供包括但不限于官网截图或产品彩页或检测报告或加盖厂商公章的技术参数说明等) 打印头寿命: $\geq 100km$, 切刀寿命: ≥ 100 万次; 切纸方式: 自动; 有防堵纸、黑白检测、纸将尽、纸尽传感器检测功能 具有凭条出纸口防插卡功能;	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统)) 4. 凭条打印模块: 打印方式: 热敏打印; 纸宽: $79.5 \pm 0.5mm$, 有效打印宽度: $\geq 72mm$; 打印速度: $\geq 150mm/s$;(我公司已提供相关证明材料) 打印头寿命: $\geq 100km$, 切刀寿命: ≥ 100 万次; 切纸方式: 自动; 有防堵纸、黑白检测、纸将尽、纸尽传感器检测功能 具有凭条出纸口防插卡功能;	无偏离
27	病案自助打印终端 (配套打印服务系统)	技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统)) 5. 摄像头: 像素: 获取图片镜头 ≥ 100 万; 活体检测镜头 ≥ 300 万; 连接接口: USB; 嵌入式安装到自助终端, 满足人脸核验需求。(提供包括但不限于官网截图或产品彩页或检测报告或加盖厂商公章的技术参数说明等)	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统)) 5. 摄像头: 像素: 获取图片镜头 ≥ 100 万; 活体检测镜头 ≥ 300 万; 连接接口: USB; 嵌入式安装到自助终端, 满足人脸核验需求。(我公司已提供相关证明材料)	无偏离
28	病案自助打印终端 (配套打印服务系统)	技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统)) 6. 盖章模块: 盖章个数: ≥ 1 个; 盖章速度: ≥ 60 张 A4 纸/分钟; 盖章定位精度: $\pm 2mm$; 实现自动加盖鲜章。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统)) 6. 盖章模块: 盖章个数: ≥ 1 个; 盖章速度: ≥ 60 张 A4 纸/分钟;	无偏离

序号	产品名称	磋商文件要求	响应文件响应内容	偏离
			盖章定位精度:±2mm; 实现自动加盖鲜章。	
29	病案自助打印终端 (配套打印服务系统)	技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统))7.二代证阅读器: 符合 ISO 14443Type B 标准; 采用无线传输方式; 阅读距离: 0-5cm; 阅读时间: ≤1s; 提供公安部认证证明材料。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容:技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统))7.二代证阅读器: 符合 ISO 14443Type B 标准; 采用无线传输方式; 阅读距离: 0-5cm; 阅读时间: ≤1s; 提供公安部认证证明材料。	无偏离
30	病案自助打印终端 (配套打印服务系统)	技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统))8.装订模块: 装订速度: ≥2 针/秒; 单次可订页数: 2-70 页; 装订系统: 自动给钉。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容:技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统))8.装订模块: 装订速度: ≥2 针/秒; 单次可订页数: 2-70 页; 装订系统: 自动给钉。	无偏离
31	病案自助打印终端 (配套打印服务系统)	技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统))9.扫码模块: 可识读标准一维码、二维码等; 扫描类型:COMS 影像式; 像素:≥640x480pixels; 光源:白光 LED; 指示:蜂鸣器、指示灯。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容:技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统))9.扫码模块: 可识读标准一维码、二维码等; 扫描类型:COMS 影像式; 像素:≥640x480pixels; 光源:白光 LED; 指示:蜂鸣器、指示灯。	无偏离
32	病案自助打印终端 (配套打印服务系统)	技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统))10.电源模块 输入:220VAC; 输出:5VDC、12VDC、24VDC、220VAC; 保护种类:至少包含短路、过压、过流、过温。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容:技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统))10.电源模块 输入:220VAC; 输出:5VDC、12VDC、24VDC、220VAC; 保护种类:至少包含短路、过压、过流、过温。	无偏离
33	病案自助打印终端	技术要求-参数要求(病案	我公司完全响应磋商文	无偏离

序号	产品名称	磋商文件要求	响应文件响应内容	偏离
	(配套打印服务系统)	自助打印终端(配套打印服务系统))11. 实现人证核验、活体检测, 同时支持本人办理和代他人办理, 系统识别并验证代办人身份, 再验证患者身份证以获取病案信息。对接电子健康卡及医保凭证二维码识别患者身份。	件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统))11. 实现人证核验、活体检测, 同时支持本人办理和代他人办理, 系统识别并验证代办人身份, 再验证患者身份证以获取病案信息。对接电子健康卡及医保凭证二维码识别患者身份。	
34	病案自助打印终端(配套打印服务系统)	技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统))12. 读取身份证查询已归档的门诊、住院信息, 自助选择套餐, 选择打印份数。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统))12. 读取身份证查询已归档的门诊、住院信息, 自助选择套餐, 选择打印份数。	无偏离
35	病案自助打印终端(配套打印服务系统)	技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统))13. 实现移动支付(费用收入医院指定账户)。(提供包括但不限于官网截图或产品彩页或检测报告或加盖厂商公章的技术参数说明等)	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统))13. 实现移动支付(费用收入医院指定账户)。(我公司已提供相关证明材料)	无偏离
36	病案自助打印终端(配套打印服务系统)	技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统))14. 对接现用病案无纸化归档系统(提供承诺); 实现自助终端的数据管理、权限管理、套餐维护(自定义打印内容及费用)、打印统计、日志查询、费用查询、对账管理等业务功能且符合院内财务管理流程。(提供包括但不限于官网截图或产品彩页或检测报告或加盖厂商公章的技术参数说明等)	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(病案自助打印终端(配套打印服务系统))14. 对接现用病案无纸化归档系统(我公司已提供承诺); 实现自助终端的数据管理、权限管理、套餐维护(自定义打印内容及费用)、打印统计、日志查询、费用查询、对账管理等业务功能且符合院内财务管理流程。(我公司已提供相关证明材料)	无偏离
37	签章服务器	技术要求-参数要求(签章服务器)1. 提供软硬一体机设备。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(签章服务器)1. 提供软硬一体机设备。	无偏离

序号	产品名称	磋商文件要求	响应文件响应内容	偏离
38	签章服务器	技术要求-参数要求(签章服务器)2. CPU: 数量 ≥ 1 ; 核数 ≥ 8 ; 主频 $\geq 2.8\text{GHz}$; 符合安全可靠测评要求。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(签章服务器)2. CPU: 数量 ≥ 1 ; 核数 ≥ 8 ; 主频 $\geq 2.8\text{GHz}$; 符合安全可靠测评要求。	无偏离
39	签章服务器	技术要求-参数要求(签章服务器)3. 内存: $\geq 32\text{GB}$ DDR4。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(签章服务器)3. 内存: $\geq 32\text{GB}$ DDR4。	无偏离
40	签章服务器	技术要求-参数要求(签章服务器)4. 硬盘: $\geq 480\text{GB}$ SSD。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(签章服务器)4. 硬盘: $\geq 480\text{GB}$ SSD。	无偏离
41	签章服务器	技术要求-参数要求(签章服务器)5. 主板: 国产自研主板、集成千兆网口 ≥ 4 。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(签章服务器)5. 主板: 国产自研主板、集成千兆网口 ≥ 4 。	无偏离
42	签章服务器	技术要求-参数要求(签章服务器)6. 电源: 冗余热插拔电源。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(签章服务器)6. 电源: 冗余热插拔电源。	无偏离
43	签章服务器	技术要求-参数要求(签章服务器)7. 操作系统: 配置正版操作系统, 符合安全可靠测评要求。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(签章服务器)7. 操作系统: 配置正版操作系统, 符合安全可靠测评要求。	无偏离
44	签章服务器	技术要求-参数要求(签章服务器)8. 可对 PDF 及 OFD、OFD-H 文件进行电子签章, 在电子文件上显示签章图片, 并记录时间戳, 保护病案文件的完整性。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求(签章服务器)8. 可对 PDF 及 OFD、OFD-H 文件进行电子签章, 在电子文件上显示签章图片, 并记录时间戳, 保护病案文件的完整性。	无偏离
45	签章服务器	技术要求-参数要求(签章服务器)9. 骑缝章签章: 实现针对文档的骑缝章应	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容: 技术要求-参数要求	无偏离

序号	产品名称	磋商文件要求	响应文件响应内容	偏离
		用功能，并在电子文件上显示签章图片，骑缝章批量签章符合用户传统骑缝章合同等用户习惯。	(签章服务器)9.骑缝章签章：实现针对文档的骑缝章应用功能，并在电子文件上显示签章图片，骑缝章批量签章符合用户传统骑缝章合同等用户习惯。	
46	签章服务器	技术要求-参数要求(签章服务器)10.签章规则管理：通过关键字与坐标定位签章并添加时间戳水印，实现查看预览。(提供功能截图)	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容：技术要求-参数要求(签章服务器)10.4 签章规则管理：通过关键字与坐标定位签章并添加时间戳水印，实现查看预览。(我公司已提供对应的功能截图)	无偏离
47	签章服务器	技术要求-参数要求(签章服务器)11.签署合成：调用我院现用时间戳、签名验签服务器，实现签名与章的合成操作。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容：技术要求-参数要求(签章服务器)11.签署合成：调用我院现用时间戳、签名验签服务器，实现签名与章的合成操作。	无偏离
48	签章服务器	技术要求-参数要求(签章服务器)12.后台管理： (1)系统登录：后台管理系统对于使用软件系统的用户进行基于证书的身份验证和权限管理，需要用户使用授权的证书才能进行登录。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容：技术要求-参数要求(签章服务器)12.后台管理： (1)系统登录：后台管理系统对于使用软件系统的用户进行基于证书的身份验证和权限管理，需要用户使用授权的证书才能进行登录。	无偏离
49	签章服务器	技术要求-参数要求(签章服务器)12.后台管理： (2)印章与证书管理。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容：技术要求-参数要求(签章服务器)12.后台管理： (2)印章与证书管理。	无偏离
50	签章服务器	技术要求-参数要求(签章服务器)12.后台管理： (3)签章日志查询。	我公司完全响应磋商文件如下技术参数对应的内容：技术要求-参数要求(签章服务器)12.后台管理： (3)签章日志查询。	无偏离
51	签章服务器	技术要求-参数要求(签章	我公司完全响应磋商文	无偏离

序号	产品名称	磋商文件要求	响应文件响应内容	偏离
		服务器) 12. 后台管理: (4) 实现系统功能配置。	件如下技术参数对应的 内容: 技术要求-参数要求 (签章服务器) 12. 后台管 理: (4) 实现系统功能配置。	
52	签章服务器	技术要求-参数要求(签章 服务器) 13. 产品具备电子 签章类软件著作权登记证 书。	我公司完全响应磋商文 件如下技术参数对应的 内容: 技术要求-参数要求 (签章服务器) 13. 产品具 备电子签章类软件著作权 登记证书。	无偏离
53	签章服务器	技术要求-参数要求(签章 服务器) 14. 产品具备国家 密码管理局颁发的商用密 码产品认证证书。	我公司完全响应磋商文 件如下技术参数对应的 内容: 技术要求-参数要求 (签章服务器) 14. 产品具 备国家密码管理局颁发的 商用密码产品认证证书。	无偏离