



技术服务合同

项目名称: 西安市精神卫生中心排污网上填报项目

委托单位: 西安市精神卫生中心 (甲方)

监测单位: 西安康居检测技术有限公司 (乙方)





技术服务合同

采购人（全称）：西安市精神卫生中心（甲方）

供应商（全称）：西安康居检测技术有限公司（乙方）

本合同甲方委托乙方就西安市精神卫生中心排污网上填报项目事宜进行技术服务。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议。

一、服务内容：

1. 污染物监测内容见下表：

1.1 西区污染物监测内容见下表：

监测分类	监测点位	监测项目	点位数	样品数量次/个	频次/年	限值	执行标准
有组织废气	锅炉废气排放口3#DA001	氮氧化物	1	非连续采样至少3个	1次/月	80mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018表3
		颗粒物			1次/年	10mg/m ³	
		二氧化硫			1次/年	20mg/m ³	
		烟气黑度			1次/年	1级	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3
	锅炉废气排放口2#DA002	氮氧化物	1	非连续采样至少3个	1次/月	80mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018表3
		颗粒物			1次/年	10mg/m ³	
		二氧化硫			1次/年	20mg/m ³	
		烟气黑度			1次/年	1级	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3
	锅炉废气排放口1#DA003	氮氧化物	1	非连续采样至少3个	1次/月	80mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018表3
		颗粒物			1次/年	10mg/m ³	
		二氧化硫			1次/年	20mg/m ³	
		烟气黑度			1次/年	1级	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表3
废水	废水总排口1#DW001	悬浮物	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/周	250mg/L	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准
		化学需氧量	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/周	60mg/L	
	废水总排口1#DW001	pH	1	瞬时采样至少1个瞬时样	1次/12h	6-9	
	接触消毒池1	总余氯（以Cl计）	1	瞬时采样至少1个瞬时样	1次/12h	2-8	
	废水总排口1#DW001	粪大肠菌群	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	5000MPN/L	
		五日生化需氧量	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	100mg/L	
		阴离子表面活性剂	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	10mg/L	



监测分类	监测点位	监测项目	点位数	样品数量次/个	频次/年	限值	执行标准
废水	废水总排口1# DW001	石油类	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	20mg/L	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准
		动植物油	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	20mg/L	
		挥发酚	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	1.0mg/L	
		总氰化物	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	0.5mg/L	
		肠道病毒	1	/	/	/	
		沙门氏菌	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	/	
		志贺氏菌	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	/	
		氨氮 (NH ₃ -N)	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	45mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1中B级
		色度	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	64倍	
无组织废气	西区污水处理站周界上风向布设1个监测点位、下风向3个点位	甲烷	4	非连续采样至少4个	1次/季	1%	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3
		氨 (氨气)				1.0mg/m ³	
		氯气				0.03mg/m ³	
		硫化氢				0.1mg/m ³	
	西区污水处理站周界下风向布设3个监测点位	臭气浓度	3	非连续采样至少4个	1次/季	10无量纲	
噪声	西区厂界东、南、西	等效连续A声级	4	昼夜各监测1次	1次/季	昼间 55dB (A) 夜间 45dB (A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表1 中1类
	西区厂界北					昼间 70dB (A) 夜间 55dB (A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表1 中4类

1.2东区污染物监测内容见下表:

监测分类	监测点位	监测项目	点位数	样品数量次/个	频次/年	限值	执行标准
废水	废水总排口 DW002	悬浮物	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/周	250mg/L	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准
		化学需氧量	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/周	60mg/L	
	废水总排口 DW002	pH	1	瞬时采样至少1个瞬时样	1次/12h	6-9	
	接触消毒池2	总余氯 (以Cl计)	1	瞬时采样至少1个瞬时样	1次/12h	2-8	
	废水总排口 DW002	粪大肠菌群	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	5000MPN/L	
		五日生化需氧量	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	100mg/L	
		阴离子表面活性剂	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	10mg/L	



监测分类	监测点位	监测项目	点位数	样品数量次/个	频次/年	限值	执行标准
废水	废水总排口 DW002	石油类	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	20mg/L	《医疗机构水污染物排放标准》 GB18466-2005表2中预处理标准
		动植物油	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	20mg/L	
		挥发酚	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	1.0mg/L	
		总氰化物	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	0.5mg/L	
		肠道病毒	1	/	/	/	
		沙门氏菌	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	/	
		志贺氏菌	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	/	
		氨氮（NH ₃ -N）	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	45mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015表1中B级
		色度	1	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	64倍	
无组织废气	东区污水处理站周界上风向布设1个监测点位、下风向3个点位	甲烷	4	非连续采样至少4个	1次/季	1%	《医疗机构水污染物排放标准》 GB18466-2005表3
		氨（氨气）				1.0mg/m ³	
		氯气				0.03mg/m ³	
		硫化氢				0.1mg/m ³	
	东区污水处理站周界下风向布设3个监测点位	臭气浓度	3	非连续采样至少4个	1次/季	10无量纲	
噪声	东区厂界东、南、西	等效连续A声级	4	昼夜各监测1次	1次/季	昼间 55dB（A） 夜间 45dB（A）	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表1中1类
	东区厂界北					昼间 70dB（A） 夜间 55dB（A）	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表1中4类
报告份数		一正一副（含原始记录纸质版及电子版）					

2. 排污信息网上填报:

陕西省污染源环境监测信息平台:

按照监测内容频次, 每日、每周及每月进行平台数据申报工作。

全国排污许可证管理信息平台:

按照污染源环境监测信息平台要求进行平台维护及年度报表年度执行报告申报工作;

二、质量要求、技术标准

符合国家相应的标准、规范, 所有监测项目以全国排污许可证管理信息平台要求为准, 按照全国排污许可证管理信息平台要求按时填报数据, 并向甲方提供监测报告。

三、合同价款、支付与结算

1、合同总价款



监测服务费用共计¥192000.00元（人民币大写：壹拾玖万贰仟元整），本合同一次性包死，期间甲方不再支付任何其他费用。

2、支付方式

签订合同后，甲方每半年向乙方支付50%监测费用，即：¥96000.00元（人民币大写：玖万陆仟元整），在甲方付款前乙方开具等额发票并提供相应的监测报告。因乙方未提供发票及检测报告，甲方付款期限顺延且不承担任何责任，同时并不因此免除乙方的任意合同义务。

3、结算方式：银行转账至合同载明的乙方账户

账户名称：西安康居检测技术有限公司

开户银行：中国民生银行西安分行营业部

银行账号：157579445

四、权利与义务

（一）甲方的权利与义务

- 1、甲方应提供与项目相关的资料并对其真实性、合法性负责。
- 2、甲方应按本合同经费及支付办法规定向乙方支付监测费用。
- 3、甲乙双方所签定的协议及内容，双方均必须严加保密，不向第三方提供。

（二）乙方的权利与义务

- 1、乙方需用规范的监测方法为甲方提供高效的技术服务，保证监测数据的真实、有效性，能客观反映甲方监测点位的实际情况。
- 2、乙方为甲方设立项目负责人，便于进行实时追踪，掌握进度，保证在现场采样完成后及时完成并提交监测报告，按时完成网上上报工作。
- 3、乙方仅对本次监测所采集的样品及出具的监测报告负责，且就监测报告的有关内容，接受甲方的咨询。在任何情况下，乙方的责任不能超出乙方对本次监测内容的范围。

五、违约责任

在监测工作全过程对涉及甲乙双方的商业、技术秘密，双方不得向第三方泄漏，否则应承担违约责任。

在合同履行期间，乙方在服务过程中因履行不当导致甲方遭受损失的，由乙方承担责任。乙方工作人员在提供服务过程中造成自身、甲方工作人员或任何第三方损害的，乙方承担全部赔偿责任。

乙方未按照合同约定进行污染物监测并出具检测报告以及排污信息网上申报的，每违反一次，按照合同总价5%支付违约金，累计出现3次，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，合同自书面解除通知到达乙方之日解除，乙方应返还甲方已支付的全部费用，并按照合同总价的30%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方另行承担。

六、免责条款

（一）因发生以下情形造成乙方无法履行协议时，乙方不承担相关责任，该等情况包括但不限于以



下情形：

1、发生不可抗力时。

2、相关法律和法规及标准的变更。

(二) 由于甲方的下列行为引起的相关问题，乙方不承担相应责任：

1、甲方单方面更改乙方出具的监测报告，或对乙方出具的监测报告进行取舍，由此造成损失或纠纷时。

2、甲方违反其在本合同“甲方的权利和义务”第1项下规定的义务，由此造成的损失或纠纷时。

七、合同生效与终止

1、本合同经双方法定代表人签字（或盖章）并单位盖章后正式生效，服务期限自2025年12月08日至2026年12月07日止，为期壹年；日监测：2025年12月08日至2026年12月07日，共计365天；周监测：2025年12月08日至2026年12月06日，共计52周；月监测：2025年12月至2026年11月，共计12次，季度监测：2025年第四季度至2026年第三季度，共计4次，年度检测：2025年，共计1次。

2、双方履行完毕本合同规定义务后，本合同自行终止。

八、其它条款

1、甲方需要乙方承担本合同内容以外的服务，应另行协商；

2、由于不可抗力因素，致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；

3、本合同在履行过程中发生纠纷，甲、乙方应及时协商解决，协商无法解决纠纷时，双方应依法向甲方住所地人民法院起诉。

4、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份。

5、若本合同由委托代理人签字的，应当于签字时出具由甲方或乙方加盖公章的授权委托书，授权委托书作为本合同附件。

甲方（委托方）：

地址：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人：

电话：

签订日期： 年 月 日

乙方（受托方）：西安康居检测技术有限公司

地址：西安市雁塔区融鑫路8号自力大厦后二楼

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人：

电话：13227859229 029-88226688

签订日期： 年 月 日