

西安市三民村垃圾处理中转站 生产设备维修及保养服务

(2025 年)

维保合同

甲方：西安市三民村垃圾处理中转站

乙方：陕西云沃汽车维修服务有限公司

鉴证方：中技国际招标有限公司



西安市三民村垃圾处理中转站生产设备维修保养服务，在西安市三民村垃圾处理中转站的监督管理下，由中技国际招标有限公司组织采购，选定陕西云沃汽车维修服务有限公司为该项目成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、项目名称： 生产设备维修保养服务

项目编号： 0701-2541SX05007.1

二、合同价款

本项目采用单价合同，结算时按照维保事项及其成交单价，以实际产生的费用来据实结算，累计结算总额不超过本项目采购预算（详见分项报价表）。

三、中标通知书



中标（成交）通知书



项目编号：0701-2541SX050007.1

陕西云沃汽车维修服务有限公司：

西安市三民村垃圾处理中转站于 2025年06月16日就 生产设备维修保养服务采购项目(二次)（项目编号：0701-2541SX050007.1）进行 竞争性磋商采购，现通知贵公司中标(成交)，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标(成交)合同包号	合同包1
中标(成交)合同包名称	生产设备维修保养服务采购项目
中标(成交)金额(元)	310,200.00
合计金额(大写):叁拾壹万零贰佰元整	



根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。



四、款项结算

定期维保结算方式为每单次结算。两台设备及辅助设备维保结束后，经甲方验收合格，双方核对项目清单，据实结算乙方开具发票，甲方在收到发票后 10 个工作日内结清每单次维保费用。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：验收合格后填写政府采购项目验收单（一式伍份），供应商持成交通知书、服务合同、正式发票、政府采购项目验收单，与采购人结算。

五、服务内容

（一）压装设备维护要求：

1、机械部分

（1）主、副压装机的机头、机械装置、连杆导向机构、支架滚轮、轴销、轴套、轴承、固定支架、油缸、机械差速器、泵阀等必须分解检查。对磨损但可恢复使用的机件进行修理；磨损过甚或损坏严重的机械装置及零配件必须更换，确保达到运行标准。

（2）清理锈斑，紧固各部件，调整注油润滑。检查黄油嘴、油路铜管、油管固定卡子、接头、软管、油路分路器等，确保油路畅通、无泄漏、无堵塞。更换老化或损坏的油嘴、铜管、软管、垫子、油分路器、接头等部件。注油嘴需注满油，液体润滑机械装置的油箱、油池按要求添满油，差速器分解维修后加入高温润滑脂。

（3）对脱焊、开裂部位及磨损的轴件进行补焊，去除毛刺，打磨平整，恢复原有状态。

（4）对机件上漆皮脱落部位进行补漆。

（5）更换各运动部位机件上的摩擦板、型条板、导向板、规圆板。摩擦板材料需为四氟碳耐磨板，严格按照原规格加工，确保结合处紧密、牢固、平整，固定螺丝需进行防腐处理。更换行吊老化的钢丝绳。

2、液压部分

（1）检查液压系统各部位工作是否正常。



(2) 检查油泵、电机、多路阀、换向阀、单向阀、油缸及固定支架是否牢固，检查油管有无泄漏，油泵出油压力是否达标，自动排气阀及调整阀是否工作正常。

(3) 更换进油及回油过滤器，更换损坏的油缸密封圈、密封垫、油缸密封盖等。

(4) 清洗油箱，更换液压油（抗磨四季 32#液压油），更换控制蝶阀。

3、电控系统

(1) 检查配电室变压器、高低压配电柜及工作指示灯开关是否正常。检查高低压电表、功率因素表工作是否正常。

(2) 检查二次供电设备（柴油发电机），检查水泵、皮带、软管有无裂痕、松动，检查发电机运转是否正常，更换柴机油、防冻液、空气滤清器、机油滤清器、老化的皮带和软管。

(3) 检查发电机组控制开关、切换开关、仪表接收信号是否正常。检查各类电机功率、转速、运转是否正常，是否存在异声。检查设备控制柜、小配电箱内电器是否完好，运行是否正常。检查红外线传感器、接近开关、限位开关、测重传感器是否工作正常，接线盒内接线端子、信号线、电缆是否完好，及时更换老化部件。

(4) 确认显示屏功能齐全且正常，PLC 编程程序信号显示工作条件满足，准确无误。

(5) 对各类配电柜、小配电箱箱体除锈补漆，修补老化箱体，损坏严重的需更换。

(6) 更换高杆灯老化的射灯、电线、保险、空开、变压器、触发器、高压钠灯、照明灯、线管、接线鼻子等。检查压装车间内所有地沟电缆是否完好，对老化部位进行更换。

(二) 脉冲布袋除尘系统维护要求：

主要维护范围：对全部除尘袋每年进行更换一次，电磁阀、脉冲阀、收尘管道辅机设备进行维护保养、易损件更换等。

维护要求：



1、除尘器布袋拆除 576 条、安装 576 条，布袋规格为 133X2400（mm），必须满足防潮、防爆、防静电加 PTFE 覆膜要求，更换后除尘系统有组织气体排放检测符合国家标准，全年排放达标率大于 95%以上。

2、除尘器电磁阀更换 6 个、气路维护。

3、检查清理除尘器、粉尘风管（800×25 米）内部积尘及漏气情况。

检查保养电机、风机轴承，检查机械连杆机构是否松动或有异响，修复或更换问题部件。

检查吸风口过滤网、进气切换门、排气阀门、风管有无漏气，检查除尘袋过滤是否良好，出灰机运转是否正常，过桥轴承、轴、卷刀是否完好，修复或更换问题部件。

检查压缩机压力调节是否正常，电机有无异响，脉冲电子阀、排气风门开启是否自如。

检查水、油分离器，排除储气罐积水。

4、更换收尘罩喷吹系统气阀、排气阀，检修气缸。

5、检查并调节收尘口导向板阀。

6、检查螺旋电机输送机的输送轴头部、尾部轴承、中间吊轴承总成，拆除更换，校正加固输送主轴联接轴。

7、拆除 300×1.5 米钢性叶轮给料机内部叶轮，进行维护保养。

清理除尘器积灰斗内部夹角积尘，调节喷吹提升阀。

8、更换完毕，对排放气体进行检测，确保符合排放标准。

（三）喷淋除臭系统维护要求：

主要维护范围：对整个喷洒除臭系统设备（包括主机、喷嘴和输液管路），提供全年维修维护，零备件包含喷嘴、输液管路、及管路连接件由乙方免费提供。

维护要求：

1、对喷洒除臭系统设备（包括主机、喷嘴和输液管路）进行例行检查、保养维护，发现问题及时处理，并做好维修维护记录。

检查药物喷淋系统药物箱、水箱是否完好，高压泵阀开启是否自如，喷头是否良好。



检查除臭设备分水隔离档、灰尘过滤卷帘是否正常，清洗或更换卷帘，确认卷帘定时器准确无误。

2、在设备正常运行期间，确保除臭效果达到国家标准。

（四）监控系统维护要求：

乙方主要维护范围：对全站两套监控系统设备（一路 18 个摄像头、二路 30 个摄像头）进行维护、维修，确保监控系统正常工作。

维护要求：

1、紧急故障时，维修方需随叫随到，接报修后 24 小时内维保项目免费修复。重大故障无法在规定时间内修复的，维修方应在规定时间内免费提供备机使用，并在 72 小时内修复。

2、若需更换损坏配件，需经甲方同意并确认后另行购买，费用由使用方负责。

（五）危废处理要求：

1、甲方小型空气压缩机设备乙方拉回单位维修保养，产生的危废物由乙方进行收集到危废库房集中保管。

2、清洗时产生的废油、含油污的手套、棉纱等废弃物，由乙方用密闭容器拉回乙方危废库房集中保管。

3、产生的危废物乙方交于有资质的公司按照危废处理标准执行。

六、验收

（一）服务期满后，甲方对本项目的实施情况进行验收，确认服务标准和服务方式是否达到采购要求（必要时采购人可委托技术专家对项目进行验收）。验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）作为对项目的最终认可。

（二）验收依据

- 1、磋商文件、响应文件、澄清表（函）；
- 2、本合同及附件文本；
- 3、合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

七、权利和义务

（一）甲方权利义务



1、甲方有权对交由乙方维修、保养的压装设备及附属设施维保质量、进度进行监督与管理，对乙方因服务态度、修理质量、配件质量等影响甲方正常使用的，甲方有权拒绝付费或扣罚费用，乙方应立即予以改进。

2、甲方有权监督乙方是否建立、健全各种作业规范、安全操作规程、文明生产等规章制度。如甲方发现乙方有不按规范操作、零部件组装过程清洁不达标、竣工后卫生状况差等情况，甲方有权拒绝付费或扣罚费用，乙方应立即予以改进。

3、甲方应按照合同规定，按时足额向乙方支付本合同项下的服务费及其它应付费用。

4、合同期内因乙方维修、保养不到位造成设备故障，乙方免费维修。甲方有权要求乙方在所维护设备及附属设施发生故障时，两小时内响应，24小时内派人解决问题；每月对其所维护项目进行巡查1次并做好维修维护记录。

5. 因乙方操作不当损坏设备的，需照价赔偿。

（二）乙方权利义务

1、有权要求甲方按规定支付经双方确认的维修、保养费用；

2、乙方应严格按照技术规范或国家、厂家有关技术标准、作业规范进行维修、保养作业，并严格执行质量标准和“三检”制度，做到文明作业、安全作业；

3、乙方不得干涉甲方对维修、保养过程进行监督，并对甲方提出的服务态度、修理质量等意见和建议进行回复、改正；

4、接到通知后，乙方应及时组织维修工作，确保不影响甲方工作的正常秩序；

5、乙方在维修过程中，应遵循“有报必修、随报随修、先简后繁、先易后难，质量第一和小修不过夜”的维修原则，尽量缩短维修时间；若出现特殊件待料、技术难题等不能按时完成的，必须及时将详情反馈甲方，并征得甲方的同意。

6、按照甲方报表要求，分类汇总修理费用、材料费用等明细。

7、乙方在甲方现场的工作人员要严格遵守国家安全生产法规，按照甲方现场管理要求和工作纪律行事。如因乙方原因造成的一切安全责任事故，人员伤亡和设备损坏乙方负全部责任。甲方不负任何连带责任。

八、违约责任

（一）按《民法典》中的相关条款执行。



（二）乙方履约延误

1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交付，将按违约终止合同。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交产品交货价或未提供的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供产品或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

九、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交西安仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十、合同生效

（一）本合同经双方签字盖章后生效。

（二）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

（三）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

（四）本合同一式六份，甲方执四份，乙方执一份，鉴证方执一份。

（五）本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。



附件：分项报价表

1. 维修保养工时费分项报价明细表

单位：元

序号	部件名称		维修保养项目	单项工时费（元）	维保服务期限
一	压缩机部分	1	主体框架	900	
		2	压装机推头	1800	
		3	压装油缸	2800	
		4	提门机构	500	
		5	提门油缸	450	
		6	锁紧挂钩机构	800	
		7	抱臂机构	650	
		8	抱臂油缸	220	
		9	拔销机构	300	
		10	拔销油缸	220	
		11	电气元件（照明灯、限位开关、接近开关、红外线物体传感器）	800	
		12	接线端子	150	
		13	运动支架、垫片、滚轮	500	
		14	导向板装置、平行装置	120	
		15	红外线传感器镜头保护尼龙块	50	
		16	主、副机头进出口上下橡胶挡泥板	600	
		17	滚轮橡胶刮板	300	
二	推料机	1	框架及推头	1600	
		2	推料油缸	600	
		3	电气元件（照明灯、接近开关、红外线物体传感器）	600	
		4	绝缘缆线、走线滑轮	150	
		5	导向板装置	120	
		6	进出口挡泥板	300	



		7	推头平行装置	300
		8	推头支架滚轮、垫片、挡泥板等	150
三	平移机构	1	平台主体	1500
		2	双台连接杆	1500
		3	平台油缸	500
		4	平台固定装置	200
		5	平台移动轮、轨道	150
		6	电器元件（限位开关、起重器开关、称重传感器、线管、线缆等）	600
四	牵引平台	1	本体及定位装置	600
		2	挂钩伸缩装置	600
		3	伸缩油缸装置及挂钩油缸	800
		4	电器元件接线端子	350
		5	定位传感器限位开关	260
		6	线缆伸缩软带	400
五	液压系统	1	液压站主体	2500
		2	电机	300
		3	供油泵	600
		4	多路阀	650
		5	各部位油路管道	150
		6	预冷油箱装置	320
		7	阀门	260
		8	仪表检测	820
		9	控制电磁阀	450
		10	压力开关	300
		11	预热装置	300
		12	进油过滤器	120



		13	回油过滤器	120
		14	油箱及液压油控制蝶阀	300
		15	更换液压油	1500
		16	油缸排气阀	160
		17	调整流量开关限压阀	280
六	现场电控系统	1	电子操作面板	280
		2	柜体及柜内电器、门锁	180
		3	可编程逻辑控制器	2460
		4	低压变压器、弱电部件	450
		5	传感器、各路保险、现场手动、全自动、半自动转换开关、推料器现场控制盒	500
		6	线缆软管、信号线管	280
七	高压喷淋系统	1	水箱	600
		2	循环高压泵	300
		3	电频控制柜、	200
		4	减震阀	500
		5	进出水阀门	80
		6	管道及管道阀、水鼓	300
		7	电磁阀	200
		8	水位浮子开关	260
八	除臭除尘设备	1	除臭除尘风机	900
		2	消声器	300
		3	滚筒过滤器	500
		4	脱臭塔	500
		5	引风机、引风机管道	4500
		6	卷帘定时器、现场开关中央开关	600
		7	电控柜电器	600



九	袋式除尘	1	袋式除尘风机	1500
		2	空气压缩机	200
		3	脉冲阀、气缸	300
		4	袋式收尘器	300
		5	自动清灰控制仪	600
		6	除尘除杂机	1500
十	药物喷淋	1	高压泵	500
		2	水箱	300
		3	药箱	300
		4	管道喷嘴	500
		5	电磁阀	350
		6	控制箱现场和中央控制开关	350
十一	污水处理系统	1	控制柜	2000
		2	除杂提升机	900
		3	水面浮子开关	400
		4	污水泵	1200
		5	绝缘电缆	600
		6	沉淀池和护栏	1000
十二	高低压配电室	1	1250 千伏变压器	5000
		2	高压柜、低压柜	2000
		3	电瓶柜	500
		4	高压电表	300
		5	低压电表	300
		6	功率因素表	300
十三	发电机组	1	分类供电低压柜	500
		2	切换柜	500



		3	发电机组	300	
		4	机组电子仪表	400	
		5	开关	300	
		6	柴油发动机及油箱	1500	
十四	龙门洗车机	1	切换控制柜	400	
		2	操作箱/电机	300	
		3	龙门主体框架	600	
		4	顶刷	800	
		5	侧刷	900	
		6	行车装置	500	
		7	差速器	500	
		8	变速器	500	
		9	给水泵	400	
		10	地泵	600	
		11	轨道	900	
		12	控制信号传感器	300	
十五	行车	1	行车行走支架	1500	
		2	轨道	900	
		3	电动葫芦，丝钢	1200	
		4	操作开关及动力线盒	500	
		5	升降机	2000	
		6	叉车	1200	
十六	照明设备	1	地下电缆	6000	
		2	照明各处电控箱	1200	
		3	引桥灯	800	
		4	高杆灯	1200	



	5	车间灯	1500
	6	洗车房灯	300
	7	锅炉房灯	300
	8	传达室灯	200
	9	综合楼灯应急灯	500
	10	高低压配电室灯应急灯	300
	11	道路灯	800
单项合计（元）			97860.00



2. 零配件分项报价明细表

单位：元

序号	配件名称	规格型号	计量单位	单价	维保服务期限
1	称重传感器	Xmhc2sn A0107	个	8681	
2	重量变送器	XMH2BM 02A0	个	4000	
3	触摸屏	NS10-TY00B-ECV224VDC25W	个	4500	
4	电源 1	S82J-10024D	个	300	
5	电源 2	CJIW-IC101	个	660	
6	PLC 单元	CJIW-CLK21-V1	个	3800	
7	PLC 单元	CJIW-IA111	个	1200	
8	PLC 单元	CJIW-0C211	个	1200	
9	底板	CJIW-IC101	个	750	
10	底板	CJIW-II101	个	720	
11	接近传感器	E2E-X10MY	个	360	
12	接近传感器	E2E-X18MY	个	360	
13	限位开关	WLG2	个	450	
14	限位开关	WLG12	个	460	
15	红外线物体传感器	CS-ST	付	550	
16	变压器	YSA-1.5KE	个	680	
17	变压器	YSA-200E	个	760	
18	驱动器	N38A-2K	个	120	
19	驱动器	SRH-020	个	760	
20	马达	SF-JQV4SKW-6P 380V50HZ	个	35000	
21	马达	LIKK FBKW21 30KW-4P 380V50HZ	个	35125	
22	马达	SF-JEY30KW-6P 380V50HZ	个	25540	
23	电动执行器	HL-20	个	260	
24	和泉按钮	AN-YL2	个	40	



25	CPU	CJLM-CPV13	个	1500
26	电磁阀	DF-25	个	220
27	电磁阀	DN40/110	个	420
28	电磁阀	DSS-G06-C6-ARY-C1-22	个	2200
29	电磁阀	SS-G01-A3X-R-C1-31	个	1400
30	电磁阀	SS-C01-C6-R-C1-31	个	1200
31	电磁阀	SS-G03-H3Z-R-C1-J21	个	1300
32	电磁阀	DSS-G04-C5-ARY-C1-J22	个	2900
33	电磁阀	DSS-G04-A3Z-AERY-C1-22	个	2800
34	电磁阀	SS-G03-C5-FR—E1-J21	个	1350
35	电磁阀	SS-G03-C6-R-CI-J21	个	1850
36	交流接触器	S-N80	个	350
37	交流接触器	S-N50	个	340
38	交流接触器	S-N63	个	440
39	交流接触器	S-N35	个	245
40	交流接触器	S-N21	个	165
41	交流接触器	S-N10	个	155
42	断路器	NV225-CW	个	1150
43	断路器	NV100-CW	个	960
44	断路器	NV50-CW	个	560
45	断路器	NF400-SP	个	1150
46	热继电器	TH-N120KP	个	245
47	热继电器	TH-N60KP	个	460
48	继电器	H3CR-G8L	个	90
49	继电器	H5CX-LBD	个	360
50	继电器	H3CR-A8	个	220



51	续电器	H3Y-2AC100-B-60S	个	120
52	液位计	61F-GP-NAC100	个	160
53	低压开关	S-N21, 220V	个	410
54	低压开关	S-N25, 220V	个	210
55	低压开关	S-N80	个	600
56	低压开关	S-N50	个	310
57	低压开关	S-N65AC220V	个	580
58	低压开关	S-N35220V	个	380
59	低压开关	S-N10AC220V	个	150
60	低压开关	NV125-SW3P100A	个	850
61	低压开关	NV32-SW2P10A	个	150
62	低压开关	NV32-SW3P10A	个	12
63	低压开关	NF30-CS2P10A	个	180
64	低压开关	NNF30-CS2P5A	个	180
65	低压开关	NV125-CW3P100A	个	600
66	低压开关	NV63-CW3P16A	个	560
67	低压开关	NV63-CW3P32A	个	500
68	低压开关	NF63-SW3P16A	个	600
69	低压开关	NV250-CWB3P150A	个	600
70	低压开关	NF400-SW3P300A	个	1000
71	低压开关	NV250-CW3P150A	个	1300
72	液压油泵	IPH-46B-32-125-11	个	9580
73	液压油泵	IPH-6B-100-11	个	7719
74	压力传感器	MWS-24TN/MW5-24RN	个	1600
75	压力开关	TD2-4	个	2100
76	蝶阀	LHK44G-A10C	个	1200



77	减压阀	SD-08G-A10C	个	1200
78	减压阀	OCY-G03-B3-J51	个	410
79	节流阀	OCY-G01-A-Y-20	个	680
80	节流阀	OCY-G01-P-20	个	915
81	节流阀	OCY-G01-W-X-20	个	980
82	节流阀	OCY-G03-A-X-J51	个	2320
83	节流阀	OCY-G03-W-X-J51	个	2680
84	止回阀	CA-G06-1-20	个	850
85	止回阀	CA-G10-3-20	个	1350
86	止回阀	CA-G10-1-20	个	1350
87	止回阀	CA-G03-1-20CP-G10-1-BF-20	个	450
88	止回阀	OCP-G01-W2-21	个	820
89	止回阀	OCP-G03-B1-J50	个	800
90	止回阀	OCP-G03-WT-J50	个	2200
91	注油管接头	ICH-12-10	个	15
92	黄铜管	M6*1	米	35
93	耐压尼龙管	10*1.8	米	22
94	软管接头	KN6. 1-3	个	35
95	管夹	M6	个	6
96	双联管夹	M1. 6	个	25
97	油路块	LY27000-90001	个	1375
98	油路块	LY27000-90002	个	1100
99	油路块	LY27000-90003	个	850
100	油路块	LY27000-90004	个	88
101	直角接头	JB/ZQ4571-1997	个	360
102	滤波器	MXB-1210-33	个	1200



103	油箱出口滤芯	40CM*20CM*10CM	个	550
104	油箱入口滤芯	32CM*15CM*10CM	个	550
105	油缸	63MM*200MM (油封)	套	760
106	油缸	100MM*550MM (油封)	套	1860
107	油缸	155MM*250MM (油封)	套	550
108	油缸	110MM*180MM (油封)	套	460
109	油缸	30MM*65MM (油封)	套	460
110	油缸	50MM*105MM (油封)	套	460
111	油缸	30MM*120MM (油封)	套	460
112	油缸	30MM*160MM (油封)	套	650
113	油缸	20MM*40MM (油封)	套	550
114	油缸	15MM*25MM (油封)	套	320
115	油缸固定销	120MM*520MM	个	380
116	油缸固定销	100MM*420MM	个	280
117	油缸固定销	50MM*120MM	个	80
118	油缸固定销	65MM*300MM	个	140
119	油缸固定销	25MM*115MM	个	80
120	油缸固定销	40MM*115MM	个	80
121	油缸固定销	40MM*185MM	个	90
122	油缸固定销	20MM*125MM	个	45
123	油缸固定销	25MM*80MM	个	38
124	液压管	20MM*600MM	M	220
125	液压管	20MM*1200MM	M	260
126	液压管	20MM*1800MM	M	255
127	液压管	50MM*2000MM	M	580
128	液压管	40MM*2000MM	M	350



129	空气滤芯	14-Mar	个	580	
130	机油滤芯	C08108, C0C8108	个	2280	
131	滚落轴承	316	个	1160	
132	滚落轴承	308	个	280	
133	导向调整螺栓	25CM*40CM	个	260	
134	机头挂钩轴	20CM*30CM	个	280	
135	轴套	78MM*22MM	个	145	
136	轴套	85MM*59MM	个	128	
137	轴套	63MM*160MM	个	255	
138	轴套	48MM*60MM	个	255	
139	轴	75MM*22MM	个	150	
140	轴	80MM*59MM	个	85	
141	轴	60MM*160MM	个	120	
142	轴	45MM*60MM	个	135	
143	轴	20MM*40MM	个	120	
144	轴	15MM*30MM	个	125	
145	轴	10MM*20MM	个	55	
146	轴	16MM*20MM	个	46	
147	轴	18MM*30MM	个	46	
148	轴	30MM*75MM	个	150	
149	螺母	M20	个	3	
150	螺母	M16	个	2.2	
151	螺母	M14	个	1.2	
152	弹簧垫	M20	个	1.2	
153	弹簧垫	M16	个	1.2	
154	弹簧垫	M14	个	4.5	



155	螺栓	M20*100MM	个	4
156	螺栓	M18*80MM	个	1.2
157	螺栓	M16*60MM	个	340
158	传感器	CS-ST	个	480
159	差速器	AMRV7540-8085-5E	个	2645
160	水泵	ISG40-160A	个	3400
161	万向开关	JLXK-511	个	250
162	差速器	AMRV7540-8085-5E	个	1200
163	差速器	NMRV4040-71B14	个	1200
164	差速器	LCIMRV515-9015-F1	个	1400
165	接近开关	PROX1M1TY SWITCH	个	160
166	显示器	DP-302	个	680
167	主机	MELSEC\FX2N-80MR	个	4610
168	电源	FX2N-4AD	个	1105
169	变频器	450v 0.75~5.5KW	个	2550
		1.0~7.5HP		
170	PCC	FX2N-128MR	个	4980
171	显示屏	DP210	个	4800
172	红外线光电开关	S186E S18SH6R	个	220
173	检测开关	E2E-X10ME1	个	550
174	交流接触器	LC1	个	480
175	热继电器	LR2	个	26
176	空气开关	C65	个	145
177	差速器电机	NMRV50-60Y0.37-52	个	580
178	水泵、电机	1SG40-160A、1.5KW	个	1480
179	高杆射灯	ZY303-HP4006/At	个	600



180	变压器	MG220 伏 ZN	个	280	
181	触发器	CD-2a	个	350	
182	电机及保险	RL1-60A	个	480	
183	高压钠灯	NG250ZN	个	95	
184	普通灯	125WZTT	个	45	
185	引桥灯	150MM*. 60MM	个	75	
186	电缆	4MM*（4+1）*165M	米	280	
187	红外线物体传感器	Model. K3013	付	55	
188	接近传感器	WLCA12-2	个	1650	
189	接近传感器	WLCA2-2	个	460	
190	接近传感器	WLNJ	个	460	
191	信号线	20 头*20M	米	320	
192	钢丝绳	14mm*16M	米	90	
单项合计（元）			259775. 50		



3. 辅材分项报价明细表

单位：元

序号	配件名称	规格型号	计量单位	单价	维保服务期限
1	四氟碳板	100CM*25CM*1.6CM	1 组 (4 块)	720	
2	四氟碳板	73CM*60CM*1.6CM	1 组 (4 块)	780	
3	四氟碳板	73CM*55CM*1.6CM	1 组 (2 块)	380	
4	四氟碳板	20CM*10CM*1.6CM	1 组 (12 块)	396	
5	四氟碳板	304CM*90CM*1.6CM	1 组 (4 块)	792	
6	四氟碳板	79CM*9CM*1.6CM	1 组 (4 块)	320	
7	四氟碳板	10CM*1.6CM	1 组 (12 块)	240	
8	四氟碳板	20CM*2CM*1.5CM	1 组 (16 块)	280	
9	四氟碳板	15CM*20CM*1.5CM	1 组 (8 块)	280	
10	四氟碳板	106CM*3.5CM*1.6CM	1 组 (12 块)	360	
11	橡胶压条	166.5CM*7CM*2CM	1 组 (4 块)	480	
12	橡胶压条	182CM*7CM*2CM	1 组 (2 块)	375	
13	橡胶压条	172CM*14CM*2CM	1 组 (2 块)	440	
14	橡胶压条	50CM*150CM*304CM	1 组 (2 块)	1450	
15	橡胶压条	50CM*150CM*304CM	1 组 (4 块)	2800	
16	橡胶刮板	28CM*11CM*1.8CM	1 组 (24 块)	1180	
17	橡胶垫板	15CM*10CM*1.5CM	1 组 (8 块)	285	
18	尼龙盖	8CM*6CM*1.4CM	1 箱 (20 块)	245	
19	焊条	32	1 箱 (5 盒)	210	
20	氧气		1 箱 (2 瓶)	180	
21	乙炔		1 箱 (2 瓶)	260	



22	直式黄油嘴	10mm	1 箱 (100 个)	300	
23	弯式黄油嘴	10mm	1 箱 (100 个)	300	
24	塑料线管	4 分	1 卷 (200M 米)	600	
25	玻璃胶		1 箱 (40 支)	880	
26	沉头不锈钢螺	8#	1 盒 (100 个)	450	
27	沉头不锈钢螺	10#	1 盒 (100 个)	550	
28	沉头不锈钢螺	12#	1 盒 (100 个)	650	
29	沉头不锈钢螺	14#	1 盒 (100 个)	660	
30	液压油	32#	1 桶 (170kg)	2760	
31	锂基润滑脂		1 桶 (80kg)	600	
32	机油		1 桶 (30kg)	598	
33	高温油		1 桶 (30)	790	
34	孔雀蓝油漆		1 桶 (30kg)	580	
35	五十铃黄油漆		1 桶 (20kg)	320	
36	稀释剂		1 桶 (10kg)	280	
37	固化剂		1 桶 (10kg)	580	
38	铁红底漆		1 桶 (40kg)	580	
39	香蕉水		1 桶 (20kg)	230	
单项合计 (元)			24161.00		



4. 每月设备保养维护注黄油

序号	设备名称	部件名称	注油孔数量	单价	合计
一	压缩机	压缩机油缸	1	25	25
		压缩机机头挂钩	2	25	50
		压缩机框架滚轮	6	25	150
		压缩机导向机构	6	25	150
		压缩机口上下拔销	4	25	100
		压缩机头升降闸门	4	25	100
		压缩机固定箱抱臂	5	25	125
二	移动平台	移动平台滚轮	8	25	200
		移动平台油缸	2	25	50
		移动平台固定装置	2	25	50
三	牵引平台	伸缩机构油缸	2	25	50
		伸缩机构挂钩	4	25	100
四	推料器	推料器油缸	2	25	50
		推料器导向机构	6	25	150
		推料器支架滚轮	6	25	150
		推料器进出口刮板	4	25	100
五	袋式除尘	风机轴	2	25	50
		风门轴	2	25	50
		除渣机	3	25	75
		排气门轴	6	25	150
六	除臭设备	风机	1	25	25



		风机门轴	2	25	50
		防尘卷帘	1	25	25
		电磁开关轴	2	25	50
七	药物 喷淋	水泵	1	25	25
		电磁阀开关轴	1	25	25
单价合计（元）				650.00	

 采购人：西安市莲湖区村民垃圾处 理事转站 (公章) 6101000001357	 中标供应商 (公章) 陕西云沃汽车维修服务有限公司 610104000000016	鉴证方
地址：西安市莲湖区大兴西路43号	地址：陕西省西安市未央区郑谭路1号	鉴证方：中技国际招标有限公司 (公章)
邮编：	邮编：710086	地址：北京市市辖区丰台区北京市丰台区西四环南路101号 (园区)
法定代表人/委托代理人：	法定代表人：王昕	邮编：100071
负责人：(签字) 王昕	负责人：(签字) 王昕	法定代表人/委托代理人：
电话：02984420800	电话：029-84415300	负责人：(签字)
传真：	传真：029-84415300	电话：
开户银行：建行西安劳动路支行大庆路分理行	开户银行：西安银行西二环支行	传真：
账号：61001743600058042679	账号：61301158000078267	开户银行：中国银行总行营业部
日期：2015年7月2日	日期：2015年7月2日	账号：778350010653
		日期： 年 月 日

