

政府采购项目

# 西安市第二聋哑学校听障学生非遗扎染 教学项目 供货合同

(编号: SNJZ-2025-Z009))

甲方: 西安市第二聋哑学校

乙方: 陕西锦华瑞彩企业管理有限公司

鉴证方: 陕西教育招标有限责任公司

2025 年 6 月

中国西安

# 供货合同

甲方：西安市第二聋哑学校

乙方：陕西锦华瑞彩企业管理有限公司

鉴证方：陕西教育招标有限责任公司

鉴证方就甲方所需货物，在西安市财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织竞争性磋商，确定乙方为西安市第二聋哑学校听障学生非遗扎染教学项目（项目编号：SNJZ-2025-Z009）成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及成交通知书，经甲、乙双方协商，鉴证方确认，达成如下合同条款。

## 一、 合同标的物内容及数量

| 序号 | 货物名称  | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 单价   | 数量 | 总价   |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|
| 1  | 染色操作桌 | <p>规格：≥L120xW60xH51.8cm 材质：：松木+理化板，台面：采用≥12.7mm 厚双面膜实芯理化板，为了确保实验人员的健康安全，产品各项性能需满足如下要求：</p> <p>1、化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁（10%）、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、对甲酚、草酸、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、石脑油等 138 种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级；</p> <p>2、依据 HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物 TVOC 释放量为未检出；</p> <p>3、台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合 GB/T17657-2022 标准及其他相关检测标准的报告，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h 吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm<sup>3</sup>；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为 5 级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5</p> | 1800 | 1  | 1800 |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |       |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|
|   |         | <p>级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。甲醛性能需符合经GB/T 39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m<sup>3</sup>。</p> <p>4、抗霉抗菌检测：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级；甲型溶血性链球菌、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌等15种菌种抗菌率≥99.99%；</p> <p>5、氙灯老化——用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常；</p> <p>6、燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级；</p> <p>7、具有不低于240项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告；</p> <p>8、具有欧盟指令（ROHS）检验报告；</p> <p>（注：提供满足1-8项参数要求的检测报告，须注明本次项目的项目名称和项目编号并加盖厂商公章核查。）</p> |      |    |       |
| 2 | 印染工作台   | <p>规格：≥L120xW60xH51.6cm，材质：实木，桌面不锈钢水槽套装，中间部位可储排水设备，带有装饰画板。</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2000 | 5  | 10000 |
| 3 | 印染工作凳   | <p>规格：≥L40xW32xH28.5cm 材质：松木制作；凳面带蓝色碎花图案，凳腿透榫结构。</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220  | 24 | 5280  |
| 4 | 染色材料储物柜 | 规格：≥L83xW41.8xH160cm，材质：实木，上部16格储物空间，透明亚克力格子门板，下部大格储物空间双开门。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2500 | 2  | 5000  |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                              |      |   |      |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
|   |          | <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计</p>                                                                                                  |      |   |      |
| 5 | 材料车      | <p>规格：≥L72xW40xH86cm，材质：实木，三层储物平台，有脚轮可移动。</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计</p>                                                    | 4000 | 2 | 8000 |
| 6 | 染工坊围裙架   | <p>规格：≥L115xW50xH99cm，材质：实木，带有脚轮可移动，四排挂钩，侧面旗袍造型装饰板。</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计</p>                                          | 2250 | 1 | 2250 |
| 7 | 印染作品晾晒台  | <p>组合规格：≥L85xW160xH66cm，规格：≥L85xW40xH66cm，规格：≥L94xW81.4xH6cm，三合一，材质：实木两格可移动晾晒台为一组，中间一组五根晾晒杆。</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计</p> | 3520 | 1 | 3520 |
| 8 | 印染作品矮展示架 | <p>规格：≥L114xW84xH45cm，材质：松木，六格展示框，六个内框。</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计</p>                                                      | 3000 | 1 | 3000 |
| 9 | 印染作品高展示架 | <p>规格：≥L117.7xW41.8xH152.3cm，材质：松木制作上部九格展示框，九个内框，下部三格储物空间两开门</p> <p>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>2、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计</p>                                 | 3070 | 1 | 3070 |

|    |        |                                                                                                                                                                          |      |    |      |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|
| 10 | 染工坊材料柜 | 规格：≥L120xW40xH80cm，材质：橡胶木，12 格柜，带柜门，其中三个柜门印刷有蓝色碎花图案。<br>1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。<br>2、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计 | 3250 | 2  | 6500 |
| 11 | 扎染漆扇   | 团扇 10 把，大漆颜料 8 瓶*10ml                                                                                                                                                    | 1500 | 1  | 1500 |
| 12 | 面巾纸    | 尺寸：170*115mm                                                                                                                                                             | 5    | 8  | 40   |
| 13 | 生宣纸    | 尺寸：500*260mm，每包 10 张                                                                                                                                                     | 75   | 4  | 300  |
| 14 | 熟宣纸    | 尺寸：500*260mm，每包 10 张                                                                                                                                                     | 75   | 4  | 300  |
| 15 | 浅色皱纹纸  | 尺寸：500*2500mm，白色、米白色、浅粉色、草绿色                                                                                                                                             | 30   | 8  | 240  |
| 16 | 黑卡纸    | A4 尺寸，每包 20 张                                                                                                                                                            | 35   | 4  | 140  |
| 17 | 白纸卡    | A4 尺寸，每包 20 张                                                                                                                                                            | 35   | 4  | 140  |
| 18 | 折扇     | 扇面尺寸：d420mm，扇骨尺寸：18*235mm                                                                                                                                                | 45   | 16 | 720  |
| 19 | 旗袍造型纸卡 | 尺寸：220*180mm，卡纸材质                                                                                                                                                        | 10   | 40 | 400  |
| 20 | 方巾     | 尺寸：380*380mm，纯棉材质                                                                                                                                                        | 10   | 80 | 800  |
| 21 | 白色 T 恤 | 尺寸：胸围 300mm，衣长 400mm                                                                                                                                                     | 42   | 40 | 1680 |
| 22 | 白色袜子   | 尺寸：40*180mm，纯棉材质                                                                                                                                                         | 8    | 20 | 160  |
| 23 | 帆布包    | 尺寸：340*290mm，帆布材质                                                                                                                                                        | 45   | 20 | 900  |
| 24 | 束口袋    | 尺寸：180*220mm，帆布材质                                                                                                                                                        | 25   | 20 | 500  |
| 25 | 白色纯棉手套 | 尺寸：80*170mm，纯棉材质                                                                                                                                                         | 6    | 20 | 120  |
| 26 | 三角巾    | 尺寸：1260*860mm，纯棉材质                                                                                                                                                       | 25   | 40 | 1000 |
| 27 | 白色围裙   | 尺寸：470*580mm，纯棉材质                                                                                                                                                        | 50   | 40 | 2000 |
| 28 | 小围巾    | 尺寸：1850*580mm，纯棉材质                                                                                                                                                       | 48   | 40 | 1920 |

|    |             |                                               |     |     |      |
|----|-------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|
| 29 | 抱枕套         | 尺寸：400*400mm，纯棉材质                             | 38  | 40  | 1520 |
| 30 | 杯垫          | 尺寸：100*100mm，帆布材质                             | 20  | 40  | 800  |
| 31 | 水粉笔         | 尺寸：画笔长 232mm                                  | 20  | 8   | 160  |
| 32 | 水彩笔         | 尺寸：笔长 280mm                                   | 70  | 8   | 560  |
| 33 | 调色盘         | 尺寸：直径 160mm，深 17mm                            | 15  | 16  | 240  |
| 34 | 水粉颜料        | 容量：120ml，为常用的 12 种颜色                          | 20  | 12  | 240  |
| 35 | 滴管          | 容积：3ml，刻度精确，塑料材质                              | 4   | 40  | 160  |
| 36 | 棉签          | 尺寸：长 72mm，500 支/盒                             | 30  | 1   | 30   |
| 37 | 美纹纸胶带       | 尺寸：宽 15mm                                     | 8   | 8   | 64   |
| 38 | 海绵拓印棒       | 每套 5 支，尺寸不一，直径 15-50mm                        | 10  | 8   | 80   |
| 39 | 海绵块         | 尺寸：200*120*16mm                               | 6   | 8   | 48   |
| 40 | 一次性透明<br>杯子 | 尺寸：d40*66mm                                   | 0.5 | 120 | 60   |
| 41 | 胶棒          | 尺寸：200*800mm，含量为 9g                           | 5   | 12  | 60   |
| 42 | 几何木片        | 长方形小木块 28*38mm，其他均为 34*34mm                   | 40  | 8   | 320  |
| 43 | 拆线器         | 刀柄长 98mm，刀头长 35mm，刀尖长 13mm，做工精致，牢固耐用          | 12  | 8   | 96   |
| 44 | 星形玻璃珠       | 尺寸：30*30mm                                    | 3   | 10  | 30   |
| 45 | 毛球          | 尺寸：直径 10-30mm，每包约 100 个左右                     | 36  | 2   | 72   |
| 46 | 保丽龙球        | 尺寸：d25mm                                      | 25  | 2   | 50   |
| 47 | 苏木          | 每包 100g，染色效果：绛色或绯红、红色、赤色、朱色等，用水量约 3000ml      | 50  | 2   | 100  |
| 48 | 姜黄          | 每包 100g，染色效果：黄色，用水量约 3000ml                   | 50  | 2   | 100  |
| 49 | 梔子          | 每包 100g，染色效果：黄色，如先用靛蓝泥染色，则染出颜色为绿色，用水量约 3000ml | 50  | 2   | 100  |

|    |      |                                                   |     |    |     |
|----|------|---------------------------------------------------|-----|----|-----|
| 50 | 黄柏   | 每包 100g，染色效果：黄色，如先用靛蓝泥染色，则染出颜色为绿色，用水量约 3000ml     | 50  | 2  | 100 |
| 51 | 蓝靛泥  | 每包 100g，需要配 25g 还原剂、50g 纯碱、20g 白酒，按此配比可兑水约 5000ml | 100 | 2  | 200 |
| 52 | 黑豆皮  | 尺寸：一包 500g                                        | 30  | 4  | 120 |
| 53 | 不锈钢盆 | 尺寸：d18mm                                          | 45  | 1  | 45  |
| 54 | 垫板   | 尺寸：d450*300                                       | 30  | 8  | 240 |
| 55 | 镊子   | 尺寸：长 75mm                                         | 3   | 16 | 48  |
| 56 | 敲拓锤  | 尺寸：250*70mm                                       | 35  | 16 | 560 |
| 57 | 宽胶带  | 尺寸：d130mm                                         | 6   | 4  | 24  |
| 58 | 融料壶  | 尺寸：d40mm                                          | 350 | 2  | 700 |
| 59 | 毛笔   | 每套 3 支，分大楷、中楷、小楷，狼毫毛笔                             | 25  | 8  | 200 |
| 60 | 铅笔   | HB 铅笔，总长 174mm                                    | 2   | 40 | 80  |
| 61 | 蜡笔   | 12 色蜡笔，色彩鲜艳，可水洗                                   | 25  | 8  | 200 |
| 62 | 漏斗   | 尺寸：115*105mm，PP 材质                                | 10  | 8  | 80  |
| 63 | 量杯   | 尺寸：90*80mm，容积 250ml，PP 材质                         | 12  | 8  | 96  |
| 64 | 托盘   | 整体尺寸：250*350mm，托盘内部尺寸：230*330mm                   | 40  | 8  | 320 |
| 65 | G 形夹 | 整体长 155mm，夹口宽 85mm，45# 钢材质                        | 40  | 8  | 320 |
| 66 | 陶瓷刻刀 | 全长 127mm，刀尖角度大于 60°，微型刀尖不伤手                       | 40  | 8  | 320 |
| 67 | 燕尾夹  | 尺寸：25mm 宽                                         | 50  | 1  | 50  |
| 68 | 笔筒   | 尺寸：d70*100mm                                      | 25  | 10 | 250 |
| 69 | 洗笔筒  | 硅胶 PP 材质，可折叠尺寸 200*165*128mm，容量为 3L               | 35  | 8  | 280 |
| 70 | 电子秤  | 称量精度：0.1g，最大称量 3kg                                | 115 | 1  | 115 |

|    |        |                                                                                     |     |     |     |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 71 | 量勺套装   | 每套含 10 个量勺，称量 1—250ml                                                               | 80  | 4   | 320 |
| 72 | 活性颗粒染料 | 艳绿、藏青、橙色、翠兰、大红、黄色各一包，每包 25g                                                         | 110 | 8   | 880 |
| 73 | 尖嘴瓶    | 尺寸：d35*145mm，与颗粒染料配合使用                                                              | 5   | 48  | 240 |
| 74 | 染液     | 每套 8 瓶，容积 120ml/瓶，有西瓜红，桔色，柠檬黄，翠绿色，靛青蓝，翠兰，紫色，玫红色 8 种颜色                               | 110 | 8   | 880 |
| 75 | 儿童围裙   | 尺寸：140 码，其上印有染艺坊字样                                                                  | 30  | 30  | 900 |
| 76 | 雪糕棒    | 尺寸：约 150*18*1.6mm                                                                   | 40  | 6   | 240 |
| 77 | 一次性围裙  | 均码，用于染色穿戴                                                                           | 3   | 80  | 240 |
| 78 | 木夹子    | 尺寸：7*35mm，木质                                                                        | 2.8 | 100 | 280 |
| 79 | 一次性手套  | 尺寸：中码，食品级 PE 材质，耐撕扯，不宜扎破                                                            | 20  | 4   | 80  |
| 80 | 安全剪刀   | 尺寸：63*137mm，颜色有天蓝色、玫红色、荧光绿                                                          | 5   | 40  | 200 |
| 81 | 橡皮筋    | 直径 40mm，粗度 1.5mm，1 包约 200 个                                                         | 10  | 4   | 40  |
| 82 | 塑封袋    | 尺寸：240*160mm，PE 材质                                                                  | 30  | 6   | 180 |
| 83 | 绘蜡刀    | 大号蜡刀总长 150mm，刀口宽 32mm；中号蜡刀总长 140mm，刀口宽 28mm；小号蜡刀总长 140mm，刀口宽 23mm，红铜蜡刀，保温性好         | 300 | 2   | 600 |
| 84 | 熔蜡器    | 尺寸：210*140*60mm，熔炉内径 80*40mm，功率 280W                                                | 350 | 1   | 350 |
| 85 | 颗粒蜂蜡   | 每包约 1000g                                                                           | 100 | 3   | 300 |
| 86 | 熨斗     | 额定功率 $\geq 1000W$ ，额定频率 $\geq 50Hz$ ，重量 $\geq 0.8kg$ ，水箱容量 $\geq 100ml$ ，预热时间约 10 秒 | 550 | 1   | 550 |
| 87 | 竹夹     | 尺寸：约 300*25mm，弧度圆滑，边角打磨光滑细腻，韧性好，不起倒刺                                                | 20  | 2   | 40  |
| 88 | 橡胶手套   | 尺寸：S 码，密封性好，不透水，柔软有弹力                                                               | 20  | 2   | 40  |
| 89 | 教师围裙   | 尺寸：170 码，其上印有染艺坊字样                                                                  | 60  | 2   | 120 |
| 90 | 扎染白布   | 尺寸：1500*1000mm，纯棉材质                                                                 | 60  | 8   | 480 |

|          |          |                                                       |      |   |       |
|----------|----------|-------------------------------------------------------|------|---|-------|
| 91       | 滤筛       | 尺寸：长 $\geq$ 330mm，漏网直径 $\geq$ 135mm                   | 40   | 1 | 40    |
| 92       | 固色剂      | 液体状，50g 规格，染后洗干净浸泡棉布，增加色牢度                            | 30   | 4 | 120   |
| 93       | 动物白胚     | 尺寸：约 300mm，带填充棉                                       | 180  | 4 | 720   |
| 94       | 绣绷       | 100*100mm，150*150mm，200*200mm，250*250mm，300*300mm 各一个 | 125  | 2 | 250   |
| 95       | 区域牌      | 尺寸：210*297mm，磁吸                                       | 30   | 4 | 120   |
| 96       | 染艺坊标题字   | 单字尺寸约 250*250mm，整体宽约 2100mm，亚克力背喷设计，烘托染工坊氛围           | 1280 | 1 | 1280  |
| 97       | 扎染历史及分类  | 多种尺寸，介绍了扎染的历史以及分类和扎染过程                                | 1240 | 1 | 1240  |
| 98       | 古法染艺分类画轴 | 布质，每套 3 幅，单幅尺寸：480*1260mm                             | 1500 | 1 | 1500  |
| 99       | 染艺坊背景画   | 尺寸：1800*1000mm，高清相框背景画                                | 2800 | 1 | 2800  |
| 100      | 染艺坊指导手册  | 分为小中大三个年龄段，每个年两段 1 本指导手册，包含 4 个大主题的教学活动               | 198  | 6 | 1188  |
| 101      | 电子教学课件   | 根据电子教学的需要，提供染艺教室电子教学课件                                | 3000 | 1 | 3000  |
| 102      | 视频课程     | 根据课程需要，专门制作的视频操作课程，方便教师学习                             | 1500 | 1 | 1500  |
| 103      | 入园指导     | 包括染艺坊教室器材安装布置指导，以及染艺教室内部的教师教学指导                       | 3000 | 1 | 3000  |
| 技术培训     |          | 安装完成后对教师及学生技术培训                                       | 0    |   | 0     |
| 售后服务     |          | 验收合格后质保期内售后维保服务                                       | 0    |   | 0     |
| 运输费和保险费  |          | 产品运输至学校                                               | 0    |   | 0     |
| 施工及安装    |          | 完成所有设备安装                                              | 0    |   | 0     |
| 其他       |          | 无                                                     | 0    |   | 0     |
| 总计（人民币元） |          |                                                       |      |   | 94236 |

## 二、交货条件：

(一) 交货地点：甲方指定地点。

(二) 交货期：2025 年 7 月 30 日前完成供货、安装及调试。

### 三、合同价款

(一) 合同总价款为人民币（大写）玖万肆仟贰佰叁拾陆元；  
¥ 94236.00 元。

(二) 合同总价包括：产品设备费、运输费、安装费用、服务费用。

(三) 合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

### 四、款项结算

(一) 合同签订生效后 5 个日历日/工作日内支付合同总价款的 50 %  
作为预付款。即人民币（大写）肆万柒仟壹佰壹拾捌元整；¥ 47118.00  
元。

(二) (所有货物到达甲方指定地点/服务工作完成) 并验收合格后，5  
个工作日内支付合同总价款的 50 %。即人民币（大写）肆万柒仟壹佰  
壹拾捌元；¥ 47118.00 元。

(四) 支付方式：银行转账。

(五) 结算方式：每次付款前乙方应向甲方提供国家正规统一足额  
发票。乙方持成交通知书、供货合同、发票，与甲方结算。

### 五、双方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

4、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

## **(二) 乙方的权利和义务**

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

## **六、质量保证**

乙方所供项目必须执行下列条款：

(一) 乙方提供项目内容的规格、等级、质量必须与竞争性磋商文件及响应文件内容一致。

(二) 所提供的项目内容符合甲方所提要求、标准和相应的技术规范。

(三) 质保期为自产品验收合格后一年，质保期内产品出现需更新修改问题乙方应无条件免费予以编辑制作。

(四) 乙方提供的货物，若发生侵权而产生的一切后果，由乙方负责。甲方保留索赔权。

（五）所有货物安装完成后，在终验合格之后一年内为项目运维期，乙方安排固定制作团队进行后期保障服务。并郑重承诺，为本项目提供质保服务：

1、本项目所有服务项目均安排专人进行对接和服务，参见本协议第十二条约定。

2、对于在质保期内出现的质量问题按照服务方案及时沟通解决；

3、精品课程培训项目售后服务人员安排

| 项目售后服务人员安排            |      |     |            |    |
|-----------------------|------|-----|------------|----|
| 项目                    | 职责   | 总负责 | 人员安排       | 备注 |
| 西安市第二聋哑学校听障学生非遗扎染教学项目 | 售后服务 | 张佳凤 | 售后服务人员：张佳凤 | 无  |

**七、验收**

（一）本协议第一项所列产品交付甲方后，甲方应根据合同要求，进行验收。

（二）验收合格后，填写政府采购项目履约验收单（一式伍份）作为对项目内容的最终认可。

（三）验收依据

- 1、竞争性磋商文件、响应文件、澄清表（函）；
- 2、本合同及附件文本；
- 3、合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

**八、技术与服务**

### （一）技术要求

以响应文件、澄清表（函）、合同和项目内容的相关文件为准

### （二）服务承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同和项目内容的相关文件为准。

## 九、违约责任

（一）合同中未约定的，按《民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或货物质量不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款 5% 的违约金，给甲方造成实际损失的，乙方应当继续承担赔偿责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。

（三）甲方无正当理由拒收货物的，需向乙方偿付本合同总价款 5 % 的违约金。甲方由于自身原因延期付款的，则每日按逾期金额的 1 % 向乙方偿付违约金。

（四）乙方逾期交货的（包括返修、更换、补交等），应当自逾期之日起每日按逾期交付部分价款总额的 1 % 向甲方支付违约金。若因乙方原因逾期交货超过 30 天的，甲方有权拒收并解除本合同，且乙方应向甲方支付合同总价款 30 % 的违约金。

（五）如乙方所交货物经甲方验收不符合合同约定或规定标准的，甲方有权拒收，乙方应当在甲方指定期限内更换，由此导致乙方逾期交货的，乙方还应承担逾期交货的违约责任，违约责任以本协议第九条第四款为准。

(六) 本合同中各条款约定的违约金可自甲方未支付款项中直接扣除，违约金若不能弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

## 十、争议解决

(一) 本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第二种方式解决：

- 1、提交西安仲裁委员会仲裁；
- 2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

(二) 本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

## 十一、合同变更

在合同的执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。如因项目需求情况发生变化，需要项目变更的，应双方协商后签订项目变更协议，并经鉴证方确认后生效（如双方变更事项不能达成一致的，仍按原合同履行，否则视为违约）。

## 十二、关于送达的约定

(一) 本合同项下甲乙双方任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。

甲方联系人：杨老师

联系电话：029-83230815

联系地址：西安市咸宁中路西段复聪路 1 号，邮编：710043。

乙方联系人：张佳凤

联系电话：15619092133

联系地址：陕西省西安市雁塔区昆明路 380 号欣桥市场钢构 3 楼 2 通道北 8 号，邮编：710000。

（二）各种通讯方式应当按照下列方式确定其送达时间：

1、面呈之通知在被通知人签收时视为送达，被通知人未签收的不得视为有效的送达。

2、以邮寄方式进行的通知均应采用邮政挂号快件或特快专递的方式进行，自信件交邮后的第 7 日视为送达。

3、一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

### 十三、合同生效

本合同一式 5 份，甲方持 3 份，乙方持 1 份，鉴证方持 1 份，本合同甲、乙、鉴证各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

### 十四、其他事项




（一）鉴证方作为集中采购代理机构对合同进行确认。

（二）西安市财政局在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（三）竞争性磋商文件、响应文件、澄清表（函）、成交通知书、合同附件均为合同不可分割的部分。

(四) 甲乙双方因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，发生不可抗力的一方应当在不可抗力发生后 3 天内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

(五) 合同未尽事宜，由甲、乙双方协商并经鉴证方确认后签订政府采购补充合同，与原合同具有同等法律效力。

| 甲 方                                                                                                         | 乙 方                                                                                                            | 鉴证方                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采购人名称全称：<br>西安市第二聋哑学校<br> | 供应商全称：<br>陕西锦华瑞彩企业管理有限公司<br> | 采购代理机构：<br>陕西教育招标有限责任公司<br> |
| 地址：西安市第二聋哑学校                                                                                                | 地址：陕西省西安市雁塔区昆明路 380 号欣桥市场钢构 3 楼 2 通道北 8 号                                                                      | 地址：陕西教育招标有限责任公司                                                                                                 |
| 邮编：710000                                                                                                   | 邮编：710000                                                                                                      | 邮编：710000                                                                                                       |
| 被授权代表：<br>               | 被授权代表：<br>                  | 被授权代表：（签字）<br>             |
| 电话：                                                                                                         | 电话：<br>15619092133                                                                                             | 电话：<br>18629341630                                                                                              |
|                                                                                                             | 开户银行：中信银行股份有限公司西安含光路支行                                                                                         |                                                                                                                 |
|                                                                                                             | 账号：8111701011400729892                                                                                         |                                                                                                                 |
| 日期：2025 年 6 月 11 日                                                                                          | 日期：2025 年 6 月 11 日                                                                                             | 日期：2025 年 6 月 11 日                                                                                              |