

# 分部分项工程量清单

工程名称：西安市工读学校教学楼改造工程-土建工程      专业：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		一层		
1	020406009001	外窗增设防护网 [项目特征] 1. 窗类型:增设金属防护网 [工作内容] 1. 防护网制作、运输、安装	m2	72
2	020406009002	临边建筑增设防护网 [项目特征] 1. 窗类型:增设金属防护网 [工作内容] 1. 防护网制作、运输、安装	m2	120
3	AB002	围墙顶加设铁丝网 [项目特征] 1. 增设1米高铁丝网	m2	85
4	020406010001	特殊五金 [项目特征] 1. 五金名称、用途:密码锁 [工作内容] 1. 五金安装	个	4
5	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结黏土砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 墙体高度:4.2m [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	6.89
6	020201001002	内墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 6mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 10mm厚水泥砂浆 1:3 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m2	28.73
7	020201001001	外墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 8mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 12mm厚水泥砂浆 1:3 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m2	28.73
8	020506001001	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	57.46

9	020406002001	断桥铝窗封走廊 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸:85系列断桥铝窗封走廊 [工作内容] 1. 制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	11.59
10	020103001001	篮球场地面 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:5mm厚硅PU地面 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	420
11	020103001002	羽毛球地面 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:5mm厚硅PU地面 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	81.74
		三层、四层		
12	020406009003	外窗增设防护网 [项目特征] 1. 窗类型:增设金属防护网 [工作内容] 1. 防护网制作、运输、安装	m2	156
13	020406009004	走廊增设防护网 [项目特征] 1. 窗类型:增设钢丝防护网 [工作内容] 1. 防护网制作、运输、安装	m2	166.32
14	020406010002	特殊五金 [项目特征] 1. 五金名称、用途:密码锁 [工作内容] 1. 五金安装	个	4
15	AB001	墙体开洞 [项目特征] 1. 砖墙开洞 2. 规格:900*1200*240mm	个	8

16	020203001001	零星项目一般抹灰 [项目特征] 1. 部位:观察窗洞口抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:6mm厚水泥砂浆 1:2.5 3. 面层厚度、砂浆配合比:14mm厚水泥砂浆 1:3 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	8.06
17	AB003	宿舍及教室墙面、顶面乳胶漆铲除 [项目特征] 1. 宿舍及教室墙面、顶面乳胶漆铲除 2. 人工清理集中堆放	m2	1226.41
18	020506001002	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	908.93
19	020506001003	天棚乳胶漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	317.48
20	020406003001	金属固定窗 [项目特征] 1. 窗类型:观察窗 2. 框材质、外围尺寸:900*1200 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	8
21	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型:防盗门 2. 框材质、外围尺寸:1000*2500 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	25
22	AB004	垃圾外运 1. 垃圾外运及消纳, 运距施工单位自行考虑	m3	62.54

# 分部分项工程量清单

工程名称：西安市工读学校北新楼改造工程-土建工程      专业：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		钢楼梯		
1	AB007	拆除原透水砖地面 [项目特征] 1. 拆除原60厚透水砖地面 2. 人工清理集中堆放	m2	105.84
2	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土平均厚度:2.1m 3. 弃土运距:自行考虑 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	222.26
3	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:3:7灰土 2. 夯填(碾压):人工夯填 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	52.92
4	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:商混 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	1.73
5	010401002001	独立基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商混 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.4
6	010402001001	矩形柱 [项目特征] 1. 柱截面尺寸:690*690mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商混 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3
7	010405009001	楼承板混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商混 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.29

8	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HPB300 10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.377
9	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 10以上 (含 $\Phi 10$ ) [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.281
10	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格:20厚钢板、螺栓 [工作内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装	t	0.754
11	AB008	栓钉 [项目特征] 1. 规格: $\Phi 14$	套	336
12	AB010	楼承板封边 [项目特征] 1. 1.2mm厚	m	50.35
13	010605001001	楼承板 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:压型钢板选用 YX75-200-600,板厚0.80mm,采用镀锌 钢板 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m <sup>2</sup>	17.64
14	010606008001	钢梯 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q345B 2. 钢梯形式:踏步式 3. 油漆品种、刷漆遍数:除锈、防锈漆 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤	t	13.078
15	020210002001	钢化玻璃围护 [项目特征] 1. 玻璃品种、规格、品牌、颜色:钢化 玻璃 12mm [工作内容] 1. 安装 2. 嵌缝、塞口 3. 清洗	m <sup>2</sup>	312.98
16	AB011	垃圾外运 1. 垃圾外运及消纳,运距施工单位自 行考虑	m <sup>3</sup>	10.58
		一层		
17	AB001	拆除原透水砖地面 [项目特征] 1. 拆除原60厚透水砖地面 2. 人工清理集中堆放	m <sup>2</sup>	13.48

18	AB002	拆除原混凝土地面 [项目特征] 1. 拆除原100厚混凝土地面 2. 人工清理集中堆放	m2	5.75
19	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:30cm [工作内容] 1. 土方开挖	m3	5.77
20	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结黏土砖 2. 基础类型:条形基础 3. 基础深度:0.3m [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	2.22
21	010302001001	围墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结黏土砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 墙体高度:3.6m [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	4.97
22	010302001002	透视墙 [项目特征] 1. 品种、规格、强度:铁艺透视围墙 2. 墙体高度:3.6m [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m2	48.53
23	010501005001	围墙格栅门 [项目特征] 1. 开启方式:双开 2. 含门扇数:2 3. 材料品种、规格:1500*3600 [工作内容] 1. 门(骨架)制作、运输 2. 门、五金配件安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
24	020201001001	外墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 8mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 12mm厚水泥砂浆 1:3 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m2	41.4

25	020506001001	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	41.4
26	010701002001	轻钢雨棚 [项目特征] 1. 型材品种、规格、品牌、颜色:轻钢雨棚(厂家成品采购) 2. 骨架材料品种、规格:钢骨架 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 雨棚安装 3. 接缝、嵌缝	m2	39.96
27	020603001002	洗漱台 [项目特征] 1. 材料品种、规格、品牌、颜色:石材 洗漱台 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	3.24
28	AB003	垃圾外运 1. 垃圾外运及消纳,运距施工单位自行考虑	m3	1.92
		二层		
29	020406009001	外窗增设防护网 [项目特征] 1. 窗类型:增设金属防护网 [工作内容] 1. 防护网制作、运输、安装	m2	98.28
		三层		
30	020406002001	断桥铝窗封走廊 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸:85系列断桥铝窗封走廊 [工作内容] 1. 制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	79.2
31	AB004	原教室隔墙拆除 [项目特征] 1. 拆除240厚砖砌隔墙	m3	21.95
32	AB005	拆除门 [项目特征] 1. 拆除原有门 2. 人工清理集中堆放	樘	4
33	AB009	卫生间地面拆除 1. 卫生间地砖拆除 2. 人工清理集中堆放	m2	52.06
34	010302001003	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结黏土砖 2. 墙体厚度:240mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	54.48

35	010302001004	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结黏土砖 2. 墙体厚度:200mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	10.74
36	010302001005	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结黏土砖 2. 墙体厚度:100mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	0.25
37	020201001002	内墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 6mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 10mm厚水泥砂浆 1:3 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m2	465.15
38	020506001002	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	330.76
39	020204003001	块料墙面 A饰面: 1、白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2、6~12厚釉面砖(粘贴前先将面砖用水浸湿) 3、8厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层 4、素水泥砂浆打底压实抹平(专用粘贴,要求平整) B基层: 1、9厚1:2水泥砂浆打底压实抹平(专用胶粘贴,要求平整) [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴	m2	130.47



40	020102002001	块料楼地面 1、600*600防滑暖灰色亮光瓷砖，勾缝剂勾缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚聚氨酯防水涂料2道，四周翻起250高 5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平 6、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	52.06
41	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝合金方板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	52.06
42	010703002001	涂膜防水 [项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 防水部位:墙面 [工作内容] 1. 基层处理 2. 铺涂膜防水层	m2	17.6
43	020406007001	塑钢窗 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸:2240*2050 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	5
44	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 框截面尺寸、单扇面积:1025*2500 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	11
45	020406009002	外窗增设防护网 [项目特征] 1. 窗类型:增设金属防护网 [工作内容] 1. 防护网制作、运输、安装	m2	98.28

46	020209001001	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 成品卫生间隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	51.5
47	020603001001	洗漱台 [项目特征] 1. 材料品种、规格、品牌、颜色:石材 洗漱台 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	1.18
48	AB006	垃圾外运 1. 垃圾外运及消纳, 运距施工单位自行考虑	m3	28.15

# 分部分项工程量清单

工程名称：西安市工读学校北新楼改造工程-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030801008001	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：衬塑钢管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：B1级50mm厚离心玻璃棉 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	15.91
2	030801008002	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：衬塑钢管 4. 规格：DN15 5. 连接形式：螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：B1级50mm厚离心玻璃棉 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	0.5
3	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR 4. 规格：DN50 5. 连接形式：热熔 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：B1级50mm厚离心玻璃棉 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	7.69

4	030801005002	<p>塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位（室内、外）：室内</p> <p>2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水</p> <p>3. 材质：PPR</p> <p>4. 规格：DN40</p> <p>5. 连接形式：热熔</p> <p>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：B1级50mm厚离心玻璃棉</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道、管件及弯管的制作安装</p> <p>2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）</p> <p>3. 给水管道消毒、冲洗</p> <p>4. 水压及泄漏试验</p>	m	3.16
5	030801005003	<p>塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位（室内、外）：室内</p> <p>2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水</p> <p>3. 材质：PPR</p> <p>4. 规格：DN32</p> <p>5. 连接形式：热熔</p> <p>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：B1级50mm厚离心玻璃棉</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道、管件及弯管的制作安装</p> <p>2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）</p> <p>3. 给水管道消毒、冲洗</p> <p>4. 水压及泄漏试验</p>	m	12.68
6	030801005004	<p>塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位（室内、外）：室内</p> <p>2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水</p> <p>3. 材质：PPR</p> <p>4. 规格：DN25</p> <p>5. 连接形式：热熔</p> <p>6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：B1级50mm厚离心玻璃棉</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道、管件及弯管的制作安装</p> <p>2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）</p> <p>3. 给水管道消毒、冲洗</p> <p>4. 水压及泄漏试验</p>	m	3.31

7	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR 4. 规格：DN20 5. 连接形式：热熔 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：B1级50mm厚离心玻璃棉 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	1.97
8	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR 4. 规格：DN15 5. 连接形式：热熔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	63.7
9	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：UPVC 4. 规格：DN100 5. 连接形式：承插粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）	m	79.38
10	030801005008	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：UPVC 4. 规格：DN75 5. 连接形式：承插粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）	m	0.85

11	030801005009	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：UPVC 4. 规格：DN50 5. 连接形式：承插粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）	m	18.32
12	030803010001	水表 [项目特征] 1. 型号、规格：DN50 [工作内容] 1. 安装	组	1
13	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型：自动排汽阀（带截止阀） 2. 型号、规格：DN15 [工作内容] 1. 安装	个	1
14	030804003001	洗脸盆 [项目特征] 1. 组装形式：单柄水嘴台上式洗脸盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	10
15	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 组装形式：座便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	6
16	030804007001	淋浴器 [项目特征] 1. 组装形式：冷热水带喷头 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	6
17	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 规格：DN50 [工作内容] 1. 安装	个	6
18	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 组装形式：感应式冲洗阀小便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	6
19	030804012002	大便器 [项目特征] 1. 组装形式：低水箱冲洗阀蹲便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	12
20	030804005001	拖布池 [项目特征] 1. 组装形式：拖布池 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	3

21	030804018001	地面扫除口 [项目特征] 1. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2
----	--------------	---	---	---