

合同编号：

西安市第九医院
2025 年被服装具（棉织品和工作服）
采购项目

供 货 合 同

（项目编号：ZX2025-06-65 ）

甲 方：西安市第九医院

乙 方：陕西路安特实业有限公司

2025 年 9 月

中国 西安



供货合同

甲方（采购人）：西安市第九医院

乙方（供应商）：陕西路安特实业有限公司

就甲方所需产品,在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下,按照政府采购程序组织公开招标,确定乙方为中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等规定,以及公开招标文件、投标文件和澄清表(函)、中标通知书,经甲、乙双方协商一致,达成如下条款,签订本合同。

一、合同标的物及数量（以响应文件正本和澄清表〈函〉为准）

序号	产品名称	尺寸规格	数量	产地	品牌	单价(元)
1	值班被套	165*245	1 条	陕西西安	路雅特	73.00
2	值班床单	180*280	1 条	陕西西安	路雅特	42.00
3	值班枕套	75*55	1 条	陕西西安	路雅特	11.00
4	被套（重要棉织品）-核心产品	165*245cm	1 条	陕西西安	路雅特	75.00
5	床单（重要棉织品）-核心产品	180*280cm	1 条	陕西西安	路雅特	41.00
6	枕套（重要棉织品）-核心产品	75*55cm	1 条	陕西西安	路雅特	12.00
7	褥套	240*110	1 条	陕西西安	路雅特	44.00
8	手术大单	130*230	1 条	陕西西安	路雅特	28.00
9	手术中单	90*120	1 条	陕西西安	路雅特	13.00
10	手术小单	70*90	1 条	陕西西安	路雅特	11.00
11	专用床单	230*150	1 条	陕西西安	路雅特	33.00
12	太空棉被	150*200	1 条	陕西西安	路雅特	65.00
13	太空棉褥	200*90	1 条	陕西西安	路雅特	53.00
14	特大包布	150*210	1 条	陕西西安	路雅特	44.00
15	大包布	150*150	1 条	陕西西安	路雅特	36.00
16	中包布	120*120	1 条	陕西西安	路雅特	30.00
17	小包布	60*60	1 条	陕西西安	路雅特	10.00
18	棉胎	200*150	1 条	陕西西安	路雅特	46.00
19	枕芯皮	40*60	1 条	陕西西安	路雅特	5.50
20	荞麦皮	元/斤	1 斤	陕西西安	路雅特	4.50
21	成品荞麦皮枕头	40*60	1 个	陕西西安	路雅特	21.00
22	窗帘 1	门幅 2.8 米、现场测量定制	1 米	陕西西安	路雅特	60.00



23	窗帘 2	门幅 2.8 米、现场测量定制	1 米	陕西西安	路雅特	50.00
24	窗帘 3	门幅 2.8 米、现场测量定制	1 米	陕西西安	路雅特	45.00
25	隔帘 1	门幅 2.8 米、现场测量定制	1 米	陕西西安	路雅特	34.00
26	隔帘 2	门幅 2.8 米、现场测量定制	1 米	陕西西安	路雅特	30.00
27	隔帘 3	门幅 2.8 米、现场测量定制	1 米	陕西西安	路雅特	33.00
28	轨道	20mm*24mm , 铝合金最薄处壁厚 1.2 毫米	1 米	广东佛山	坤旺	24.00
29	男女医师护士长衣长袖 1	所有尺码 (S-XXXXL)	1 件	陕西西安	路雅特	60.00
30	男女医师护士长衣长袖 2(重要工作服) - 核心产品	所有尺码 (S-XXXXL)	1 件	陕西西安	路雅特	105.00
31	男女医师护士短衣短袖	所有尺码 (S-XXXXL)	1 件	陕西西安	路雅特	25.00
32	男女医师护士长衣短袖 1	所有尺码 (S-XXXXL)	1 件	陕西西安	路雅特	56.00
33	男女医师护士长衣短袖 2(重要工作服) - 核心产品	所有尺码 (S-XXXXL)	1 件	陕西西安	路雅特	97.00
34	护士分体上衣	所有尺码 (S-XXXXL)	1 件	陕西西安	路雅特	29.00
35	护士裤 1	所有尺码 (S-XXXXL)	1 件	陕西西安	路雅特	27.00
36	护士裤 2	所有尺码 (S-XXXXL)	1 件	陕西西安	路雅特	55.00
37	病号服	所有尺码 (S-XXXXL)	1 套	陕西西安	路雅特	80.00
38	洗手衣裤	所有尺码 (S-XXXXL)	1 套	陕西西安	路雅特	52.00
39	手术衣 1 (重要工作服)	所有尺码 (S-XXXXL)	1 件	陕西西安	路雅特	32.00



40	手术衣 2	所有尺码 (S-XXXXL)	1 件	陕西西安	路雅特	49.00
41	冬工服	大、中、 小，斜纹	1 套	陕西西安	路雅特	60.00
42	夏工服	大、中、小， 平纹	1 套	陕西西安	路雅特	58.00
43	巡回衣套装	大、中、小 号	1 套	陕西西安	路雅特	51.00
单价 合计	大写：壹仟捌佰壹拾元整					1810.00
备注	规格参数详见附件：配置清单					

二、合同期限

1 年，自本合同生效之日起算。

三、合同价款

(一) 合同总价款不超过人民币(大写)陆拾伍万元整 (小写 ¥ 650000.00 元)，价款按实际供货量据实结算。

(二) 以上价格包含甲方采购产品所需支付的全部费用，包含产品价格、税金、包装、运输、装卸等所有费用，除此之外甲方不再向乙方另行支付任何费用。

(三) 本合同单价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

四、款项支付、结算

(一) 结算：每月 25 号前，按实际供货量据实结算。分批采购，货物送到指定地点，经甲方验收合格后，出具送货清单，乙方持送货清单、结算金额的发票、本合同与甲方办理结算。

(二) 支付：甲方于收到乙方合格发票后 90 日后一次性按发票金额付款。

(三) 付款方式：

甲方通过银行转账方式将款项转入乙方指定银行账户。乙方指定银行账户信息如下：

账户全称： 陕西路安特实业有限公司

账 号： 3700 0243 1920 0203 510

开 户 行： 中国工商银行西安纺织城支行

甲方仅认可上述指定账户并向该账户付款。甲方有权拒绝向指定账户之外的任何账户付款，由此导致的付款延迟责任由乙方承担。

若因乙方开具发票引起的任何争议，均由乙方承担责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款等责任。

(四) 履约保证金：乙方在合同签订前向甲方指定账户交纳履约保证金，为本合同总价款 5%，即人民币(大写)叁万贰仟伍佰元整 (¥ 32500 元)；本合同自行终止后，在扣除相关款项后(若有)，



剩余部分无息返还。

五、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1. 甲方有权依据招投标文件、国家标准或行业标准、技术指标等对产品进行验收。

2. 甲方应按本合同的约定付款。

（二）乙方的权利和义务

1. 乙方提供的产品应符合法律法规、国家标准（包括强制性标准及推荐标准）、行业标准、企业标准等规定的最高标准。

2. 乙方提供的产品应通过生产厂检验，并提供质量合格证书。

3. 货物在使用过程中如遇到质量问题，乙方在接到甲方通知后，4小时内响应，24小时内完成货物的重新配送。如遇使用问题，乙方在接到甲方通知后4小时内响应，24小时内完成无条件协助。

六、质量保证

乙方所供产品必须执行下列条款：

1. 质量可靠、进货渠道正规，全面满足招标文件要求，无假货、水货或翻新货。

2. 保证所供产品在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止产品受潮、锈蚀、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。

3. 保证所供产品具有良好的外观。

七、运输交货

（一）运输由乙方负责，运输的所有费用已包含在本合同价款内。

（二）交货地点：甲方指定地点。

（三）交货期：乙方自收到甲方交货通知后7日内交货。乙方最迟应在交货前24小时内，向甲方提供交货计划（内容包括：合同编号、产品名称、数量、价格、箱数、规格、重量和体积、发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知甲方。

（四）乙方应在产品到达交付地点前24小时，与甲方指定人员冯晓霞 13772132620 联系确认产品到达及装卸、搬运的具体事宜。

（五）货物经甲方验收合格前，一切毁损、灭失等风险由乙方承担。

八、验收依据

（一） 招标文件、投标文件、澄清表（函）、合同和随产品的相关文件。

（二） 本合同及附件；

（三） 合同签订时国家、行业及企业等的标准。



九、违约责任

(一) 按《民法典》《政府采购法》等相关规定和本合同的约定执行。

(二) 乙方未按本合同的约定提供货物或提供的货物质量不能满足本合同约定的，乙方必须在 24 小时内无条件更换，换货的所有费用由乙方承担；乙方未在 24 小时内更换的，甲方有权解除本合同，乙方应承担违约责任、赔偿甲方的损失。

(三) 乙方交货每逾期一天，应支付本合同总价款的 1% 的违约金，违约金按天累计。

(四) 乙方逾期交货 30 天以上的，甲方有权解除本合同，乙方应支付本合同总价款的 30% 的违约金并赔偿甲方的损失。

(五) 本合同所涉“违约责任”若乙方在合同履行过程中有违约行为的，均应当向甲方承担合同总价款 30% 的违约金。本合同所涉“赔偿甲方的损失”包括但不限于甲方重新采购产生的所有费用、经营损失、甲方维权费用（如诉讼费、保全费、公证费、律师费等）等直接损失和间接损失，且甲方的损失至少为本合同总价款的 30%。

(六) 本合同所涉违约金及赔偿甲方的损失，甲方均可直接从履约保证金或未支付货款中扣减。

(七) 解除合同的，自书面解除通知到达对方时本合同即解除。

十、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成的，向 甲方 所在地人民法院起诉。

十一、合同变更

本合同生效后，双方均不得擅自变更；确需变更的，双方应协商一致后签订书面变更协议，但若双方就变更事项未达成一致意见的，仍应继续履行本合同，否则视为违约，应承担相应的违约责任。

十二、合同生效

(一) 本合同经甲方、乙方签字盖章即生效。

(二) 本合同一式捌份，甲方执柒份，乙方壹份，具有同等效力。

十三、其他事项

(一) 西安市财政局政府采购管理处随时检查本合同的履行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

(二) 招标文件、投标文件、澄清表（函）、成交通知书、合同附件（棉织品和工作服采购项目）配置清单均成为本合同不可分割的部分。

(三) 本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商一致后签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

(四) 本合同期限届满或在本合同期限内据实结算金额达到人民币



(大写) 陆拾伍万元整 (小写 ¥650000.00 元), 本合同即自行终止, 且以两者先达到者为准。

甲方	乙方
 西安市第九医院 (盖章) 合同专用章 6101030001672	 陕西路安特实业有限公司 (盖章) 6101040027774
地址: <u>西安市南二环东段151号</u>	地址: <u>陕西省西安市灞桥区纺织工业园灞柳2路63号</u>
邮编: <u>710054</u>	邮编:
承办人: (签字) <u>李华</u>	被授权代表: (签字) <u>杨洪强</u>
法定代表人或委托代理人 (主管院长): (签字) <u>王涛</u>	法定代表人: (签字) <u>李贵明</u>
电话: <u>029-64165994</u>	电话: <u>17349064049</u>
开户银行: <u>中国银行南二环东段支行</u>	开户银行: <u>中国工商银行西安纺织城支行</u>
帐号: <u>102006573256</u>	帐号: <u>3700 0243 1920 0203 510</u>
日期: <u>2015年9月12日</u>	日期: 年 月 日



(棉织品和工作服采购项目) 配置清单

序号	货物名称	规格参数	数量	产地	备注
1	值班被套	纯棉彩条, 颜色见图片, 纱支 40s*40s, 密度 133*72 (根/吋), 表面不允许拼接;	1 条	陕西 西安	
2	值班床单	纯棉彩条, 颜色见图片, 纱支 40s*40s, 密度 133*72 (根/吋), 表面不允许拼接;	1 条	陕西 西安	
3	值班枕套	纯棉彩条, 颜色见图片, 纱支 40s*40s, 密度 133*72 (根/吋),	1 条	陕西 西安	
4	被套(重要棉织品)-核心产品	JC/T 白色涤棉布, 棉 65%, 聚酯纤维 35%; 纱支 40s*40s, 密度 133*72 (根/吋), 表面不允许拼接;	1 条	陕西 西安	
5	床单(重要棉织品)-核心产品	JC/T 白色涤棉布, 棉 65%, 聚酯纤维 35%; 纱支 40s*40s, 密度 133*72 (根/吋), 表面不允许拼接;	1 条	陕西 西安	
6	枕套(重要棉织品)-核心产品	JC/T 白色涤棉布, 棉 65%, 聚酯纤维 35%; 纱支 40s*40s, 密度 133*72 (根/吋), 表面不允许拼接;	1 条	陕西 西安	
7	褥套	JC/T 白色涤棉布, 棉 65%, 聚酯纤维 35%; 纱支 40s*40s, 密度 133*72 (根/吋), 表面不允许拼接;	1 条	陕西 西安	
8	手术大单	绿色涤棉布, 聚酯纤维 65%, 棉 35%; 纱支 40s*40s, 密度 133*72 (根/吋), 表面不允许拼接;	1 条	陕西 西安	
9	手术中单	绿色涤棉布, 聚酯纤维 65%, 棉 35%; 纱支 40s*40s, 密度 133*72 (根/吋), 表面不允许拼接;	1 条	陕西 西安	
10	手术小单	绿色涤棉布, 聚酯纤维 65%, 棉 35%; 纱支 40s*40s, 密度 133*72 (根/吋), 表面不允许拼接;	1 条	陕西 西安	
11	专用床单	JC/T 白色涤棉布, 棉 65%, 聚酯纤维 35%; 纱支 40s*40s, 密度 133*72 (根/吋), 表面不允许拼接;	1 条	陕西 西安	
12	太空棉被	可水洗, 白色涤棉包布, 聚酯纤维 65%, 棉 35%; 填充物腈纶, 平方米克重 $\geq 450\text{g/m}^2$ (含包布);	1 条	陕西 西安	
13	太空棉褥	可水洗, 白色涤棉包布, 聚酯纤维 65%, 棉 35%; 填充物腈纶, 平方米克重 $\geq 450\text{g/m}^2$ (含包布);	1 条	陕西 西安	
14	特大大包布	绿色涤棉布, 聚酯纤维 65%, 棉 35%; 纱支 40s*40s, 密度 133*72 (根/吋), 表面不允许拼接;	1 条	陕西 西安	
15	大大包布	绿色涤棉布, 聚酯纤维 65%, 棉 35%; 纱支 40s*40s, 密度 133*72 (根/吋), 表面不允许拼接;	1 条	陕西 西安	
16	中包布	绿色涤棉布, 聚酯纤维 65%, 棉 35%; 纱支 40s*40s, 密度 133*72 (根/吋), 表面不允许拼接;	1 条	陕西 西安	



17	小包布	绿色涤棉布, 聚酯纤维 65%, 棉 35%; 纱支 40s*40s, 密度 133*72 (根/吋), 表面不允许拼接;	1 条	陕西 西安	
18	棉胎	纱网棉胎, 填充物: 棉花, 棉花颜色级 31 或 22; 重量 1.5 公斤;	1 条	陕西 西安	
19	枕芯皮	JC/T 白色涤棉布, 棉 65%, 聚酯纤维 35%; 纱支 40s*40s, 密度 133*72 (根/吋) ;	1 条	陕西 西安	
20	荞麦皮	含壳率 $\geq 90\%$, 免水洗, 包高温消毒全壳荞麦皮, 无异味, 无杂质、防虫蛀;	1 斤	陕西 西安	
21	成品荞麦皮枕头	枕芯皮: JC/T 白色涤棉布, 棉 65%, 聚酯纤维 35%; 纱支 40s*40s, 密度 133*72 (根/吋); 荞麦皮: 内含 4 斤荞麦皮, 含壳率大于等于 90%, 免水洗, 包高温消毒全壳荞麦皮, 无异味, 无杂质, 防虫蛀。	1 个	陕西 西安	
22	窗帘 1	一、产品符合 GB18401-2010《国家纺织产品基础安全技术规范》C 类; FZ/T 62011.1-2016《布艺类产品 第一部分: 帷幔》合格品。 二、参数要求: - 纤维含量(%): 聚酯纤维 100; - 甲醛含量 (mg/kg) ≤ 300; - pH 值 4.0~9.0; - 异味: 无; - 可分解致癌芳香胺染料: 禁用; - 耐干摩擦色牢度(级): ≥ 3; 耐皂洗色牢度(级): ≥ 3; 耐光色牢度(级) ≥ 4; - 水洗尺寸变化率(%): 经向: $-1\sim+1$, 纬向: $-1\sim+1$; - 抗紫外线性能: UPF>50; - 遮光率$\geq 95\%$; - 单位面积质量(g/m²) ≥ 460; - 燃烧性能: 损毁长度: $\leq 150\text{mm}$, 续燃时间: $\leq 5\text{s}$, 阴燃时间: $\leq 5\text{s}$; 三、缝制要求: - 成品打褶倍数: 1: 1.5, 轨道长度与面料长度的比例为: 1:1.5。 - 单勾韩褶(固定褶)制作工艺, 用白色可调钩。 - 底边反折 10cm, 侧边反折 3.5cm, 压明线, 线迹均匀平直, 侧边不扭斜。 - 窗帘完成高度, 离地面$\leq 10\text{cm}$, 但不能拖地。 - 缝纫线与布料颜色相同或相近; 拼接处不扭斜, 用包布工艺(西装工艺)。 - 白色布带用窗帘布包住, 窗帘背面看不见白色布带。 - 窗帘需要有绑带, 固定到窗帘两侧, 用金属扣固定。绑带用滚楞工艺。医用帘缝纫在窗帘的一侧(靠墙一方)。	1 米	陕西 西安	
23	窗帘 2	一、产品符合 GB18401-2010《国家纺织产品基础安全技术规范》C 类; FZ/T 62011.1-2016《布艺类产品 第一部分: 帷幔》合格品。	1 米	陕西 西安	



		二、参数要求: 1、纤维含量(%) : 聚酯纤维 100; 2、甲醛含量 (mg/kg) ≤ 300; 3、PH 值 4.0~9.0; 4、异味:无; 5、可分解致癌芳香胺染料: 禁用; 6、遮光率$\geq 90\%$。 7、单位面积质量(g/m²) ≥ 350; 8、燃烧性能: 损毁长度: $\leq 150\text{mm}$, 续燃时间: $\leq 5\text{s}$, 阴燃时间: $\leq 5\text{s}$; 三、缝制要求: 1、成品打褶倍数: 1: 1.5(打褶 1:1.5), 轨道长度与面料长度的比例为: 1:1.5。 2、单勾韩褶(固定褶)制作工艺, 用白色可调钩。 3、底边反折 10cm, 侧边反折 3.5cm , 压明线, 线迹均匀平直, 侧边不扭斜。 4、窗帘完成高度, 离地面$\leq 10\text{cm}$, 但不能拖地。 5、缝纫线与布料颜色相同或相近; 拼接处不扭斜, 拼缝处用包布工艺(西装工艺)。 6、白色布带用窗帘布包住, 窗帘背面看不见白色布带。 7、窗帘要求定型工艺, 打包需折位打包, 独立包装。 8、窗帘需要有绑带, 固定到窗帘两侧, 用金属扣固定。绑带用滚楞工艺。医用帘缝纫在窗帘的一侧(靠墙一方)。			
24	窗帘 3	一、产品符合 GB18401-2010《国家纺织产品基础安全技术规范》C 类; FZ/T 62011.1-2016《布艺类产品 第一部分: 帷幔》合格品。 二、参数要求: 1. 阻燃性能、甲醛含量符合国家标准。 1、纤维含量(%) : 聚酯纤维 100; 2、甲醛含量 (mg/kg) ≤ 300; 3、PH 值 4.0~9.0; 4、异味:无; 5、可分解致癌芳香胺染料: 禁用; 6、单位面积质量(g/m²) ≥ 300 7、遮光率$\geq 90\%$。 8、燃烧性能: 损毁长度: $\leq 150\text{mm}$, 续燃时间: $\leq 5\text{s}$, 阴燃时间: $\leq 5\text{s}$; 三、缝制要求: 1、成品打褶倍数: 1: 1.5(打褶 1:1.5), 轨道长度与面料长度的比例为: 1:1.5。 2、侧边车 3 厘米边, 底边车 10 厘米边。要求表面无瑕疵, 熨烫平整、走线平直, 经过高温定型整理工序, 安装后不能有明显挤压折痕、不能拖地。 4. 单勾韩褶(固定褶)制作工艺, 用白色可调钩。	1 米	陕西 西安	



25	隔帘 1	一、产品符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 C 类;FZ/T 62011.1-2016《布艺类产品 第一部分:帷幔》合格品。 二、参数要求: 1、纤维含量(%): 聚酯纤维 100; 2、单位面积质量(g/m²): ≥280; 3、隔帘外观: 上端 1/3 处网状结构, 具有透气, 透光, 美观, 易清洁等特点, 网格高度 50-60 厘米; 4、甲醛含量(mg/kg) ≤300; 5、PH 值 4.0~9.0; 6、异味: 无; 7、可分解致癌芳香胺染料: 禁用; 8、耐水色牢度≥3 级; 耐摩擦色牢度 干摩 ≥3 级; 9、燃烧性能: 损毁长度: ≤150mm, 续燃时间: ≤5s, 阴燃时间: ≤5s; 三、缝制要求: 1、成品打褶倍数: 1: 1.5(打褶 1:1.5), 轨道长度与面料长度的比例为: 1:1.5。 2、单勾韩褶(固定褶)制作工艺, 用白色可调钩。 3、底边反折 10cm, 侧边反折 3.5cm, 压明线, 线迹均匀平直, 侧边不扭斜。 4、隔帘离地高度: 离地面≤25cm, 5、与轨道的连接方式为挂钩式, 挂钩不能使用金属材质, 防止生锈及脱落。 6、医用隔帘配同色绑带。	1 米	陕西 西安	
26	隔帘 2	一、产品符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 C 类;FZ/T 62011.1-2016《布艺类产品 第一部分:帷幔》合格品。 二、参数要求: 1、纤维含量(%): 聚酯纤维 100; 2、单位面积质量(g/m²): ≥280; 3、隔帘外观: 上端 1/3 处网状结构, 具有透气, 透光, 美观, 易清洁等特点, 网格高度 50-60 厘米; 4、甲醛含量(mg/kg) ≤300; 5、PH 值 4.0~9.0; 6、异味: 无; 7、可分解致癌芳香胺染料: 禁用; 8、耐水色牢度≥3 级; 耐摩擦色牢度 干摩 ≥3 级; 9、燃烧性能: 损毁长度: ≤150mm, 续燃时间: ≤5s, 阴燃时间: ≤5s; 三、缝制要求: 1、成品打褶倍数: 1: 1.1, 轨道长度与面料长度的比例为: 1:1.1。 2、隔帘离地高度: 离地面≤25cm, 3、与轨道的连接方式为挂钩式, 挂钩不能使用金属材质。 4、医用隔帘配同色绑带。	1 米	陕西 西安	



27	隔帘 3	一、产品符合 GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 C 类;FZ/T 62011.1-2016《布艺类产品 第一部分:帷幔》合格品要求。 二、参数要求: 1、纤维含量(%):聚酯纤维 100; 2、单位面积质量(g/m²): ≥220; 3、隔帘外观:上端 1/3 处网状结构,具有透气,透光,美观,易清洁等特点,网格高度 50-60 厘米; 4、甲醛含量(mg/kg) ≤300; 5、PH 值 4.0~9.0; 6、异味:无; 7、可分解致癌芳香胺染料:禁用; 8、耐水色牢度 ≥3 级;耐摩擦色牢度 干摩 ≥3 级; 9、燃烧性能:损毁长度: ≤150mm,续燃时间: ≤5s,阴燃时间: ≤5s; 三、缝制要求: 1、固定褶皱比例 1:1.5,轨道的长度与面料的长度的比例为: 1:1.5。 2、侧边车 3 厘米边,底边车 10 厘米边,要求表面无瑕疵,熨烫平整、走线平直,经过高温定型整理工序,安装不能有明显挤压折痕、不能拖地。 3、单勾韩褶(固定褶)制作工艺,用白色可调钩。	1 米	陕西 西安	
28	轨道	铝合金静音轨道:铝合金表面电泳处理,轨道内衬纳米静音条,规格: 20mm*24mm,, 铝合金最薄处壁厚 ≥1.2 毫米。	1 米	广东 佛山	
29	男女医师护士 长衣长袖 1	1. 白色 2. 高密涤卡 3. T/C65/35 4. JT/C45S/2*21S/138*71 (根/吋)	1 件	陕西 西安	
30	男女医师护士 长衣长袖 2 (重要工作 服)-核心产品	▲1. 成分:聚酯纤维 92%、棉 7%、导电丝 1%; ▲2. 单位面积质量 ≥225g/m²; ▲3. 防静电: 电荷面密度 ≤5.0 μC/m²; 4. 紫外线防护系数 ≥50; 5. 防静电、易洗、耐摩擦、抗皱; 6. 成品带九院 LOGO 刺绣。	1 件	陕西 西安	
31	男女医师护士 短衣短袖	1. 白色 2. 高密涤平 3. T/C65/35 4. JT/C45S/2*21S/104*61 (根/吋)	1 件	陕西 西安	
32	男女医师护士 长衣短袖 1	1. 白色 2. 高密涤平 3. T/C65/35 4. JT/C45S/2*21S/104*61 (根/吋)	1 件	陕西 西安	
33	男女医师护士 长衣短袖 2 (重要工作 服)-核心产品	1. 成分:聚酯纤维 92%、棉 7%、导电丝 1%; 2. 单位面积质量 ≥210g/m²; 3. 防静电: 电荷面密度 ≤5.0 μC/m²; 4. 紫外线防护系数 ≥50;	1 件	陕西 西安	



		5. 防静电、易洗、耐摩擦、抗皱; 6. 成品带九院 LOGO 刺绣。			
34	护士分体上衣	1. 白色 2. 高密涤卡 3. T/C65/35 4. JT/C45S/2*21S/138*71 (根/吋)	1 件	陕西 西安	
35	护士裤 1	1. 白色 2. 高密涤卡 3. T/C65/35 4. JT/C45S/2*21S/138*71 (根/吋)	1 件	陕西 西安	
36	护士裤 2	1. 成分: 聚酯纤维 92%、棉 7%、导电丝 1%; 2. 单位面积质量 $\geq 210\text{g/m}^2$; 3. 防静电: 电荷面密度 $\leq 5.0 \mu\text{C/m}^2$; 4. 紫外线防护系数 ≥ 50 ; 5. 防静电、易洗、耐摩擦、抗皱; 6. 成品带九院 LOGO 刺绣。	1 件	陕西 西安	
37	病号服	1. 全棉色织条纹 C16S*16S/72*60 (根/吋) 2. 白底蓝条、白底黑条单面绒	1 套	陕西 西安	
38	洗手衣裤	1. 墨绿 2. 涤棉细斜 3. T/C65/35 4. T/C32S*32S/130*70 (根/吋)	1 套	陕西 西安	
39	手术衣 1 (重要工作服)	1. 墨绿 2. 三防布, 具有防水、防油、防污性能; 3. T/C65/35 28s*28s 130*65 (根/吋) ▲4. 耐氯漂色牢度大于等于 3-4 级。	1 件	陕西 西安	
40	手术衣 2	1. 墨绿 2. 三防布, 具有防水、防油、防污性能; 3. T/C65/35 28s*28s 130*65 (根/吋) ▲4. 耐氯漂色牢度大于等于 3-4 级。	1 件	陕西 西安	
41	冬工服	1. 规格: 大、中、小, 斜纹 2. 材质: 聚酯纤维/精梳棉 65/35 3. 纱支 (s): 45/2*21 4. 密度 (根/吋): 138*71 备注: 面料采用耐氯漂染料、易洗、耐摩擦	1 套	陕西 西安	
42	夏工服	1. 规格: 大、中、小, 平纹 2. 材质: 聚酯纤维/精梳棉 65/35 3. 纱支 (s): 25*22.6 4. 密度 (根/吋): 104*61 备注: 面料采用耐氯漂染料、易洗、耐摩擦	1 套	陕西 西安	
43	巡回衣套装	1. 规格型号: 大、中、小号 2. 材质: 聚酯纤维/精梳棉 65/35, 3. 纱支 (s): 21*21, 4. 密度 (根/吋): 128*58。 备注: 面料采用耐氯漂染料、易洗、耐摩擦	1 套	陕西 西安	



西安市政府采购供应商 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取政府采购订单；

五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

六、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：陕西路安特实业有限公司（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

地址：陕西省西安市灞桥区纺织工业园灞柳2路63号

电话：17349064049

邮编：710025

年 月 日

