

政府采购合同

项目名称：儿童福利院特教班特教设备购置项目Ⅱ

项目编号：SNJZ-2025-137

买 方：西安市启智学校

卖 方：天津睿瞳科技有限公司

招标代理：陕西教育招标有限责任公司

陕西·西安

2025年8月

合同格式

“儿童福利院特教班特教设备购置项目II”（项目编号：SNJZ-2025-137），由陕西教育招标有限责任公司组织竞争性谈判采购，西安市启智学校（以下简称“买方”）确定天津睿瞳科技有限公司（以下简称“卖方”）为成交单位。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商，于 2025 年 8 月 19 日按下述条款和条件签署本合同。

买方通过竞争性谈判方式采购，并接受了卖方以总金额大写：人民币肆拾陆万捌仟玖佰元整（小写：468900 元）以下简称“合同价”）提供其货物及服务。

本合同在此声明如下：

1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
2. 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

- (1) 合同通用条款；
- (2) 合同条款附件；
- (3) 成交通知书；
- (4) 谈判文件；
- (5) 谈判响应文件。

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4. 考虑到卖方将按照本合同向买方提供货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的资金。

5. 本合同一式 陆 份，其中，甲方 叁 份，乙方 贰 份，鉴证方 壹 份。

甲方名称: 西安市启智学校

甲方地址: 西安市碑林区大学南路 7 号

电 话: 029-62613336

甲方代表签字:

甲方盖章:



乙方名称: 天津睿瞳科技有限公司

乙方地址: 天津滨海新区华苑产业区海泰华
科一路1号2幢416室

电 话: 13642093053

开户银行: 中国建设银行股份有限公司天津
梅苑路支行

账 号: 12050110252200001167

乙方代表签字:

乙方盖章:



鉴证方名称: 陕西教育招标有限责任公司 (盖章)

鉴证方地址: 西安市太白南路 181 号 西部电子社区 A 座 B 区 401

电 话: 029-88224929

传 真: 029-88222461

邮 编: 710065



合同条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

- 1) “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
- 2) “合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。
- 3) “货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和 / 或其它材料。
- 4) “服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，比如包装、运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。
- 5) “买方”系指合同中所述购买货物和服务的单位。
- 6) “卖方”系指合同中所述提供货物和服务的公司或其它实体。
- 7) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的场地，其名称在合同中指明。
- 8) “天”指日历天数。

2. 适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3. 技术规格

3.1 本合同下交付的货物应符合谈判文件技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准的，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准或经过质量管理行政部门备案的企业标准。

3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4. 专利权

4.1 卖方应保证，买方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5. 质保期

5.1 货物的质保期详见附件。

6. 运输及安装调试

6.1 所有货物必须运输至项目地点，卖方负责所有设备的运输、保险、安装、调试。

7. 货物的验收

7.1 (1) 初验：设备到货后，由采购人、供应商对设备进行开箱检查，检查内容包括：设备名称、规格型号、配置要求、制造商、原产地等。若设备与合同要求不符，采购人将拒绝接收。(2) 终验：初验合格后，设备由供应商负责安装调试，待安装调试完成试运行满15天后，采购人、供应商、招标代理公司组织最终验收。(3) 验收依据：合同文本，谈判文件，响应文件，国内相应的标准、规范。

7.2 合同条款第7.1条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

8. 伴随服务

8.1 除合同条款中另有规定外，买方只应要求卖方提交所供货物的技术文件。包括相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和 / 或服务指南。这些文件应包装好随同每批货物一起发运。

8.2 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

- 1) 实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；
- 2) 提供货物组装和/或维修所需的工具；
- 3) 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；
- 4) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

8.3 如果卖方或制造商提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

8.4 卖方应提供“合同条款”与“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8.5 对于售后服务工作不到位，故意推诿、拖延，造成不良影响的，将报请监督管理机构按有关规定进行处理。

9. 备品备件

9.1 卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

- 1) 买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；
- 2) 在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；
- 3) 在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

9.2 卖方应按“合同条款”与“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

10. 质量保证

10.1 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前最流行的型号和用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。所有货物渠道正当，配置合理。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2 根据质量检测部门检测结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向卖方提出所发现的缺陷。

10.3 卖方收到通知后应在七（7）天时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方收到通知后在七（7）天时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

11. 索赔

11.1 如果卖方对偏差负有责任，而买方在合同条款第10条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1) 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护环境退回货物所需的其它必要费用。

2) 根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和 risk 并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第10条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

11.2 如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款中扣回索赔金额。

12. 付款

12.1 合同签订，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 40.00%。验收合格，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 60.00%。

13. 价格

13.1 卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格按中标通知书的所列值在合同中给出。

14. 变更指令

14.1 买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

- 1) 本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；
- 2) 运输或包装的方法；
- 3) 交货地点；
- 4) 卖方提供的服务。

14.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

15. 合同修改

15.1 除了合同条款第14条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

16. 转让

16.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17. 分包

17.1 对投标文件中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方其在本合同中将分包的全部分包合同，并需经买方同意，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

18. 卖方履约延误

18.1 卖方应按照合同中规定的交货时间和服务要求按时交货和提供服务。

18.2 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

18.3 除合同条款第21条规定的情况外，除非拖延是根据合同条款第18.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第19条的规定被收取误期赔偿

费。

19. 误期赔偿费

19.1 除合同条款第21条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5%)。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第20条的规定终止合同。

20. 违约终止合同

20.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第18.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

20.2 如果买方根据上述第20.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

21. 不可抗力

21.1 签约双方中任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如严重火灾、洪水、台风、地震等。

21.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四(14)天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天(120)天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

21.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

22. 因破产而终止合同

22.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

23. 因买方的便利而终止合同

23.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

23.2 对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

- 1) 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或
- 2) 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

24. 争议的解决

24.1 因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商开始后还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定向甲方所在地人民法院提起诉讼。

24.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

25. 适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

26. 通知

26.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

26.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

27. 税款

27.1 按照中华人民共和国税法 and 有关部门的规定，买方需缴纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

27.2 按照中华人民共和国税法 and 有关部门的规定，卖方需缴纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

28. 合同生效

28.1 本合同应在买卖双方共同签字并盖章后生效。

附件 1: 货物清单及技术指标

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	手工教室						
1	手工桌	睿瞳	RT-SGZ	张	2	850	1700
2	凳子	睿瞳	RT-DZ	个	12	75	900
3	作品展示洞洞板	睿瞳	RT-XNM	套	2	126	252
4	造型木架艺术墙设计	睿瞳	RT-ZSB	套	1	2350	2350
5	手工编制套装	睿瞳	RT-XMH	套	1	570	570
6	泥塑套装	睿瞳	RT-NTB	套	3	25	75
7	沟通版	睿瞳	RT-GTN	套	4	782	3128
8	贝板设备	睿瞳	RT-XJH	套	2	6700	13400
9	DIY 环保涂鸦袋	睿瞳	RT-MXC	袋	100	5	500
10	水彩笔	睿瞳	RT-CGD	套	10	6	60
11	DIY 彩蛋	睿瞳	RT-FHS	个	200	2	400
12	彩蛋蛋托	睿瞳	RT-SCH	个	20	3	60
13	彩色手工折纸套装	睿瞳	RT-CJS	套	10	165	1650
14	串珠	睿瞳	RT-SSF	套	10	50	500
15	环创设计及墙面粉刷	睿瞳	RT-HCF	平方	45	20	900
16	制度牌	睿瞳	RT-VBF	个	3	300	900
17	干粉灭火器	睿瞳	RT-SSF	组	1	90	90
	律动室						
1	节奏灯 (全音频率)	睿瞳	RT-HSFD	套	2	6800	13600
2	频率灯光低频、中频、高频	睿瞳	RT-FDG	套	2	7300	14600
3	多感觉律动训练器	睿瞳	RT-GFS	套	2	48000	96000
4	音箱	睿瞳	RT-HSD	只	4	1300	5200
5	专业功放	睿瞳	RT-JKG	台	2	2200	4400
6	无线话筒及接收机	睿瞳	RT-CFBG	套	2	1500	3000
7	专业音频处理器	睿瞳	RT-CBHB	套	2	2600	5200
8	有线话筒及支架	睿瞳	RT-GFG	套	4	650	2600
9	控制机柜	睿瞳	RT-FGGS	套	2	1500	3000
10	智能吉他	睿瞳	RT-DGD	个	2	4860	9720
11	律动灯光顶	睿瞳	RT-SDG	套	2	10600	21200
12	把杆	睿瞳	RT-FGF	套	4	2710	10840
13	镜面墙	睿瞳	RT-VBG	套	2	2980	5960
14	氛围灯光组	睿瞳	RT-DSFK	套	2	2300	4600
15	换鞋凳	睿瞳	RT-VFGG	套	4	700	2800
16	合唱台	睿瞳	RT-DGVS	套	6	260	1560
17	系统集成	睿瞳	RT-DVGDS	套	2	4300	8600
18	环创设计及墙面粉刷	睿瞳	RT-VGSG	平米	45.45	100	4545
19	律动教室制度牌	睿瞳	RT-SDSA	套	3	420	1260

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
20	卡通坐垫	睿瞳	RT-KUJ	张	6	550	3300
21	收纳柜	睿瞳	RT-NGW	个	4	750	3000
22	屏风	睿瞳	RT-WDC	扇	4	260	1040
23	移动式智能音箱	睿瞳	RT-HFD	套	2	955	1910
	感统教室						
1	感统能力评估与训练系统	睿瞳	RT-GDS	套	1	35364	35364
2	情景互动训练投影套装	睿瞳	RT-HKJ	套	1	9100	9100
3	上肢力量与协调性训练仪	睿瞳	RT-JHGA	套	1	21900	21900
4	感统平衡训练仪	睿瞳	RL-GTXT-5	套	1	19480	19480
5	感统交互智能平板	睿瞳	RT-SJGM	台	2	7000	14000
6	感统影音导播系统	利合	TJGBYX-2018	套	1	13500	13500
7	平衡触觉板	睿瞳	RT-DFDV	个	1	1100	1100
8	塑棍（平衡）步道	睿瞳	RT-KMVB	套	1	1280	1280
9	彩虹接龙	睿瞳	RT-ZSA	套	1	5280	5280
10	踩踏协力车	睿瞳	RT-BVFD	套	2	1100	2200
11	跳床（蹦床）	睿瞳	RT-VBFD	张	1	580	580
12	大陀螺	睿瞳	RT-GBVC	只	2	950	1900
13	翘翘板	睿瞳	RT-JFSA	只	4	190	760
14	四角晃动平衡盘	睿瞳	RT-LJHF	付	1	360	360
15	圆筒吊柱(横抱)	睿瞳	RT-DSVFG	套	1	330	330
16	1/4 圆平衡板	睿瞳	RT-XCVG	套	1	2600	2600
17	动物时光隧道	睿瞳	RT-ASD	套	1	2300	2300
18	阳光隧道（布）	睿瞳	RT-HJG	个	1	700	700
19	独脚凳	睿瞳	RT-GHJ	个	4	75	300
20	手摇旋转盘	睿瞳	RT-FJHG	只	2	300	600
21	脚踏石	睿瞳	RT-DVFB	套	1	468	468
22	脚步器	睿瞳	RT-LIO	套	1	1350	1350
23	滑板车	睿瞳	RT-HGBF	个	4	180	720
24	圆形滑车	睿瞳	RT-GHS	个	2	265	530
25	前后平衡台	睿瞳	RT-JGJG	台	1	428	428
26	左右平衡台	睿瞳	RT-FCDS	台	1	500	500
27	平衡台	睿瞳	RT-DSGH	台	2	330	660
28	滚桶	睿瞳	RT-ZDGB	个	2	690	1380
29	太极平衡盘	睿瞳	RT-AFVH	只	2	360	720
30	蛋形平衡盘	睿瞳	RT-UOBT	只	2	190	380
31	88 轨道	睿瞳	RT-GHBD	套	2	185	370
32	欢乐大积木	睿瞳	RT-SFGY	套	1	2230	2230
33	万象组合	睿瞳	RT-KJGC	套	1	3200	3200
34	团队协力板	睿瞳	RT-YIUM	个	2	260	520
35	大脚丫	睿瞳	RT-WFC	个	4	500	2000

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价（元）	合计（元）
36	青蛙跳	睿瞳	RT-HGNG	个	2	330	660
37	莱卡弹弹圈	睿瞳	RT-HTT	个	2	350	700
38	大龙球	睿瞳	RT-AV	个	4	120	480
39		睿瞳	RT-GH	个	2	260	520
40	跳跳球	睿瞳	RT-SFV	个	4	380	1520
41	羊角球	睿瞳	RT-HJG	个	4	100	400
42	花生球	睿瞳	RT-OUDB	个	4	120	480
43	上下转盘	睿瞳	RT-OJUF	套	2	150	300
44	袋鼠跳	睿瞳	RT-AWD	个	4	90	360
45	数字跳垫	睿瞳	RT-KLU	套	1	1120	1120
46	滚轮滑梯	睿瞳	RT-QXDD	套	1	5200	5200
47	彩虹伞	睿瞳	RT-GR	只	1	530	530
48		睿瞳	RT-VCNV	只	1	650	650
49	接接乐	睿瞳	RT-NFHL	套	4	260	1040
50	弹弹床	睿瞳	RT-4CB	套	1	3100	3100
51	双人摇摇鸭	睿瞳	RT-LOBX	套	1	4500	4500
52	串珠积木	睿瞳	RT-SJFH	套	2	300	600
53	彩虹桥	睿瞳	RT-CNM	套	1	4600	4600
54	螺母碰对积木	睿瞳	RT-CBMS	套	2	400	800
55	吊缆插棍	睿瞳	RT-NBCV	套	1	580	580
56	圆筒吊柱（横抱）	睿瞳	RT-DCN	个	1	450	450
57	吊绳圆木柱（竖抱）	睿瞳	RT-SJCH	个	1	550	550
58	A 字型支架（铁制）	睿瞳	RT-CMSM	付	1	2500	2500
59	四角晃动平衡盘	睿瞳	RT-SXC	付	1	280	280
60	拳击袋	睿瞳	RT-JCH	套	1	260	260
61	滚筒	睿瞳	RT-ZMCV	套	1	5800	5800
62	TB 架	睿瞳	RT-CMLL	套	2	1680	3360
63	电动气泵	睿瞳	RT-GJKN	套	1	650	650
64	感统收纳柜及收纳箱	睿瞳	RT-KGJV1	组	5	850	4250
65	专业地垫	睿瞳	RT-DEN4	平米	80	85	6800
66	换鞋凳	睿瞳	RT-SDV2	套	2	450	900
67	墙面软包	睿瞳	RT-NCVB	平米	20	290	5800
68	环创设计及墙面粉刷	睿瞳	RT-FCN3	平米	120	30	3600
69	制度牌	睿瞳	RT-XMN1	个	3	300	900
70	干粉灭火器	睿瞳	RT-DJFK1	个	2	100	200
总 计（元）			人民币肆拾陆万捌仟玖佰元整¥：468900 元				
交货时间：合同签订后 15 个日历日内完成供货及安装调试。							
交货地点：采购人指定地点							
质保期：货物的质保期自终验合格之日起 36 个月							

附件 2: 技术指标

序号	货物名称	品牌	规格型号	技术指标	生产厂家	产地
	手工教室					
1	手工桌	睿瞳	RT-SGZ	6 人位, 约 1200mm*1200mm*730mm, 高端环保材料, 多种颜色可全时尚搭配, 优质框架结构牢靠承重。	天津睿瞳科技有限公司	天津
2	凳子	睿瞳	RT-DZ	产品选用环保材料, 设计圆滑的边角, 科学承重设计, 坚固耐用。		
3	作品展示洞洞板	睿瞳	RT-XNM	EDF 级多层板 胡桃木色 约 600mm*1200mm 含: 球头棒 6 支黑色挂篮 1 个 层板 (大中小) 各 1 个白色笔筒 1 个 照片压板 1 个		
4	造型木架艺术墙设计	睿瞳	RT-ZSB	环保材质。定制, 不同造型根据场地设计		
5	手工编制套装	睿瞳	RT-XMH	益智编织套装: 24 块无纺布 12 色毛线 5 根塑料针 收纳盒一个 扭扭棒: 10 种颜色 1000 根 花杆 50 支胶带 2 卷 胶棒 10 根 编织手工扇: 扇骨 (白色) 10 个 毛绒线 10 卷 10 种颜色		
6	泥塑套装	睿瞳	RT-NTB	食品级无味超轻 36 种颜色		
7	沟通版	睿瞳	RT-GTN	尺寸: 约 195×190×20mm		
8	贝板设备	睿瞳	RT-XJH	专为特殊儿童研发的智能教具; 健康无屏幕、多人使用、实物互动、云端智能; 依特殊教育“五大领域”指导思想, 结合“STEAM”教育理念, 深度开发孩子的“十项智能”, 培训孩子的“4C 能力”; 符合“互联网+教育”、智慧教育、人工智能教育等政策指引。根据儿童认知发展特征, 按照儿童年龄进行分段, 全面激发孩子多种能力		
9	DIY 环保涂鸦袋	睿瞳	RT-MXC	环保无异味无纺布, 着色清晰颜色艳丽, 图案印刷清晰, 可锻炼孩子动手能力和对色彩的认知。		
10	水彩笔	睿瞳	RT-CGD	得力 12 色水彩笔。可水洗安全无毒绘画套装初学者手绘		
11	DIY 彩蛋	睿瞳	RT-PHS	可用于颜料绘画, 环保材料制作无毒无味,		
12	彩蛋蛋托	睿瞳	RT-SCH	木质, 2.5cmx3cm		
13	彩色手工折	睿瞳	RT-CJS	每套包含: 儿童剪刀一把、胶棒一个、剪纸大全一本、折纸大全一本、彩色折纸 10*10CM		

序号	货物名称	品牌	规格型号	技术指标	生产厂家	产地
	纸 套装			200 张、彩色星空折纸 15*15CM 50 张、A4 尺寸折纸 100 张。		
14	串珠	睿瞳	RT-SSF	培养动手能力，颜色识别能力，环保无味。	天津睿瞳科技有限 公司	天 津
15	环创设计及 墙面粉刷	睿瞳	RT-HCF	1、施工前需提交设计图纸和设备布点图，与校方达成一致后，方可施工。 2、补平墙面的不平和打磨，重新刷墙面乳胶漆，含地面保护及门窗户的保护。		
16	制度牌	睿瞳	RT-VBF	约 70*90cm，边框做包边处理		
17	干粉灭火器	睿瞳	RT-SSF	4kg 消防套装		
	律动室					
1	节奏灯（全音 频率）	睿瞳	RT-HSFD	音量范围 46~49db 时发光信号最小值 60dBuV。	天津睿瞳科技有限 公司	天 津
2	频率灯光低 频、 中频、高频	睿瞳	RT-FDG	音量范围 46~49db 时发光信号最小值 60dBuV； 最大光通量流明值（LED）：红 7.77431m\蓝 19.7071m\绿 49.8051m		
3	多感觉律动 训练器	睿瞳	RT-GFS	功能：律动主机主要是把实时变化的音频信号转换成同步的灯光信号来进行视觉警示， 让显示效果与实时音频同步的调节，高频、中频、低频、全频的分离和调节，灯光的 集中及单独控制和选择功能。可单独调节出某一组灯光单独亮的效果；并且高中低频 每一组的亮灭指示的频率可以自由调节，使显示从原来的粗放显示达到一种精细级别 的显示效果，为学生的学习级别再提升一个档次。电源指示；节奏和频率灯光集中控 制功能；高中低频调节；分频输出增益 10 倍直接调整，方便客户的使用；全频和高 中低频灯接口；线路输入方式专业卡侬头输入，方便客户接入不同的设备。铝型材和环 保膜处理面板，使外观显得高档大气。创新设备的加入为律动教学效果能够达到更大的 舞台上进行展示提供了坚实的基础。让这种教学康复成果向社会交一个满意的答卷， 并让社会给与鉴定和认可。让孩子们更有信心和胆量认识自己、提高自己、充实自己， 让自己也成为一个人对人类社会有用的人才，而不是以往的认知境界。		
4	音箱	睿瞳	RT-HSD	系统构造：单低音单元双高音单元的三单元； 尺寸：（宽×高×长）约 506×291×284mm；重量：约 10.8Kg/只。		
5	专业功放	睿瞳	RT-JKG	1. 电源：AC220V，50-60 赫兹；2. 音源输入：4 路；3. 麦克风输入：3 路；		

序号	货物名称	品牌	规格型号	技术指标	生产厂家	产地
				4. 混响调节: 有; 5. 接口方式: 莲花座, 卡侬接口; 6. 效果调节: 有; 7. 高中低音调节: 有; 8. 过流保护: 有; 9. 工作模式: 立体声、桥接、并接; 10 电源 指示: 有; 11. 电源开关: 有; 12. 高档铝合金拉丝面板; 13. 喷沙高级铝旋钮; 14. 录 音输出: 有; 15. 效果输出: 有; 16. 数字处理: 有		
6	无线话筒及接 收机	睿瞳	RT-CFBG	VHF 220-270MHz 频段, 避免干扰频率, 可手持、耳麦、领夹移动使用	天津睿瞳科技有限 公司	天 津
7	专业音频处 理器	睿瞳	RT-CBHB	单声道/立体声: 8 路单声; MP3 播放器: 有; 麦克风输入: 8 个; 单声道通道均衡: 4-band; 立体声道均衡 2-band; 通道辅助发送: 1 个; 其他全部输出: +4dBu; 最大输 出: 20dBu; 连接电阻: 话筒输入: >1k Ω ; 线路输入: >10k Ω ; 主输出: >100 Ω 。		
8	有线话筒及 支架	睿瞳	RT-GFG	有线话筒: 阻抗 500 Ω $\pm$ 30% (at 1kHz); 插头直径: 6.35 插头, 灵敏度: -54dB $\pm$ 3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 频率响应: 50Hz-15kHz; 支架: 三脚立体落地式支架, 可调高低, 高度最低 80 厘米, 可伸高至 160 厘米, 伸宽 75 厘米。		
9	控制机柜	睿瞳	RT-FGGS	放置各设备专用机柜尺寸约 1000*600*600mm; 外贴防火板, 1.5MM 铝合金包边, 下面 4 条 U 条, 包角, 底下 4 个轮子其中二个是万向轮。 机柜可承重专业功放设备, 隔板为全金属加厚带螺牙固定打造, 可承重专业重量级设 备。功放机设备、调音台等多种电器放置场合。		
10	智能吉他	睿瞳	RT-DGD	36 寸旅行琴, 复合材质、蓝牙 5.0、10 小时续航, 带真实琴弦和互动教学; LiberLive C1 无弦, 39 寸左右、ABS 材 36 寸旅行琴, 复合材质、蓝牙 5.0、10 小时续航, 带 真实琴弦和互动教学; LiberLive C1 无弦, 39 寸左右、ABS 材质、蓝牙 4.2+USB-C、 8 小时续航, 靠压力传感器识别按弦并支持投屏和 MIDI 输出。		
11	律动灯光顶	睿瞳	RT-SDG	结合场地专业设计节奏灯光及顶面造型, 使节奏灯光及频率灯光配套使用。电源电线 国标 BVVB2.5 平方铜芯绝缘护套线。用护套线作为照明和电源线。按照要求布置 16PVC 线管, 开槽走线。		
12	把杆	睿瞳	RT-FGF	结合场地设计安装舞蹈压腿用不锈钢把杆, 把杆高度为 500--800mm, 把杆立柱支撑点		

技术指标

			生产厂家	地
13	镜面墙	睿瞳 RT-VBG	天津睿瞳科技有限公司	天津
14	氛围灯光组	睿瞳 RT-DSFK	天津睿瞳科技有限公司	天津
15	换鞋凳	睿瞳 RT-VFGG	天津睿瞳科技有限公司	天津
16	台唱台	睿瞳 RT-DGVS		

			技术指标	生产厂家	地
17	系统集成	睿瞳	RT-DVGDS	线路布设安装主要以暗线为主，按国标开槽布设，所需线材均为国标优质线材，具有环保阻燃，通过能力强，信号传输快捷。 电脑线、视频线、分配器、1.5米标准莲花连接线、线槽、卡子、10插电源插板等。 (所有设备连接、调试所需专用线材及用具)	
18	环创设计及墙面粉刷	睿瞳	RT-VGSG	1、施工前需提交设计图纸和设备布点图，与校方达成一致后，方可施工。 2、补平墙面的不平 and 打磨，重新刷墙面乳胶漆，含地面保护及门窗户的保护。	
19	律动教室制度牌	睿瞳	RT-SDSA	教师岗位职责、律动教室功能示意图、律动教室管理制度，共三张展板	
20	卡通坐垫	睿瞳	RT-KUJ	根据场地定制环保材质	
21	收纳柜	睿瞳	RT-NGW	产品尺寸：约 120cm*80cm*30cm 产品材质：实木 五格带背板实木柜 用料厚实整体结实牢固 安全圆角，优质五金螺丝，漆色饱满，精致做工	天津睿瞳科技有限公司
22	屏风	睿瞳	RT-WDC	可移动式屏风，高 1.8 米总长 3 米	
23	移动式智能音箱	睿瞳	RT-HFD	具备 IP56 防水等级，搭载四核 1.4GHz A-53 CPU，1GB SDRAM 和 4GB NV 内存，支持蓝牙 4.1 和 Wi-Fi 连接，36Wh 电池中等音量下续航超 11 小时，配备两个 D 类数字放大器、一个下射高音扬声器和一个中低音扬声器，可以连接网络，含有 2 个话筒。	
1	感统教室				
	感统能力评估与训练系统	睿瞳	RT-GDS	功能介绍：1：感统测评功能。通过 55 道测试题目的作答，对儿童感觉统合能力的 4 个方面进行测评，自动得出测评结果。 2：自动生成训练计划功能。根据测评结果，自动生成训练计划（10 期），训练计划可手动修改，可打印； 3：个训方案设置功能。有经验的老师，可根据自己的经验为儿童设置有针对性的个训方案；个训方案里的训练项目可自行设置；个训方案可打印。 硬件配置：酷睿 I3 处理器，8G 内存，256G 固态硬盘，屏幕尺寸 15.6 寸，安装 U 盘 1 张，加密 U 盾 1 只，使用说明 1 本。配套黑白激光打印设备 1 台	天津睿瞳科技有限公司
2	情景互动训	睿瞳	RT-HKJ	处理器：CPU 最高主频可达 1.7GHz。集成 1536 个 CUDA 核心，移动模式运行频率	天津

货物名称	品牌	规格型号	技术指标	生产厂家	产地
投影 套装			为 561MHz (1.71TFLOPs)，底座模式提升至 1007MHz (3.072TFLOPs)。内存: 12GB LPDDR5X, 其中 9GB 专用于游戏运行, 底座模式带宽达 102GB/s, 移动模式带宽 68GB/s。 存储: 256GB UFS 3.1 闪存, 支持 MicroSD Express 存储卡扩展, 并配备专用文件解压引擎 (FDE)。		
2 情景互动训练 投影 套装	睿瞳	RT-HKJ	屏幕: 7.9 英寸广色域 LCD 显示屏, 支持 1920×1080 分辨率、120Hz 刷新率, 具备 HDR10 认证以及最高 120Hz 的可变刷新率 (VRR) 功能。 手柄: Joy-Con 手柄采用新型磁吸式连接设计, 侧面新增光电传感器, 可提供类似鼠标操作的功能。左边的 Joy-Con 依然配备方形截图按钮, 右边的 Joy-Con 在 Home 键下方增设了一个全新按键, 旨在解决摇杆漂移问题。 外观: 机身采用磨砂材质, 配备可调整角度更大的支架, 支架横跨本体背面, 宽度几乎与本体相同。顶部是电源键和音量键, 以及 3.5mm 耳机孔和通风口, 通风口从原来的 5 个孔变成了 3 个孔。扬声器从本体后侧挪到了底部 USB 接口的旁边, 发声方向从向后变为向下。机身上方新增了 USB-C 接口 (上下双 C 口)。 底座: 底座和初代几乎完全相同, 但上面的四个角变得更圆润, 以匹配新 Joy-Con 的弧度。 其他: 支持向下兼容前代 Switch 的游戏卡带和数字版游戏。语音聊天成为系统核心功能, SDK 全面支持 DLSS 1x/2x/3x 及 DLAA 模式。	天津睿瞳科技有限公司	天津
3 上肢力量与 协调性训练 仪	睿瞳	RT-JHGA	52 功能全身肌肉训练, 景点粉末环保喷漆, 高精度防脱落脱落。产品毛重约 185kg, 尺寸≥2000*2200*2000mm。 包含: 透明按摩球, 上肢臂力器, 健身弹力棒, 臂力器训练等。		
4 感统平衡训练 仪	睿瞳	RL-CTXT-5	设备外观: • 外观整洁、无划痕、磨损、凹陷、裂缝、变形、毛刺等缺陷; • 设备主机机壳采用塑料材质, 制作工艺采用模具成型, 不使用金属材料; • 设备采用圆形外观设计, 可 360° 操作使用; ● 设备可充电; 设备采用内置锂电池, 可充电反复使用;		

序号	货物名称	品牌	规格型号	技术指标	生产厂家	产地
				• 设备采用外置充电器，DC 接口与设备连接，有效保障使用安全； - 基础功能： • 开关机测试：一键式启动，正常开机关机，开机屏幕亮起，关机屏幕熄灭； ● 设备能同步 X、Y、Z 三轴坐标以及加速度、角速度、角度等数据实时互动； • 震动反馈：设备结合训练内容，可做出实时震动反馈； • 无线遥控器可以遥控控制系统升级、系统信息查看等系统设置操作； • 专属 AI 功能；		
4	感统平衡训练仪	融蓝	RL-GTXT-5	1. 智能分析评估：深度解析训练者的数据与成绩，为个性化教学方案提供数据支撑。 2. 多维度监测体系：通过可视化数据仪表盘呈现学生阶段性成长轨迹，自动生成跨周期对比分析报告； 3. 个性化教案生成：自动输出定制化评估建议与教学方案； 4. 自适应学习路径规划：为每位训练者匹配螺旋式上升的学习路径，确保训练始终处在最近发展区。 5. 成长档案智能生成：个性化建议的电子成长档案，便于阶段性成果展示与复盘。 6. 移动端便捷管理：支持手机小程序实时查看训练动态与评估报告，教师可随时掌握学情变化。 7. 内置 AI 咨询功能：即时解答专业问题，保障训练过程持续优化。 训练软件： ● 设备支持不同难度等级，对每一名训练者进行个别化训练，并可将训练数据存档、分析，生成评估报告； ● 设备软件分为：专业化评估、基础能力训练、综合平衡能力训练、情景模拟训练与移动数据管理系统等部分组成； • 专业化评估：系统支持个别化训练、可对每一名训练者建档、对训练结果进行数据分析并生成评估报告； ● 移动数据管理：可通过手机小程序操控设备，实时查看训练成绩进行调取对比，可与全国设备使用者共享训练数据和实时互动； • 软件升级：设备可通过 U 盘下载拷贝更新包，插入设备的 USB 接口，打开 U 盘升级文件，完成设备系统以及训练软件的更新升级；	天津融蓝科技有限公司	天津

序号	名称	规格型号	技术指标	生产厂家	产地
5	感统交互智能平板	睿瞳 RT-SJGM	●设备安全性： 抗电强度：电源两极与外壳之间，承受 AC 3000V，1min，不应出现飞弧或击穿； • 设备在-10° C 低温环境，工作 12 小时无异常，试验后外观无凹陷、变形等缺陷，表面涂层无气泡、龟裂、脱落现象； 设备在 50° C 高温环境，工作 12 小时无异常，试验后外观无凹陷、变形等缺陷，表面涂层无气泡、龟裂、脱落现象； 设备在 40° C, 90%RH 高湿度环境，工作 12 小时无异常，试验后外观无凹陷、变形等缺陷，表面涂层无气泡、龟裂、脱落现象； 系统互动内容 1. 不小于 10.1 寸触控屏 2.1 含感知觉训练、认知训练、精细动作训练、其他训练等不少于四大分类；训练内容 45 个整套训练软件的完成应能培养训练者的观察力、判断力、手指灵活度、反应力、精准力、方向辨别能力、手眼协调能力、事物辨别、概念认知、色彩辨别、左右规律协调、左右手同时操作、协作配合、手指精细动作、视觉及听觉能力能力。 2.2 训练内容需包含以下内容：主要包含猜乐器、分辨动物、记忆训练等训练内容。通过趣味卡通动画互动教学，引导提升儿童自主学习兴趣；根据演奏音乐所使用的乐器的声音辨别对应的乐器歌曲猜猜：根据演奏的旋律辨别歌曲的名称包含虫儿飞、世上只有妈妈好、爱我你就抱抱我等 记忆音乐：根据动画演奏音符顺序进行音符记忆训练，也可自由弹奏乐曲 包含学习乐谱：乐谱符号教学，节拍器、音符、Do, Re, MI、拍号等教学及互动训练；通过弹奏乐器及对卡通形象的设计表达内心情绪 包含健康安全、学习常规、生活自理等多项训练内容垃圾分类：通过儿童对认知垃圾进行分类，分为可回收、厨余垃圾、有害垃圾等通过训练软件进行对垃圾进行再分类训练 3. 设备安全性 3.1 抗电强度测试：设备具有极高的安全性，承受 3000V 交流电压，60s 内设备不被	天津睿瞳科技有限公司	天津

序号	货物名称	品牌	规格型号	技术指标	生产厂家	产地
				指示灯红色正常工作每 40 秒闪烁一次；报警 声响：大于 85dB；工作温度：-10℃~+55℃ 相对湿度：≤95%；测试按钮：有；呼叫联动照明：有；语音提示：有；防空报警：有自备电池：有；断电照明：有；角度调节：有；七、系统集成：（线路布设安装主要以暗线为主，按国标开槽布设，所需线材均为国标优质线材，具有环保阻燃，通过能力强，信号传输快捷。电脑线、视频线、分配器、1.5 米标准莲花连接线、线槽、卡子、10 插电源插板等。（所有设备连接、调试所需专用线材及用具）		
7	平衡触觉板	睿瞳	RT-DFDV	46.5cm×13.5cm×6.5cm8 直、8 曲、4 方块	天津睿瞳科技有限公司	天津
8	塑棍（平衡）步道	睿瞳	RT-KMVB	148cm×30cm×2.5cm、4 条		
9	彩虹接龙	睿瞳	RT-ZSA	厚 12cm×长 4m 19 件/套		
10	踩踏协力车	睿瞳	RT-BVFD	59cm×49cm×54cm		
11	跳床（蹦床）	睿瞳	RT-VBFD	Φ 100 cm		
12	大陀螺	睿瞳	RT-GBVC	80cm×42cm		
13	翅翅板	睿瞳	RT-JFSA	57cm×19cm		
14	四角晃动平衡盘	睿瞳	RT-LJHF	53 cm×34cm		
15	圆筒吊柱（横抱）	睿瞳	RT-DSVFG	Φ 87×30×30 cm 软包		
16	1/4 圆平衡板	睿瞳	RT-XCVG	Φ 140cm×h41cm		
17	动物时光隧道	睿瞳	RT-ASD	300×100×125cm		

序号	货物名称	品牌	规格型号	技术指标	生产厂家	产地
18	阳光隧道 (布)	睿瞳	RT-HJG	200cm×56 cm	天津睿瞳科技有限公司	天津
19	独脚凳	睿瞳	RT-GHJ	塑模制 h24cm×23cm		
20	手摇旋转盘	睿瞳	RT-FJHG	Φ 52cm		
21	踏脚石	睿瞳	RT-DVFB	配绳(6对/套) 15cm×11cm×8cm		
22	脚步器	睿瞳	RT-LIO	240cm×120cm×4 张(4 张/套)		
23	滑板车	睿瞳	RT-HGBF	40cm×30cm		
24	圆形滑车	睿瞳	RT-GHS	Φ 52cm		
25	前后平衡台	睿瞳	RT-JGJG	120cm×48cm×15cm		
26	左右平衡台	睿瞳	RT-FCDS	120cm×48cm×15cm		
27	平衡台	睿瞳	RT-DSGH	单人 40cm×30 cm×14cm		
28	滚桶	睿瞳	RT-ZDGB	H76cm Φ 49cm		
29	太极平衡盘	睿瞳	RT-AFVH	Φ 59cm		
30	蛋形平衡盘	睿瞳	RT-UOBT	Φ 47.5cm×38cm		
31	88 轨道	睿瞳	RT-GHBD	34 cm×21 cm×3cm		
32	欢乐大积木	睿瞳	RT-SFGY	25cm×12.5 cm、12.5 cm×12.5cm 共 45 块		
33	万象组合	睿瞳	RT-KJGC	94 件/套		
34	团队协力板	睿瞳	RT-YIUM	39.5×12.5×2.5cm8 片 4 组/套		
35	大脚丫	睿瞳	RT-WFC	50.8cm×22.8cm×3.8cm		
36	青蛙跳	睿瞳	RT-HGNG	33cm×55.8cm×2.8cm		
37	莱卡弹弹圈	睿瞳	RT-HTT	球网直径: 35.5cm 两球两网		
38	大龙球	睿瞳	RT-AV	光滑 Φ 50cm		
39		睿瞳	RT-GH	颗粒按摩球 Φ 80cm		

序号	货物名称	品牌	规格型号	技术指标	生产厂家	产地
40	跳跳球	睿瞳	RT-SFV	27cm×37cm	天津睿瞳科技有限公司	天津
41	羊角球	睿瞳	RT-HJG	Φ40cm		
42	花生球	睿瞳	RT-OUDB	80 cm×40cm		
43	上下转盘	睿瞳	RT-OJUF	30 cm×18 cm×30 cm		
44	袋鼠跳	睿瞳	RT-AWD	Φ50cm×70cm		
45	数字跳垫	睿瞳	RT-KLU	采用加厚加网PVC皮革, 耐磨防刮, 抗磨耐撕裂尺寸: 200*80*5CM 材质: PU+海绵产品说明: 下肢训练, 四肢协调训练。		
46	滚轮滑梯	睿瞳	RT-QXD	尺寸: 滑梯 218*75cm; 支架 113*78*102cm 材质: PVC+珍珠棉+木质多层板产品说明: 触觉训练、本体觉训练、四肢协调训练		
47	彩虹伞	睿瞳	RT-GR	Φ300cm		
48		睿瞳	RT-VCNV	Φ500cm		
49	接接乐	睿瞳	RT-NFHL	勺40cm×12cm 球直径: 9cm		
50	弹弹床	睿瞳	RT-4CB	儿童在进行平冲弹跳运动的同时需以视觉观察身体四周, 并进行目标反应动作。强化前庭刺激, 抑制过敏的信息, 矫治重力不安和运动企划不足的障碍。		
51	双人摇摇鸭	睿瞳	RT-LOBX	功能: 卡通造型, 色彩鲜艳, 生动有趣, 训练儿童对事物的认知能力提供前庭觉刺激, 锻炼儿童手臂抓握能力, 改善身体的平衡及运动能力。1、尺寸: 1300mm*310mm*500mm 2、材质: 外层: PU皮, 软体: EPE 高分子发泡棉; 3、单位最大承重 80kg。		
52	串珠积木	睿瞳	RT-SJFH	110 件, 含大串珠和小串珠两种规格		
53	彩虹桥	睿瞳	RT-CNM	用于感统的大动作训练、平衡训练、改善学生的本体觉能力尺寸: 180*70*80cm 材质: 木+海绵+pu 皮 产品说明: 平衡感训练、上下肢协调训练、本体觉训练		
54	螺母碰对积木	睿瞳	RT-CBMS	80 件		
55	吊绳插棍	睿瞳	RT-NBCV	150 cm×60 cm 实木棒		
56	圆筒吊柱 (横抱)	睿瞳	RT-DCN	Φ87×30×30 cm 软包		

序号	货物名称	品牌	规格型号	技术指标	生产厂家	产地
57	吊绳圆木柱 (竖抱)	睿瞳	RT-SJCH	63cm × 66cm 软包		
58	A 字型支架 (铁制)	睿瞳	RT-CMSM	240×155×182cm 软包		
59	四角晃动平 衡盘	睿瞳	RT-SXC	53 cm×34cm		
60	拳击袋	睿瞳	RT-JCH	Φ 25cm		
61	滚筒	睿瞳	RT-ZMCV	套装。共 17 件 全海绵材质		
62	TB 架	睿瞳	RT-CMLL	套装多功能感统训练组合		
63	电动气泵	睿瞳	RT-GJKN	高级安全打气泵		
64	感统收纳柜及 收纳箱	睿瞳	RT-KGJV1	根据现场定制，材质：免漆环保木工板或环保防火		
65	专业地垫	睿瞳	RT-DEN4	环保材质		
66	换鞋凳	睿瞳	RT-SDV2	座垫材质：内衬纯珍珠棉+外面 pvc 皮（安装拉链） 鞋柜材质：高密度优质防火板，材质结实耐磨防火防滑，使用寿命长，不易变形，方便清洁。底部四角设计：防滑脚垫。140*30*40 双层 12 格		
67	墙面软包	睿瞳	RT-NCVB	墙面材料工艺为：木工板上墙打底找平再加耐火皮革包实体海绵细木工板。环保材质。		
68	环创设计及 墙面粉刷	睿瞳	RT-FCN3	1、施工前需提交设计图纸和设备布点图，与校方达成一致后，方可施工。 2、补平墙面的不平和打磨，重新刷墙面乳胶漆，含地面保护及门窗户的保护。		
69	制度牌	睿瞳	RT-XMN1	70*90cm，边框做包边处理		
70	干粉灭火器	睿瞳	RT-DJFK1	4kg 消防套装		