

# 磋商文件

(货物类)

采购项目名称: 未检一站式办案工作区装备采购项目

采购项目编号: **SXWZ2025ZB-LTJC-167**

西安市临潼区人民检察院[174]

陕西万泽招标有限公司共同编制

**2025年07月03日**

# 第一章 竞争性磋商邀请

陕西万泽招标有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市临潼区人民检察院[174]委托，拟对未检一站式办案工作区装备采购项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、项目编号：**SXWZ2025ZB-LTJC-167**

二、项目名称：未检一站式办案工作区装备采购项目

三、磋商项目简介

西安市临潼区人民检察院未检一站式办案工作区装备采购项目

四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（[www.ccgp-shaanxi.gov.cn](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照等主体资格证明文件：提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件。

2、财务状况报告：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（须提供2024年度经第三方审计的财务报告，至少包括三表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其响应文件递交截止时间前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及开户银行许可证（或开户行出具的基本户证明材料）；或信用担保机构出具的投标担保函（复印件或扫描件加盖申请人公章）。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；注：财会[2023]15号文《财政部 国务院国资委 金融监管总局关于加强审计报告查验工作的通知》会计师事务所应当主动向被审计单位提供附验证码的审计报告。即2023年及以后的审计报告需附验证码。

3、税收缴纳证明：投标人提供本单位开标前六个月内已缴纳的至少一个月纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料（以税款所属时期为准）

4、社保缴纳证明：投标人提供本单位开标前六个月内已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

5、书面声明：1）出具履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；2）出具参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违纪，以及未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间的书面声明。

6、法定代表人授权委托书：法定代表人直接参加的须出具法人身份证明并于营业执照信息一致，法定代表人授权代表参加的须出具法定代表人授权书及被授权人本单位证明（投标截止前三个月内任意一个月养老保险缴纳证明或劳务合同）

7、非联合体声明：本项目不接受联合体投标（提供书面声明）

## 六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

## 七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

## 八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

## 九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在

线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

## 十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十一、联系方式

**采购人： 西安市临潼区人民检察院[174]**

地址： 西安市临潼区政和路700号

邮编： 710600

联系人： 宁老师

联系电话： 029-81390037

**代理机构：陕西万泽招标有限公司**

地址： 西安市高新区唐延路旺座现代城C座25楼2502室

邮编： 710065

联系人： 黄茜 陈先锋 邱荷婷

联系电话： 029-88319689转8003/8005

**采购监督机构：西安市财政局政府采购管理处**

联系人： 杜新星

联系电话： 029-89821846

## 第二章 供应商须知

### 2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：800,000.00元</p> <p>供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。</p>
3	评审方法	综合评分法(详见第六章)
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。</p> <p>3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。</p> <p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。</p> <p>（其他情形）不适用。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。
9	磋商保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	响应有效期（实质性要求）	提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：代理服务费收费标准：以本采购项目中标价为基数，按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857号）的有关规定收取，向采购代理机构一次付清代理服务费。
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
16	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否

19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p>
----	------	---

## 2.2总则

### 2.2.1适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由西安市临潼区人民检察院[174]和陕西万泽招标有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由西安市临潼区人民检察院[174]负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西万泽招标有限公司负责解释。

### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是{采购人名称}。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西万泽招标有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

### 2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

## 2.3磋商文件

### 2.3.1磋商文件的构成

一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

- （一）竞争性磋商邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）磋商过程中可实质性变动的内容；
- （六）磋商办法；
- （七）响应文件格式；
- （八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性

响应所产生的风险由供应商承担。

### **2.3.2磋商文件的澄清和修改**

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

## **2.4响应文件**

### **2.4.1响应文件的语言**

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

### **2.4.2计量单位**

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### **2.4.3响应货币**

本次项目均以人民币报价。

### **2.4.4知识产权**

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

### **2.4.5响应文件的组成（实质性要求）**

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

### **2.4.6响应文件格式**

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

### **2.4.7响应报价（实质性要求）**

一、供应商的报价是其响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第六章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

### **2.4.8响应有效期（实质性要求）**

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

### **2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、响应文件应当根据磋商文件进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网--办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）



客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

#### **2.4.10 响应文件的提交（实质性要求）**

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成首次响应文件提交。

二、在提交响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

#### **2.4.11 响应文件的补充、修改（实质性要求）**

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### **2.5 开启、资格审查、磋商和确定成交供应商**

#### **2.5.1 磋商开启程序**

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

响应文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开启磋商。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

#### **2.5.2 查询及使用信用记录**

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### **2.5.3 资格审查**

详见磋商文件第四章。

#### **2.5.4 磋商**

详见磋商文件第六章

#### **2.5.5 成交通知书**

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

## **2.6签订及履行合同和验收**

### **2.6.1签订合同**

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

### **2.6.2合同分包和转包（实质性要求）**

#### **2.6.2.1合同分包**

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### **2.6.2.2合同转包**

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

### **2.6.3合同公告**

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### **2.6.4合同备案**

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

### **2.6.5采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### **2.6.6履行合同**

一、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

### **2.6.7履约验收方案**

采购包1：

符合国家地方行业验收标准

## 2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

## 2.7纪律要求

### 2.7.1磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

### 2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件的询问、质疑由 陕西万泽招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由陕西万泽招标有限公司 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 陕西万泽招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包括但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：黄茜 陈先锋 邱荷婷

联系电话：029-88319689转8003/8005

地址：西安市高新区唐延路旺座现代城C座25楼2502室

邮编：710065

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

为全面推动最高检未成年人检察政策落实，切实保障未成年人权益，临潼区人民检察院立足未检“一站式”办案区，配合23年建成的临潼检察院未检教育基地进行宣传教育，将未检权益保护落到实处，未检“一站式”办案区是检察机关在办理涉未成年人刑事案件中，对未成年犯罪嫌疑人、未成年被害人、未成年证人开展工作的专门场所，设有心理疏导区、身体检查区、和讯问询问区。针对年龄相对较小的未成年被害人，来到陌生场所，又经历了不法侵害，可能存在畏惧紧张心理的情况，让未成年被害人在询问做笔录、接受身体检查前充分完成心理缓冲，让“封闭的心”开口说话；讯问询问区按照公安机关讯问室标准打造，配备同步录音录像设备。

3.2采购内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：800,000.00  
采购包最高限价（元）：800,000.00  
供应商报价不允许超过标的金额  
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	未检一站式办案 工作区	1.00	800,000.00	套	工业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：  
标的名称：未检一站式办案工作区

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		序号	名称	名称	采购要求	单位	数量
		未成年人检察装备					
					功能特点  1、用户管理：  1）用于人口学资料收集，包含用户名、注册日期、ID、用户组、年龄范围、所属等信息，并支持追加详细信息内容。  2）充分满足心理工作和学术科研多样化条件筛选需要，为个性化心理工作和学术科研提供丰富的人口学指标字段数据样本。  2、用户审核：  管理员可以对注册用户进行审核、统一管理，支持批量审核、批量删除功能。		

### 3、用户导入：

1) 系统支持下载Excel导入模版，一次性批量导入全部用户资料，即时生成登录帐号、密码、机构等信息，导入后即可登录系统。

### 4、所属管理：

- 1) 系统可实现组织机构的集中管理、分级授权及统一认证。管理员可以对部门架构进行管理，支持新增、删除组织结构。
- 2) 配备导入部门架构的EXCEL模板，管理员或有组织管理权限可一键下载，按照操作提示快速上传。
- 3) 数据导入后能自动生成完整的机构信息，并支持对机构信息进行调整、修改等操作。

### 二、量表信息管理

- 1) 系统内包含心理健康、情绪、学习、智力、人格、社交、生活、职业兴趣测评等≥80种专业心理量表供用户选择。
- 2) 满足千人同时在线测评，支持个人心理测评和团体心理测评两大模式。
- 3) 必配量表中涵盖世界十大经典量表，如症状自评量表(SCL-90)、贝克焦虑量表(BAI)、明尼苏达多项个性测验(MMPI)以及焦虑自评量表(SAS)等；选配量表中配备行业内具有针对性的特色量表，如艾森克人格问卷成人式(EPQA)、UCLA孤独量表、交往焦虑量表(IAS)、考试焦虑自我检查表(SRITA)、威廉斯创造力倾向测验(WCS)等。
- 4) 有管理后台权限的用户可以根据量表名或者量表分类查看量表，并根据需要开启、关闭、批量开启、批量关闭相应的量表；系统提供免费终身更新升级、量表常模修正升。
- 5) 用户可以添加、修改、删除量表分类名称，并支持自如的分配量表。
- 6) 页面展示量表名称、简介、指导语、状态、所属分类信息，有管理后台权限的用户查看。

### 三、测试方案管理

- 1) 管理员可以根据需要配置不同的心理测试方案，例如日常心理测试、新生心理普查等。可设置方案名称、方案时间、发布状态、量表清单、测试人员范围等，测评方案支持开放和关闭状态功能切换，满足不同心理测试方案的需要。
- 2) 开启新的测试方案，可以通过系统内邮件通知相关人员，对测试方案进程的跟进。

### 四、测试结果管理

- 1) 管理员可以对测试结果进行批量已读标记、批量建档操作，并可以根据用户名、年龄范围、性别、ID、量表名、预警等级和所属信息进行查看、导出、删除测试结果，批量导出和整体导出支持Excel和Word两种不同格式；系统自动统计分析，生成图文并



，可展示单位心理咨询师风采，帮助用户找到适合自己的咨询师。

2) 值班信息表：支持咨询师自如排班设置，排班时也可以查看咨询师年龄、等级、手机号码等详细信息。

3、咨询预约管理：

1) 可以按照用户名称、症状类型、预约的咨询师、预约时间进行预约信息查询、批量删除工作。

2) 系统可以展示预约人员的详细信息、会诊结果，并可以在后台撤销预约。

4、心理档案管理：

1) 系统可以为咨询用户建立心理档案，管理员可以查看档案详情、背景资料、联系方式等信息。

2) 系统配备详尽的档案系统，管理员可以为测试人员快速建档，以便持续的关注，预防突发事件发生。

5、咨询回访管理：

1) 系统可以自如的设置回访日期、回访类型，并可以进行智能提醒，将咨询师从繁杂琐碎的日常事物中释放出来，更好的投入个案分析和心理健康研究中。

2) 可以给来访者留言，营造沟通顺畅的咨询环境。

6、咨询留言管理：

管理员可以根据主题、时间等查询留言信息。可以查看到未回复、已回复、已关注留言等信息，并可以回复、删除、关注等留言。

七、信息展示管理

用于对本单位心理咨询中心进行宣传，可以上传中心图片及中心介绍。

八、系统安全设置

采用MD5加密技术，超级管理员权限管理，数据库独立保存，角色权限限制访问等多种安全手段保证测评安全性。

1、数据备份管理：

1) 系统具备数据备份管理，设置了备份功能和数据还原功能，防止软件数据丢失。

2、用户权限管理：

1) 支持自定义多个用户类型和用户角色，不同的用户类型（如咨询师、测试用户、网站管理员等）关联不同的用户信息。

2) 不同角色可以设置不同的网站权限，根据权限的不同，对网站内数据查看的范围也不同，满足心理健康教育工作个性化以及心理咨询保密原则的需求。

3、站内邮箱：

邮箱和测试方案关联，对发布的测评方案，通过发送邮箱的方式，进行信息提醒。



				<p>4、回收站：</p> <p>显示后台已删除的所有数据信息，管理员可对误操作的数据，进行数据还原和批量删除等操作。需要说明的是，在回收站里删除的所有数据无法恢复，请谨慎删除。</p> <p>用户操作记录：</p> <p>记录并显示出用户进入后台后，所查看的系统界面和操作的功能按键，可通过筛选条件搜索，进行操作。</p>		
	2	心理疏导设备	心理沙盘套装	<p>▲1、沙具架：</p> <p>实木结构沙具陈列架两个。尺寸:≥宽80cm×高140 cm×深30cm。</p> <p>沙箱：</p> <p>标准个体沙箱一个，整体实木结构。</p> <p>个体沙箱按照国际标准</p> <p>尺寸：≥55*70*6</p> <p>颜色：按甲方要求提供</p> <p>沙箱腿：</p> <p>整体为整条方木原木制作结构，材质为木质原木制作。高度50—60cm正好适合于手放置沙具的位置。</p> <p>沙具：</p> <p>沙具为树脂、陶瓷、聚氨脂材料制造。包含18大类别，人物包含神话人物、动漫人物、科幻人物、职业人物、偶像人物、恐怖人物等系列；交通工具包含豪车、飞机、消防、公安、工程、公交、军事系列；动物包含海洋动物、爬行动物、两栖动物、动漫动物、恐龙等系列；植物包含花、草、树、果实、蔬菜等系列；建筑物包含桥、道路、网吧、公安局、医院、厕所、草房、洋房、别墅等系列；食品类包括包子、馒头、花卷、面包等系列；家居包含手机、各种家具、家用电器、生活用品系列；鸡鸭等家禽类；妈祖、大肚佛等宗教类；意象类等。数量≥1000</p> <p>海沙：</p> <p>10公斤，80--100#天然黄色细沙；</p> <p>6、箱庭活动记录本、《箱庭疗法》；操作手册各一本；个体箱庭制作过程记录表（6份）、团体箱庭制作过程记录表（2份）。</p> <p>7、含箱庭管理软件：</p> <p>1）设置了分级管理功能，软件包含个体箱庭管理模块、团体箱庭管理模块以及团体箱庭讨论三大管理功能，可以把放松记录进行分类，使用者可进行数据的录入和查询。可以对箱庭放松进行管理。超级管理员可以完成对来访者信息的管理、个体箱庭的管理、团体箱庭的管理</p> <p>2）个体箱庭管理模块里包含了查看详细信息和添加箱庭记录的功能。可以查看、添加箱庭放松的时间、箱庭沙具摆放顺序、完成</p>	套	1

				<p>时间、沙具移动次数、记录照片等功能。</p> <p>3) 团体箱庭管理模块里面包含了查看详细信息和添加箱庭记录的功能。可以查看和添加制作时间、总用时、见证人、组别/次数、记录照片、第一次沙具或动作到第八次沙具或动作的记录、以及合计沙具数和制作者。</p> <p>4) 团体箱庭讨论管理模块里面包含了查看详细信息和添加箱庭讨论记录的功能。可以查看和添加制作时间、总用时、见证人、组别/次数、个人主题、讨论内容、制作者的信息等内容。可以记录团体箱庭活动过程，查看箱庭放松的记录。</p>		
				<p>一、宣泄机柜</p> <p>1、呐喊机柜尺寸：≥高190cm×宽80cm(底座)×深40cm；</p> <p>机柜顶部为一外置木质音箱，尺寸≥为450*150*150mm，频率范围50Hz-19.5KH</p> <p>2、呐喊分贝为：≤300分贝。</p> <p>3、LED灯应急等级：10级显示。</p> <p>4、LED光源控制：电路+芯片控制，≥10种可变灯光模式，两边为红色灯光柱状显示，中间为心理能量点状播散图组成，让训练者实时观测自我宣泄的效果。</p> <p>二、智能呐喊宣泄系统操作台</p> <p>1、尺寸：≥高120cm×长40cm×宽35cm。</p> <p>2、整体为红色与白色环保ABS材料搭配而成，一次成模。</p> <p>3、四个高度不少于5cm的高品质环保塑胶滚轮，方便移动。</p> <p>4、主机触摸屏尺寸为17寸，win10及以上电脑操作系统。</p> <p>三、数据传输控制盒：内置高灵敏度电路板，用于接收、分析、传输信号数值。</p> <p>功能特点：系统涵盖模式选择、资源共享、资源管理、查看报告、用户管理、自由宣泄、系统设置等模块，支持用户登录和一键游客登录两种模式进入系统。</p> <p>（一）模式选择</p> <p>1、▲包含人际关系、学习压力、考试压力、新环境压力、婚姻压力、父母压力、工作压力、分离压力等主题，使用者可以通过系统选择符合自己情绪的呐喊宣泄主题进行单次训练或者多次训练。</p> <p>2、每个主题设置相匹配的音乐以及正向引导语，帮助用户针对性的宣泄情绪，重拾信心。</p> <p>3、系统智能分析用户的宣泄数值，判断出其情绪宣泄的程度，进而有针对性的进行智能化的正向语音引导、激励。</p> <p>4、用户在宣泄过程中，可以通过即时的数字展现、图形变化及光影反馈，感受到强烈的视觉效果，拥有完美的用户体验。</p> <p>（二）资源共享</p> <p>此模块包含音乐、视频和文章知识等资源，以便更好地完善宣泄</p>		

3	宣泄器材	智能呐喊宣泄系统	<p>环境。</p> <p>1、音乐包含不同类型的放松音乐供用户选择，以满足用户的不同种类需求。</p> <p>2、内置真人放松引导视频，包含真实感受训练法、意念式呼吸法和按摩式呼吸法，帮助用户缓解压力和焦虑，促进身心健康。</p> <p>3、文章资源内置儿童心理学、人格心理学等知识内容，帮助用户了解专业的心理学知识，以便使用单位更好地开展心理健康工作。</p> <p>（三）资源管理</p> <p>此模块具有音频管理，视频管理，资料管理功能，可自定义添加音乐、视频和文章知识等资源，并且可以修改删除等操作。</p> <p>1、可自定义导入不同类型音频，以满足用户的不同种类需求。</p> <p>2、可自定义导入视频，帮助用户缓解压力和焦虑，促进身心健康。</p> <p>3、可自定义导入专业知识内容，帮助用户了解专业的心理学知识，以便使用单位更好地开展心理健康工作。</p> <p>（四）查看报告</p> <p>1、系统自动生成宣泄报告，报告含有基本信息、呐喊波形、均值、最大值、最小值、评价等内容，管理员可查看、导出所用用户的测试信息，以便对比分析数据。</p> <p>2、具有智能评价功能，可根据用户的宣泄数据，针对性的生成评语及建议，帮助用户更好的释放压力，摆脱焦虑、抑郁等负面情绪。</p> <p>（五）用户管理</p> <p>1、用户账号管理：管理员可以对注册用户用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理，支持按照用户名筛选数据，方便查询用户信息。</p> <p>2、账号信息修改：为了方便用户信息管理，管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其他信息进行修改，防止因用户遗忘密码无法登录的问题发生。</p> <p>（六）自由宣泄</p> <p>1、自由宣泄可以让训练者自主选择单次/多次功能。单次呐喊可以有波形展示，多次呐喊可以同时直观观察到多次柱形呈现，不管是单次或多次呐喊都可以实时显示呐喊宣泄数值，一目了然。</p> <p>2、系统智能分析用户的宣泄数值，判断出其情绪宣泄的程度，根据不同宣泄的程度进行智能化的正向语音引导、激励。</p> <p>（七）系统设置</p> <p>可对系统内的组织架构进行修改、新增、删除等操作。</p>	套	1
办案工作区装备					

1	询问主机	<p>1、设备应具有≥7寸高清触摸屏，应支持控制与图像显示；应支持视频信息上叠加温湿度传感器信息；≥2个DVD光驱；</p> <p>2、主机接口需包含但不限于：≥6个SATA接口、≥3个VGA接口、≥4个HDMI接口、1个RS-232接口、≥4个RS485接口、≥4个USB接口、≥2个千兆以太网接口、≥8个报警输入、≥4个报警输出接口、具有4≥个RCA音频输入接口、1个line in和1个mic in音频接口，≥2个音频输出接口；</p> <p>3、▲应支持审讯录像和笔录信息（录像时在前面板可输入文字信息）等文件同步上传刻录；</p> <p>4、应支持≥4路SDI和≥4路网络接入，支持模拟和网络互转，最大支持≥8路IPC接入；支持最大4K（4096*2160）IPC；应采用H.264或H.265压缩技术</p> <p>5、应支持启用无声通道，对无声音权限人员传输屏蔽声音的视频；</p> <p>6、应支持1大7小、1大5小、1大4小、1大3小、1大2小、1大1小、2分割、4分割等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整，且具备防误操作设置选项。7、▲应支持在统信、麒麟操作系统上登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作；通过主机刻录进光盘的录像文件可以直接在统信、麒麟操作系统上播放；</p> <p>8、应支持事后刻录，可补刻案件信息与音视频文件。支持静音光盘复制。</p>	台	1
2	主机硬盘	<p>≥78TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM；传输速率≥267 MB/s，满足数据严苛的7*24小时运行；5年有限质保服务；MTBF≥2,000,000</p>	块	1
3	全景摄像机	<p>1.≥400万室内网络摄像机；最低照度≤0.001Lux；≥4倍光学变焦；支持HD-SDI输出；支持TF卡存储。</p> <p>2.支持H.265压缩算法；支持三码流技术，最大2560 × 1440 @ 30 fps高清画面输出。</p> <p>3.具备智能事件、区域关注度功能、岗位检测、人数统计、人脸抓拍、全结构化、混合目标比对、AI开放平台等智能应用。</p> <p>4.支持宽动态范围达120 dB，支持≥350°水平旋转，垂直方向0°~90°。</p> <p>5.支持≥300个预置位，≥8条巡航扫描；支持3D定位应用。</p> <p>6.具备1对音频输入/输出接口；1对报警输入/输出接口；1路RS485接口。</p> <p>7.支持IP66防护等级。</p>	台	1



			9	打印机	1、类型：激光打印机-黑白 2、最大支持幅面：A4	台	1
			10	机柜	24U网络机柜，材料采用SPCC冷轧钢板，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑，脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑表面处理可关闭的上部和下部走线通道。	个	1
			11	交换机	下行接口类型：以太网交换机上行端口速率：千兆网管类型：非网管应用场景：微型网络下行端口速率：千兆类型：桌面式交换机端口供电功能：POE供电端口数量：5口，10GBPS背板带宽。	台	1
			12	测评管理终端	处理器：≥i5处理器，内存：≥16G，硬盘：≥1T SATA+512G SSD 2G独显，显示尺寸：≥23.8英寸分辨率：1920*1080，含键鼠套装及操作系统	台	1
			13	智慧法制教育系统	<p>展示方式：≥32寸操作终端+互动程序</p> <p>32寸操作终端：</p> <p>一、整体设计要求</p> <p>1、内置一体化设计。</p> <p>2、采用铝合金面框，弧形转角。</p> <p>3、≥4mm厚钢化玻璃，防爆，防划。</p> <p>二、显示性能要求</p> <p>1、屏幕尺寸：32英寸 LCD 原装液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥400cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°。</p> <p>2、图像物理分辨率≥1920×1080。</p> <p>3、喇叭输出功率：10瓦x2</p> <p>4、显示屏寿命不低于50000小时。</p> <p>三、触摸性能要求</p> <p>1、采用非接触式红外十点或以上防尘防擦触控技术，任意通道支持十点同时书写及手势擦出。</p> <p>2、即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。</p> <p>3、书写方式：手指或笔触摸</p> <p>4、首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒</p> <p>5、触摸有效识别≥5毫米；定位精度：±0.5mm</p> <p>6、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。</p> <p>7、触摸模组可靠性：触摸框灯管出现部分损坏或触摸屏平面度扭曲变形达到10度情况下仍然可以实现多点触控操作。</p> <p>四、内置电脑参数</p> <p>1、采用模块化电脑。</p> <p>2、处理器：Intel Core i5,主频为双核四线程2.4GHz；内存：4G笔记本内存配置；硬盘：128G固态硬盘配置。</p>	套	1

			<p>3、内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M</p> <p>4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口；</p> <p>五、配套查询软件：</p> <p>1、查询软件支持展示全国法制宣传日、法护一生、法治历史、法治名言、法治人物、法律知识、漫画学法、全国青少年普法网、法律保护、青少年法律援助、新时代好少年、未成年人检察工作白皮书、预防犯罪、主题教育、案例警示等15个内容板块。</p> <p>2、查询软件提供多种展示方式，包括电子翻书、视频、图片，同层级切换，能在无人操作下根据系统设置时间自动轮播。</p> <p>3、查询软件可以连接互联网，内嵌浏览器，能进行浏览网页，退出内嵌浏览器后能无缝隙返回到个性化首页。</p> <p>4、查询软件支持Word、Excel、PDF、PPT文档显示，并且支持Word、PDF打印功能、图片多点放大缩小，翻书效果，左右划动等展示、视频播放、网页浏览等功能。</p> <p>5、软件所展示的资料信息维护更新方便；维护的信息直接放到指定文件夹，系统会自动扫描识别进行更新。</p> <p>6、查询软件软件易于扩展，框架结构及无限级栏目页面完全自定义，UI可视化编辑操作，所见即所得，任何栏目和场景都可由用户进行增加、修改或移动。</p> <p>7、支持安全保障，全屏浏览限制，需管理员输入密码方可退出系统。</p> <p>8、支持本地后台管理，按钮背景图片可以在文件夹内进行更换。</p> <p>9、支持开机自启、自动关机、无人触摸广告图播放、无人触摸自动返回主页、背景音乐等功能。</p>		
其他业务装备					

1	LCD显示单元	<p>屏幕单元尺寸：≥55寸，2X2规格拼接</p> <p>1、拼接缝隙≤3.5mm，屏幕比例：16:9，可视角度：178°；分辨率：1920×1080，</p> <p>2、屏幕亮度：≥450cd/m²；</p> <p>3、动态对比度：≥3000: 1；</p> <p>4、响应时间：≤8ms</p> <p>5、具有DVI*1、HDMI*1、USB*1 信号输入接口。支持 RS232 I N、RS232 OUT、红外遥控、按键板信号控制接口。</p> <p>6、具备RGB、YPbPr(SD)、YPbPr(HD) 等信号ADC自动校正。</p> <p>7、具备显示单元背光和背光曲线自定义调整功能；</p> <p>8、具备通过控制软件，可自由对任意拼接单元执行拼接/单屏操作。</p> <p>9、亮度等级10级。</p> <p>10、具备均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T 40230.2-2021视觉疲劳测试要求</p> <p>11、具备对输入图像的黑白像素进行自适应校正功能，当白像素低于阈值时，自动进行显示单元背光自适应调整，有效消除在暗场下的漏光现象。屏幕漏光度≤0.003cd/m²，在照度 95Klx下整机能够正常工作；</p>	块	4
2	壁挂前维护支架	支架轻盈，安装便捷，正面维护，反弹自锁，方便快捷	套	2
3	显示单元软件	大屏配套软件，多场景应用。中文界面，后期免费升级。	台	1
4	HDMI分配器	<p>HDMI分配器采用专业视频处理芯片；</p> <p>传输中能够起到简单的分配作用，具有高达1.65 Gbps的带宽，单路信号带宽3.0Gbps；可同时显示支持720i，720p，1080i，1080p，4K分辨率；支持HDCP设备，支持高清视频，优质、清晰、高达1080p的HDTV分辨率。</p>	台	1
5	高清线	HDMIL≥10M可支持720、1080i 和 1080P、2Kx4K等数字信号格式	根	4
		<p>硬件参数：</p> <p>1.设备采用触控一体化极简设计，无需外接触控屏，内置嵌入式Linux操作系统。具有屏幕尺寸≥15 英寸，内置≥1T硬盘。支持录制、直播、专递互动、导播管理、存储、中控管理、音频处理等功能。通过触控屏可实现导播操控且能够查看预监导播画面，支持互动课堂的创作；</p> <p>▲2.视频接口：支持≥1路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口，分辨率支持1080P60及向下兼容，支持教师电脑信号输出本地显示或在远程互动模式下显示远端教室视频画面；</p> <p>3.音频接口：支持≥2路3.5mm LINE-IN线性输入；支持≥1路LINE-OUT输出，可根据系统功能模式自由混音输出；</p> <p>4.通讯接口：支持≥2路USB接口，用于外接USB设备；网络接口</p>		



			<p>: 支持≥6路RJ45网口, 为方便布线, 其中≥4路网口支持POE功能;</p> <p>▲5.为了保证录制效果, 支持&gt;10路备播通道图像加载;</p> <p>6.备播通道图像加载包括但不限于4路摄像机画面和电脑课件画面、教师笔记本、片头、片尾、图片、过场视频动画、互动主流、互动辅流等;</p> <p>7.支持手动导播与自动导播的无缝切换, 支持手动录制。支持自定义导播策略, 如触发事件、触发动作等丰富的规则配置, 实现导播画面自动切换;</p> <p>8.为保证视频画面衔接流畅, 支持≥8种特效切换功能, 支持≥5种多视频叠加模式, 可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中, 支持对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等;</p> <p>9.支持多通道直播, 可实现主、子码流直播功能; 支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能;</p> <p>▲10.支持软件调音台功能, 支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节;</p> <p>11.支持视频会议功能, 可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动, 支持SIP 协议, H.323协议, 支持主动呼叫和被动接听功能;</p> <p>12.支持网络测试功能, 测试网络通讯情况, 包括上下行丢包率数据、带宽数据等。支持路由器跟踪测试, 用于确定IP数据访问目标设备所经的路径;</p> <p>13.支持教室物联网管控功能, 可以控制幕布升/降, 麦克风、音箱音量大/小, 电动窗帘, 多媒体管理等;</p> <p>14.支持中控管理功能, 支持自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页面;</p> <p>15.支持自动修复功能; 课程录制过程中, 支持对设备异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复。</p>	台	1
--	--	--	---	---	---

7	智能摄像机	<p>一、功能特性</p> <p>1、≥800万像素，1/2.8英寸4K CMOS传感器；</p> <p>2、单镜头可输出全景和特写两个景别；</p> <p>3、支持4码流，即特写双码流和全景双码流，并可支持特写和全景同时RTSP推流；</p> <p>4、RJ45接口必须支持POE；</p> <p>5、支持多速度等级的电子云台控制；</p> <p>6、支持跟踪功能，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄；</p> <p>二、技术参数</p> <p>镜头：7.9mm±0.1</p> <p>水平视场角：水平≥40°，垂直≥20°</p> <p>智能跟踪功能；</p> <p>分辨率：最大4k @ 30fps</p>	台	2
8	全向麦克风	<p>一、处理器硬件参数：</p> <p>1、支持1路立体声回声抑制参考信号输入，采用3.5mm标准音频接口；</p> <p>2、支持2路立体声线性输出，采用3.5mm标准音频接口；</p> <p>3、全频带动态自适应降噪技术，降噪电平最高达18dB；</p> <p>4、输入、输出独立的音量调节旋钮；</p> <p>5、主麦连接器</p> <p>迷你卡侬头接口（迷你XLR-3公型接口），连接远讲有线主麦克风；</p> <p>二：麦克风硬件参数：</p> <p>1、传感器类型：Φ24背极式驻极体电容极头</p> <p>2、指向性：360度全向拾音，拾音半径可达8米</p> <p>3、频响：50Hz-20kHz</p> <p>4、灵敏度：-44±3dB (0dB=1V/Pa@1kHz)</p>	个	1
9	交换机	<p>下行接口类型：以太网交换机上行端口速率：千兆网管类型：非网管应用场景：微型网络下行端口速率：千兆类型：桌面式交换机端口供电功能：POE供电端口数量：5口，10GBPS背板带宽。</p>	台	1
10	机柜	<p>24U网络机柜，材料采用SPCC冷轧钢板，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑，脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑表面处理可关闭的上部和下部走线通道。</p>	个	1

11	加密云直播平台	<p>1.基础管理</p> <p>1)系统采用模块化的架构设计B/S架构，用户可通过浏览器实现专递课堂、名校网络课堂、直播活动、用户管理等功能。</p> <p>2)角色自定义：支持管理员根据不同的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限；并可查看各角色的人数，方便管理。</p> <p>3)可以通过自主账号登录平台，根据个人学习需求对全校的视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。</p> <p>4)视频管理：录播主机录制的视频自动上传至平台，支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。</p> <p>5)课程评论：支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应时间点。平台支持用户在线发表视频评论，所评论内容支持以新消息提示方式自动提醒授课教师。支持管理员对用户评论进行信息管理，可选择性删除评论内容，管控评论秩序。</p> <p>6)账号管理：支持用户修改昵称、密码及头像设置等，并可重新绑定用户手机号，同时关联绑定/解绑个人微信号。</p> <p>7)平台支持本地视频上传：可对上传视频进行标题描述、课程介绍等设置，可选择默认的视频缩略图封面，也可选择本地图片上传成为封面。</p> <p>8)公网直播：管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、培训等活动。</p> <p>①. 全局调度系统：实时收集节点负载、网络质量，并根据终端用户的IP，将用户请求引导至最优的节点，以降低时延，提升流畅率。</p> <p>②. 冗余带宽：云服务器具备T级的带宽储备和百万级并发承载能力，可应对突发增量的用户访问。</p> <p>9)直播活动：支持用户创建直播，提前设置预约直播信息，并获取直播地址及二维码海报，方便提前发布直播信息。</p> <p>10)活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等；在预览课件时，用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，方便评课老师在直播开始前，预览主讲老师的课件。</p> <p>11)直播数据：直播开始后，支持查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，随时掌握直播情况。</p>	套	1
----	---------	--	---	---

			<p>1.系统采用两级账号权限，管理员账号执行用户、报告等管理功能，普通用户账号可以无限添加。</p> <p>2.至少包含不少于<b>4</b>类心理知识，<b>11</b>类心理图片、<b>3</b>类心理视频资料、<b>6</b>类心理悦读美文、<b>2</b>类心理放松音乐。</p> <p>3.提供经典案例、自助方案共不少于<b>30</b>个内容。</p> <p>4.心理互动提供策略推理、反应能力、益智训练等不少于<b>8</b>款心理互动小游戏。</p> <p>5.自主放松提供即兴弹奏音乐与即兴击打音乐，在自由开放的演奏游戏中自主地放松，即兴的方式亦可更多的反应演奏者的内心投射。</p> <p>6.心理测试模块包括“专业测试”与“趣味测试”两个子模块。“专业测试”不少于 <b>16</b> 个专业测评量表“趣味测试”包含不少于<b>100</b> 个趣味问答，作答完成生成测试结果</p> <p>7.意象绘画可进行自由表达性心理投射绘画，绘画过程中可配合播放放松音乐，绘画过后可命名、保存作品，并可标记作品是否最终完成，未完成作品下次可继续完善。</p> <p>8.正念减压包含不少于<b>8</b>个课时的冥想正念指南以及不少于<b>7</b>个课时的助眠放松指南。</p> <p>9、资源更新管理</p> <p>三、硬件参数：</p> <p>（1）≥32寸触摸屏一体机</p> <p>（2）屏幕大小：≥32寸</p> <p>（4）内存：≥4G，固态硬盘容量:≥32G。</p> <p>（5）支持无线wifi。</p> <p>（6）机身材料：冷轧钢 金属烤漆。</p> <p>（7）面板材料：≥3mm钢化玻璃。</p> <p>（8）分辨率：≥1920*1080高清分辨率。</p> <p>（9）液晶屏：≥16:9LED光源。</p> <p>（10）响应时间：≤5m/s。</p> <p>（11）功率：110-250w。</p> <p>（12）电压：110-240V。</p> <p>（13）心理健康自助系统组成：心理健康自助一体机<b>1</b>台、心理健康自助软件<b>1</b>套</p>	台	1
			<p>一、硬件配置</p> <p>1、脑波情绪座椅灯：</p> <p>座椅灯整体为心形设计；</p> <p>外观尺寸：≥长<b>900mm</b>*宽<b>400mm</b>*高<b>550mm</b>，厚度为约为<b>40cm</b>，中间部分测试者可坐面积约为<b>40x40cm</b>，底座可接触地面面积约为<b>40cm</b>；</p> <p>座椅灯表面敷皮，质地轻柔、防水环保。整体呈现浅蓝绿色，浅</p>		

			<p>蓝绿色的外观加上中间的透明蓝爱心灯，安静美好，给人一种舒适的体验，能让训练者更快以放松的状态进入训练；</p> <p>左右两侧为弧状扶手，采用翻盖式设计，并有缓冲系统。一边为储物设计，可以存储训练用平板、电源等物品；一边为隐藏式电路及充电设计，仅可显露USB充电口，美观方便好用。</p> <p>有效距离：脑波接收为5m无线距离，方便操作；</p> <p>座椅灯中间为中空爱心图案，爱心可以呈现七种颜色变化，能直观展示采集数据当前测试者测试情况，反应出训练者的训练情况。</p> <p>。</p> <p>2、脑波采集器：</p> <p>智能脑波采集器呈扁圆形，整体削切技术与包围式设计，由整体开模的采集器和断开按摩头组成，支持不同人群不同头围形状佩戴使用。</p> <p>脑波采集位置：前额（FP1），采集点尺寸为10mm*10 mm圆形不锈钢采集点，采集信号敏锐，不容易掉线。</p> <p>脑波设备可输出原始脑电波数据；数据输出频率为512Hz，并可输出δ、θ、α、β、γ等8个EEG频段数据。</p> <p>配备锂电池≥500mh容量，超薄设计，使用方便。</p> <p>前额切削式设计，有三色灯显示，可以显示出不同颜色，分别代表训练状态良好/连接成功、脑波断开连接、训练效果不佳三种状态。</p> <p>3、平板：</p> <p>系统：Windows7或以上操作系统旗舰版；</p> <p>内存：≥4GB，CPU双核；</p> <p>硬盘：≥60G以上；</p> <p>支持360度重力感应；</p> <p>≥10寸电容全触屏。</p> <p>二、智能脑波情绪调节管理系统</p> <p>系统包括涵盖波形训练、场景训练、学习中心、减压放松、数据分析、用户管理六大模块</p> <p>（一）波形训练</p> <p>1、在训练过程中系统可以智能监测训练者心理参数，可提供6种自定义事件标记，帮助心理咨询师分类整理数据。</p> <p>2、系统可以实时检测用户的专注度、放松度，通过直观展示的方式帮助用户学会自我控制，自我调节。</p> <p>（二）场景训练</p> <p>1、系统内含的场景可以供用户训练，场景可以根据使用用户的生理指标进行实时画面反馈，让训练更加生动轻松。</p> <p>2、内含场景可供训练者训练，并可以将EEG数据训练结果进行存储，可以随时调用、阅览。</p> <p>3、具有音乐管理功能，可根据情况添加放松音乐作为训练背景，</p>		
13	智能脑波训练系统			套	1

			<p>更好的辅助训练，达到更好的放松效果。</p> <p>（三）学习中心</p> <p>▲1、具备自助式放松训练功能，包含意念式呼吸法、腹式呼吸法、基本渐进式肌肉放松法等几种模式，提供专业真人教学放松课程，减少心理咨询师工作量。支持视频和语音两种形式，满足不同人群的使用需求。</p> <p>2、意念式呼吸法：为用户打造舒适、惬意、放松的情景，可以有效地改善个体心理生理状态。</p> <p>3、腹式呼吸法：在指导老师温柔的引导下，刺激副交感神经系统，舒缓肩膀、胸、隔肌等部位肌肉，可缓解焦虑、愤怒、惊恐等症状。</p> <p>4、基本渐进式肌肉放松法：该训练是一种逐渐的、有序的、使肌肉先紧张后放松的训练方法，易于用户学习和掌握，可以消除人的身体和心理方面的紧张状态，可使正常人提高健康水平，还可作为放松心理疾患的辅助手段。</p> <p>（四）减压放松</p> <p>1、包含音乐放松和图片指导两大部分，有助于来访者进行身心放松，舒缓身心压力，消除紧张、焦虑、抑郁等负面情绪。</p> <p>2、音乐放松：包含古典、安静、欢乐、温馨、放松等类型的音乐，用户可更加自己的喜好进行选择。</p> <p>3、图片指导：包含多种类型的放松图片，用于缓解用户身心压力，提高快乐指数。</p> <p>（五）数据分析</p> <p>1、系统可对训练记录数据进行统计分析，用曲线图、柱状图、饼图等图表形式显示、导出分析结果。</p> <p>2、系统可根据分析结果为用户针对性的提出积极指导建议，指导建议可在导出报告中查看，帮助用户调整心态，消除负面情绪。</p> <p>（六）用户管理</p> <p>1、管理员可以对注册用户的信息、性别、出生日期等信息进行编辑、统一管理。不同的角色具有不同使用权限。</p> <p>2、账号信息修改：为了方便用户信息管理，管理员用户具有管理所有用户账号信息的权限，可对账号的密码及其他信息进行修改，防止出现用户遗忘密码无法登录的问题发生。</p>		
			<p>展示方式：≥32寸操作终端+互动程序</p> <p>32寸操作终端：</p> <p>一、整体设计要求</p> <p>1、内置一体化设计。</p> <p>2、采用铝合金面框，弧形转角。</p> <p>3、整机采用不低于4mm厚钢化玻璃，防爆，防划。</p> <p>二、显示性能要求</p>		

			<p>1、屏幕尺寸：≥32英寸 LCD 原装液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥400cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥175°。</p> <p>2、图像物理高分辨率≥1920×1080。</p> <p>3、喇叭输出功率：10瓦x2</p> <p>4、显示屏寿命不低于50000小时。</p> <p>三、触摸性能要求</p> <p>1、采用非接触式红外十点或以上防尘防擦触控技术，任意通道支持十点同时书写及手势擦出。</p> <p>2、即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。</p> <p>3、书写方式：手指或笔触摸</p> <p>4、首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒</p> <p>5、触摸有效识别≥5毫米；定位精度：±0.5mm</p> <p>6、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,,即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。</p> <p>7、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度 90000LX（勒克司）环境下仍能正常工作。</p> <p>8、触摸模组可靠性：触摸框灯管出现部分损坏或触摸屏平面度扭曲变形达到10度情况下仍然可以实现多点触控操作。</p> <p>四、内置电脑参数</p> <p>1、采用模块化电脑。</p> <p>2、处理器：Intel Core i5,主频为双核四线程2.4GHz；内存：4G DDR3笔记本内存配置；硬盘：128G硬盘配置。</p> <p>3、内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M</p> <p>4、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口；</p> <p>五、答题软件功能：</p> <p>1、含法治知识素材题库，通过用答题的方式普及法治宣传知识</p> <p>2、支持UI设计与制作版面，自定义更换素材资料、支持题库分类、支持题库更改，题库用Execl表保存，不需要专业人员即可调整。</p> <p>3、支持题目内容支持用Excel表管理题库，并可随意更改题目。</p> <p>4、支持单选题、多选题、判断题，系统随机从题库抽取多少道进行答题。</p> <p>5、支持自定义背景图片、自定义功能按钮、自由拖动按钮位置。</p> <p>6、支持答错答对都有动效提示，答错显示正确答案。</p> <p>7、支持用户体验结束后可进行拍照留念，可以将成绩单打印下来，也可以将成绩单通过手机扫二维码保持到手机上。</p> <p>8、答题软件支持打印的纸张尺寸可以调整，答对答错动画时间调</p>		
14	法制互动答题系统			套	1

			<p>整，里面可以设置总答题数量。</p> <p>9、支持答题过程中可设置重答按钮，支持单选或者多选提示，题目顺序可在软件内设置，题目的数量，单题分数，单题时间，答题时间。</p> <p>10、支持开启正确答题提示语，支持参与者页面，支持显示时间，支持背景音乐，支持屏保功能，支持返回主页。</p> <p>11、支持开机自启、自动关机、无人触摸广告图播放、无人触摸自动返回主页、背景音乐等功能。</p> <p>12、支持安全保障，全屏浏览限制，需管理员输入密码方可退出系统。</p>		
			<p>13、界面有自由拖拽功能按钮、页面排版等设计模式功能。</p> <p>一、参数</p> <p>（一）光学技术：</p> <p>1、视场角<math>\geq 98^\circ</math>；</p> <p>2、支持物理瞳距调节；</p> <p>3、TUV低蓝光认证。</p> <p>（二）计算平台：</p> <p>1、CPU：性能<math>\geq</math>高通骁龙XR2芯片：Kryo 585核心，8核64位；</p> <p>2、GPU：性能<math>\geq</math>Adreno 650，主频 587MHz；</p> <p>3、运行内存<math>\geq 6G</math>，本地储存<math>\geq 128G</math>；</p> <p>4、支持WIFI\蓝牙功能，安卓系统。</p> <p>（三）显示功能：</p> <p>1、屏幕：<math>\geq 5.5</math> 英寸 x 1 TFT；</p> <p>2、分辨率：4K高清屏幕(3664x1920)；</p> <p>3、刷新率：<math>\geq 90Hz</math>，已与VR软件匹配；</p> <p>4、头盔外壳摄像头：鱼眼摄像头<math>\geq 4</math>个，支持头部6DoF定位。</p> <p>（四）交互系统：</p> <p>1、可与VR软件联动的6DoF体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达；</p> <p>（五）其它部件</p> <p>1.电压：220V ；</p> <p>2.内置触控板：多类按键、蓝牙连接、USB、充电；</p> <p>3.玻璃钢材质、零阻力旋转、舒适半包围座椅；</p> <p>4.可结合VR头盔使用。</p> <p>二、VR心理系统：</p> <p>1.VR头盔开机后自动进入VR系统，系统可屏蔽与主题无关内容，给体验者一个独立健康的虚拟放松空间；</p> <p>2.主界面为虚拟心理放松室场景，在虚拟心理放松室可自由选择想要体验的VR心理内容；</p> <p>3.主界面带有内容分类、翻页、产品名称显示、电量剩余显示等功能；</p>		



			<p>4.主界面菜单分类包含心理健康所需五大主题：心理疏导、宣泄解压、应激训练、旅行放松、职业生涯；</p> <p>三、VR心理软件提供80类主题VR软件，包含以下分类内容：</p> <p>1、心理疏导：</p> <p>冥想漫游、心理疏导、深度疏导、克服社交恐惧、克服高空恐惧、美好人生、专注力训练、心理测评、深度身心训练、眼动训练、预防早恋、克服厌学、亲子关系、克服叛逆、控制孩子玩手机、Texas社交行为调查量表、阿森斯失眠量表(AIS)、工作压力自测问卷、焦虑测评量表（SAS）、精神压力自测问卷、人际关系综合诊断量表、同学关系测验问卷、显性焦虑量表（MAS）、性格倾向测试、自我压力测试量表；</p> <p>2、应激训练：</p> <p>克服公众演讲恐惧、克服幽闭恐惧、克服密集恐惧、冰雹、沙尘暴、山体滑坡、雷击、地震逃生、防溺水、暴雨、雪崩、台风；</p> <p>3、宣泄解压：</p> <p>宣泄解压馆、游乐园、解压花园、海洋动物、解压运动馆、太阳系、跳伞、刺激过山车、翼装飞行、艺术馆放松、宇宙解压之旅、攀岩、深海解压；</p> <p>4、职业生涯：</p> <p>包括：军人、警察、护士、运动员、消防员、宇航员、手艺人、牙医、飞行员、医生、赛车手、画家、办公室职员等；</p> <p>5、旅行放松：</p> <p>包括：圆明园、阿瑜陀耶、天坛、北海公园、天安门、柬埔寨、北京、意大利、威尼斯、圣彼得堡、莫斯科、澳门、长城、颐和园、泰国、香山等；</p> <p>▲四、VR软件必须具备以下功能及资源中不少于4项，且提供其中3项满足功能描述的场景截图加盖厂家公章</p> <p>1、《克服社交恐惧》：动画场景与动画模型包含：电脑操作台、戴帽子的男性人物、城市场景、超市场景、公交车、公交车司机、前台女性模型、收银台。任务模块包含：路人借手机任务、与司机询问几站下车任务、超市售货员咨询任务、超市陌生人询问任务、克服社交恐惧鼓励系统。以上所有功能内容必须在三维3D动画场景中呈现，并在每个场景中配有手柄与射线功能。</p> <p>2、《护士》：三维虚拟动画病房场景中带有静脉留置针、注射器及针头、锐器收集盒、静脉小垫枕、止血带、戴口罩的男性病人、输液架、等功能模型。具备功能：为病人松开止血带、可用手柄将医疗工具抓取到射线上、为病人输液、为病人做室外康复训练、真实医学教学视频与虚拟场景结合、在室内与其他护士做交接班。以上所有功能内容必须在三维3D动画场景中呈现，并在每个场景中配有手柄与射线功能。</p> <p>3、《深度身心训练》：室内场景中带有健康作息、抗焦虑、注意</p>		
15	VR放松减压舱			套	1

		<p>力训练、想象放松训练模块。具备健康作息时间表系统、锤子准备击打烦躁不安痛苦烦恼焦虑石头墙、微型游乐场系统、藏不住的情绪系统、方形数字模块训练系统、宇宙场景下文字引导等功能。以上所有功能内容必须在三维<b>3D</b>动画场景中呈现，并在每个场景中配有手柄与射线功能。</p> <p>4、《游乐园》：游乐园场景下带有过山车、跳楼机、海盗船、摩天轮、旋转秋千、套圈圈、神枪手、放烟花等功能。具备地图指引功能、切换黑夜功能、售票处功能、正常模式高速模式切换、放烟花、手柄抓取圈圈、手柄抓取手枪、<b>A</b>键退出功能。以上所有功能内容必须在三维<b>3D</b>动画场景中呈现，并在每个场景中配有手柄与射线功能。</p> <p>5、《解压花园》：动画小瀑布前有钓鱼功能并可手持鱼竿仿真钓鱼、具备射箭功能并可手持弓箭射击靶心、具备音乐功能并含有放松心情、自然疗愈、安静助眠、打坐冥想等选项、可随时点击按键结束冥想。场景模型包含：山、水、树木、火堆、云朵。以上所有功能内容必须在三维<b>3D</b>动画场景中呈现，并在每个场景中配有手柄与射线功能。</p> <p>6、《深度疏导》：包含自我肯定、学习压力、人际关系、情绪管理、克服虚荣心、深呼吸放松训练模块。具备走迷宫、搭建篝火、现实视频与虚拟场景融合、人际关系问卷、如何克服虚荣心引导、我真的很不错系统等功能。以上所有功能内容必须在三维<b>3D</b>动画场景中呈现，并在每个场景中配有手柄与射线功能。</p> <p>7、《专注力训练》：自然虚拟场景中配有测试答题系统、得分计算系统、专注力游戏系统、长按小人跳跃系统、再次测评、方块模型、答题系统（工作学习时，总觉得时间过得太慢）可选择是或不是。以上所有功能内容必须在三维<b>3D</b>动画场景中呈现，并在每个场景中配有手柄与射线功能。</p> <p>8、《防溺水》：虚拟场景中带有河流、身穿救生衣男性、泳装小男孩、树木、山坡、木制码头等模型。具备<b>3D</b>模型人物模拟溺水急救功能、心肺复苏系统、背部控水教学、快速检查生命体征教学、清除口腔教学。以上所有功能内容必须在三维<b>3D</b>动画场景中呈现，并在每个场景中配有手柄与射线功能。</p> <p>9、《心理疏导》：粒子宇宙虚拟场景中带有正念、解压、放松、疏导等模块。包含雪地场景、深海鱼群场景、海岸场景、极光星空场景、高山场景并带有重新选择功能。以上所有功能内容必须在三维动画与真实场景中结合呈现，并在每个场景中配有手柄与射线功能。</p>		
16	电脑	处理器：≥i5处理器，内存：≥16G，硬盘：≥1T SATA+512G SSD 2G独显，显示尺寸：≥23.8英寸分辨率：1920*1080，含键鼠套装。	套	1

		17	其他装 备（询 问室）	综合布线	强弱电布线及线管	项	1
		18		未检一站式办 案中心询问室 软装装饰	根据实际作出询问室的平面布局图，对询问室进行软装定制，氛 围装饰及设备安装	项	1
		19	其他装 备（心 理疏导 室）	综合布线	强弱电布线及线管	项	1
		20		系统集成	软硬件设备的集成	项	1
		21		未检一站式办 案中心心理疏 导室软装装饰	根据实际作出心理疏导室的平面布局图，根据布局图对设备进行 安装，主题软装装饰。	项	1
		22	其他装 备（云 直播法 治宣讲 室）	大屏安装及综 合布线	强弱电布线及线管	项	1
		23		系统集成	软硬件设备的集成及环境改造	项	1
		24		未检一站式办 案中心云直播	根据实际作出云直播课堂的平面布局图，对云直播法制教室的设 备进行安装，根据主题进行软装定制，氛围装饰	项	1
		25		法治宣讲室软 装装饰	备进行安装，根据主题进行软装定制，氛围装饰		
				排气系统	根据现场实际情况定制	项	1

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：

90日历日

3.4.2交货地点和方式

采购包1：

西安市临潼区人民检察院指定地点

3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 自双方签订合同之日起，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 50.00%。

采购包1： 付款条件说明： 货物验收合格后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 50.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

1.项目验收分初验和终验（使用抽检的方式）：初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物的名称、品牌、规格、型号、产地、数量、质量进行检查，供应商提供有资质的第三方单位出具的质检报告。终验：所有货物发放完毕，正常使用10个日历日后，由采购单位进行终验（最终验收）并签字确认，合格后签发《终验合格单》。2.验收不合格的产品，乙方必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购单位可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的成交候选人。3.验收依据（1）合同文本及合同补充文件（条款）。（2）生产厂家授权书及售后服务承诺函。（3）招标文件。（4）投标文件。（5）合同货物清单。（6）生产厂家的企业资质、检验报告、货物的执行标准。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》

的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

### **3.4.7质量保修范围和保修期**

采购包1:

质保期1年

### **3.4.8违约责任与解决争议的方法**

采购包1:

符合磋商文件要求

## **3.5其他要求**

1.供应商需在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的响应文件，另外，在磋商截止时间前向代理机构线下提交纸质投标文件正本壹份、副本叁份（胶装，封袋标注供应商名称和项目名称）。代理机构对递交的文件签收，由监标人查验密封情况并记录，开标后交磋商小组，作为评审的辅助资料。递交方式：现场递交，或快递邮寄。线下递交文件时间：同开标时间；线下递交文件地点：西安市雁塔区唐延路35号旺座现代城C座2502室；邮箱：sxwzzb123@163.com。2.供应商请仔细阅读采购文件《第一章 竞争性磋商邀请》第六条“电子化采购相关事项”，提前做好线上开标准备。3.本项目磋商在采购系统线上进行，供应商需自行了解系统磋商的要求和操作流程。未按流程操作或无法联系以及供应商自身原因错过磋商的视为自动放弃磋商，其投标无效。4.中小企业：①是否属于中小（微）企业，供应商按《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字〔2017〕213号）工业划型标准判定，并承担责任。如判定原则与第六章及附件格式不一致的，以此为准。②若供应商填写的《中小企业声明函》中“采购文件中明确的所属行业”与采购文件第三章明确的标的所属行业不一致，将对供应商《中小企业声明函》中所填企业规模，按声明函中的资料进行复核，供应商应接受复核的结果，如无法复核，这不视为中小企业。5.补充说明：本项目采用两轮报价，响应文件中的报价为首次报价，磋商后的报价为最终报价。弃标须知：根据市财函〔2021〕431号文第16条规定：供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标（或响应）文件截止时间一日前以书面形式告知采购代理机构。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	响应函 资格证明文件.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	响应函 资格证明文件.docx

### 4.2 落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

### 4.3 特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	营业执照等主体资格证明文件	提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件。	资格证明文件.docx

2	财务状况报告	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（须提供 <b>2024</b> 年度经第三方审计的财务报告，至少包括三表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其响应文件递交截止时间前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及开户银行许可证（或开户行出具的基本户证明材料）；或信用担保机构出具的投标担保函（复印件或扫描件加盖申请人公章）。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；注：财会[2023]15号文《财政部 国务院国资委 金融监管总局关于加强审计报告查验工作的通知》会计师事务所应当主动向被审计单位提供附验证码的审计报告。即 <b>2023</b> 年及以后的审计报告需附验证码。	资格证明文件.docx
3	税收缴纳证明	投标人提供本单位开标前六个月内已缴纳的至少一个月纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料（以税款所属时期为准）	资格证明文件.docx
4	社保缴纳证明	投标人提供本单位开标前六个月内已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。	资格证明文件.docx
5	书面声明	1）出具履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 2）出具参加本次政府采购活动前 <b>3</b> 年内在经营活动中没有重大违法违纪，以及未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间的书面声明。	资格证明文件.docx
6	法定代表人授权委托书	法定代表人直接参加的须出具法人身份证明并于营业执照信息一致，法定代表人授权代表参加的须出具法定代表人授权书及被授权人本单位证明（投标截止前三个月内任意一个月养老保险缴纳证明或劳务合同）	资格证明文件.docx
7	非联合体声明	本项目不接受联合体投标（提供书面声明）	资格证明文件.docx



## 第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。



## 第六章 磋商办法

### 6.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合本采购项目特点制定本竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 6.3 评审程序

#### 6.3.1 审查磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审无法进行的；

- (二) 磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- (六) 磋商文件载明的成交原则不合法的；
- (七) 磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

### 6.3.2 符合性审查

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。	响应文件封面 技术参数及要求应答表.docx 分项报价表.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 项目实施方案及业绩情况表.docx 标的清单 报价表 商务应答表.docx 响应函 资格证明文件.docx 监狱企业的证明文件
2	供应商名称	供应商名称是否与营业执照、资质证书一致	响应文件封面 资格证明文件.docx
3	投标报价	响应报价是否超过预算或最高限价	响应文件封面 分项报价表.docx 标的清单 报价表 响应函

4	签字、盖章	响应文件签字、盖章是否满足竞争性磋商文件要求	响应文件封面 技术参数及要求应答表.docx 分项报价表.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 项目实施方案及业绩情况表.docx 标的清单 报价表 商务应答表.docx 响应函 资格证明文件.docx 监狱企业的证明文件
5	投标有效期	不少于投标有效期（90日历天）	响应文件封面 响应函
6	交货期、质保期	满足磋商文件要求	响应文件封面 分项报价表.docx 标的清单 报价表 商务应答表.docx 响应函
7	其他实质性要求	是否符合法律法规和磋商文件规定的其他实质性要求	响应文件封面 技术参数及要求应答表.docx 分项报价表.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 报价表 商务应答表.docx 响应函 资格证明文件.docx 监狱企业的证明文件

### 6.3.3磋商

一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

二、磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应当将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

#### **6.3.4最后报价**

##### **一、方案评审**

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息或短信提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件作无效处理，不允许进入综合评分，并通过项目电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

#### **6.3.5解释、澄清有关问题**

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### **6.3.6比较与评价**

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### **6.3.7复核**

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

#### **6.3.8推荐成交候选供应商**

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

#### **6.3.9编写磋商报告**

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- （一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- （二）响应文件开启日期和地点；
- （三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- （四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- （五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

#### **6.3.10评审争议处理规则**

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### **6.4评审办法及标准**

一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应

商每项评分因素的得分。

6.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

6.4.2评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审 <b>70.00</b> 分 报价得分 <b>30.00</b> 分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	产品及供货	1、投标产品的规格、型号、产地，设备配套设施完整，完全满足使用要求的计 <b>1.1-3</b> 分。产品选型合格，规格、型号、产地，设备配套设施齐全，符合使用要求的计 <b>0.1-1</b> 分。不提供或有缺漏项的计 <b>0</b> 分。产品生产先进，性能、价格比，整体指标优于招标文件要求，技术资料齐全的计 <b>1.1-3</b> 分。产品性能、价格比，整体指标符合招标文件要求，有技术资料的计 <b>0.1-1</b> 分。不提供或有缺漏项的计 <b>0</b> 分。投标人针对本项目有具体的供货组织安排，有详细的安装人员、财力调配、运输、派送措施的计 <b>2.1-4</b> 分。投标人针对本项目有供货组织安排，有人员、财力调配、运输、派送措施等计 <b>0.1-2</b> 分。不提供或有缺漏项的计 <b>0</b> 分。	10.0000	主观	技术参数及要求应答表.docx 商务应答表.docx 项目实施方案及业绩情况表.docx
	技术参数	带▲参数需完全满足，提供相应的证明文件（不限于检测报告、截图证明、相关证书等，并加盖公章），不满足或不完全提供证明文件的，一项扣 <b>3</b> 分，扣完为止。非▲参数为一般项，一项不满足扣 <b>1</b> 分，扣完为止。	24.0000	客观	分项报价表.docx 技术参数及要求应答表.docx 商务应答表.docx 项目实施方案及业绩情况表.docx
		一、 1、所投LCD产品拥有CQC颁发的《中国节能产品认证证书》(1			

详细评审	产品质量保证	<p>分)。 2、所投LCD产品品牌企业通过GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 标准认证，并取得有效期内的认证证书（1分）。 二、 1、法制互动答题系统提供带有“答题软件”字样的计算机软件著作权登记证书加软件公司盖公章为佐证;为了保证稳定性，软件与硬件为同一制造商)提供得1分，不提供不得分； 2、智慧法制教育系统需提供带有“查询软件”字样的计算机软件著作权登记证书加软件公司盖公章为佐证;为了保证稳定性，软件与硬件为同一制造商，提供得1分，不提供不得分。 三、 1、提供智能呐喊宣泄设备的软件著作权登记证书、CE、FCC、实用新型专利、外观设计证书，提供一项的1分，共2分，不提供不得分。 2、心理自助仪产品提供中华人民共和国国家版权局登记的“智能心理自助系统”软件著作权登记证书。得1分，不提不得分。 3、VR放松减压舱需提供（1）提供中华人民共和国国家版权局颁布的“VR视频放松系统”计算机软件著作权登记证书；（2）提供具有CMA、CNAS中国认可检测的省级或省级以上软件测评中心出具的“VR蛋椅”检验报告。（3）提供中华人民共和国国家版权局出具的“VR应激反馈系统”的软件著作权（4）提供中华人民共和国国家版权局出具的“VR职业生涯体验系统”的软件著作权，每提供一项得1分，不提供不得分。共4分 四、 提供心理健康统一管理平台的软件著作权登记证书，得1分，不提供不得分。生产厂家的信息安全管理体认证证书GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013,认证内容包括：心理测试软、硬件研发及运维所涉</p>	22.0000	主观	技术参数及要求应答表.docx
------	--------	---	---------	----	-----------------

		及的信息安全管理活动的复印件 得1分，不提供不得分。五、提供询问室、心理疏导室、云直播法治宣讲室的平面布局图，每提供一张得3分，全部提供得9分，不提供不得分			
	项目实施方案	实施方案能充分满足招标文件的要求，内容明确、合理、完善的计2.1-4分； 实施方案符合招标文件的要求，内容合理、完善的计0.1-2分； 不提供不得分。	4.0000	主观	技术参数及要求应答表.docx 商务应答表.docx 项目实施方案及业绩情况表.docx
	培训方案	培训方案切实可行，培训计划完整，包括具体培训内容、培训时长能切实提高使用人员专业技能的计2.1-4分； 有培训方案切实可行，培训计划包括具体培训内容、培训时长的计0.1-2分； 不提供不得分。	4.0000	主观	技术参数及要求应答表.docx 商务应答表.docx 项目实施方案及业绩情况表.docx
	业绩	提供2022年1月1日至今项目业绩，每提供一个业绩得1分（以合同签订时间为准，提供合同复印件），最高不超过2分。	2.0000	客观	项目实施方案及业绩情况表.docx
	售后服务	供应商提供的售后服务体系及技术支持力量完善可行；有完整的用户故障的响应程度、定期巡检服务承诺等的计2.1-4分； 供应商提供的售后服务体系及技术支持力量可行；有用户故障的响应程度、定期巡检服务承诺等的计0.1-2分； 供应商提供的售后服务体系及技术支持力量，用户故障的响应程度、定期巡检服务承诺等有缺漏或者不提供的不得分。	4.0000	主观	技术参数及要求应答表.docx 商务应答表.docx 项目实施方案及业绩情况表.docx
价格分	价格分	投标报价采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×30	30.0000	客观	报价表 分项报价表.docx 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
----	----	------	----	----	------



1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	--	-------------------------------

## 6.5 终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）；
- （四）法律法规规定的其他情形。

## 6.6 确定成交供应商

- 一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。
- 二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。
- 三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
- 四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

## 6.7 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## **6.8 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：报价表

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：标的清单

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：技术参数及要求应答表.docx

详见附件：商务应答表.docx

详见附件：项目实施方案及业绩情况表.docx

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

## 第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：拟签订合同文本.docx

