

# 2025年西安市消防救援支队机关公务用车 与应急车辆维修采购项目合同

甲方（采购人）：西安市消防救援支队

乙方（供应商）：陕西新同方汽车保养维修服务有限公司

签订日期：2025年9月15日

# 合同主要条款

甲方（采购人）：西安市消防救援支队

乙方（供应商）：陕西新同方汽车保养维修服务有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方现就机关公务与应急车辆维修（以下简称“本项目”）达成如下合同条款：

## 一、服务内容

双方商定，乙方提供的服务内容为(包括但不限于)：机关公务与应急车辆维修 详见磋商文件。

## 二、合同价款

- 1、合同折扣率：68%
- 2、合同折扣率包括：完成服务要求所需的一切费用的折扣率。
- 3、合同折扣率一次包死，不受市场价变化的影响。

## 三、合同结算

- 1、付款比例：合同签订后，每季度所产生的费用，经采购人确认后按季度据实结算，次季度支付。
- 2、结算方式：银行转账。
- 3、结算单位：由采购人负责结算，乙方根据每季度的结算额开具相应发票交采购人。

## 四、服务期及地点：

- 1、服务期：合同签订后一年
- 2、地点：采购人指定地点
- 3、本合同自签字2025年09月15日至2026年09月14日。

## 五、维修范围及内容

1、凡维修车辆（出示加盖单位公章的维修委托单）均可在乙方进行维修和保养，凡属单次采购必须进入定点维修程序。乙方应实行二十四小时维修接待及故障车辆路途施救工作，并在西安市内实行免费施救。

2、乙方应对送修车辆的《报修单》内容进行认真细致的检查，包括车属单位、车型、车牌号码、送修时间、维修明细、经办人员签章等；若费用较高时（一次维修费用超过 1000 元），应得到甲方认可方能进行检修。

3、凡在乙方修理的车辆，一般不准转厂修理。乙方要根据车辆的情况，随到随修，不无故拖延修理周期，一般故障立即排除，二级保养一般不超过 24 小时，整车大修一般不超过 10 个工作日，若整车做漆可延迟至 15 个工作日内完成。

## **六、故障救援时间说明**

1、公司配置救援车两台，全天候 24 小时待命。

2、严格执行公司制定的 24 小时总值班制度，接到客户电话，认真记录并判断，及时做出反应。

3、无论何时，当服务车辆出现故障时，技术人员和救援车必须在 5 分钟内出发（夜间 10 分钟出发），赶赴现场牵引救援。

4、车辆、设备救急 1 小时内到达。

5、加强日常对救援车辆的保养，确保救援车辆车况良好，油料充足。

6、确保服务热线电话的畅通 刘崑：18691950522。

## **七、定点维修的管理**

1、凡定点维修范围的车辆进厂维修，乙方应建立维修档案（含纸质和电脑档案），并及时、如实记录好该车进厂日期、公里数、大修次数、故障现象及维修内容。

2、定点维修范围内的所有大修车辆、整车油漆及一次性修理费用在 5000 元（含 5000 元）以上的维修，应按车辆大修程序报批审核后才能维修。

3、定点维修范围内的车辆维修需要更换配件，乙方应征得甲方现场认可，参与维修方案的制定及对更换配件的鉴定。对更换下的主要配件由车主单位处置。

4、乙方应保证送修车辆的安全，造成偷盗等损失的要全额赔偿。

5、乙方对使用的材料配件必须明确注明品牌、型号、产地，对没注明品牌、型号、产地的配件一律按市场最低价结算。

6、乙方必须对所修车辆建立好维修档案，认真做好各项纪录，保管好原始单据，做好跟踪服务工作。

## **八、维修质量标准**

1、乙方所维修的车辆出厂，要符合国家有关质量标准，没有国家标准的，要达到行业或部门标准，并对出厂车辆实行质量责任保障，即：一级维护车辆行驶 2000 公里或竣工出厂之日起十天内。二级维护车辆行驶 5000 公里或竣工出厂之日起三十天之内。大修车辆整车（总成）行驶 20000 公里或竣工出厂之日起一百八十天之内。主件：活塞、连杆、活塞环、缸套，大小瓦、气门和机油泵为一年。主要配件质量担保：发电机、马达、雨刮器、电喷车各传感器、电瓶、大灯、尾灯、组合开关、电动升降机、压缩机、音响、喇叭、自动天线、蒸发箱、冷凝器、鼓风机、空调电子扇、后灯座、减振器、方向机、助力泵、横拉杆球头、球笼万向节、消声器、刹车总泵、刹车分泵、离合器总泵、分泵、离合器压盘、离合器片、平面轴承、悬挂臂及球头、轮鼓轴承、刹车碟（鼓）、刹车片、散热器、时规皮带、化油器、水泵、机油泵、发电机皮带、空调皮带、涨紧轮、分电器、高压线、节气门等。在上述质保期内，凡因修理质量问题造成车辆故障或机件损坏，经汽车维修行业管理部门认定，乙方要及时无偿地进行修复，对造成车主单位车辆安全事故的直接损失，乙方要全部赔偿。（若乙方质保期高于上述标准的，可按乙方的质保期执行）

2、乙方所维修的车辆出厂（二级维护以上《含二级》），要经专门的质检技术人员按规定的程序进行检测，并开具由省交通厅监制的《汽车维修竣工出厂合格证》和《质量保证卡》。

3、乙方维修车辆所使用的零配件要使用正厂配件，确因特殊情况需使用专厂品牌件或副厂件的，应事先告知送修单位并做好记录，在取得甲方同意并保证车辆能正常安全行驶的情况下，方可使用，但车辆的关键部位如：发动机、离合器、变速箱、转向系统、刹车系统、灯光系统等关键部位禁止使用副厂零配件。

## **九、维修费用的结算**

1、原则上结算以成交价为准。

2、配件不在清单范围内，维修更换前需请示甲方，待甲方同意后乙方需提供市场价询价证明供甲方确认，确定无误后方可维修更换，结算时以市场价乘以投标时总折扣率为最终依据。

3、车辆维修保养后由乙方维修员负责填写维修记录交驾驶员签字确认。

4、乙方于每季度 10 前将维修结算单报甲方签字确认，乙方向甲方一次性提供足额的正式发票。甲方于确认后以转账等形式按实支付上季度维修费用（具体金额及支付方式甲乙双方根据当季度具体情况协商）。如遇特殊情况甲方不能及时支付维修费用的，乙方不得以此拒绝修理。

5、乙方维修车辆的工时定额标准，在特种车辆和特殊情况下，可由甲方、乙方、送修单位协商解决，与维修项目有关的检测，乙方不得收取相关费用。

## **十、违约责任**

### **1、甲方违约责任**

(1) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(2) 甲方应按本合同第三条规定的金额和时间向乙方支付服务费，逾期支付的，依据民法典承担相关违约责任。

### **2、乙方违约责任**

(1) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(2) 乙方若无《维修委托单》（首次维修保养应与车主单位负责人联系）修车（属 定点维修车辆）；或无故拖延修理周期, 视为乙方违约，乙方应承担由此而引起的一切后果。

(3) 凡因乙方修理质量，给车主单位造成损失的，经甲方认定后，要由乙方赔偿 车主单位的全部损失。若乙方不予赔偿车主单位损失甲方有权中止本协议的履行，并视情况将乙方的履约保证金部分或者全部不予退还，直至追究乙方的法律责任。

(4) 根据有关文件规定，乙方有下列情形之一的，取消其定点维修资格。

- a、无正当理由拒修的；
- b、保修期内因维修质量问题拒绝免费返修的；
- c、未经甲方审核签章擅自进行结算的；
- d、采用不正当手段竞争的；
- e、服务态度极差，造成恶劣影响的；
- f、同一维修项目一星期内两次以上反复维修的。

(5) 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

(6) 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

(7) 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已开始服务工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，按实支付服务费。

(8) 由于乙方的错误，给甲方造成经济损失时，乙方应及时采取措施予以补救，并视损失大小，减收或免损失部分的服务费，直至付给甲方与直接受损失部分服务费相等的赔偿金。

(9) 由于乙方自身原因，未按本合同约定的服务时间完成，扣除该次服务费总额的百分之十，合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应赔偿总合同额的百分之二十。

## **十一、合同组成**

- 1、成交通知书
- 2、合同文件
- 3、国家相关规范及标准
- 4、磋商文件
- 5、响应文件

## **十二、合同争议解决的方式**

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 2 种方式解决：

- 1、提交西安仲裁委员会仲裁；
- 2、依法向项目所在地人民法院起诉。

## **十三、合同生效**

1、本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

2、合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

3、本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，采购代理机构留存壹份。

4、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲方（委托方）：西安市消防救援支队（受托方）：陕西新同方汽车保养维

（盖章）



（盖章）

修服务有限公司

代表人（签字）：赵金

代表人（签字）：李亚娟

法定代表人（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（盖章）：李亚娟



地 址：西安市高新区科技七路10号 地 址：西安市雁塔区大寨路2号

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：710000

电 话：\_\_\_\_\_

电 话：029-88236222

传 真：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：中国银行股份有限公司西安团结南路  
分理处

银行帐号：\_\_\_\_\_

银行帐号：102010173069

签定日期：2015年09月15日

车牌号	车辆品牌	现有数量	单辆车维修				工时费最高 限价 (元/时)
			维修类别	维修项目	数量 及 规格	材料采 购最高 限价 (元)	
陕 AQ1F57 陕 A1R58B 陕 AQ1T79 陕 AN3V20 陕 A1D55X 陕 A0J25A 陕 A1A35P 陕 A1Z19T 陕 AP5S30 陕 A1R98U	红旗牌	10	常规保养	机油	5L	600	120
				机油滤	1 个	60	
				空滤	1 个	95	
				汽滤	1 个	180	
				空调滤	1 个	110	
			其他维保	刹车油	1L	280	另计
				方向机油	1L	180	
				冷媒	1L	60	
				轮胎 2 条	2 条	2700	
				助力油	1L	220	
				清洗节气门	1 次	450	
				清洗喷油嘴	1 次	450	
				清洗进气道	1 次	240	
				清洗三元 催 化	1 次	450	
				清洗空调 管 道	1 次	300	
				前刹车片	1 次	480	
				电瓶	1 个	850	
陕 AB2M75 陕 A1B28E 陕 A0J92V	丰田牌	3	常规保养	机油	6L	720	120
				机油滤	1 个	70	
				空滤	1 个	120	

			其他维保	空调滤	1 个	120	另计
				刹车油	1L	280	
				方向机油	1L	180	
				防冻液	8L	300	
				火花塞	4 个	360	
				助力油	1L	220	
				电瓶	1 个	850	
				清洗节气门	1 次	450	
				清洗喷油嘴	1 次	450	
				清洗进气道	1 次	240	
				清洗三元催化	1 次	450	
				清洗空调管道	1 次	300	
				皮带张紧轮	1 条	450	
				前刹车片	1 次	550	
				轮胎 2 条	2 条	2600	
陕 AW9270 陕 AX1005	宇通牌	2	常规保养 3 次/年	机油	22L	1760	200
				汽油滤	1 个	190	
				空滤	1 个	350	
				汽滤	1 个	280	
				空调滤	1 个	450	
			其他维保	刹车油	2L	560	另计
				方向机油	2L	360	
				防冻液	8KG	450	
				冷媒	8 瓶	480	
				火花塞	8 个	100	
				前刹车片	1 副	680	
				后刹车片	1 副	650	
				皮带张紧轮	1 条	550	
				雨刮器片	2 个	300	
				清洗节气门	1 次	450	
清洗喷油嘴	1 次	450					
清洗进气道	1 次	240					
清洗三元催	1 次	450					

西安市消防救援支队2025年机关公务车与应急车辆维修采购项目

				化			
				清洗空调管道	1 次	300	
				轮胎 2 条	2 条	3600	
				前刹车片	1 次	700	
				皮带张紧轮	1 条	450	
陕 A1L23U 陕 A1Z18D 陕 A1D79B 陕 A5U2E4 陕 AP2T63	大众牌	5	常规保养	机油	6L	570	120
				机油滤	1 个	70	
				空滤	1 个	100	
				空调滤	1 个	120	
		其他维保	变速箱油	6L	720	另计	
			刹车油	1L	280		
			方向机油	1L	180		
			防冻液	8L	300		
			助力油	1L	220		
			发电机皮带	1 条	320		
			冷媒	4 瓶	240		
			轮胎 2 条	2 条	2400		
			清洗节气门	1 次	450		
			清洗喷油嘴	1 次	450		
			清洗进气道	1 次	240		
			清洗三元催化	1 次	450		
			清洗空调管道	1 次	300		
			轮胎 2 条	2 条	1700		
			前刹车片	1 次	450		
雨刮器片	2 个	180					
陕 A25YZ1 陕 AP1K83 陕 AN0B79 陕 A1H00G 陕 AP7J72 陕 A1A11Z 陕 A5U4E9 陕 AV4G40	大通牌	8	常规保养	机油	6L	720	120
				机油滤	1 个	70	
				空滤	1 个	90	
				空调滤	1 个	100	
		其他维保	刹车油	1L	280	另计	
			方向机油	1L	180		
			防冻液	8L	300		

				冷媒	4 瓶	360	
				冷媒油	1L	80	
				火花塞	4 个	400	
				前刹车片	1 副	480	
				后刹车片	1 副	450	
				助力油	1L	350	
				发电机皮带	1 个	220	
				清洗节气门	1 次	450	
				清洗喷油嘴	1 次	450	
				清洗进气道	1 次	240	
				清洗三元催化	1 次	450	
				清洗空调管道	1 次	300	
				轮胎 2 条	2 条	1960	
				前刹车片	1 次	420	
				电瓶	1 个	780	
				陕 AN9E37	三菱牌	1	
机油滤	1 个	70					
空滤	1 个	90					
空调滤	1 个	100					
其他维保	刹车油	1L	280				另计
	方向机油	1L	180				
	防冻液	8KG	300				
	冷媒	4 瓶	360				
	冷媒油	1L	80				
	火花塞	4 个	400				
	前刹车片	1 副	480				
	后刹车片	1 副	450				
	助力油	1L	350				
	清洗节气门	1 次	450				
清洗喷油嘴	1 次	450					
清洗进气道	1 次	240					
清洗三元催化	1 次	450					

				清洗空调管道	1次	300	
				前刹车片	1次	450	
				轮胎 2 条	2条	1700	
				发电机皮带	1条	220	
陕 A1T80G	奔驰牌	1	常规保养	机油	10L	1600	150
				机油滤	1个	180	
				空滤	1个	320	
				空调滤	1个	450	
	其他维保	发电机皮带	1条	380	另计		
		刹车油	1L	450			
		变速箱油	10L	1500			
		方向机油	1L	450			
		清洗节气门	1次	450			
		清洗喷油嘴	1次	450			
		清洗进气道	1次	240			
		清洗三元催化	1次	450			
		清洗空调管道	1次	300			
		前刹车片	1次	680			
轮胎 2 条	2条	2560					
火花塞	8个	760					
陕 A1P80Y	奥迪牌	1	常规保养	机油	6L	720	120
				机油滤	1个	90	
				空滤	1个	120	
				空调滤	1个	150	
	其他维保	电瓶	1个	1200	另计		
		火花塞	4个	480			
		防冻液	8L	280			
		清洗节气门	1次	450			
		清洗喷油嘴	1次	450			
		清洗进气道	1次	240			
		清洗三元催化	1次	450			
清洗空调管	1次	300					

				道					
				前刹车片	1 次	580			
				轮胎 2 条	2 条	2560			
				冷媒	4 瓶	360			
陕 X6585 应 急 陕 X6586 应 急 消防宣传车	宇通	3	常规保养	机油	22L	760	200		
				机滤	1 个	190			
				空滤	1 个	350			
				空调滤	1 个	300			
			其他维保	清洗三元 催 化	1 次	450	另计		
				清洗空调 管 道	1 次	300			
				轮胎 2 条	2 条	3800			
				电瓶	1 个	1850			
		冷媒		8 瓶	480				
		变速箱油		6L	900				
		陕 X0101 应 急 陕 X0103 应 急 陕 X5119 应 急	丰田	3	常规保养	机油	6L	720	120
						机油滤	1 个	70	
空滤	1 个					120			
汽滤	1 个					180			
其他维保	清洗进气道			1 次	240	另计			
	清洗空调 管 道			1 次	300				
	火花塞			6 个	720				
	前刹车片			1 副	580				
	后刹车片			1 副	550				
	助力油			1L	220				
	电瓶			1 个	850				
	变速箱油			6L	720				
刹车油	1L	280							
方向机油	1L	180							
防冻液	8L	300							
清洗节气门	1 次	450							
清洗喷油嘴	1 次	450							

西安市消防救援支队2025年机关公务车与应急车辆维修采购项目

				清洗三元催化	1 次	450	
				皮带张紧器	1 个	580	
				发电机皮带	1 个	450	
陕 X5038 应急	依维柯	1	常规保养	机油	8L	760	200
				机滤	1 个	70	
				空滤	1 个	150	
				柴滤	1 个	280	
		其他维保	电瓶	1 个	950	另计	
			轮胎 2 条	2 条	1560		
			防冻液	8L	280		
			助力油	1L	350		
变速箱油	6L	900					
陕 X5279 应急 陕 X5218 应急	奔驰牌	2	常规保养	机油	20L	3200	200
				机油滤	1 个	220	
				空滤	1 个	850	
				柴滤	1 次	240	
		其他维保	防冻液	8L	280	另计	
			尿素	6 桶	720		
			轮胎 2 条	2 条	4600		
			变速箱油	10L	1800		
后桥油	10L	1200					
火花塞	8 个	960					
皮带张紧器	1 条	1350					
陕 X6663 应急 陕 X5280 应急	福特牌	2	常规保养	机油	10L	1200	200
				机油滤	1 个	120	
				空滤	1 个	210	
				汽滤	1 个	150	
				火花塞	6 个	720	另计
				前刹车片	1 副	680	
				后刹车片	1 副	650	
				助力油	1L	350	
				电瓶	1 个	950	
				变速箱油	6L	900	
刹车油	1L	280					

				方向机油	2L	360	
				防冻液	8L	280	
				皮带张紧器	1 个	550	
				发电机皮带	1 个	480	