

西安市农检中心 2025 年实验室耗材采购  
(二次)项目合同

日期：2025 年 9 月

# 农检中心 2025 年实验室耗材采购(二次) 项目合同

采购人(全称): 西安市农产品质量安全检验监测中心

供应商(全称): 西安惠先电子科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致,订立本合同。

## 一、项目概况

(一)项目名称: 农检中心 2025 年实验室耗材采购(二次)

(二)项目地点: 西安市农产品质量安全检验监测中心

## 二、合同金额

(一)合同金额(大写): 伍拾伍万捌仟圆整(¥558000.00 元)。

(二)合同总价即为中标价,为一次性报价,不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价,产品所发生的一切费用等都已包含于合同价中。

## 三、结算方式

(一)结算单位: 银行转账,由采购人负责结算。在付款前,供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人,附详细清单。

(二)付款方式: 需安装调试的产品安装调试经采购人验收合格,不需安装调试的经采购人验收产品名称、规格、型号、数量、外观、制造厂家等合格后支付 100%合同金额。

## 四、交货期

自合同签订之日起 15 日。

## **五、质保期**

验收合格后不少于 1 年。

## **六、交货/安装地点**

采购人指定地点。货物在运送途中毁损、灭失的风险均由乙方承担。货物毁损、灭失的，乙方交货期不予迟延。

## **七、内容及要求**

即交付的产品、服务内容、数量与投标文件、竞争性谈判文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。（附清单）

## **八、运输、安装、调试要求**

（一）供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。

（二）由供应商安装、调试及试运行的进度计划表。

（三）供应商应在合同规定的交货期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1%）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

（四）安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

（五）供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

## **九、技术具备**

（一）因供应商的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由供应商承担。

(二) 供应商在项目实施过程中, 质量保障人员、资源不足或者执行不力, 给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时, 采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

## 十、质量保证

(一) 供应商提供的产品及材料保证质量可靠, 为市场最新或主流产品, 进货渠道正常, 配置合理齐全, 应全面满足竞争性谈判文件的要求, 竞争性谈判文件未明确要求的内容, 供应商须按采购产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行, 如发生质量问题由供应商承担全部责任。

(二) 供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装, 如有缺漏、损坏, 由供应商负责调换、补齐或赔偿。

(三) 服务方式: 现场服务, 质保期内维修费用含在合同总价中 (中标价格)。产品实行“三包”, 并承担由此产生的包装、运输等的一切费用。

(四) 对于存在质量问题或者短少的产品, 供应商应在接到采购人的通知 2 个工作日内负责修复, 调换、重新制作或补齐。

(五) 在最终验收后的质量保证期内, 供应商应对提供的产品等的缺陷而产生的故障负责 (负责解决并承担全部费用)。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

(六) 供应商及所投产品的生产厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款 (包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面), 未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不实质性满足竞争性

谈判文件要求对待。

(七) 对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。

## 十一、验收

由采购人对项目进行整体验收，供应商协助配合。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色、以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

(一) 所验产品的指标、性能参数最终验收达不到竞争性谈判文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。

(二) 若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，本合同解除，供应商赔偿采购人相应的损失。

(三) 验收标准：按竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

(四) 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

(五) 验收依据：

1. 合同文本；

2. 竞争性谈判响应文件及澄清函、竞争性谈判文件；
3. 验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

## **十二、保密**

对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

## **十三、知识产权**

供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款，给采购人造成损失的，由供应商一并赔偿。

## **十四、合同争议的解决**

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

## **十五、不可抗力情况下的免责约定**

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

## **十六、违约责任**

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关条款和本合同约定

定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

（一）供应商延期供货，或质量不符合国家规定或合同约定需换货等，应按合同总价款的 1%/日支付采购人违约金，直至完成交货为止。供应商迟延交货超过 15 个工作日，甲方有权解除合同，并要求乙方承担甲方直接、间接损失。

（二）供应商因履行本合同项下义务出现的工作人员、运输人员、安装人员人身、财产损失，或因此造成的第三人人身、财产损失，由其自行承担相关责任。

（三）质保期内发现货物质量问题的，乙方应无条件更换，并承担质量问题货物价款 3 倍的违约金。因此给甲方、第三方造成的直接、间接损失，仍由乙方承担责任。

（四）违约方应承担守约方为实现债权所支出的一切合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保全保险费等。

## 十七、合同订立

（一）订立时间：2025 年 9 月 12 日。

（二）订立地点：西安市农产品质量安全检验监测中心。

（三）本合同一式陆份，具有同等法律效力，采购人执叁份，供应商执壹份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：西安市农产品质量安全检验检测中心（盖章）

地 址：西安市莲湖区西二环193号

邮政编码：710077

法定代表人或其授权的代理人：（签字）李国凯

开户银行：招商银行西安分行城西支行

账号：129904058010402

电话：029-84299535

供应商：西安惠先电子科技有限公司（盖章）

地 址：陕西省西安市雁塔区长安南路196号

邮政编码：710069

法定代表人或其授权的代理人：（签字）李如杰

开户银行：招商银行股份有限公司西安朱雀大街支行

账号：129905916310809

电话：18991330642

附：耗材清单

耗材清单							
采购项目名称：农检中心 2025 年实验室耗材采购（二次）							
采购项目编号：XHQB-25-031.1B1							
采购包号：1							
序号	名称	规格	数量	单位	制造商家	含税单价	含税金额
标准品							
1	乐果	1000ug/ml	1	支	天津农业部	208	208
2	嘧霉胺	1000ug/ml	1	支	天津农业部	208	208
3	甲霜灵	1000ug/ml	1	支	天津农业部	208	208
4	马拉硫磷	1000ug/ml	1	支	天津农业部	208	208
5	毒死蜱	1000ug/ml	1	支	天津农业部	208	208
6	甲氰菊酯	1000ug/ml	1	支	天津农业部	208	208
7	亚胺硫磷	1000ug/ml	1	支	天津农业部	208	208
8	丙溴磷	1000ug/ml	1	支	天津农业部	208	208
9	氯菊酯	1000ug/ml	1	支	天津农业部	208	208
10	氟氰戊菊酯	1000ug/ml	1	支	天津农业部	288	288
11	敌百虫	1000ug/ml	2	支	天津农业部	208	416
12	土霉素	100ug/ml(有证)	1	支	北京坛墨质检	64	64
13	四环素	100ug/ml(有证)	1	支	北京坛墨质检	64	64
14	金霉素	100ug/ml(有证)	1	支	北京坛墨质检	64	64
15	多西环素	100ug/ml(有证)	1	支	北京坛墨质检	55	55
16	磺胺间甲氧嘧啶 (SMM)	100ug/ml(有证)	1	支	北京坛墨质检	52	52

17	磺胺二甲嘧啶 (SM2)	100ug/ml (有证)	1	支	北京坛墨质检	64	64
18	磺胺甲噁唑 (SMZ)	100ug/ml (有证)	1	支	北京坛墨质检	24	24
19	磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)	100ug/ml (有证)	1	支	北京坛墨质检	44	44
20	磺胺喹噁啉 (SQ)	100ug/ml (有证)	1	支	北京坛墨质检	45	45
21	氘代磺胺间二甲氧嘧啶	100ug/ml (有证)	2	支	农业部研究中心	1120	2240
22	氘代磺胺邻二甲氧嘧啶	1000ug/ml (有证)	2	支	北京坛墨质检	504	1008
23	克伦特罗	100ug/ml (有证)	1	支	北京坛墨质检	39	39
24	莱克多巴胺	100ug/ml (有证)	1	支	北京坛墨质检	53	53
25	沙丁胺醇	100ug/ml (有证)	1	支	北京坛墨质检	96	96
26	特布他林	100ug/ml (有证)	1	支	北京坛墨质检	64	64
27	$\beta$ -盐酸葡萄糖醛苷酶/芳基硫酸酯酶	lot:K1360450;2ML;Made in USA;CNW Technologies;	1	瓶	上海安谱实验科技股份有限公司	816	816
28	蔬菜粉(辣椒)质控样	含百菌清	1	瓶	北京谱析科技有限公司	480	480
29	蔬菜粉质控样	含乙酰甲胺磷、异菌脲、溴虫腈、敌敌畏	1	瓶	北京谱析科技有限公司	1920	1920
30	蔬菜粉质控样	含涕灭威、甲拌磷(含氧类似物)	1	瓶	北京谱析科技有限公司	1120	1120
31	丙环唑	1000ug/ml (有证)	1	支	天津农业部	208	208
32	乙基多杀菌素J	1000ug/ml (有证)	1	支	天津农业部	240	240
33	乙基多杀菌素L	1000ug/ml (有证)	1	支	天津农业部	320	320

34	多杀菌素 A	1000ug/ml(有证)	1	支	天津农业部	400	400
35	多杀菌素 D	1000ug/ml(有证)	1	支	天津农业部	2400	2400
36	硫环磷	1000ug/ml(有证)	1	支	天津农业部	288	288
37	氯唑磷	1000ug/ml(有证)	1	支	天津农业部	208	208
38	内吸磷	1000ug/ml(有证)	1	支	天津农业部	288	288
39	倍硫磷	1000ug/ml(有证)	1	支	天津农业部	208	208
40	倍硫磷砒	1000ug/ml(有证)	1	支	天津农业部	520	520
41	倍硫磷亚砒	1000ug/ml(有证)	1	支	天津农业部	416	416
42	噻苯隆	1000ug/ml(有证)	1	支	天津农业部	208	208
43	戊唑醇	1000ug/ml(有证)	1	支	天津农业部	208	208
44	抑霉唑	1000ug/ml(有证)	1	支	天津农业部	288	288
45	内标混合溶液	含有 100 $\mu$ g/mL <sup>6</sup> Li、Sc、Ge、Rh、In、Tb、Lu、Bi，基体 10%硝酸 (Agilent)	2	瓶	安捷伦科技(上海)有限公司	2905	5810
46	大米粉标准样品，质控样品	提供(铬、砷、镉、铅规格为 20g)	2	瓶	北京谱析科技有限公司	1720	3440
47	蒜粉标准样品	提供(铅、镉、汞、砷规格为 20g)	1	瓶	北京谱析科技有限公司	2167	2167
48	水质 氟化物标准样品，质控样品	规格：20mL 安剖瓶，浓度小于 3mg/L	2	支	生态环境部样品研究所	36	72
49	水质 氯化物标准样品，质控样品	规格：20mL 安剖瓶，浓度小于 3mg/L	2	支	生态环境部样品研究所	36	72
50	水质 硫酸盐标准样品，质控样品	规格：20mL 安剖瓶，浓度小于 20 mg/L	2	支	生态环境部样品研究所	36	72

51	水质 硝酸盐氮标准样品, 质控样品	规格: 20mL 安剖瓶, 浓度小于 5 mg/L	2	支	生态环境部样品研究所	36	72
52	水质 六价铬标准样品, 质控样品	规格: 20mL 安剖瓶	2	支	生态环境部样品研究所	36	72
53	水质 总硬度标准样品, 质控样品	规格: 20mL 安剖瓶	2	支	生态环境部样品研究所	36	72
54	水质 pH 标准样品, 质控样品	规格: 20mL 安剖瓶 9.09	2	支	生态环境部样品研究所	36	72
55	氟标准溶液	规格: 20mL 安剖瓶, 标准值 1000mg/L	3	支	中国计量科学研究院	39	117
56	氯标准溶液	规格: 20mL 安剖瓶, 浓度 1000mg/L	3	支	中国计量科学研究院	38	114
57	硫酸根标准溶液	规格: 20mL 安剖瓶, 浓度 1000mg/L	3	支	中国计量科学研究院	38	114
58	硝酸盐氮溶液 标准物质	规格: 20mL 安剖瓶, 浓度 1000mg/L	8	支	中国计量科学研究院	39	312
59	亚硝酸盐氮溶液 标准物质	规格: 20mL 安剖瓶, 浓度 100mg/L	8	支	中国计量科学研究院	38	304
60	六价铬单元素标准溶液 标准物质	规格: 20mL 安剖瓶, 浓度 100mg/L	3	支	中国计量科学研究院	38	114
61	氢氧化钠容量分析用溶液标准物质	浓度 1mol/L	10	瓶	中国计量科学研究院	66	660
62	碘滴定溶液 标准物质	(1/2) I <sub>2</sub> , 0.1010mol/L, 500mL	10	瓶	上海计量科学研究院	304	3040
63	硫代硫酸钠容量分析用溶液标准物质	标准号: GBW(E)080457, 20mL, 浓度 0.1mol/L	6	支	中国计量科学研究院	38	228
64	磷标准溶液	浓度 1000mg/L, 500mL	1	瓶	有色金属研究院	56	56

65	钙单元素标准溶液标准物质	规格: 80mL, 浓度 1000mg/L	5	瓶	中国计量科学研究院	75	375
66	镉单元素标准溶液标准物质	浓度 1000mg/L, 20mL	5	支	中国计量科学研究院	39	195
67	铅单元素标准溶液标准物质	浓度 1000mg/L, 20mL	5	支	中国计量科学研究院	35	175
68	铜单元素标准溶液标准物质	浓度 1000mg/L, 20mL	5	支	中国计量科学研究院	39	195
69	锌单元素标准溶液标准物质	浓度 1000mg/L, 20mL	5	支	中国计量科学研究院	38	190
70	铁单元素标准溶液标准物质	浓度 1000mg/L, 20mL	5	支	中国计量科学研究院	38	190
71	锰单元素标准溶液标准物质	浓度 1000mg/L, 20mL	5	支	中国计量科学研究院	38	190
72	水系沉积物成分分析标准物质	(GSD-1)	1	瓶	中国地质科学院研究所	1248	1248
73	土壤有效态成分分析标准物质	(ASA-9)	1	瓶	中国地质科学院研究所	2600	2600
74	土壤成分分析标准物质	(GSS-8)	1	瓶	中国地质科学院研究所	520	520
75	柑橘叶成分分析标准物质	(GSB-11)	1	瓶	中国地质科学院研究所	1664	1664
76	菠菜成分分析标准物质	(GSB-6)	1	瓶	中国地质科学院研究所	1664	1664
77	苹果成分分析标准物质	(GSB-10)	1	瓶	中国地质科学院研究所	2080	2080
78	圆白菜成分分析标准物质	(GSB-5)	1	瓶	中国地质科学院研究所	1664	1664
79	硒单元素标准溶液标准物质	浓度 100mg/L, 80mL	2	支	中国计量科学研究院	75	150

80	砷单元素标准溶液标准物质	浓度 100mg/L, 20mL	2	支	中国计量科学研究院	38	76
81	铈单元素标准溶液标准物质	浓度 100mg/L, 80mL	2	支	中国计量科学研究院	75	150
82	钙单元素标准溶液标准物质	浓度 100mg/L, 80mL	5	瓶	中国计量科学研究院	66	330
83	镉单元素标准溶液标准物质	浓度 100mg/L, 20mL	5	支	中国计量科学研究院	34	170
84	铅单元素标准溶液标准物质	浓度 100mg/L, 20mL	5	支	中国计量科学研究院	35	175
85	铜单元素标准溶液标准物质	浓度 100mg/L, 20mL	5	支	中国计量科学研究院	34	170
86	锌单元素标准溶液标准物质	浓度 100mg/L, 20mL	5	支	中国计量科学研究院	34	170
87	铁单元素标准溶液标准物质	浓度 100mg/L, 20mL	5	支	中国计量科学研究院	34	170
88	锰单元素标准溶液标准物质	浓度 100mg/L, 20mL	5	支	中国计量科学研究院	34	170
89	小鼠血清	100mL, 澄清透明, 无病原体感染	10	瓶	北京兰杰柯科技有限公司	550	5500
标品小计						54249	
<b>耗材</b>							
序号	名称	规格	数量	单位	制造商家	含税单价	含税金额
1	具塞比色管	A 级过检, 全刻度 10ml	200	支	北京北玻博美玻璃有限公司	4	800
2	加厚刻度试管	A 级过检, 10ml 刻度, 长度 10cm, 孔径 1.5cm, 圆底平口。	500	支	江苏泰兴市铭泰科教仪器设备有限公司	1	500
3	样品瓶	100 个/盒, Cat: 1033, 2ml 螺纹口广口瓶, 透明, 带书写处和刻度	90	盒	北京迪科马科技有限公司	60	5400

4	枪头	Cat. no. :022492098, 10ml 短	10	包	艾本德中国有限公司	280	2800
5	离心管	透明, 50ml, 螺口	500	个	江苏康宁化学有限公司	1.5	7500
6	废液桶	50L 大口 (有机废液)	6	个	江苏南京源泉环保科技股份有限公司	75	450
7	氮气过滤器 (岛津)	226-50712-00	2	套	岛津(中国)有限公司	2507	5014
8	剪刀	尖头, 大号 (20cm), 不锈钢, 防锈	10	把	北京王麻子科技股份有限公司	30	300
9	长橡胶手套	长橡胶手套	10	双	浙江金华义务妙康橡胶制品有限公司	16	160
10	围裙	带袖子, 长款, 防水 (质量优)	10	件	山东烟台劳保有限公司	20	200
11	围裙	带袖子, 长款, 纯棉, 透气。 (质量优)	10	件	山东烟台劳保有限公司	26	260
12	聚氨酯阻燃 过滤棉网	3mm, 10ppi, 50cm*50cm (质量 优)	1	张	至和(福建)科技有限公司	4	4
13	聚氨酯阻燃 过滤棉网	3mm, 15ppi, 50cm*50cm (质量 优)	1	张	福建泉州至和(福建)科技 有限公司	4	4
14	样品瓶衬管	250ul, 29*5.7mm, P/N:8110-91302	8	盒	岛津(中国)有限公司	350	2800
15	氮气压力阀	分压阀范围 0-2.5MPa	4	个	上海减压器厂有限公司	230	920
16	氩气压力阀	分压阀范围 0-2.5MPa	4	个	上海减压器厂有限公司	230	920
17	试管刷 1 号	刷头直径约 17mm, 带 3CM 顶部 刷头, 猪鬃 (质量优)	10	个	河南郑州安特劳保用品有 限公司	1	10
18	试管刷 1 号	刷头直径约 17mm, 带 3CM 顶部 刷头, 羊毛 (质量优)	10	个	河南郑州安特劳保用品有 限公司	2	20
19	试管刷 2 号	刷头直径约 30mm, 带 3CM 顶部 刷头, 猪鬃 (质量优)	10	个	河南郑州安特劳保用品有 限公司	2	20
20	试管刷 2 号	刷头直径约 30mm, 带 3CM 顶部 刷头, 羊毛 (质量优)	10	个	河南郑州安特劳保用品有 限公司	2	20

21	防雾防护眼罩	(镜片材质: 聚碳酸酯, 镜片颜色: 透明, 产品认证: GB 14866-2023 及 ANSI/ISEA Z87.1-2020, 用于防护酸性气体) 3M 型号 1623AF	30	个	3M 中国有限公司	40	1200
22	全护阻燃披肩帽	不遮脸, 不妨碍戴防毒面具	60	个	成都金虎和美劳保用品有限公司	35	2100
23	绿色芦荟乳胶手套	小号	300	双	光明(江苏扬子利)	4	1200
24	绿色芦荟乳胶手套	中号	300	双	光明(江苏扬子利)	4	1200
25	绿色芦荟乳胶手套	大号	300	双	光明(江苏扬子利)	4	1200
26	圆底塑料试管	材质聚丙烯, 外径 16mm, 管长 125mm, 不带盖子	1500	个	盐城治学实验器材	0.5	750
27	单通道微量移液器	型号 D-5000, 体积范围 500-5000 $\mu$ L	5	个	普兰德(湖州)科学仪器有限公司	1300	6500
28	移液器吸头	散装, 袋装, 体积范围 500-5000 $\mu$ L, 长度 160mm, 材质 PP, 1000 个/包, 适用于普兰德 705882 的移液器	10	包	南通苏品实验器材有限公司	200	2000
29	移液器吸头	散装, 袋装, 体积范围 1000-10000 $\mu$ L, 长度 156.5mm, 材质 PP, 1000 个/包, 适用于普兰德 705884 的移液器	20	包	南通苏品实验器材有限公司	200	4000
30	无尘擦拭纸	单张尺寸 11.0*21.3cm, 280 张/盒, 可擦拭精密仪器和实验室器皿	100	盒	金佰利中国有限公司	30	3000
31	真空泵泵油	部件号: X3760-64004, , 适用于安捷伦 ICP-MS 7900 的真空泵	1	瓶	安捷伦科技上海有限公司	1350	1350
32	废液蠕动泵管	3 卡头, 黄色/蓝色接头, 内径 1.52 mm, 12 根/包, 适用于安捷伦 ICP-MS 7900	2	包	安捷伦科技上海有限公司	3032	6064

33	SPS4 自动进样器蠕动泵管线.	3 卡头, 灰色/灰色接头, 内径 1.3 mm, 适用于安捷伦 SPS4 自动进样器	2	包	安捷伦科技上海有限公司	597	1194
34	样品管	容量 11mL, PP SMPL Tube, 200 个/包, 适用于万通 930 离子色谱仪	4	包	瑞士万通中国有限公司	2101	8404
35	泵管	LFL (白色/白色), 三个堵头, 适用于万通 930 离子色谱仪	20	根	瑞士万通中国有限公司	609	12180
36	RP2 保护柱	适用于万通 930 离子色谱仪	3	个	瑞士万通中国有限公司	2080	6240
37	瓶口分液器	体积范围 0.5mL-5mL, Dispensette® S Organic, 有机型, 数字可调	6	个	普兰德(湖州)科学仪器有限公司	3095	18570
38	瓶口分液器	体积范围 2.5mL-25mL, Dispensette® S Organic, 有机型, 数字可调	8	个	普兰德(湖州)科学仪器有限公司	3655	29240
39	一次性塑料刻度吸管	容量 2mL, 100 支/包(质量优)	40	包	海门市兴瑞实验器材厂	4	160
40	一次性塑料刻度吸管	容量 5mL, 100 支/包(质量优)	40	包	海门市兴瑞实验器材厂	9	360
41	具塞比色管	容量 25 mL, 透明全刻度型	500	个	天津天科玻璃制品有限公司	5	2500
42	具塞比色管	容量 10 mL, 透明全刻度型	500	个	天津天科玻璃制品有限公司	4	2000
43	双头尖圆棉签	桃心尖头和常规圆头, 150 支/盒。用于擦拭安捷伦 ICP-MS 7900 的截取锥	30	盒	青岛海氏海诺有限公司	6	180
44	拭亮擦拭布	尺寸 16cm*18cm, 蓝色 (3M)	40	个	3M 中国有限公司	12	480
45	中性氧化铝固相萃取柱	500mg/6mL, 30 支/盒, LOT#: Z0820WY (Agela)	10	盒	南京艾杰尔色谱科技有限公司	428	4280
46	高粘遮蔽保护膜	尺寸: 宽 70cm*长 20m, 颜色: 绿色, 高粘性	5	卷	义乌市荣帆日用品有限公司	18	90

47	丁腈浸胶防护手套	蓝色, 材质: 丁腈浸胶+尼龙针织手套胚, 耐油耐磨防滑	400	双	光明 (江苏扬子利)	3.5	1400
48	打磨抛光砂布	120目, 4寸9.4厘米宽	20	米	上海飞轮砂布有限公司	3	60
49	打磨抛光砂布	800目, 4寸9.4厘米宽	20	米	上海飞轮砂布有限公司	3	60
50	打磨抛光砂布	320目, 4寸9.4厘米宽	20	米	上海飞轮砂布有限公司	3	60
51	一次性检查手套	材质 PE, 100只/包	5	包	山东英科医疗制品有限公司	36	180
52	尼龙扎带	白色, 长300mm, 宽4.6mm	100	条	浙江温州精新五金有限公司	1	100
53	碱式滴定管	白色, 10mL, A级过检	20	根	北京北玻博美玻璃有限公司	18	360
54	碱式滴定管	白色, 25mL, A级过检	20	根	北京北玻博美玻璃有限公司	24	480
55	酸式滴定管	白色, 10mL, A级过检	20	根	北京北玻博美玻璃有限公司	24	480
56	酸式滴定管	白色, 25mL, A级过检	20	根	北京北玻博美玻璃有限公司	32	640
57	大肚吸管	白色, 20mL, A级过检	20	根	北京北玻博美玻璃有限公司	12	240
58	数显游标卡尺	型号 DL91150, 测量范围0-150mm, 不锈钢机身, 分辨率0.01mm, 经度±0.03mm	2	个	得力集团西安商贸有限公司	116	232
59	数显游标卡尺配套纽扣电池	1.55V, 适用于型号 DL91150 的数显游标卡尺。	10	粒	福建南平南孚电池有限公司	1	10
60	防烫硅胶夹	长34.2cm, 宽3.5cm, 绿色	20	把	浙江康巴赫科技股份有限公司	22	440
61	Mira Mist PTFE concentric type nebulizer : Includes 0.5m sample capillary (0.044inch od×0.018	适用于安捷伦 7900 ICP-MS	1	个	安捷伦中国有限公司	13143	13143

	inch id) and gas connector						
62	钾的空心阴极灯	元素钾, 适用于 ZEE nit700Q 原子吸收光谱仪	2	个	北京有色金属研究总院有限公司	210	420
63	铅的空心阴极灯	元素铅, 适用于 ZEE nit700Q 原子吸收光谱仪	2	个	北京有色金属研究总院有限公司	210	420
64	镉的空心阴极灯	元素镉, 适用于 ZEE nit700Q 原子吸收光谱仪	2	个	北京有色金属研究总院有限公司	210	420
65	铜的空心阴极灯	元素铜, 适用于 ZEE nit700Q 原子吸收光谱仪	2	个	北京有色金属研究总院有限公司	210	420
66	锌的空心阴极灯	元素锌, 适用于 ZEE nit700Q 原子吸收光谱仪	2	个	北京有色金属研究总院有限公司	210	420
67	铁的空心阴极灯	元素铁, 适用于 ZEE nit700Q 原子吸收光谱仪	2	个	北京有色金属研究总院有限公司	210	420
68	锰的空心阴极灯	元素锰, 适用于 ZEE nit700Q 原子吸收光谱仪	2	个	北京有色金属研究总院有限公司	210	420
69	钙的空心阴极灯	元素钙, 适用于 ZEE nit700Q 原子吸收光谱仪	2	个	北京有色金属研究总院有限公司	210	420
70	防毒面具全面罩	每套配备 2 个 6002 滤毒盒 配有冷流呼气阀, 脸部硅胶密封垫圈, 四点固定头带, 大视窗面屏, 每套配备 2 个防护对象为氟化氢的滤毒盒 (3M)	8	个	3M 中国有限公司	350	2800
71	防毒面具的滤毒盒	防护对象为氟化氢, 适用于 3M 6800 型防毒面具 (3M)	16	个	3M 中国有限公司	60	960
72	具塞比色管	容量 50 mL, A 级过检, 透明, 双刻度型	1500	个	北京北玻博美玻璃有限公司	6	9000
73	容量瓶	容量 100 mL, 透明款, A 级过检, 材质高硼硅玻璃	1500	个	上海垒固仪器有限公司	8	12000
74	封口袋(加厚)	100 个/包 (9×13cm)	30	包	河源市佰利包装材料有限公司	6	180
75	样品袋(加厚)	50 个/扎 (30×48cm)	70	扎	河源市佰利包装材料有限公司	36	2520
76	不干胶标签纸(红色)	450 个/包	10	包	河源市佰利包装材料有限公司	40	400

77	采样锥	铂尖, 带有镀镍基座, 用于安捷伦 7900 ICP-MS	1	个	安捷伦中国有限公司	36650	36650
78	截取锥	铂尖, 带有镍基座, 用于安捷伦 7900 ICP-MS	1	个	安捷伦中国有限公司	28820	28820
79	盐包	Cat: 380-00149 (50 个/盒)	70	盒	岛津中国有限公司	286	20020
80	净化管	Cat: 380-00124 (50 个/盒)	70	盒	岛津中国有限公司	528	36960
81	针头式过滤器	CAT. NO:30039, 针头式过滤器, 13mm, 0.22um 尼龙(有机)	70	盒	北京迪科马科技有限公司	160	11200
82	注射器	2ml, 100 支/盒	70	盒	徐州恒久医疗器械有限公司	30	2100
83	LC-MS 调谐液	P/N:208-09512, 100ml	1	瓶	岛津中国有限公司	1345	1345
84	单通道微量移液器	型号 D-1000, 体积范围 100-1000 $\mu$ L	4	个	普兰德(湖州)科学仪器有限公司	1300	5200
85	单通道微量移液器	型号 D-10000, 体积范围 1000-10000 $\mu$ L	6	个	普兰德(湖州)科学仪器有限公司	1300	7800
86	移液器吸头	散装, 袋装, 体积范围 50-1000 $\mu$ L, 长度 70mm, 材质 PP, 1000 个/包, 适用于普兰德 705880 的移液器	10	包	南通苏品实验器材有限公司	200	2000
87	玻璃滴瓶	透明, 容量 60mL, 附胶头滴管, 瓶身高 85mm, 底径 40mm	10	个	四川蜀玻有限责任公司	3	30
88	实验室用抹布	尺寸 30cm*70cm, 咖啡色, 中厚	100	条	浙江金华义务妙康橡胶制品有限公司	3	300
89	聚四氟乙烯磁力搅拌子	耐高温, A 型 3*5mm	20	个	上海垒固仪器有限公司	2	40
90	聚四氟乙烯磁力搅拌子	耐高温, A 型 7*15mm	20	个	上海垒固仪器有限公司	3	60
91	聚四氟乙烯磁力搅拌子	耐高温, A 型 8*20mm	20	个	上海垒固仪器有限公司	4	80
92	聚四氟乙烯磁力搅拌子	耐高温, B 型 3*6mm	20	个	上海垒固仪器有限公司	2.5	50
93	聚四氟乙烯磁力搅拌子	耐高温, B 型 8*20mm	20	个	上海垒固仪器有限公司	4	80

94	塑料洗瓶	白色弯头, 容量 500mL, 带刻度	50	个	沧县杜生华锋塑料厂	3	150
95	农产品制样案板	长 70cm, 宽 45cm	2	个	阳江跃洋工贸有限公司	140	280
96	农产品制样案板	长 50cm, 宽 35cm	2	个	阳江跃洋工贸有限公司	124	248
97	农产品制样刀	材质 40Cr13 材质, 总长 310mm, 刀宽 80cm, 刃长 180mm	2	个	张小泉股份有限公司	64	128
98	农产品制样刀	材质 40Cr13 材质, 总长 320mm, 刀宽 50cm, 刃长 185mm	2	个	张小泉股份有限公司	64	128
99	三角烧瓶	货号: B-001023, 材质为高硼硅玻璃, 容量 150mL, 底直径 75mm, 高度 119mm, 口内径 33mm	500	个	四川蜀玻有限责任公司	5	2500
100	透明螺口试剂瓶	黄色盖子, 材质为高硼硅玻璃, 容量 1000mL	5	个	四川蜀玻有限责任公司	20	100
101	棕色螺口试剂瓶	黄色盖子, 材质为高硼硅玻璃, 容量 1000mL	5	个	四川蜀玻有限责任公司	45	225
102	透明螺口试剂瓶	黄色盖子, 材质为高硼硅玻璃, 容量 2000mL	10	个	四川蜀玻有限责任公司	85	850
103	棕色螺口试剂瓶	黄色盖子, 材质为高硼硅玻璃, 容量 2000mL	10	个	四川蜀玻有限责任公司	130	1300
104	带手柄玻璃烧杯	材质为高硼硅玻璃, 容量 500mL, 外径 90mm, 高度 124mm	40	个	四川蜀玻有限责任公司	15	600
105	瓶式滴定管	型号 Titrette, 量程 50mL, 精度 0.06%	2	个	普兰德(湖州)科学仪器有限公司	6300	12600
106	实验室耐酸碱橡皮筋	250 根/包	5	包	常德比克曼生物科技有限公司	4	20
107	斜三口圆底烧瓶	材质: 高硼硅玻璃, 容量 1000mL, 主口 24/29, 侧口 24/29	10	个	北京北玻博美玻璃有限公司	40	400
108	直三口平底烧瓶	材质: 高硼硅玻璃, 容量 1000mL, 主口 24/29, 侧口 24/29	4	个	北京北玻博美玻璃有限公司	100	400
109	硅胶三角瓶塞	型号 23#, 带砂芯, 底部直径 21mm, 总高 43mm, 主口 24/29, 侧口 24/29	15	个	北京北玻博美玻璃有限公司	3	45

110	恒温搅拌电热套	型号 LC-ZNCL-1L, 具备控温、磁力搅拌和定时功能, 可放置 1000mL 烧瓶, 温控范围 RT-380℃, 转速范围 0-2000rpm, 感温杆可用在烧瓶中	2	个	上海力辰仪器有限公司	1100	2200
111	烧瓶夹	材质不锈钢, 总长 20cm, 杆直径 7mm 左右, 最大夹口 40mm, 与国标铁架台配套使用	6	个	河北耀华有限公司	9	54
112	十字夹	总长 12.5cm, 与国标铁架台配套使用	6	个	河北耀华有限公司	8	48
113	国标铁架台	杆长 60cm, 杆直径 1.2cm, 底座尺寸 22cm*14cm	3	个	河北耀华有限公司	18	54
114	冷凝管夹	材质不锈钢, 与 30cm 蛇形冷凝管、国标铁架台配套使用	6	个	河北耀华有限公司	16	96
115	容量瓶	容量 100 mL, 棕色款, A 级过检, 材质高硼硅玻璃	100	个	上海垒固仪器有限公司	23	2300
116	容量瓶	容量 200 mL, 棕色款, A 级过检, 材质高硼硅玻璃	30	个	上海垒固仪器有限公司	30	900
117	容量瓶	容量 200 mL, 透明款, A 级过检, 材质高硼硅玻璃	30	个	上海垒固仪器有限公司	18	540
118	容量瓶	容量 250 mL, 棕色款, A 级过检, 材质高硼硅玻璃	30	个	上海垒固仪器有限公司	31	930
119	容量瓶	容量 500 mL, 透明款, A 级过检, 材质高硼硅玻璃	20	个	上海垒固仪器有限公司	36	720
120	容量瓶	容量 500 mL, 棕色款, A 级过检, 材质高硼硅玻璃	20	个	上海垒固仪器有限公司	41	820
121	容量瓶	容量 1000 mL, 透明款, A 级过检, 材质高硼硅玻璃	20	个	上海垒固仪器有限公司	49	980
122	容量瓶	容量 1000 mL, 棕色款, A 级过检, 材质高硼硅玻璃	20	个	上海垒固仪器有限公司	58	1160
123	刻度吸管	规格 0.5mL, 高硼硅玻璃, A 级过检	100	支	北京北玻博美玻璃有限公司	5	500
124	刻度吸管	规格 1mL, 高硼硅玻璃, A 级过检	100	支	北京北玻博美玻璃有限公司	4.5	450

125	刻度吸管	规格 5mL, 高硼硅玻璃, A 级过检	50	支	北京北玻博美玻璃有限公司	4.5	225
126	刻度吸管	规格 10mL, 高硼硅玻璃, A 级过检	50	支	北京北玻博美玻璃有限公司	6	300
127	钷的空心阴极灯	元素钙, 适用于 ZENIT700Q 原子吸收光谱仪	2	个	北京有色金属研究总院有限公司	210	420
128	具塞比色管	容量 25 mL, A 级过检, 透明, 双刻度型	300	个	北京北玻博美玻璃有限公司	6	1800
129	采样锥	镍尖, 带有铜基座, 用于安捷伦 7900 ICP-MS	1	个	安捷伦中国有限公司	6100	6100
130	截取锥	镍尖, 用于安捷伦 7900 ICP-MS	1	个	安捷伦中国有限公司	5840	5840
131	一次性活性炭口罩	灰色, 50 只/盒, 单片独立装	40	盒	深圳市启安安全设备有限公司	16	640
132	大肚吸管	白色, 5mL, A 级过检	50	根	北京北玻博美玻璃有限公司	10	500
133	大肚吸管	白色, 10mL, A 级过检	50	根	北京北玻博美玻璃有限公司	10	500
134	螺口尖底离心管	50 个/包, LOT 12419601, 容量 15mL, 带刻度	20	包	江苏康宁化学有限公司	53	1060
135	螺口尖底离心管	25 个/包, LOT 11919601, 容量 50mL, 带刻度	30	包	江苏康宁化学有限公司	36	1080
136	容量瓶	容量 50 mL, 透明款, A 级过检, 材质高硼硅玻璃	200	个	上海垒固仪器有限公司	7	1400
137	容量瓶	容量 100 mL, 棕色款, A 级过检, 材质高硼硅玻璃	200	个	上海垒固仪器有限公司	15	3000
138	食品加工机	800w	2	个	博世家电官方旗舰店	1450	2900
139	自粘型标签纸 (红色)	64*38 (贴/100 张)	30	贴	得力上海有限公司	4.5	135
140	双头宝克记号笔	实验室用防水型 (盒/10 支)	6	盒	广东宝克文具有限公司	1	6
141	蓝色档案盒	35cm*25cm*3cm	50	个	得力上海有限公司	5	250
142	pH 9.18 缓冲液	Order NO: 51350056, 250ml	1	瓶	梅特勒托利多科技中国有限公司西安公司	210	210

143	pH 4.006 缓冲液	Order NO:51350052, 250ml	1	瓶	梅特勒托利多科技中国有限公司西安公司	210	210
144	pH 6.865 缓冲液	Order NO:51350054, 250ml	1	瓶	梅特勒托利多科技中国有限公司西安公司	210	210
145	PH 微电极	P/N: 51344163,	1	根	梅特勒托利多科技中国有限公司西安公司	6562	6562
146	枪头	LOT:0000006256, 10ml 短 100 个/包	10	包	普兰德(湖州)科学仪器有限公司	200	2000
147	移液枪	10ml 量程	2	根	大龙兴创实验仪器公司	260	520
148	电子枪	E4-20XLS+, 20ul 量程	1	根	梅特勒托利多国际贸易上海有限公司	8800	8800
149	电子枪吸头	RC LTS 20ul	1	袋	梅特勒托利多国际贸易上海有限公司	128	128
150	电子枪吸头	TiPS LTS 2ml, 17001130	1	袋	梅特勒托利多国际贸易上海有限公司	1152	1152
151	电子枪吸头	TiPS LTS 1ml, 17000498	1	袋	梅特勒托利多国际贸易上海有限公司	3146	3146
152	无盖离心管	透明塑料, 10ml, 圆底	200	个	洁特生物科学有限公司	21	4200
153	离心机转子 (Thermo scientific)	F14-14*50cy 角转头, 参数: 容量 14x50ml; 转速 13000rpm; 离心力 29000xg; 材质为碳纤维材质;	1	个	赛默飞世尔苏州仪器有限公司	40000	40000
154	瓶口分液器	手动可调量程, 100ml 量程, 适合不同规格 4L 瓶口安装。	2	个	普兰德(湖州)科学仪器有限公司	4400	8800
155	容量瓶	10ml, 棕色。	20	个	上海垒固仪器有限公司	4	80
156	容量瓶	10ml, 白色。	80	个	上海垒固仪器有限公司	4	320
157	离心管	绿盖, 50ml 容量	500	个	洁特生物科学有限公司	2	1000
158	带把厚壁烧杯	400ml	20	个	上海垒固仪器有限公司	3	60
159	盖、垫	Cat: 1035, 螺纹盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶垫, 100 个/包	80	包	北京迪科马科技有限公司	58	4640

160	带把厚壁烧杯	1000ml	10	个	上海垒固仪器有限公司	7	70
161	氙灯	岛津荧光检测器配备	1	个	岛津中国有限公司	14887	14887
162	自动进样器出口管	0.1*600 (岛津进样器配备)	1	根	岛津中国有限公司	2490	2490
耗材小计						503751	
总计						558000	