

公开招标



国家儿童区域医疗中心西北
西安交通大学 附属儿童医院
陕西省儿童医学中心
西安市儿童医院

西安市儿童医院 一次性打印耗材、手腕带采购项目合同

(项目编号: SXLXHW-2025-024)

项目组织形式: 集中采购


项目主办部门: 总务科

甲方: 西安市儿童医院

乙方: 陕西浩海泽瑞商贸信息有限公司

签订地点: 西安市儿童医院

签订时间: 年 月 日



甲方： 西安市儿童医院

甲方地址： 西安市莲湖区西举院巷 69 号

甲方联系人： 黄波

乙方： 陕西浩海泽瑞商贸信息有限公司

地址： 陕西省西安市碑林区雁塔路鹏博大厦 A 座负一层 09 室

联系人： 杨生龙

甲方所需货物，按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及采购文件、成交供应商响应文件、成交通知书，经甲、乙双方协商，达成如下条款。

一、合同中标的物品内容及单价：

具体内容详见附件清单

二、合同价款

1.合同含税单价合计为人民币（大写）壹万捌仟捌佰陆拾玖元（小写）18869.00，合同含税单价包括但不限于货物费、运输费、保险费、税费及合理利润等一切费用。

2.合同按需供货，据实结算，实际结算金额不得超过本合同总预算价款（大写：壹佰玖拾万元整，小写：1900000 元）。

三、付款方式和结算条件

1.付款方式

甲方通过银行转账方式将款项转入乙方银行账户。乙方银行账户信息如下：

单位名称： 陕西浩海泽瑞商贸信息有限公司

开户银行： 中国银行股份有限公司西安大雁塔支行

银行账号： 1037 0550 1553

甲方仅认可上述指定账户并向该账户付款，甲方有权拒绝向指定账户之外的任何账户付款，并且由此导致的付款延迟责任由乙方承担。

乙方要如实开具发票，不得变更开票内容，若乙方开具发票出现税务争议时，乙方需承担税款、滞纳金、罚款等赔偿责任以及其他相关责任。

甲方开票信息：全 称：西安市儿童医院

账 号：611301075018150042876

开户行：交行西安甜水井街支行

2. 结算条件

乙方应根据甲方的实际需求，通过订单提供货物。按甲方要求配送，经双方验收合格。双方按季度据实结算（以合同签订之日为基准，每三个月为一个季度），每季度结束后 5 工作日，乙方提供该季度供货明细及相应金额的增值税发票，甲方收到合格发票及完整结算单据后，在每季度结束后 30 个日历日内支付该季度验收合格货物总价款的 100%。若乙方未提供合格税务发票，则甲方有权拒付款项，且不承担任何违约责任。

四、双方的权利和义务

1. 甲方的权利和义务

1.1 货物配送至甲方指定地点，甲方严格按照采购文件及响应文件要求和标准积极配合乙方交付,及时验收。

1.2 在乙方按照合同约定提供货物且验收合格后，甲方应按照合同约定

的付款方式和时间及时支付货款。

1.3 有权对乙方的供货过程、货物质量等进行监督检查，乙方应予以配合。

2.乙方的权利和义务

2.1 按照合同约定的时间、地点和数量，向甲方指定地点提供货物及完整的货物清单。

2.2 保证所提供的货物符合采购文件、响应文件及合同约定的质量标准和技术要求，为全新、未使用过的合格产品，不存在任何质量瑕疵和权利瑕疵。

五、交货条件

1.交货地点：西安市儿童医院（西门、经开）院区。

2.交货期：接到甲方订单之日起2日内交货。

3.供货期：自合同签订之日起一年。

六、服务要求

1.乙方保证服务所需产品的稳定及质量保证。

2.在本地有库房及充足的库存。

3.乙方派1名本单位的具有售后服务能力、两年以上驻场工作经验的工程师持证驻场。

4.服务响应时间：接到院方电话后，要求30分钟内响应。如果在5*8的工作时间内，要求乙方的工程师2小时之内到达甲方现场，并提供相应的解决方案；如果在5*8的工作时间外，要求乙方工程师4小时内达到甲方现场，并提供相应的解决方案。

5.需提供多种联系手段提供快捷的响应服务:7×24 小时咨询电话和专线负责人等;远程技术支持,服务内容包括:网站在线技术文档支持、电话热线技术支持、远程调试支持等,要求能解答在设备使用中遇到的问题,及时提出解决问题的建议和操作方法。

6.提供针对本项目的其他利于本项目开展的承诺。

七、包装和运输要求

货物的运输方式由乙方自行选择,但包装必须符合国家标准或行业标准,满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求,保证甲方收到的是无任何损伤的货物。否则,因此造成的损失由乙方自行承担。

八、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务:

1.质量保证:乙方承诺所提供的产品必须是符合质量标准的合格产品,进货渠道正常,并具备正规的产品注册证登记表、生产许可证,配送时须提供配送批次产品的合格证明资料、检测报告、卫生安全评价报告等

2.包装及其他要求:符合出厂要求、包装完整无破损;包装标识清楚,配送产品必须为全新未拆封产品且渠道合法。

3.免费维保期:两年。维保期内因产品的质量问题的,在接到甲方通知后,乙方在 24 小时内完成更换。

九、验收

1.货物到达甲方指定地点后,甲乙双方根据合同要求,进行外观验收,确认产地、规格、型号和数量。验收内容包括但不限于货物的名称、规格、数量、质量、外观包装等。验收合格的,甲方应签署《验收合格单》,验

收不作为产品质量合格的最终依据；验收不合格的，甲方有权拒收货物，并在5个工作日内以书面形式向乙方提出具体的问题及整改要求，乙方需在收到通知后的3个工作日内进行处理，直至验收合格。

2.乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

3.验收依据：

3.1 采购文件、响应文件；

3.2 本合同；

3.3 国家相应的标准、规范。

十、违约责任

1.按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

2.乙方未按合同要求提供货物或质量不能满足招标技术要求，乙方应在接到甲方通知后的3个工作日内免费更换或补足符合要求的产品，由此产生的一切费用由乙方承担；否则，甲方有权解除合同，合同自书面解除通知送达（即使拒收）乙方之日起解除，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚，乙方应当向甲方支付本合同总预算价款的30%作为违约金。

3.乙方不能按期交货，每延迟一天，乙方应偿付甲方本合同总预算价款的1%的迟延违约金，违约金可累计计算。超过30天未交货，甲方有权解除合同，合同自书面解除通知送达（即使拒收）乙方之日起解除，乙方应赔偿甲方本合同总预算价款的30%作为违约金。

4.乙方所交付货物不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形

的，经甲方要求更换一次后仍不符合约定的，视为乙方违约，甲方有权解除本合同，合同自书面解除通知送达（即使拒收）乙方之日起解除，乙方应赔偿甲方本合同总预算价款的 30%作为违约金，且甲方有权将有关情况上报政府采购监管部门处理。

十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（ 2 ）种方式解决：

- 1.提交 西安仲裁委员会 仲裁；
- 2.依法向 甲方 所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，本合同甲、乙、确认各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

十三、合同终止与解除

1.乙方违反本合同约定或者已经按约定完成本合同约定内容，本合同终止。

2.货物单价不受市场上涨因素的影响。如遇厂家成本降低或市场同类产品价格低于本合同价格，乙方应及时降低供货价格，否则甲方有权解除合同。

3.有下列情形之一的，甲方可以解除合同：

- (1)因不可抗力致使不能实现合同目的；
- (2)在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行

主要债务；

(3)乙方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

(4)乙方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

4.在使用期间如质量出现问题引起三次以上投诉，甲方有权要求乙方对该产品进行免费调换，调换后如还发生同类问题，甲方随时有权单方面解除合同。

十四、其他事项

1.若因乙方提供产品质量引起的医疗纠纷及医疗事故，由乙方负全部经济责任和法律责任。如果造成损失，由乙方赔偿甲方的全部损失包括直接损失和间接损失(包括给但不限于第三人造成人身损害、财产损失及律师费、诉讼费、鉴定费及相关费用等)，该损失甲方如有未向乙方支付的未付款，甲方可以从未付款项中直接扣除。

2.采购文件、响应文件、响应文件、成交通知书、附件均成为合同不可分割的部分。

3.合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

4.合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

5.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

(以下无正文)

甲方(盖章)



乙方(盖章)



法定代表人(签字)



法定代表人(签字):

杨生龙

经办人:

12月1日
李达

经办人:

杨生龙

开户行: 中国银行股份有限公司西安大

雁塔支行

账户: 1037 0550 1553

签订时间: 2025年9月24日

签订时间: 2025年 月 日

附件：合同中标的物品内容及单价

项目名称：一次性打印耗材、手腕带采购项目

项目编号：SXLXHW-2025-024

单位：人民币（元）

序号	商品名称	品牌	型号	单位	规格	单价	产地
1	腕带	康伴	腕带 (婴儿)	条	1、腕带：（1）规格尺寸： L206mm*W30mm，长或宽偏差± 2mm；（2）打印区域尺寸： L75mm*W20mm，长或宽偏差± 2mm；（3）每卷内径与外径：与 提供的配套打印机相匹配；（4） 包装规格：100条/卷；（5）材质、 厚度：聚氨酯纳米硅、0.28mm；防 水防酒精；（6）腕带颜色：蓝色、 粉色；（7）打印方式：热转印碳 带打印；（8）可打印内容：一 维码、二维码、文字、图片；（9） 皮肤致敏性抗菌抗过敏； 2、扣子：（1）扣子：一次性硅胶 扣；（2）腕带扣子配比：1:1.1； （3）扣子颜色：白色，红色等至 少两种颜色（必须包含白色、红 色）； 3、碳带：（1）材质：全树脂基； （2）规格：与腕带相匹配；（3） 腕带碳带配比：与中标腕带相匹 配，保证供货期间腕带正常使用。 定制，有标识及医院名称。提供样 品	0.88	广东省
2	硒鼓	懿智通	CC388A (88A) 黑鼓	支	打印量 1500 页(A4,5%覆盖率)，净 含量 80 克，外观无破损漏粉，运 转顺畅无故障，图像密度≥1.20， 底灰≤ 0.02。黑点 (0.3mm-0.6mm)≤3，白点 (0.3mm-0.6mm)≤3，文字清晰 可辨，定影牢固度≥90%，灰度≥7 级。执行 GB/T 34988-2017 标准。	138.00	北京市
3	墨盒	爱普生	T2511 墨盒	盒	打印量 2400 页 A4 幅面,5%覆盖率)， 外观无破损无漏墨，替代墨盒。	215.00	陕西省
4	色带架	扬帆耐	DS300 色带架	盒	(带头卡)含色带芯 12.7mm*12m(左)	35.00	北京市

		立					
5	碳带	康伴	碳带 55*80	条	55*80m	15.00	广东省
6	硒鼓	懿智通	CF510A (204A) 黑鼓	支	打印量 1100 页(A4,5%覆盖率), 净含量 40 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	285.00	北京市
7	墨水	爱普生	004 黑水	个	打印量 4500 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨水。	76.00	陕西省
8	墨盒	惠普	802 黑盒	盒	打印量 120 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	106.00	上海市
9	墨盒	惠普	LOS51AA (955A) 青盒	盒	打印量 700 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	215.00	上海市
10	墨盒	惠普	LOS60AA (955A) 黑盒	盒	打印量 1000 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	215.00	上海市
11	硒鼓	懿智通	CF512A (204A) 黄鼓	支	打印量 900 页(A4,5%覆盖率), 净含量 30 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	286.00	北京市
12	墨盒	惠普	LOS54A A(955A) 品红盒	盒	打印量 700 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 替代墨盒。	215.00	上海市
13	墨盒	惠普	LOS57AA (955A) 黄盒	盒	打印量 700 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	215.00	上海市
14	硒鼓	懿智通	CF513A (204A) 品红鼓	支	打印量 900 页(A4,5%覆盖率), 净含量 27 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	285.00	北京市
15	油墨	迪普乐	DC14 油墨	个	600ML/支	133.00	山东省

16	硒鼓	懿智通	CE278A 黑鼓 (带芯片)	支	打印量 2100 页(A4,5%覆盖率), 净含量 100 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点(0.3mm-0.6mm) ≤ 3 , 白点(0.3mm-0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 34988-2017 标准。	168.00	北京市
17	墨盒	惠普	3YP42AA (803E) 黑盒 经济版	盒	打印量 155 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	90.00	上海市
18	墨水	惠普	1W21AA (GT53XL) 黑墨水 高容	个	打印量 6000 页(A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨水。	160.00	上海市
19	墨袋	爱普生	T9491 黑盒 (高容)	盒	打印量 5000 页 A4 幅面,5%覆盖率) 墨盒,无臭氧无粉尘、字迹耐久性, 提供测试报告	416.00	西安市
20	墨盒	惠普	3JA80A A(965) 黑盒	盒	打印量 1000 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	210.00	上海市
21	硒鼓	懿智通	CF511A (204A) 青鼓	支	打印量 900 页(A4,5%覆盖率), 净含量 30 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点(0.3mm-0.6mm) ≤ 3 , 白点(0.3mm-0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	285.00	北京市
22	色带架	扬帆耐立	LQ310	盒	含色带芯 12.7mm*10m(右)	17.00	北京市
23	色带架	得实	136D-3 色带架	盒	12mm*21m	45.00	广东省
24	色带架	扬帆耐立	DPK300 色带架	盒	(带头卡)含色带芯 12.7mm*12m(右)	32.00	北京市
25	粉盒	富士施乐	3070/40 70/5070 黑粉	支	打印量 25000 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨。	660.00	上海市

			/CT2023 44/2023 43(5 代)-30K				
26	墨盒	惠普	805 黑 盒	盒	打印量 120 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	215.00	上海市
27	墨盒	惠普	802 彩 盒	盒	打印量 100 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	100.00	上海市
28	硒鼓	懿智通	CF500 (202) 硒鼓	支	打印量 1400 页(A4,5%覆盖率), 净 含量 40 克, 外观无破损漏粉, 揭 膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底 灰 ≤ 0.02 , 色点(0.3mm-0.6mm) ≤ 3 , 白点(0.3mm-0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	285.00	北京市
29	墨盒	佳能	PG-845 黑盒	盒	打印量 180 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	115.00	中国
30	墨盒	惠普	3JA79AA (965) 黄盒	盒	打印量 700 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	205.00	上海市
31	墨盒	爱普生	T1884 黄盒	盒	打印量 1100 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	80.00	陕西省
32	墨水	爱普生	T6742 青水	个	打印量 5400 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨水。	100.00	陕西省
33	墨水	爱普生	T6743 红水	个	打印量 5400 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨水。	100.00	陕西省
34	墨水	爱普生	T6744 黄水	个	打印量 5400 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨水。	100.00	陕西省
35	墨袋	爱普生	T6745 浅青水	个	打印量 5400 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 代墨水。	100.00	陕西省
36	墨水	爱普生	T6746 浅洋红	个	打印量 5400 页 A4 幅面,5%覆盖率)。 外观无破损无漏墨墨水。	100.00	陕西省
37	墨袋	爱普生	T9493 红盒 (高 容)	盒	打印量 5000 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。无臭氧 无粉尘、字迹耐久性, 提供测试报 告	455.00	陕西省
38	墨盒	惠普	3JA77A A(965) 兰盒	盒	打印量 700 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	205.00	上海市
39	墨盒	惠普	3JA78A A(965) 红盒	盒	打印量 700 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	205.00	上海市

40	墨水	佳能	GI-890 BK 黑墨水	个	打印量 6000 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨水。	170.00	陕西省
41	硒鼓	懿智通	CF350A (130A) 黑鼓	支	打印量 1300 页(A4,5%覆盖率), 净含量 40 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	34.00	北京市
42	硒鼓	懿智通	CF351A (130A) 青鼓	支	打印量 1000 页(A4,5%覆盖率), 净含量 30 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	34.00	北京市
43	硒鼓	懿智通	CF352A (130A) 黄鼓	支	打印量 1000 页(A4,5%覆盖率), 净含量 30 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	34.00	北京市
44	硒鼓	懿智通	CF353A (130A) 品红鼓	支	打印量 1000 页(A4,5%覆盖率), 净含量 30 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	34.00	北京市
45	硒鼓	懿智通	W2082A (118A) 黄鼓	支	打印量 700 页(A4,5%覆盖率), 净含量 45 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	125.00	北京市
46	墨袋	爱普生	T9494 黄盒 (高容)	盒	打印量 5000 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。无臭氧无粉尘、字迹耐久性, 提供测试报告	455.00	陕西省

47	维护箱	爱普生	T6716 维护盒	个	1000 页	189.00	陕西省
48	硒鼓	富士施乐	3070/40 70/5070 黑色 套鼓 /CT3510 61 (5 代)	支	打印量 65000 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨。	660.00	上海市
49	墨袋	爱普生	T9492 兰盒 (高 容)	盒	打印量 5000 页 A4 幅面,5%覆盖率), 替代墨盒无臭氧无粉尘、字迹耐久性, 提供测试报告	455.00	陕西省
50	硒鼓	懿智通	Q2612A (12A) 黑鼓	支	打印量 2000 页(A4,5%覆盖率), 净含量 110 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 34988-2017 标准。	35.00	北京市
51	墨水	爱普生	7741 黑水	个	打印量 6000 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨水。	20.00	陕西省
52	墨盒	佳能	PG-815 黑盒	盒	打印量 220 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	168.00	陕西省
53	墨盒	佳能	CL-816 彩盒	盒	打印量 244 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	260.00	陕西省
54	墨盒	佳能	PG-840 黑盒	盒	打印量 180 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	48.00	陕西省
55	墨盒	佳能	CL-841 彩盒	盒	打印量 180 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	30.00	陕西省
56	碳带	大正	110*300 碳带	卷	110CM*30CM	36.00	陕西省
57	碳带	新华碳带	碳带 70*300	卷	70mm×300m/卷	170.00	山东省
58	硒鼓	懿智通	W2080A (118A) 黑鼓	支	打印量 1000 页(A4,5%覆盖率), 净含量 55 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行	125.00	北京市

					GB/T 29301-2012 标准。		
59	硒鼓	佳能	054 蓝	支	打印量 1200 页(A4,5%覆盖率), 净含量 40 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	50.00	陕西省
60	墨盒	惠普	6ZD21AA (47 号) 黑盒	盒	打印量 1300 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	60.00	上海市
61	墨盒	惠普	F6V20AA (803) 彩盒	盒	打印量 165 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	98.00	上海市
62	墨盒	惠普	951XL 墨盒红	盒	打印量 1500 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	35.00	上海市
63	墨盒	惠普	951XL 墨盒蓝	盒	打印量 1500 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	35.00	上海市
64	色带	兄弟	标签色 带 (6mm)	盒	6-36mm	55.00	上海市
65	墨水	爱普生	004 青 水	个	打印量 7500 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨水。	70.00	陕西省
66	墨水	爱普生	004 红 水	个	打印量 7500 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨水。	70.00	陕西省
67	硒鼓	懿智通	303 硒 鼓	支	打印量 1200 页(A4,5%覆盖率), 净含量 40 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	42.00	北京市
68	硒鼓	佳能	329 黑	支	打印量 1200 页(A4,5%覆盖率), 净含量 40 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	50.00	陕西省
69	硒鼓	佳能	329 红	支	打印量 1000 页(A4,5%覆盖率), 净含量 30 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点 (0.3mm~0.6mm)	50.00	陕西省

					≤3, 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤3, 定影牢固度≥90%, 层次≥7。执行 GB/T 29301-2012 标准。		
70	硒鼓	佳能	329 黄	支	打印量 1000 页(A4,5%覆盖率), 净含量 30 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力≤70, 运转顺畅无故障, 底灰≤0.02, 色点 (0.3mm~0.6mm) ≤3, 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤3, 定影牢固度≥90%, 层次≥7。执行 GB/T 29301-2012 标准。	50.00	陕西省
71	硒鼓	佳能	329 蓝	支	打印量 1000 页(A4,5%覆盖率), 净含量 30 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力≤70, 运转顺畅无故障, 底灰≤0.02, 色点 (0.3mm~0.6mm) ≤3, 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤3, 定影牢固度≥90%, 层次≥7。执行 GB/T 29301-2012 标准。	50.00	陕西省
72	粉盒	大正	中性包装 3008 黑粉	支	打印量 12000 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨。	72.00	陕西省
73	墨盒	大正	680 墨盒黑	盒	打印量 480 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 替代墨盒。	35.00	陕西省
74	墨盒	惠普	951XL 墨盒黄	盒	打印量 1500 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 替代墨盒。	35.00	上海市
75	墨水	爱普生	004 黄水	个	打印量 7500 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 替代墨水。	70.00	陕西省
76	硒鼓	懿智通	CE310A (126A) 黑鼓	支	打印量 1200 页(A4,5%覆盖率), 净含量 40 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力≤70, 运转顺畅无故障, 底灰≤0.02, 色点 (0.3mm~0.6mm) ≤3, 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤3, 定影牢固度≥90%, 层次≥7。执行 GB/T 29301-2012 标准。	193.00	北京市
77	硒鼓	懿智通	CF503 (202) 硒鼓	支	打印量 1300 页(A4,5%覆盖率), 净含量 30 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力≤70, 运转顺畅无故障, 底灰≤0.02, 色点 (0.3mm~0.6mm) ≤3, 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤3, 定影牢固度≥90%, 层次≥7。执行 GB/T 29301-2012 标准。	285.00	北京市
78	硒鼓	懿智通	CF502 (202) 硒鼓	支	打印量 1300 页(A4,5%覆盖率), 净含量 30 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力≤70, 运转顺畅无故障, 底	285.00	北京市

					灰 ≤ 0.02 , 色点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。		
79	墨水	大正	002 墨水红	个	打印量 6000 页 A4 幅面, 5% 覆盖率), 外观无破损无漏墨, 替代墨水。	36.00	陕西省
80	墨水	大正	002 墨水黄	个	打印量 6000 页 A4 幅面, 5% 覆盖率), 外观无破损无漏墨, 替代墨水。	36.00	陕西省
81	墨水	大正	002 墨水蓝	个	打印量 6000 页 A4 幅面, 5% 覆盖率), 外观无破损无漏墨, 替代墨水。	36.00	陕西省
82	墨水	大正	6721 黑	个	打印量 4000 页 A4 幅面, 5% 覆盖率), 外观无破损无漏墨, 替代墨水。	6.00	陕西省
83	墨水	大正	T6722 青水	个	打印量 6500 页 A4 幅面, 5% 覆盖率), 外观无破损无漏墨, 替代墨水。	6.00	陕西省
84	墨水	大正	T6723 洋红水	个	打印量 6500 页 A4 幅面, 5% 覆盖率), 外观无破损无漏墨, 替代墨水。	6.00	陕西省
85	墨水	大正	T6724 黄水	个	打印量 6500 页 A4 幅面, 5% 覆盖率), 外观无破损无漏墨, 替代墨水。	6.00	陕西省
86	硒鼓	懿智通	CF411A (410A) 青鼓	支	打印量 2300 页(A4, 5% 覆盖率), 净含量 40 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	75.00	北京市
87	硒鼓	懿智通	CF412A (410A) 黄鼓	支	打印量 2300 页(A4, 5% 覆盖率), 净含量 40 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	63.00	北京市
88	硒鼓	懿智通	CF413A (410A) 品红鼓	支	打印量 2300 页(A4, 5% 覆盖率), 净含量 40 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	63.00	北京市
89	粉盒	懿智通	2325 粉盒	支	打印量 2600 页(A4, 5% 覆盖率), 净含量 90 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点 (0.3mm~0.6mm)	28.00	北京市

					≤3, 白点(0.3mm~0.6mm)≤3, 定影牢固度≥90%, 层次≥7。执行 GB/T 34988-2017 标准。		
90	墨盒	大正	680 墨盒彩	盒	打印量 150 页 A4 幅面, 5% 覆盖率), 外观无破损无漏墨, 替代墨盒。	35.00	陕西省
91	标签纸	大正	亚银标签纸	卷	70*35*1000	125.00	陕西省
92	色带架	扬帆耐立	DPK900 色带架	盒	(带头卡) 含色带芯 12.7mm*25m(右)	13.00	北京市
93	色带	兄弟	标签色带 (12mm)	盒	12mm*8m	85.00	上海市
94	硒鼓	懿智通	CF228A (28A) 黑鼓	支	打印量 3000 页(A4, 5% 覆盖率), 净含量 140 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力≤70, 运转顺畅无故障, 底灰≤0.02, 色点(0.3mm~0.6mm)≤3, 白点(0.3mm~0.6mm)≤3, 定影牢固度≥90%, 层次≥7。执行 GB/T 34988-2017 标准。	253.00	北京市
95	墨水	爱普生	T6741 黑水	个	打印量 3000 页 A4 幅面, 5% 覆盖率), 外观无破损无漏墨, 替代墨水。	100.00	陕西省
96	墨水	佳能	GI-890Y 黄墨水	个	打印量 7000 页 A4 幅面, 5% 覆盖率), 外观无破损无漏墨, 替代墨水。	165.00	陕西省
97	墨盒	大正	950XL 墨盒黑	盒	打印量 2300 页 A4 幅面, 5% 覆盖率), 外观无破损无漏墨, 替代墨盒。	35.00	陕西省
98	色带架	大正	1600K3H 色带架	盒	(带头卡) 含色带芯 12.7mm*20m(右)	60.00	陕西省
99	墨水	佳能	GI-890 C 青色墨水	个	打印量 7000 页 A4 幅面, 5% 覆盖率), 外观无破损无漏墨, 替代墨水。	165.00	陕西省
100	硒鼓	懿智通	W2083A (118A) 品红鼓	支	打印量 700 页(A4, 5% 覆盖率), 净含量 45 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力≤70, 运转顺畅无故障, 底灰≤0.02, 色点(0.3mm~0.6mm)≤3, 白点(0.3mm~0.6mm)≤3, 定影牢固度≥90%, 层次≥7。执行 GB/T 29301-2012 标准。	125.00	北京市
101	硒鼓	懿智通	W2081A (118A)	支	打印量 700 页(A4, 5% 覆盖率), 净含量 45 克, 外观无破损漏粉, 揭膜	125.00	北京市

			青鼓		力 ≤ 70 ，运转顺畅无故障，底灰 ≤ 0.02 ，色点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 ，白点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 ，定影牢固度 $\geq 90\%$ ，层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。		
102	硒鼓	懿智通	CF219A (19A) 分体鼓	支	打印量 12000 页(A4,5%覆盖率)，净含量 140 克，外观无破损漏粉，揭膜力 ≤ 70 ，运转顺畅无故障，底灰 ≤ 0.02 ，色点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 ，白点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 ，定影牢固度 $\geq 90\%$ ，层次 ≥ 7 。执行 GB/T 34988-2017 标准。	85.00	北京市
103	硒鼓	佳能	054 黑	支	打印量 1500 页(A4,5%覆盖率)，净含量 40 克，外观无破损漏粉，揭膜力 ≤ 70 ，运转顺畅无故障，底灰 ≤ 0.02 ，色点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 ，白点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 ，定影牢固度 $\geq 90\%$ ，层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	50.00	陕西省
104	硒鼓	佳能	054 黄	支	打印量 1200 页(A4,5%覆盖率)，净含量 40 克，外观无破损漏粉，揭膜力 ≤ 70 ，运转顺畅无故障，底灰 ≤ 0.02 ，色点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 ，白点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 ，定影牢固度 $\geq 90\%$ ，层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	50.00	陕西省
105	硒鼓	佳能	054 红	支	打印量 1200 页(A4,5%覆盖率)，净含量 ≥ 40 克，外观无破损漏粉，揭膜力 ≤ 70 ，运转顺畅无故障，底灰 ≤ 0.02 ，色点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 ，白点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 ，定影牢固度 $\geq 90\%$ ，层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	50.00	陕西省
106	粉盒	懿智通	LT401 黑粉	支	打印量 8000 页(A4,5%覆盖率)，净含量 180 克，外观无破损漏粉，揭膜力 ≤ 70 ，运转顺畅无故障，底灰 ≤ 0.02 ，色点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 ，白点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 ，定影牢固度 $\geq 90\%$ ，层次 ≥ 7 。执行 GB/T 34988-2017 标准。	198.00	北京市
107	墨盒	惠普	6ZD61AA (47 号)	盒	打印量 700 页 A4 幅面,5%覆盖率)，外观无破损无漏墨，墨盒。	60.00	上海市

			彩盒				
108	墨盒	惠普	703 彩盒	盒	打印量 250 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	15.00	上海市
109	墨盒	爱普生	T1881 黑盒	盒	打印量 2200 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	125.00	陕西省
110	硒鼓	懿智通	CZ192A (93A) 黑鼓	支	打印量 12000 页外观无破损漏粉, 运转顺畅无故障, 图像密度 ≥ 1.20 , 底灰 ≤ 0.02 , 黑点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 文字清晰可辨, 定影牢固度 $\geq 90\%$, 灰度 ≥ 7 级	285.00	北京市
111	硒鼓	懿智通	CF501 (202) 硒鼓	支	打印量 1300 页(A4,5%覆盖率), 净含量 30 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	285.00	北京市
112	墨水	佳能	GI-890 M 品红墨水	个	打印量 7000 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨水。	165.00	陕西省
113	硒鼓	懿智通	LT2641 粉盒	支	打印量 2600 页(A4,5%覆盖率), 净含量 90 克, 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 34988-2017 标准。	28.00	北京市
114	墨盒	大正	853 黑盒	盒	打印量 1800 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 替代墨盒。	60.00	陕西省
115	墨盒	惠普	703 黑盒	盒	打印量 600 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨、墨盒。	15.00	上海市
116	墨盒	佳能	CL-846 彩盒	盒	打印量 180 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	75.00	陕西省
117	维护箱	爱普生	9344 维护箱	个	3000 页	72.00	陕西省
118	硒鼓	懿智通	LD401 分体鼓	支	打印量 30000 页(A4,5%覆盖率), 外观无破损漏粉, 揭膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底灰 ≤ 0.02 , 色点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固	100.00	北京市

					度≥90%，层次≥7。执行 GB/T 34988-2017 标准。		
119	硒鼓	懿智通	CE313A (126A) 红鼓	支	打印量 1000 页(A4,5%覆盖率)，净含量 30 克，外观无破损漏粉，揭膜力≤70，运转顺畅无故障，底灰≤0.02，色点（0.3mm~0.6mm）≤3，白点（0.3mm~0.6mm）≤3，定影牢固度≥90%，层次≥7。执行 GB/T 29301-2012 标准。	193.00	北京市
120	版纸	迪普乐	版纸 DRC428	卷		155.00	山东省
121	墨盒	惠普	805 彩 盒	盒	打印量 100 页 A4 幅面,5%覆盖率)，外观无破损无漏墨，墨盒。	85.00	上海市
122	墨盒	惠普	CZ107AA (678) 黑盒	盒	打印量 480 页 A4 幅面,5%覆盖率)，外观无破损无漏墨，墨盒。	65.00	上海市
123	硒鼓	懿智通	CE314A (126A) 成像鼓	支	打印量黑色 14000 页 彩色 7000 页 外观无破损漏粉，运转顺畅无故障，图像密度≥1.20，底灰≤0.02，黑点（0.3mm~0.6mm）≤3，白点（0.3mm~0.6mm）≤3，文字清晰可辨，定影牢固度≥90%，灰度≥7 级	75.00	北京市
124	硒鼓	懿智通	CE311A (126A) 青鼓	支	打印量 1000 页(A4,5%覆盖率)，净含量 30 克，外观无破损漏粉，揭膜力≤70，运转顺畅无故障，底灰≤0.02，色点（0.3mm~0.6mm）≤3，白点（0.3mm~0.6mm）≤3，定影牢固度≥90%，层次≥7。执行 GB/T 29301-2012 标准。	75.00	北京市
125	硒鼓	懿智通	CF400A (201A) 黑鼓	支	打印量 1500 页(A4,5%覆盖率)，净含量 45 克，外观无破损漏粉，揭膜力≤70，运转顺畅无故障，底灰≤0.02，色点（0.3mm~0.6mm）≤3，白点（0.3mm~0.6mm）≤3，定影牢固度≥90%，层次≥7。执行 GB/T 29301-2012 标准。	58.00	北京市
126	墨盒	惠普	704 黑 盒	盒	打印量 480 页 A4 幅面,5%覆盖率)，外观无破损无漏墨，墨盒。	60.00	上海市
127	墨盒	惠普	704 彩 盒	盒	打印量 200 页 A4 幅面,5%覆盖率)，外观无破损无漏墨，墨盒。	60.00	上海市
128	墨盒	惠普	857 彩 盒	盒	打印量 560 页 A4 幅面,5%覆盖率)，外观无破损无漏墨，墨盒。	60.00	上海市

129	墨盒	惠普	C8765ZZ (852) 黑盒	盒	打印量 480 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	50.00	上海市
130	墨盒	惠普	CZ108A A(678) 彩墨	盒	打印量 150 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	65.00	上海市
131	硒鼓	懿智通	CE312A (126A) 黄鼓	支	打印量 1000 页(A4,5%覆盖率), 净 含量 30 克, 外观无破损漏粉, 揭 膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底 灰 ≤ 0.02 , 色点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 29301-2012 标准。	75.00	北京市
132	硒鼓	懿智通	W1003AC (110AC) 黑鼓	支	打印量 1500 页(A4,5%覆盖率), 净 含量 60 克, 外观无破损漏粉, 揭 膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底 灰 ≤ 0.02 , 色点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 34988-2017 标准。	245.00	北京市
133	墨水	惠普	M0H54A A(GT52) 兰墨水	个	打印量 8000 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨水。	160.00	上海市
134	色带架	大正	LQ520K 色带架	盒	含色带芯 12.7mm*10m(右)	21.00	陕西省
135	墨盒	惠普	CZ638A A(46 号) 彩盒	盒	打印量 750 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 墨盒。	75.00	上海市
136	墨盒	爱普生	T1882 黑盒	盒	打印量 1100 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 替代墨盒。	85.00	陕西省
137	墨水	大正	002 黑 水	个	打印量 7500 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 替代墨水。	55.00	陕西省
138	硒鼓	懿智通	CF218A (18A) 黑鼓	支	打印量 1400 页(A4,5%覆盖率), 净 含量 70 克, 外观无破损漏粉, 揭 膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底 灰 ≤ 0.02 , 色点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 34988-2017 标准。	55.00	北京市
139	墨水	惠普	M0H55A A(GT52) 品红墨	个	打印量 8000 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨, 替代墨水。	160.00	上海市

			水				
140	墨水	惠普	MOH56A A(GT52) 黄墨水	个	打印量8000页A4幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨,替代墨水。	160.00	上海市
141	色带架	大正	LQ630 色带架	盒	(带头卡)含色带芯 12.7mm*10m(左)	40.00	陕西省
142	硒鼓	懿智通	CE740A (307A) 硒鼓	支	打印量: 7000 页鼓粉一体	50.00	北京市
143	硒鼓	懿智通	CE741A (307A) 硒鼓	支	打印量: 7300 页鼓粉一体	50.00	北京市
144	硒鼓	懿智通	CE742A (307A) 硒鼓	支	打印量: 7300 页鼓粉一体	50.00	北京市
145	硒鼓	懿智通	CE743A (307A) 硒鼓	支	打印量: 7300 页鼓粉一体	50.00	北京市
146	硒鼓	懿智通	W2040A (416A) 硒鼓	支	打印量: 2400 页鼓粉一体	50.00	北京市
147	硒鼓	懿智通	W2040A (416A) 硒鼓	支	打印量: 2100 页鼓粉一体	50.00	北京市
148	硒鼓	懿智通	W2040A (416A) 硒鼓	支	打印量: 2100 页鼓粉一体	50.00	北京市
149	硒鼓	懿智通	W2040A (416A) 硒鼓	支	打印量: 2100 页鼓粉一体	50.00	北京市
150	墨袋	爱普生	T02S1 黑色墨袋	盒	打印量 50000 页, A4 幅面 5%覆盖率, 字迹持久性, 满足存档需求, 无臭氧无粉尘, 提供测试报告	145.00	陕西省
151	墨袋	爱普生	T02S1 彩色墨袋	盒	打印量 50000 页, A4 幅面 5%覆盖率, 字迹持久性, 满足存档需求, 无臭氧无粉尘, 提供测试报告	145.00	陕西省
152	墨盒	大正	C2P04A A(62) 黑盒	盒	打印量 200 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨,替代墨盒。	150.00	陕西省
153	墨盒	大正	C2P06AA (62) 彩盒	盒	打印量 165 页 A4 幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨,替代墨盒。	150.00	陕西省

154	墨盒	大正	CZ637A A(46号) 黑盒	盒	打印量1500页A4幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨,替代墨盒。	105.00	陕西省
155	墨盒	爱普生	T1883 红盒	盒	打印量1100页A4幅面,5%覆盖率), 外观无破损无漏墨,替代墨盒。	85.00	陕西省
156	色带	大正	LQ610 色带	条	12.7mm*12m(左)	22.12	陕西省
157	硒鼓	懿智通	TD-101 S 硒鼓	支	打印量 1500 页(A4,5%覆盖率), 净 含量 55 克, 外观无破损漏粉, 揭 膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底 灰 ≤ 0.02 , 色点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 34988-2017 标准。	50.00	北京市
158	硒鼓	懿智通	CF230A (30A) 黑鼓	支	打印量 1600 页外观无破损漏粉, 运转顺畅无故障, 图像密度 $\geq$ 1.20, 底灰 ≤ 0.02 , 黑点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 文字清晰 可辨, 定影牢固度 $\geq 90\%$, 灰度 ≥ 7 级	260.00	北京市
159	硒鼓	懿智通	CF232A (32A) 分体鼓	支	打印量 23000 页外观无破损漏粉, 运转顺畅无故障, 图像密度 $\geq$ 1.20, 底灰 ≤ 0.02 , 黑点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点 (0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 文字清晰 可辨, 定影牢固度 $\geq 90\%$, 灰度 ≥ 7 级	90.00	北京市
160	硒鼓	懿智通	CF277A (77A) 黑鼓	支	打印量 3100 页(A4,5%覆盖率), 净 含量 140 克, 外观无破损漏粉, 揭 膜力 ≤ 70 , 运转顺畅无故障, 底 灰 ≤ 0.02 , 色点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 白点(0.3mm~0.6mm) ≤ 3 , 定影牢固度 $\geq 90\%$, 层次 ≥ 7 。执行 GB/T 34988-2017 标准。	115.00	北京市
单价合计						18869.00	

备注：合同未尽事宜，详见招标文件