

合同编号 2025 年 220 号

竞争性磋商



国家儿童区域医疗中心(西北)
西安交通大学 附属儿童医院
陕西省儿童医学中心
西安市儿童医院

西安市儿童医院 院内水、电材料及电器设备采购项目合同

(项目编号: 【KRDL】K4-2507137-02)

项目组织形式: 部门集中采购

项目主办部门: 总务科

甲方: 西安市儿童医院

乙方: 陕西欣欣义合物资有限公司

签订地点: 西安市儿童医院

签订时间: 年 月



扫描全能王 创建

甲方： 西安市儿童医院

甲方地址： 西安市莲湖区西举院巷 69 号

甲方联系人： 东述樾

乙方： 陕西欣欣义合物资有限公司

乙方地址： 陕西省西安市新城区长缨东路 193 号

乙方联系人： 张岚岚

甲方所需货物，按照政府采购程序组织竞争性磋商，确定乙方为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及采购文件、成交供应商响应文件、成交通知书，经甲、乙双方协商，达成如下条款。

一、合同中标的物品内容及单价：

中标内容详见附件清单

二、合同价款

1.合同含税单价合计为人民币（大写） 壹万玖仟叁佰肆拾伍元贰角贰分（小写）¥：19345.22，合同含税单价包括但不限于货物费、运输费、保险费、税费及合理利润等一切费用。

2.合同按需供货，据实结算，实际结算金额不得超过本合同总预算价款（650000.00 元）。

3.货物单价不受市场上涨因素的影响。

三、付款方式和结算条件

1.付款方式

甲方通过银行转账方式将款项转入乙方银行账户。乙方银行账户



信息如下：

账户全称：陕西欣欣义合物资有限公司

账 号：651015276

开 户 行：中国民生银行股份有限公司西安南二环支行

甲方仅认可上述指定账户并向该账户付款，甲方有权拒绝向指定账户之外的任何账户付款，并且由此导致的付款延迟责任由乙方承担。

乙方要如实开具发票，不得变更开票内容，若乙方开具发票出现税务争议时，乙方需承担税款、滞纳金、罚款等赔偿责任以及其他相关责任。

甲方开票信息：全 称：西安市儿童医院

账 号：611301075018150042876

开户行：交行西安甜水井街支行

2. 结算条件

乙方应根据甲方的实际需求，通过订单提供货物。乙方按照合同约定的时间将货物送至甲方指定地点，经双方验收合格。双方以签订合同之日为基准，每三个月为一个季度，按季度据实结算，每季度结束后 5 个工作日内，乙方提供该季度供货明细及相应金额的增值税发票，甲方收到合格发票及完整结算单据后，达到付款条件起 30 日内支付该季度验收合格货物总价款的 100%。若乙方未提供合格税务发票，则甲方有权拒付款项，且不承担任何违约责任。

四、双方的权利和义务

1. 甲方的权利和义务

1.1 货物配送至甲方指定地点，甲方严格按照采购文件及响应文件要



求和标准积极配合乙方交付，及时验收。

1.2 在乙方按照合同约定提供货物且验收合格后，甲方应按照合同约定的付款方式和时间及时支付货款。

1.3 有权对乙方的供货过程、货物质量等进行监督检查，乙方应予以配合。

2.乙方的权利和义务

2.1 按照合同约定的时间、地点和数量，向甲方指定地点提供货物及完整的货物清单。

2.2 保证所提供的货物符合采购文件、响应文件及合同约定的质量标准和技术要求，为全新、未使用过的合格产品，不存在任何质量瑕疵和权利瑕疵。

五、交货条件：

1.交货地点：甲方指定地点。

2.交货期：接到甲方订单之日起3日内交货。

3.供货期：自合同签订之日起1年，按需配送。

4.质保期：验收合格之日起两年

六、包装和运输要求

货物的运输方式由乙方自行选择，但包装必须符合国家标准或行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证使用人收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由乙方自行承担。

七、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：



1.质量保证：乙方承诺所提供的产品必须是符合国家相关标准的合格产品，进货渠道正常，并具备正规的产品注册证登记表、生产许可证，配送时须提供配送批次产品的合格证明资料、检测报告、卫生安全评价报告等

2.包装及其他要求：符合出厂要求、包装完整无破损；包装标识清楚，配送产品必须为全新未拆封产品且渠道合法。

3.售后服务响应时间（质保期内）：售后服务响应不得超出 8 小时，制定解决方案，1个工作日内派人到现场维修。如在 48 小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。

八、验收

1.货物到达甲方指定地点后，甲乙双方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。验收内容包括但不限于货物的名称、规格、数量、质量、外观包装等。验收合格的，甲方应签署《验收合格单》，验收不作为产品质量合格的最终依据；验收不合格的，甲方有权拒收货物，并在 5 个工作日内以书面形式向乙方提出具体的问题及整改要求，乙方需在收到通知后的 5 个工作日内进行处理，直至验收合格。

2.乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

3.验收依据：

3.1 采购文件、响应文件；



3.3 国家相应的标准、规范。

九、违约责任

1.按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.乙方未按合同要求提供货物或质量不能满足招标技术要求，乙方应在接到甲方通知后的3个工作日内免费更换或补足符合要求的产品，由此产生的一切费用由乙方承担；否则，甲方有权解除合同，合同自书面解除通知送达（即使拒收）乙方之日起解除，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚，乙方应当赔偿甲方该总货款的30%的违约金。

3.乙方不能按期交货，每延迟一天，乙方应偿付甲方总货款的1%的迟延履行违约金，违约金可累计计算。超过30天未交货，甲方有权解除合同，合同自书面解除通知送达（即使拒收）乙方之日起解除，乙方应赔偿甲方总货款的30%作为违约金。

4.乙方所交付货物不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，甲方要求更换一次后仍不符合约定的，甲方有权解除采购合同，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

5.在使用期间因产品质量问题（包括但不限于材料本身存在缺陷、性能不达标、无法正常发挥使用功能等）引起三次以上投诉，甲方有权要求乙方对该产品进行免费调换，调换后如还发生同类问题，甲方随时有权单方面解除合同，合同自书面解除通知送达（即使拒收）乙方之日起解除，乙方应当赔偿甲方该总货款的30%的违约金。

6.有下列情形之一的，甲方可以解除合同：



6.1 因不可抗力致使不能实现合同目的；

6.2 在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

6.3 乙方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

6.4 乙方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

6.5 乙方违反本合同约定。

7.如遇厂家成本降低或市场同类产品价格低于本合同价格，乙方应及时降低供货价格，否则甲方有权解除合同。

8.若因乙方提供产品质量引起的医疗纠纷及医疗事故，由乙方负全部经济责任和法律责任。如果造成损失，由乙方赔偿甲方的全部损失包括直接损失和间接损失(包括给但不限于第三人造成人身损害、财产损失及律师费、诉讼费、鉴定费及相关费用等)，该损失甲方如有未向乙方支付的未付款，甲方可以从未付款项中直接扣除。

十、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（ 2 ）种方式解决：

1.提交 西安 仲裁委员会仲裁；

2.依法向 甲方 所在地人民法院起诉。

十一、合同生效

本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动终止（合同的服务承诺则长期有效）。



十二、其他事项

1.采购文件、响应文件、响应文件、成交通知书均成为合同不可分割的部分。

2.合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

3.合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

4.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

(以下无正文)

甲方(盖章):



乙方(公章):



法定代表人:



法定代表人:



经办人:

张岚 张岚

开户银行:中国民生银行股份有限公司

西安南二环支行

账号:651015276

签订日期:2025年11月5日

签订日期:2025年 月 日





附件清单:

序号	产品名称	品牌	规格型号	原产地及制造厂名	单价 (元)	单位
1	柜锁	大拇指	材质: 锌合金、电镀 适用于三门更衣柜, 文件柜, 连杆: U 型插片/卡簧插片 规格: 偏心转舌锁 (25mm/20mm/16mm) 中芯转舌锁 (25mm/20mm/16mm) 符合: 中国强制性产品认证	慈溪市、宁波大拇指锁具有限公司	5.28	个
2	锁体	好太太	材质: 主体钢质防锈 轻弹簧锁体, 锁舌可调节方向, 带凹槽 符合: 中国强制性产品认证	温州市、永嘉县南城街道的易五金加工厂	14.96	个
3	木门锁芯	美今	材质: 主体黄铜防锈 铜珠、铜内芯 规格: 12.5cm*16.5cm*2cm 符合: 中国强制性产品认证	永康市、浙江美今锁业有限公司	22.00	个
4	门扣	长城	材质: 加厚不锈钢、银色 规格: 7.5cm*2.5cm	温州市、永嘉县南城街道的易五金加工厂	2.20	套
5	挂锁 (大)	明环	材质: 铜芯单开, 防锈 规格: 50mm 符合: 中国强制性产品认证	浦江县、浦江菲力工贸有限公司	8.80	个
6	挂锁 (中)	明环	材质: 铜芯单开, 防锈 规格: 38mm 符合: 中国强制性产品认证	浦江县、浦江菲力工贸有限公司	6.16	个
7	挂锁 (小)	明环	材质: 铜芯单开, 防锈 规格: 25mm 符合: 中国强制性产品认证	浦江县、浦江菲力工贸有限公司	7.04	个
8	U型锁	长城	规格: 长度>20cm 符合: 中国强制性产品认证	温州市、永嘉县南城街道的易五金加工厂	30.80	个
9	链锁	长城	防水、防锈、锁链一体, 锁体部分轴芯不易脱落 长度: 150cm	温州市、永嘉县南城街道的易五金加工厂	13.93	个



			符合：中国强制性产品认证			
10	一管三锁	大拇指	主体钢质、锌合金， 6cm*1.5cm 符合：中国强制性产品认证	慈溪市、宁波大拇指锁具有限公司	11.70	个
11	卫生间门锁扣	长城	材质：304 加厚不锈钢 符合：中国强制性产品认证	温州市、永嘉县南城街道的易五金加工厂	16.39	个
12	月牙锁	长城	材质：塑钢/不锈钢 薄款/平门/叠门 符合：中国强制性产品认证	温州市、永嘉县南城街道的易五金加工厂	7.92	个
13	球形锁	长城	材质：主体不锈钢 符合：中国强制性产品认证	温州市、永嘉县南城街道的易五金加工厂	30.80	个
14	抽屉锁	大拇指	材质：主体钢质 适用于 22mm 以下板厚，开孔 16mm 符合：中国强制性产品认证	慈溪市、宁波大拇指锁具有限公司	6.75	个
15	抽屉锁	大拇指	材质：主体钢质 适用于 25mm 以下板厚，开孔 20mm 符合：中国强制性产品认证	慈溪市、宁波大拇指锁具有限公司	8.36	个
16	铜锁体	长城	规格：小 50 不锈钢长总长 144mm 符合：中国强制性产品认证	温州市、永嘉县南城街道的易五金加工厂	35.49	个
17	铜锁体	长城	规格：大 50 不锈钢总长 148mm 符合：中国强制性产品认证	温州市、永嘉县南城街道的易五金加工厂	41.07	个
18	防盗门锁体	佳和	材质：主体钢质 规格：15cm/17cm，不锈钢总长 20cm 符合：中国强制性产品认证	金华市、浙江佳和锁业有限公司	63.07	个
19	防盗门锁芯	佳和	材质：铜质 规格：8cm 符合：中国强制性产品认证	金华市、浙江佳和锁业有限公司	44.00	个
20	防盗门锁芯	佳和	材质：铜质 规格：10cm 符合：中国强制性产品认证	金华市、浙江佳和锁业有限公司	68.35	个



21	分体式执手锁	长城	材质：主体铝合金/C级铜锁芯； 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 执手：锌合金	温州市、永嘉县南城街道的易五金加工厂	88.00	套
22	过道门执手锁	长城	材质：主体钢质 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 执手：锌合金	温州市、永嘉县南城街道的易五金加工厂	56.61	套
23	卫浴执手锁	长城	材质：主体不锈钢 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 执手：锌合金	温州市、永嘉县南城街道的易五金加工厂	61.60	套
24	防盗门执手锁	长城	材质：主体不锈钢/C级铜锁芯 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 执手：锌合金	温州市、永嘉县南城街道的易五金加工厂	83.60	套
25	三杆执手锁	长城	材质：主体锌合金 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 执手：锌合金	温州市、永嘉县南城街道的易五金加工厂	96.80	套
26	防火门执手锁	长城	材质：主体锌合金/C级铜锁芯 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 执手：锌合金	温州市、永嘉县南城街道的易五金加工厂	132.00	套
27	木门执手	长城	材质：主体铝合金 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理	温州市、永嘉县南城街道的易五金加工厂	33.29	套
28	窗户执手	长城	材质：主体铝合金/塑钢 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理	温州市、永嘉县南城街道的易五金加工厂	31.39	套
29	分体门执手	长城	材质：主体铝合金 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理	温州市、永嘉县南城街道的易五金加工厂	46.05	套
30	塑钢门执	长城	材质：主体铝合金把手 耐腐蚀，表面可阳极氧化或	温州市、永嘉县南城街道的易五金	58.67	套



	手		喷涂处理	加工厂		
31	防盗门执手	佳和	材质：主体不锈钢 耐腐蚀，表面可阳极氧化或喷涂处理 执手：锌合金	金华市、浙江佳和锁业有限公司	50.16	套
32	闭门器	华利德	材质：铝合金 耐磨耐用、不易生锈、拥有停门定位、自动缓冲闭门功能、有效防夹手、	肇庆市、高要区金利镇华利德五金制品厂	100.61	套
33	抽屉滑道	浪迪	材质：钢质、防锈、静音 规格：30cm	肇庆市、高要区金利镇华利德五金制品厂	18.48	套
34	抽屉滑道	浪迪	材质：钢质、防锈、静音 规格：40cm	肇庆市、高要区金利镇华利德五金制品厂	23.47	套
35	弹簧合页（大弯）	亚当斯	材质：柜门用、不锈钢	温州市、永嘉县南城街道的易五金加工厂	6.16	个
36	5号电池	南孚	碱性电池、续航长、不漏液、无汞无镉，电流输出稳定 保质期 10 年 容量 3300mAh	南平市、福建南平南孚电池有限公司	2.20	个
37	7号电池	南孚	碱性电池、续航长、不漏液、无汞无镉，电流输出稳定 保质期 10 年 容量 1300mAh	南平市、福建南平南孚电池有限公司	2.20	个
38	2032 电池	南孚	续航长、不漏液、无汞无镉，不易生锈	南平市、福建南平南孚电池有限公司	4.99	个
39	1号电池	南孚	续航长、不漏液、无汞无镉 保质期 10 年	南平市、福建南平南孚电池有限公司	8.36	个
40	2号电池	南孚	续航长、不漏液、无汞无镉 保质期 10 年	南平市、福建南平南孚电池有限公司	8.18	个
41	9V 电	南孚	续航长、不漏液、无汞无镉	南平市、福建南平	11.00	个



	池			南孚电池有限公司		
42	189/L R54 电 池	南孚	续航长、不漏液、无汞无镉	南平市、福建南平 南孚电池有限公 司	2.79	个
43	高弯 混合 龙头	润旺 达	材质：阀体、阀芯全铜材质、 增压出水、冷热双控、防爆 加厚，不生锈	武强县、河北润旺 达洁具制造有限 公司	105.60	套
44	高弯 单冷 龙头	润旺 达	材质：阀体、阀芯全铜材质 材质：阀体、阀芯全铜材质、 增压出水、防爆加厚，不生 锈	武强县、河北润旺 达洁具制造有限 公司	76.27	套
45	肘碰 龙头	润旺 达	材质：阀体、阀芯全铜材质	武强县、河北润旺 达洁具制造有限 公司	74.80	套
46	开水 器龙 头	润旺 达	材质：阀体、阀芯全铜材质	武强县、河北润旺 达洁具制造有限 公司	56.61	套
47	快开 龙头	润旺 达	材质：阀体、阀芯全铜材质	武强县、河北润旺 达洁具制造有限 公司	36.08	套
48	抬把 龙头	润旺 达	材质：阀体、阀芯全铜材质	武强县、河北润旺 达洁具制造有限 公司	85.36	套
49	按压 式龙 头	润旺 达	材质：阀体、阀芯全铜材质、 自动关闭、镜面电镀、	武强县、河北润旺 达洁具制造有限 公司	71.28	套
50	感应 水龙 头	润旺 达	材质：阀体、阀芯全铜材质	武强县、河北润旺 达洁具制造有限 公司	246.40	套
51	花洒	润旺 达	材质：铝合金	武强县、河北润旺 达洁具制造有限 公司	70.40	套
52	全铜 角阀	润旺 达	防爆角阀，壁厚 $\geq 2.8\text{mm}$ 材质：全铜	武强县、河北润旺 达洁具制造有限 公司	30.80	套
53	淋浴 龙头	润旺 达	材质：全铜	武强县、河北润旺 达洁具制造有限	70.99	套



	混水 阀			公司		
54	脚踩 阀踏 板	润旺 达	材质：全铜	武强县、河北润旺 达洁具制造有限 公司	51.33	套
55	脚踩 阀阀 芯	润旺 达	材质：全铜	武强县、河北润旺 达洁具制造有限 公司	39.89	套
56	脚踩 阀连 接杆	润旺 达	材质：全铜	武强县、河北润旺 达洁具制造有限 公司	20.24	套
57	脚踏 阀	润旺 达	材质：全铜阀芯、精铜材质、 脚踩轻松开关、	武强县、河北润旺 达洁具制造有限 公司	156.93	套
58	进水 阀	武洁	材质：常用马桶规格	武强县、河北润旺 达洁具制造有限 公司	44.00	套
59	PPR活 接截 止阀	联塑	全铜材质 规格：20	佛山市、广东联塑 科技实业有限公 司	44.29	套
60	PPR活 接截 止阀	联塑	全铜材质 规格：32	佛山市、广东联塑 科技实业有限公 司	44.00	套
61	PPR活 接截 止阀	联塑	全铜材质 规格：40	佛山市、广东联塑 科技实业有限公 司	81.55	套
62	PPR活 接截 止阀	联塑	全铜材质 规格：50	佛山市、广东联塑 科技实业有限公 司	120.27	套
63	下水 软管	浴管 家	规格：32	广东、浴管家居 有限公司	5.54	米
64	上水 软管	浴管 家	抗压力 ≥ 1.0 MPa、无异味， 抗腐蚀，抗水垢，抗压耐用 规格：100	广东、浴管家居 有限公司	11.62	米
65	高水 箱支 架	润旺 达	规格：301	武强县、河北润旺 达洁具制造有限 公司	19.65	套



66	高水箱卡座	润旺达	规格: 32	武强县、河北润旺达洁具制造有限公司	16.13	套
67	壁挂式低水箱	润旺达	规格: 8-10L	武强县、河北润旺达洁具制造有限公司	77.73	套
68	低水箱配件	润旺达	材质: 塑料	武强县、河北润旺达洁具制造有限公司	31.68	套
69	不锈钢冲洗管	润旺达	304 不锈钢, 防腐防锈, 壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$	武强县、河北润旺达洁具制造有限公司	19.95	根
70	PPR 水管	联塑	管径: 50、抗压力 1.25Mpa、抗压耐用、保温、无异味、抗腐蚀、抗水垢; 长度: 米	佛山市、广东联塑科技实业有限公司	28.16	米
71	PPR 直接	联塑	用料足, 抗冲击, 耐冷热, 耐腐蚀 管径: 50	佛山市、广东联塑科技实业有限公司	7.19	个
72	PPR 弯头	联塑	用料足, 抗冲击, 耐冷热, 耐腐蚀 管径: 50/90°	佛山市、广东联塑科技实业有限公司	8.51	个
73	PPR 焊接器	联塑	工业级热熔机, 快速加热, 智能控温, 防堵模式, 3C 国际认证, 耐热阻燃电源线	佛山市、广东联塑科技实业有限公司	156.64	个
74	耐高温浮球开关	麦嘉电气	5 米浮球、高温 304、内置大功率微动开关	广东麦嘉电器有限公司	111.47	个
75	下水管	浴管家	规格: 75	广东、浴管家家居有限公司	10.56	米
76	节能灯泡	佛山照明	光源寿命长、亮度较高、耗电较低, 散热好 规格: 5W	广东、佛山电器照明股份有限公司	8.36	个
77	节能灯泡	佛山照明	光源寿命长、亮度较高、耗电较低, 散热好 规格: 11W	广东、佛山电器照明股份有限公司	10.27	个



78	节能灯泡	佛山照明	光源寿命长、亮度较高、耗电较低, 散热好 规格: 55W	广东、佛山电器照明股份有限公司	48.11	个
79	格栅灯架带灯管	佛山照明	加厚底盘 规格: 600*600	广东、佛山电器照明股份有限公司	105.60	个
80	格栅灯管	佛山照明	寿命≥10000 小时、发光均匀、无暗区、节能, 嵌入式 规格: 600*600 配套 20w/30w/40w	广东、佛山电器照明股份有限公司	12.91	个
81	LED 台灯	佛山照明	护眼、无蓝光、无可视频闪, 节能, 广角照明, 多段式多向转轴调节, 电源线长 1.8 米, 3900k 暖白光	广东、佛山电器照明股份有限公司	98.27	个
82	应急照明灯	佛山照明	新国标、充电式双头照明	广东、佛山电器照明股份有限公司	39.60	个
83	安全出口灯	佛山照明	新国标 LED	广东、佛山电器照明股份有限公司	31.68	个
84	灭蝇灯	青蜂侠	公共区域≥80 平方	广州市、广东清风电器有限公司	58.08	个
85	升降灯	正泰		乐清市、正泰集团股份有限公司	130.24	个
86	指示灯	正泰	绿/红 (裕豪热水器专用)	乐清市、正泰集团股份有限公司	9.24	个
87	灯头	南帆	材质: 纯铜、加厚、通用款	河源市、广东南帆电器有限公司	10.85	个
88	环形灯	佛山照明	规格: T9-22W 外径 21cm	广东、佛山电器照明股份有限公司	18.19	个
89	投光灯	佛山照明	IP65/200W	广东、佛山电器照明股份有限公司	145.20	个
90	LED 灯芯	佛山照明	18W, 色温 4000K, 寿命 20000 小时, 能效≥二级能效	广东、佛山电器照明股份有限公司	23.17	个
91	LED 灯芯	佛山照明	24W, 色温 5700K、6500K/寿命 20000 小时, 能效≥二级	广东、佛山电器照明股份有限公司	30.36	个



			能效			
92	LED灯芯	佛山照明	36W, 色温 5700K、6500K/寿命 20000 小时, 能效 $\geq$ 二级能效	广东、佛山电器照明股份有限公司	56.03	个
93	LED球泡	佛山照明	5W, 色温 6500K, 光通量 430lm, 能效 $\geq$ 二级能效	广东、佛山电器照明股份有限公司	7.77	个
94	LED球泡	佛山照明	10W, 色温 6500K, 光通量 680lm, 能效 $\geq$ 二级能效	广东、佛山电器照明股份有限公司	9.53	个
95	LED球泡	佛山照明	13W, 色温 6500K, 光通量 1020lm, 能效 $\geq$ 二级能效	广东、佛山电器照明股份有限公司	11.33	个
96	LED球泡	佛山照明	16W, 色温 6500K, 光通量 1200lm, 能效: 二级及以上能效	广东、佛山电器照明股份有限公司	16.43	个
97	LED球泡	佛山照明	20W, 色温 6500K, 光通量 1400lm, 能效: 二级及以上能效	广东、佛山电器照明股份有限公司	20.83	个
98	LED球泡	佛山照明	32W, 色温 6500K, 光通量 2500lm, 能效: 二级及以上能效	广东、佛山电器照明股份有限公司	30.21	个
99	节能灯	佛山照明	85W, 色温 6500K, 光通量 3430lm, 能效: 二级及以上能效	广东、佛山电器照明股份有限公司	60.13	个
100	LED球泡感应	佛山照明	5w, 色温 6500K, 光通量 430lm 能效: 二级及以上能效	广东、佛山电器照明股份有限公司	11.44	个
101	LED灯管	佛山照明	T5/8W, 色温 6500K, 光通量 750lm 能效: 二级及以上能效	广东、佛山电器照明股份有限公司	11.59	个
102	LED灯管	佛山照明	16W, 色温 6500K, 光通量 1500lm 能效: 二级及以上能效	广东、佛山电器照明股份有限公司	14.61	个
103	LED灯管	佛山照明	28W, 色温 6500K, 光通量 1500lm 能效: 二级及以上能效	广东、佛山电器照明股份有限公司	13.64	个



104	LED一体化体灯	佛山照明	T5/8瓦, 色温 6500K, 光通量 700lm 能效: 二级及以上能效	广东、佛山电器照明股份有限公司	20.09	个
105	LED灯管	佛山照明	T8/8W, 色温 6500K, 光通量 1150lm 能效: 二级及以上能效	广东、佛山电器照明股份有限公司	10.85	个
106	LED灯管	佛山照明	T8/12W, 色温 6500K, 光通量 1150lm 能效: 二级及以上能效	广东、佛山电器照明股份有限公司	12.26	个
107	LED灯管	佛山照明	T8/24W, 色温 6500K, 光通量 2400lm 能效: 二级及以上能效	广东、佛山电器照明股份有限公司	15.40	个
108	LED面板灯	佛山照明	300*300、超薄 超薄款≤15mm 白光 6500K、功率 35W 使用寿命≥30000 小时	广东、佛山电器照明股份有限公司	58.67	个
109	LED声控面板灯	亚明之光	300*300、超薄 超薄款≤15mm 白光 6500K、功率 35W 使用寿命≥30000 小时	上海、上海亚明照明有限公司	78.03	个
110	LED洁净面板灯	佛山照明	600*600、超薄 超薄款≤15mm 白光 6500K、功率 35W 使用寿命≥30000 小时 抗菌涂层、不锈钢材质 易清洁消毒	广东、佛山电器照明股份有限公司	140.80	个
111	LED洁净面板灯	佛山照明	595*595/超薄 超薄款≤15mm 白光 6500K、功率 35W 使用寿命≥30000 小时 抗菌涂层/不锈钢材质 易清洁消毒	广东、佛山电器照明股份有限公司	150.19	个
112	LED驱动	佛山照明	48W	广东、佛山电器照明股份有限公司	30.21	个
113	一开双控	正泰	塑料材质, 合金触点, 按压灵敏, 持久耐用, 耐高温, 防变形,	乐清市、浙江正泰建筑电器有限公司	9.62	个



114	二开 双控	正泰	塑料材质, 合金触点, 按压灵敏, 持久耐用, 耐高温, 防变形,	乐清市、浙江正泰建筑电器有限公司	12.32	个
115	一开 五孔	正泰	塑料材质, 合金触点, 按压灵敏, 持久耐用, 耐高温, 防变形,	乐清市、浙江正泰建筑电器有限公司	14.81	个
116	16A 空 调插座	公牛	塑料材质, 合金触点, 按压灵敏, 持久耐用, 耐高温, 防变形,	慈溪市、公牛集团股份有限公司	12.32	个
117	三项 插头	公牛	10A	慈溪市、慈溪市剑峰电器有限公司	4.84	个
118	三项 插头	公牛	16A	慈溪市、慈溪市剑峰电器有限公司	7.63	个
119	空开	正泰	2P/25A 外壳材质阻燃 PC, 触电材质银合金, 连接片采用铜材质, 使用寿命 20000 次循环操作	乐清市、浙江正泰电器股份有限公司	11.44	个
120	空开	正泰	2P/40A 外壳材质阻燃 PC, 触电材质银合金, 连接片采用铜材质, 使用寿命 20000 次循环操作	乐清市、浙江正泰电器股份有限公司	13.20	个
121	空开	正泰	2P/63A 外壳材质阻燃 PC, 触电材质银合金, 连接片采用铜材质, 使用寿命 20000 次循环操作	乐清市、浙江正泰电器股份有限公司	21.12	个
122	空开	正泰	4P/25A 外壳材质阻燃 PC, 触电材质银合金, 连接片采用铜材质, 使用寿命 20000 次循环操作	乐清市、浙江正泰电器股份有限公司	26.40	个
123	空开	正泰	4P/32A 外壳材质阻燃 PC, 触电材质银合金, 连接片采用铜材质, 使用寿命 20000 次循环操作	乐清市、浙江正泰电器股份有限公司	33.44	个
124	空开	正泰	4P/40A 外壳材质阻燃 PC, 触电材质银合金, 连接片采用铜材质, 使用寿命 20000 次循环操作	乐清市、浙江正泰电器股份有限公司	35.20	个



125	空开	正泰	4P/63A 外壳材质阻燃 PC, 触电材质银合金, 连接片采用铜材质, 使用寿命 20000 次循环操作	乐清市、浙江正泰电器股份有限公司	44.00	个
126	漏电	正泰	1P/25A 过载+短路+漏电三保护	乐清市、浙江正泰电器股份有限公司	19.36	个
127	漏电	正泰	1P/32A 过载+短路+漏电三保护	乐清市、浙江正泰电器股份有限公司	20.24	个
128	漏电	正泰	1P/40A 过载+短路+漏电三保护	乐清市、浙江正泰电器股份有限公司	23.76	个
129	漏电	正泰	1P/63A 过载+短路+漏电三保护	乐清市、浙江正泰电器股份有限公司	25.52	个
130	漏电	正泰	3P/40A 过载+短路+漏电三保护	乐清市、浙江正泰电器股份有限公司	46.93	个
131	漏电	正泰	3P/63A 过载+短路+漏电三保护	乐清市、浙江正泰电器股份有限公司	52.80	个
132	插线板	公牛	长度: 1.8 米 参数: 带开关款, 符合国标强制要求, 单排 20 孔	慈溪市、公牛集团股份有限公司	25.17	个
133	插线板	公牛	长度: 3 米 参数: 带开关款, 符合国标强制要求, 双排 8 位、40 孔	慈溪市、公牛集团股份有限公司	68.64	个
134	插线板	公牛	长度: 5 米 参数: 带开关款, 符合国标强制要求, 单排 20 孔	慈溪市、公牛集团股份有限公司	40.48	个
135	铜塑线	正泰	规格: 卷, 低烟无卤, 国标保检测/3C 认证 尺寸: 2.5*2.5 卷: 100 米	乐清市、正泰集团股份有限公司	140.80	卷
136	铜塑线	正泰	规格: 卷, 低烟无卤, 国标保检测/3C 认证	乐清市、正泰集团股份有限公司	228.80	卷



			尺寸: 4*4 卷: 100 米			
137	铜塑线	正泰	规格: 卷, 低烟无卤, 国标保检测/3C 认证尺寸: 6*6 卷: 100 米	乐清市、正泰集团股份有限公司	356.40	卷
138	延时继电器	正泰	高精度时控、功耗低、不易发热、绝缘阻燃、	乐清市、浙江正泰电器股份有限公司	22.00	个
139	软护套线	众邦	规格: 卷, 低烟无卤, 国标保检测/3C 认证 尺寸: 2*1.5 卷: 100 米	兰州市、兰州众邦电线电缆有限公司	380.16	卷
140	软护套线	众邦	规格: 卷, 低烟无卤, 国标保检测/3C 认证 尺寸: 3*2.5 卷: 100 米	兰州市、兰州众邦电线电缆有限公司	844.80	卷
141	16A 插线板	公牛	长度: 1.8 米 参数: 带开关款, 符合国标强制要求, 单排	慈溪市、公牛集团股份有限公司	61.01	个
142	面板	正泰	面板高分子 PC 材料, 内部紫铜覆银工艺 五孔	乐清市、浙江正泰建筑电器有限公司	10.27	个
143	面板	正泰	面板高分子 PC 材料, 内部紫铜覆银工艺 十孔	乐清市、浙江正泰建筑电器有限公司	22.59	个
144	面板	正泰	单开 86 型 面板高分子 PC 材料, 内部紫铜覆银工艺	乐清市、浙江正泰建筑电器有限公司	9.68	个
145	面板	正泰	双开 86 型 面板高分子 PC 材料, 内部紫铜覆银工艺	乐清市、浙江正泰建筑电器有限公司	12.03	个
146	扳手	得力	优质碳素钢, 电镀处理不易生锈, 规格: 8 寸	宁波市、宁波得力工具有限公司	21.12	个
147	扳手	得力	优质碳素钢, 电镀处理不易生锈, 规格: 10 寸	宁波市、宁波得力工具有限公司	26.11	个

148	扳手	得力	优质碳素钢，电镀处理不易生锈， 规格：12 寸	宁波市、宁波得力工具有限公司	31.09	个
149	十字口螺丝刀	得力	硬度高，加磁处理，包胶手柄，化学防锈处理 规格：中号	宁波市、宁波得力工具有限公司	12.03	个
150	十字口螺丝刀	得力	硬度高，加磁处理，包胶手柄，化学防锈处理 规格：小号	宁波市、宁波得力工具有限公司	7.77	个
151	平口螺丝刀	得力	硬度高，加磁处理，包胶手柄，化学防锈处理 规格：中号	宁波市、宁波得力工具有限公司	12.03	个
152	平口螺丝刀	得力	硬度高，加磁处理，包胶手柄，化学防锈处理 规格：小号	宁波市、宁波得力工具有限公司	7.77	个
153	钳子	得力	硬度高，韧性好，防滑手柄，坚固耐用 规格：6 寸	宁波市、宁波得力工具有限公司	22.00	个
154	钳子	得力	硬度高，韧性好，防滑手柄，坚固耐用 规格：8 寸	宁波市、宁波得力工具有限公司	25.96	个
155	多功能尖嘴钳	得力	工业级，坚固耐用，不蹦刃，不卷刃，多重防腐防锈，防滑包胶手柄 规格：9 寸	宁波市、宁波得力工具有限公司	49.87	个
156	水口钳	得力	工业级，坚固耐用，不蹦刃，不卷刃，多重防腐防锈，防滑包胶手柄 规格：6 寸	宁波市、宁波得力工具有限公司	34.03	个
157	管钳	得力	勾心加长，咬合紧密，加长螺杆， 规格：12 寸	宁波市、宁波得力工具有限公司	45.17	个
158	管钳	得力	勾心加长，咬合紧密，加长螺杆， 规格：14 寸	宁波市、宁波得力工具有限公司	51.33	个
159	管钳	得力	勾心加长，咬合紧密，加长螺杆， 规格：18 寸	宁波市、宁波得力工具有限公司	64.24	个

160	角磨机片	得力	耐磨性强, 寿命长, 双网切割片, 切割片	宁波市、宁波得力工具有限公司	2.00	个
161	钢卷尺	得力	加厚尺带, 抗磨抗摔, 防滑按钮定位制动, 尺寸: 5m	宁波市、宁波得力工具有限公司	12.91	个
162	开孔钻头	得力	耐热处理, 韧性强, 高硬度耐磨锋利, 木开/16	宁波市、宁波得力工具有限公司	10.71	个
163	开孔钻头	得力	耐热处理, 韧性强, 高硬度耐磨锋利, 木开/25	宁波市、宁波得力工具有限公司	18.63	个
164	开孔钻头	得力	耐热处理, 韧性强, 高硬度耐磨锋利, 木开/32	宁波市、宁波得力工具有限公司	21.12	个
165	开孔钻头	得力	耐热处理, 韧性强, 高硬度耐磨锋利, 木开/35	宁波市、宁波得力工具有限公司	22.73	个
166	不锈钢钻头	得力	耐热处理, 韧性强, 高硬度耐磨锋利, 8mm	宁波市、宁波得力工具有限公司	10.85	个
167	不锈钢钻头	得力	耐热处理, 韧性强, 高硬度耐磨锋利, 10mm	宁波市、宁波得力工具有限公司	13.93	个
168	不锈钢钻头	得力	耐热处理, 韧性强, 高硬度耐磨锋利, 11mm	宁波市、宁波得力工具有限公司	16.28	个
169	不锈钢钻头	得力	耐热处理, 韧性强, 高硬度耐磨锋利, 12mm	宁波市、宁波得力工具有限公司	19.21	个
170	电锤钻头	得力	合金刀头, 加深排屑槽, 更坚固 14*250	宁波市、宁波得力工具有限公司	19.51	个
171	电锤钻头	得力	合金刀头, 加深排屑槽, 更坚固 16*250	宁波市、宁波得力工具有限公司	21.56	个
172	膨胀螺丝	晋诚	镀锌 10*100	山西晋诚、螺栓有限公司	1.87	个



173	膨胀 螺丝	晋诚	镀锌 10*80	山西晋诚、螺栓有 限公司	1.82	个
174	尼龙 膨胀 管	晋诚	M10	山西晋诚、螺栓有 限公司	0.53	个
175	燕尾 螺丝	晋诚	30	山西晋诚、螺栓有 限公司	35.20	盒
176	燕尾 螺丝	晋诚	40	山西晋诚、螺栓有 限公司	41.36	盒
177	自攻 螺丝	晋诚	盒	山西晋诚、螺栓有 限公司	10.27	盒
178	高强 内六 角螺 丝	晋诚	8*80	山西晋诚、螺栓有 限公司	1.85	个
179	高强 内六 角螺 丝	晋诚	8*100	山西晋诚、螺栓有 限公司	2.26	个
180	高强 内六 角螺 丝	晋诚	10*100	山西晋诚、螺栓有 限公司	2.70	个
181	电话 线	一鸣	纯铜两芯 200 米	西安、一鸣线材厂	93.87	卷
182	接线 子	一鸣	简单快速，内充防锈油膏， 接线稳定 三进三出卡硬线 规格：包	西安、一鸣线材厂	53.68	包
183	按压 式线 卡	正源	2 位	西安、正源工贸有 限公司	0.39	个
184	网状 水晶 头	一鸣	超五类	西安、一鸣线材厂	0.42	个
185	电话 转接 头	一鸣	1 拖 2	西安、一鸣线材厂	3.08	个



186	网络钳	得力	剥线, 剪线, 压线	宁波市、宁波得力工具有限公司	58.67	个
187	水性调和漆	亚欧	环保, 符合国标, 无异味 20KG	河北、亚欧油漆厂	143.73	桶
188	标线漆 (黄、白)	平固	环保, 符合国标, 无异味 18KG	河北、亚欧油漆厂	202.40	桶
189	地坪漆	平固	大桶 20KG	河北、亚欧油漆厂	202.40	桶
190	净味调和漆	亚欧	环保, 符合国标, 无异味 规格: 20KG	河北、亚欧油漆厂	176.00	桶
191	金属防锈漆	亚欧	防腐防锈, 耐黄变, 耐腐蚀, 气味温和, 抗划耐磨, 干燥快 规格: 1KG	河北、亚欧油漆厂	19.36	桶
192	地坪漆	平固	抗污耐磨, 净味环保, 耐酸耐碱, 防水防滑, 成膜迅速 规格: 2.5KG	河北、亚欧油漆厂	66.00	桶
193	白油漆	亚欧	防水防晒, 持久保色, 净味环保, 快干防水, 规格: 2.5KG	河北、亚欧油漆厂	44.00	桶
194	标线漆	平固	漆膜坚固, 覆盖力强, 快干耐磨, 防水放晒, 颜色鲜艳 3KG	河北、亚欧油漆厂	127.60	桶
195	免钉胶	亮诚	硬支装 300ml、环保无甲醛、快速敬畏、粘接力强、防霉防水防潮、 一箱: 24 个	广东、亮诚胶业有限公司	255.20	箱
196	中性硅酮结构胶	亮诚	高强度, 抗老化, 高弹高韧, 室内外通用, 590ml/支 一箱: 20 个	广东、亮诚胶业有限公司	237.60	箱
197	玻璃胶	亮诚	硬支装 300ml 一箱: 24 个	广东、亮诚胶业有限公司	255.20	箱



198	水不漏	西卡王	快速固化, 易施工, 粘接强度高, 可大面涂刷 规格: 4kg/包	西安、西卡王水不漏厂	26.40	包
199	云石胶	大力士	硬度强, 抛光性佳, 固化速度快 规格: 3 升/桶	广东、大力士化工有限公司	39.60	桶
200	发泡胶	亮诚	粘接密封, 耐热胀冷缩, 隔音降噪 规格: 900g/个	广东、亮诚胶业有限公司	17.60	个
201	热熔胶枪	得力	粘合、固定、隔声、保温、隔热、密封防潮、气体隔离、填补结构空缺、独立电源开关, 适用胶棒: 7mm 规格: 个	宁波市、宁波得力工具有限公司	36.67	个
202	水泥	海螺	抗压耐磨, 强力粘接, 1 小时速干 50 公斤/包	西安、海螺(陕西)控股有限公司	49.87	包
203	腻子粉	顶呱呱	普通腻子/耐水腻子, 20kg/包	西安、顶呱呱涂料厂	26.99	包
204	电胶布	九头鸟	颜色: 红、黑、白、黄、蓝、绿, 适用温度: -10-80℃, 额定电压: 600v, 材质: PVC, 规格: 卷	孝感市、舒氏集团有限公司	2.93	卷
205	工程专用生料带	正源	工程专用, 耐高温, 耐腐蚀, 耐老化, 韧性强, 密封性能好 规格: 卷	西安、正源工贸有限公司	2.00	卷
206	强力尼龙扎带	正源	宽度: 2.5mm, 长度: 200mm, 止退设计 规格: 包	西安、正源工贸有限公司	19.07	包
207	耐高温扎带	正源	宽度: 2.5mm, 长度: 100mm, 耐高温 ≥ 140 规格: 包	西安、正源工贸有限公司	40.77	包
208	超市车轮子	力士	定向轮, 万向轮, 橡胶静音, 承重力强	西安、西安力士平板车有限公司	33.73	个



209	推车轮	力士	定向轮, 万向轮, 橡胶静音, 承重力强 规格: 5 寸	西安、西安力士平板车有限公司	32.27	个
210	推车轮	力士	定向轮, 万向轮, 橡胶静音, 承重力强 规格: 6 寸	西安、西安力士平板车有限公司	38.13	个
211	推车轮	力士	定向轮, 万向轮, 橡胶静音, 承重力强 规格: 8 寸	西安、西安力士平板车有限公司	48.40	个
212	小手电	森林虎	功率 3W 亮度: 200 电池: 1 节 5 号干电池	广东、三和电器有限公司	21.56	个
213	手提充电手电	森林虎	8000mah 锂电池, 7 小时长续航, 大光斑, 射程远, 高强度, 侧灯照明, 前灯照明 20W, 侧灯照明 3.6W, 隐藏式充电	广东、三和电器有限公司	67.17	个
214	铁丝	晋诚	规格: 14 号, 盘 ≥ 40 米	山西晋诚、螺栓有限公司	8.07	盘
215	电烧水壶	美的	304 不锈钢内胆, 带盖, 双层隔热壶身, 防干烧保护, 高温断电, 防触电 规格: 1.7 升	佛山市、美的集团股份有限公司	80.96	个
216	讲解器	小蜜蜂	轻便, 方便携带, 操作简单, 音质清晰, 无杂音, 智能降噪无啸叫, 扩音清晰穿透强, 充电款	杭州、小蜜蜂科技有限公司	162.80	个
217	麦克风	小蜜蜂	讲解器配套	杭州、小蜜蜂科技有限公司	13.20	个
218	电表	正泰	材质: ABS 阻燃材质, 220V 40A 50HZ	乐清市、浙江正泰电器股份有限公司	58.67	个
219	微波炉	美的	操控方式: 机械式按钮, 底盘类型: 平板式, 开门方式: 侧开门 功率 $\geq 700W$	佛山市、美的集团股份有限公司	322.67	台
220	皂液感应器	白云	滴液款/泡沫款, 供电方式: 电池/电池插电双模式。 容量: 1000ml	广州市、广东白云清洁集团有限公司	149.60	台



221	空调扇	志高	控制方式：机械，可取水箱，缺水保护，进风滤网、静音功率>40W，	广东、志高电器有限公司	281.60	台
222	工业风扇	银州	能效≥二级，强劲动力、功率>150W	浙江、银州电器股份有限公司	211.20	台
223	台扇	美的	节能省电，三挡风速，优质电机，左右摇头，安全紧密格栅，低音降噪 功率≥60W	佛山市、美的集团股份有限公司	114.40	台
224	落地扇	美的	广角摇头，稳固不摇晃，高密度网罩，低音降噪，均匀散热孔 功率≥60W	佛山市、美的集团股份有限公司	158.40	台
225	对讲机	步步高	音量调节，可连接耳麦，高清麦克风，多信道数，待机时间长 距离>80 公里	东莞市、步步高通信科技有限公司	211.20	台
226	恒温电烧水壶	贝因美	全水路食品级 304 不锈钢内胆，可拆洗上盖，儿童锁，可视玻璃水尺 容量：5L	广东、贝因美电器有限公司	161.92	台
227	电油汀	美的	双重过热保护，倾倒自动断电， 功率≥2000W 油汀片数≥13 片	佛山市、美的集团股份有限公司	242.00	台
228	电热水龙头	润旺达	进水方式：下进水，发热管：304 不锈钢，阀芯：陶瓷阀芯， 功率 3300W	武强县、河北润旺达洁具制造有限公司	155.76	个
229	百叶窗换气扇	春田	安装方式：墙面、窗面，电机：密封电机，材质：PP 材质、耐高温，安全：自动闭合百叶，电源：三插电源带开关 规格：300*300	广东、春田电器有限公司	110.00	台
230	窗口双向对讲	吉腾	音质清晰，无杂音，安装方便、金属话杆自由调节、音量可调、	广东、吉腾电子有限公司	140.80	个



	机					
231	电磁炉	半球	操控方式：触控式，功能：过热保护，预约定时，面板样式：一体面板 功率 $\geq 2200W$ 、	湛江市、广东半球实业集团公司	175.12	台
232	暖奶器	苏泊尔	支持恒温、快速暖奶，一键高温消毒， 功率 $\geq 220W$	绍兴市、浙江苏泊尔厨卫电器有限公司	148.72	台
233	冰箱	海尔	全钢机身，高强度钢化玻璃置物架，控温精准，36-38dB低噪音，风冷无霜，一级能效，包安装 容量：178L	青岛市、海尔集团公司	880.00	台
234	冰箱	海尔	全钢机身，高强度钢化玻璃置物架，控温精准，36-38dB低噪音，风冷无霜，一级能效，包安装 容量：185L	青岛市、海尔集团公司	924.00	台
235	冰箱	海尔	全钢机身，高强度钢化玻璃置物架，控温精准，36-38dB低噪音，风冷无霜，一级能效，包安装 容量：201L	青岛市、海尔集团公司	968.00	台
236	淋浴器	美的	抗溶抗爆抗酸，不易漏水，持续高效加热，节能，抑菌率 99.9%，防电墙，防水，防干烧，防高压，防溅水，含配件，包安装 容量：60L	佛山市、美的集团股份有限公司	660.00	台
237	洗衣机	海尔	上翻盖，一级能效，运行稳，噪音低，包安装 容量：8KG	青岛市、海尔集团公司	572.00	台
238	开水器	裕豪	整机 304 不锈钢，食品级内胆，防干烧保护，快速升温，大出水量，全自动进水，节能省电，镀铜水龙头，拒绝千沸水，洁净无异味，加厚	佛山、广威电器有限公司	1672.00	台



			保温，包安装 紫铜发热管：耐高温防腐蚀， 容量 50L，功率：9KW，国产， 带支架			
单价合计：			小写：19345.22 大写：壹万玖仟叁佰肆拾伍元贰角贰分			

