

招 标 文 件

(服务类)

采购项目名称: 殡仪馆环保管家服务

采购项目编号: **ZYTT-20250904**

西安市殡仪馆

陕西中裕天腾项目管理有限公司共同编制

2025年10月09日

第一章 投标邀请

陕西中裕天腾项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市殡仪馆委托，拟对殡仪馆环保管家服务进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：ZYTT-20250904

二、采购项目名称：殡仪馆环保管家服务

三、招标项目简介

西安市殡仪馆开展固体废弃物和污染物治理，积极推动绿色低碳高质量发展，推动生态环境质量稳中向好、持续改善。契合污染防治工作，加强废气、废水、固废处理等。提升殡仪馆环保管理水平，计划引进第三方环保管家服务，推动环保工作又好又快发展。目前，西安市殡仪馆迁建至长安区鸣犊街道办凤栖山公墓以北，西康铁路以西，距离西安市中心城区13公里。总占地面积1273亩，项目分三期建设，其中一二期用地765亩，三期用地508亩。一二期建设内容包括殡仪中心，业务楼，丧属服务、骨灰寄存、守灵堂，并配套完善给排水、绿化、环保等附属工程，三期主要建设内容为生态绿化。主要设备有GX-PB型平板式天然气火化机，GX-JH型炼灰式天然气火化机、GX-FS型天然气焚烧炉，年工作时间365天，每天工作24小时两班制，员工人数324人。环保工程主要有火化炉烟气处理系统，焚烧炉烟气处理系统，污水处理站，危废贮存库。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（环保管家服务）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、信用记录：未被列为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、资质证书：供应商须具有合法有效的CMA资质证书，且证书附表包含‘废气监测、水质监测、噪声监测’等本项目所需检测范围

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设

置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：西安市殡仪馆

地址：长安区鸣犂留公三村

邮编：710012

联系人：西安市殡仪馆 洪济安

联系电话：13709218958

代理机构：陕西中裕天腾项目管理有限公司

地址：陕西省西安市莲湖区高新路西部国际广场B座28楼

邮编： 710000

联系人： 贾瑞、吕前惠

联系电话： 18066518168

采购监督机构： 西安市财政局政府采购管理处

联系人： 杜新星

联系电话： 029-89821846

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：3,010,463.31元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>
9	投标保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：1、代理服务费的收取参照（发改办价格[2011]534号）收费标准计取 2</p> <p>、代理服务费账户： 户 名：陕西中裕天腾项目管理有限公司 开户银行：建行西安太白小区支行 账 号：61050177350000000883</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。</p>
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在投标人现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否

19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标。</p>
----	------	--

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安市殡仪馆和陕西中裕天腾项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安市殡仪馆负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西中裕天腾项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安市殡仪馆。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西中裕天腾项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子印章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标

有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

投标文件提交截止时间前30分钟，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”参与开标。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站

（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5 履约验收方案

采购包1：

按采购文件及合同约定执行

2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西中裕天腾项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西中裕天腾项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西中裕天腾项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：贾瑞、吕前惠

联系电话：18066518168

地址：陕西省西安市莲湖区高新路西部国际广场B座28楼

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

西安市殡仪馆开展固体废弃物和污染物治理，积极推动绿色低碳高质量发展，推动生态环境质量稳中向好、持续改善。契合污染防治工作，加强废气、废水、固废处理等。提升殡仪馆环保管理水平，计划引进第三方环保管家服务，推动环保工作又好又快发展，具体服务内容见技术参数。

3.2服务内容及服务要求

3.2.1服务内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：3,010,463.31
采购包最高限价（元）：3,010,463.31
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	西安市殡仪馆环 保管家服务	1. 0 0	3,010,46 3.31	项	租赁和商务 服务业	否	否	否	否

3.2.2服务要求

采购包1：
标的名称：西安市殡仪馆环保管家服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		对西安市殡仪馆环保运行情况进行系统排查 对企业环保运行情况系统排查、资料搜集分析，应包括但不限于： （1）污染源调查：污染源及其位置、类型、排放量等。 （2）环保合规情况：政策法规、环保手续、环保运行情况。 （3）核实工艺：调查工况、工艺、设施等现状，核查是否存在国家明令淘汰和禁止的设备、技术、工艺等，核查是否涉及有毒有害物质排放，以及是否存在其他重大环境风险的生产工艺和产污环节。 （4）污染防治设施及运维情况。 （5）自行监测情况：年度监测计划，历史自行监测数据等。 （6）环境专项调查情况：定期或不定期对水、气、土、声、固等调查。 （7）环境管理台账情况。 （8）内部环境管理与运行情况：核查企业环境管理体系：包括但不限于以下内容：环保管理制度、体系文件、作业指导书、记录格式等；核查企业环保实际运行情况。 （9）环境隐患排查。

		<p>按照排污许可证自行检测方案要求，对有组织废气、无组织废气、噪声、废水、油烟等检测，并出具检测报告。</p> <p>具体检测内容如下</p> <p>（1）排污许可证要求检测内容：</p> <p>废气监测方案</p> <table><tr><th>排放设备</th><th>设备类型</th><th>监测点</th><th>监测指标</th><th>监测频次</th></tr><tr><td>火化机</td><td>燃烧</td><td>1号平板炉废气 排放口(DA003)</td><td>二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、 氯化氢</td><td>1次/1年</td></tr><tr><td>火化机</td><td>燃烧</td><td>2号平板炉废气 排放口(DA019)</td><td>二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、 氯化氢</td><td>1次/1年</td></tr><tr><td>火化机</td><td>燃烧</td><td>3号平板炉废气 排放口(DA004)</td><td>二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、氯化氢</td><td>1次/1年</td></tr><tr><td>火化机</td><td>燃烧</td><td>4号平板炉废气排放口(DA005)</td><td>二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、氯化氢</td><td>1次/1年</td></tr><tr><td>火化机</td><td>燃烧</td><td>11号拣灰炉废气排放口(DA020)</td><td>二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、氯化氢</td><td>1次/1年</td></tr><tr><td>火化机</td><td>燃烧</td><td>12 号拣灰炉 废 气 排 放 口 (DA014)</td><td>二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、 氯化氢</td><td>1次/1年</td></tr><tr><td>火化机</td><td>燃烧</td><td>1号拣灰炉废气排放口(DA006)</td><td>二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、氯化氢</td><td>1次/1年</td></tr><tr><td>火化机</td><td>燃烧</td><td>2号拣灰炉废气排放口(DA001)</td><td>二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、氯化氢</td><td>1 次/1 年</td></tr><tr><td>火化机</td><td>燃烧</td><td>3号拣灰炉废气排放口(DA007)</td><td>二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、氯化氢</td><td>1次/1年</td></tr></table>	排放设备	设备类型	监测点	监测指标	监测频次	火化机	燃烧	1号平板炉废气 排放口(DA003)	二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、 氯化氢	1次/1年	火化机	燃烧	2号平板炉废气 排放口(DA019)	二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、 氯化氢	1次/1年	火化机	燃烧	3号平板炉废气 排放口(DA004)	二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年	火化机	燃烧	4号平板炉废气排放口(DA005)	二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年	火化机	燃烧	11号拣灰炉废气排放口(DA020)	二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年	火化机	燃烧	12 号拣灰炉 废 气 排 放 口 (DA014)	二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、 氯化氢	1次/1年	火化机	燃烧	1号拣灰炉废气排放口(DA006)	二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年	火化机	燃烧	2号拣灰炉废气排放口(DA001)	二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1 次/1 年	火化机	燃烧	3号拣灰炉废气排放口(DA007)	二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年
排放设备	设备类型	监测点	监测指标	监测频次																																																
火化机	燃烧	1号平板炉废气 排放口(DA003)	二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、 氯化氢	1次/1年																																																
火化机	燃烧	2号平板炉废气 排放口(DA019)	二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、 氯化氢	1次/1年																																																
火化机	燃烧	3号平板炉废气 排放口(DA004)	二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年																																																
火化机	燃烧	4号平板炉废气排放口(DA005)	二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年																																																
火化机	燃烧	11号拣灰炉废气排放口(DA020)	二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年																																																
火化机	燃烧	12 号拣灰炉 废 气 排 放 口 (DA014)	二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、 氯化氢	1次/1年																																																
火化机	燃烧	1号拣灰炉废气排放口(DA006)	二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年																																																
火化机	燃烧	2号拣灰炉废气排放口(DA001)	二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1 次/1 年																																																
火化机	燃烧	3号拣灰炉废气排放口(DA007)	二氧化硫、氮氧化物、 烟尘、一氧化碳、汞、 二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年																																																

火化机	燃烧	4号拣灰炉废气排放口(DA002)	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、汞、二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年
火化机	燃烧	5号拣灰炉废气排放口(DA008)	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、汞、二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年
火化机	燃烧	6号拣灰炉废气排放口(DA015)	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、汞、二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年
火化机	燃烧	7号拣灰炉废气排放口(DA009)	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、汞、二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年
火化机	燃烧	8号拣灰炉废气排放口(DA016)	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、汞、二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年
火化机	燃烧	1号专制炉废气排放口(DA010)	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、汞、二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年
火化机	燃烧	2号专制炉废气排放口(DA021)	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、汞、二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年
火化机	燃烧	9号拣灰炉废气排放口(DA011)	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、汞、二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年
火化机	燃烧	10号拣灰炉废气排放口(DA012)	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、汞、二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年
火化机	燃烧	3号专制炉废气排放口(DA013)	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、汞、二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年
火化机	燃烧	13号拣灰炉废气排放口(DA022)	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、汞、二噁英类、林格曼黑度、氯化氢	1次/1年

(2) 其它要求检测内容(根据环保要求进行适当监测)

无组织监测方案

监测点位	监测指标	监测点位数量	监测频次
厂界上风向	氮氧化物、氯化氢、颗粒物、二氧化硫	1	1次/1年
厂界下风向	氮氧化物、氯化氢、颗粒物、二氧化硫	3	1次/1年

废水监测方案

监测点位	监测指标	监测频次
污水站总排口	pH、悬浮物、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、动植物油	1次/季度


油烟监测方案


监测点位	监测指标	监测频次
1#油烟净化器排放口	油烟	1次/1年
2#油烟净化器排放口	油烟	1次/1年

厂界噪声监测方案

监测点位	监测指标	监测频次
厂界四周	等效连续 A 声级	1次/季度，昼、夜各监测一次。

(3) 应急监测

		设备故障或出现环境污染事故时的应急监测，根据具体情况确定监测内容，预估有组织1个排气筒1次/1年；废水总排口1次/1年；无组织1次/1年；土壤监测1个点位，1次/年，地下水监测1个点位，1次/年；其它
3		<p>西安市殡仪馆第20台火化炉进行建设。项目环境保护竣工验收。</p> <p>现有20台火化炉已经有19台进行了环境保护竣工验收，第20台包含在环评中，因后期建设，未进行验收，近期应对其进行一次验收并经专家评审后向环保部门备案。建设规模与设备参数与其它火化炉相同。</p> <p>要求按照生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》对西安市殡仪馆第20台火化炉进行建设项目环境保护竣工验收，主要包括以下工作内容：</p> <p>验收工作主要包括验收监测工作和后续工作，其中验收监测工作可分为启动、自查、编制验收监测方案、实施监测与检查、编制验收监测报告五个阶段；后续工作包括：组织专家评审会议、提出验收意见、其他需要说明的事项、形成验收报告、公开、登记相关信息并建立档案等内容。</p> <p>验收监测内容主要包括涉及本次验收范围的第20台火化炉的项目前期现场踏勘、收集资料、验收监测、专家评审、验收公示及备案工作，严格按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》中相关要求</p> <p>进行验收。</p>
		<p>西安市殡仪馆污水处理站进行提标改造。</p> <p>目前殡仪馆内主要废水为生活污水，执行标准为《城市污水再生利用城市杂用水水质（GB/T18920-2020）中表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水限值，现有污水处理站处理规模为100m3/d，因存在以下问题需要进行改造。</p> <p>主要问题：1、各池体管路腐蚀损坏，设施设备运行异常，造成污水外溢现象，存在环保风险。</p> <p>2、生化池填料及支架腐蚀损坏严重，严重跑泥，污泥浓度低，生化处理能力差。</p> <p>3、沉淀池沉降性能差，且无法正常排泥，需提升改造。</p> <p>4、现有废水处理工艺无遗体清洗废水处理措施。</p> <p>5、生化系统未设置排泥系统，无法通过排泥控制污泥浓度和污泥龄。</p> <p>本工程为在原有基础上的改造工程，处理对象为西安市殡仪馆院内废水。按照100m3/d进行改造，处理后的水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）污染物排放限值，回用于馆内绿化灌溉、道路洒水等。</p> <p>本工程为交钥匙工程：包括设备采购、设备安装和调试及培训等，顺利验收后交给甲方。</p> <p>污水站工艺流程图如下：</p> <p>改造前处理工艺流程图</p>  <p>改造后处理工艺流程图</p>



西安市殡仪馆污水处理站提升改造清单

序号	名称	型号规格	数量	项目	备注
1	机械格栅检修	B=700mm，栅条间隙3mm，渠宽800mm，渠深 4.1m，不锈钢材质，安装角度 70 °，N=1.1kw	1台	检修保养	依托原有
2	集水井提升泵拆除	Q: 10m3/h, H: 15m, 380V,	2台	水泵检修	依托原有
3	调节池提升泵拆除	Q: 10m3/h, H: 15m, 380V	2台	水泵检修	依托原有
4	厌氧池推流器拆除	/	1套	检修保养	依托原有
5	缺氧池推流器拆除	/	1套	检修保养	依托原有
6	消化液回流泵拆除	Q: 10m3/h, H: 15m, 380V	2台	检修保养	依托原有
7	污泥回流泵拆除	Q: 10m3/h, H: 15m, 380V	1台	检修保养	依托原有
8	排泥泵拆除	Q: 10m3/h, H: 15m, 380V	1台	检修保养	依托原有
9	管路、耦合器维修	DN50、DNA40焊接钢管、弯头、对夹式止回阀、对夹式蝶阀	3套	维修更换	新购
10	缺氧池、好氧池填料	Φ150*2500mm 弹性填料	2套	填料更换、支架更换、加固焊接、除锈防腐	新购
11	缺氧池、好氧池布气系统	DN65、DN50、DN40-UPVC管、弯头、等径三通、φ215曝气盘、PVC支架	2套	更换	新购

5		12	MBR膜	中空纤维膜组件（1800*700*2000）	340m²	新增	新购
		13	MBR膜池	依托二沉池改造	/	新增	新购
		14	产水泵	流量：8m³/h，扬程16米，功率0.75kw，材质不锈钢	2台	新增	新购
		15	反洗泵	流量：8m³/h，扬程16米，功率0.75kw，材质不锈钢	1台	新增	新购
		16	产水、反洗管路	DN40、DN32-UPVC管、弯头、球阀、转子流量计、压力表、电磁阀	1项	新增	新购
		17	膜池布气管路	DN50-UPVC管、弯头、球阀	1项	新增	新购
		18	膜池土建	依托原有二沉池改造为膜池	1项	新增	新购
		19	预处理池	混凝土结构	1项	新增	新购
		20	预处理消毒装置	200L消毒设备	1套	新增	新购
		21	脱氯装置	200L脱氯设备	1套	新增	新购
		22	除臭设备	生物除臭设备：3000*2000*2000mm，材质PP，含引风机风量5000m³/h，φ300镀锌管15米高排烟筒	1套	新增	新购
		23	回转式罗茨风机	型号：HC-601S，风量2.41-2.18m³/min	2台	更换	新购
		24	自控维修	自动控制	1项	维修维护	依托原有
		25	液位计	5米浮球液位计	1项	更换	新购
		26	清淤	各池体清淤及处置	1项	/	
		27	脱泥设备	压滤液收集槽、泥饼收集槽	1项	新增	新购
		28	调试	污泥投加及拉运、药剂、人工	1项	/	
		29	安装辅材		1项	/	
		30	机械、吊装运费		1项	/	
		31	池体盖板防腐、防锈		1项	/	
		西安市殡仪馆污水处理站运维服务。 负责日常的污水站的正常运维，设备检修、药剂采购及添加、淤泥清理等，确保污水站正常运营且水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水限值。					

6		<p>环保服务配套危废储存设施。</p> <p>现有危废间设置不规范，且后期殡仪馆计划将黑灰纳入危废管理，纳入后危废总量将达到约30吨/年，因此，将按照13m×3m×3m（长×宽×高）新建一体化危废间，应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的标准及相关管理要求。</p> <p>殡仪馆原环评中未将黑灰纳入危废处理，因此新建危废间建设需考虑环评验收等相关手续。</p>
7		<p>危险废物储存设施进行运行、维护、管理等。</p> <p>收集殡仪馆相关危废信息，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的标准相关要求，建立危险废物管理体系，对危废出、入库、转移、年报、计划等进行登记管理，并在在环保部门相关平台填报危废台账及日常出、入库基本信息登记，并建立电子/纸质台账。</p> <p>做好危废间日常管理要求并定期做好危废转移工作。</p> <p>按照危废间相关要求，制定日常管理制度、运行记录、应急预案及相关规定要求管理制度，按要求张贴标识。</p> <p>定期排查危废间存在的不符合项目并及时整改。</p>
8		<p>危险废物转运处置。</p> <p>要求与有本项目危险废物收集处置资质的第三方单位签订危废转移合同，并做好转移工作及相关台账管理。</p> <p>核查危险废物处置单位处理资质；</p> <p>按规范做好危险废物处置相关手续，包括：转移计划的申报、转移类别、量的核查、转移联单的管理等。</p>
9		<p>按照突发环境事件预案管理要求，修订应急预案；</p> <p>按照突发环境事件预案管理要求，应急预案应当每三年至少修订一次，目前殡仪馆突发环境事件应急预案已经超期，近期应进行一次修订工作。</p> <p>（1）应急预案修订及备案。</p> <p>（2）应急演练：定期开展应急演练，编写演练报告、分析存在的问题，根据演练情况及时修改完善应急预案，相关演练资料及时建档归档。</p> <p>（3）应急物资：建立应急物资贮备库，配备符合要求的应急物资并及时更新。</p> <p>（4）应急救援：健全应急救援队伍，完善培训记录、模拟演习管理制度。</p> <p>（5）应急恢复与评估：制定应急恢复措施和工作计划，评估事故影响、分析事故原因，制定监测措施。</p> <p>（6）事故调查与分析：成立事故调查组调查与分析，制定事故报告，制定事故应急处置评估报告。</p>
10		<p>排污许可证填报</p> <p>收集有效监测数据及单位基本信息，按照排污许可证相关管理要求，按时上传方案、对单位基础信息及台账进行更新，对数据进行填报上传。</p> <p>按时完成许可证年度执行报告。</p> <p>如有变更或许可证到期等情况，应及时进行变更/重新申请/续证。对排污许可证管理部门审核的其它相关问题进行更新修改。</p>
11		<p>搭建环境管理体系（管理制度、环保台账等）。</p> <p>搭建企业环保管理体系，指定相关的管理制度，环保台账，确保所有环保相关工作能够符合现行政策要求。</p> <p>负责搭建环境管理体系；指导运行环境管理体系；指导相关运行记录的归档等。</p>

12		<p>组织环保专题培训（不少于 2 次）。</p> <p>有针对性的进行培训，由环保管家专业环保人员或行业专家进行培训，具体培训包括：环保相关政策和制度培训；国家法规政策技术文件培训；大气相关政策及管理制度培训；固体废物及危险废物相关政策培训；企业突发环境事件及应急预案；增加企业需求，企业可根据企业环保运行过程中存在的问题提出培训需要；其它新政策要求及宣传培训。</p>
13		<p>环保管家设置环保专员负责西安市殡仪馆环保体系的日常运维。</p> <p>设置环保专员配合殡仪馆的日常环保体系日常运维，至少保证工作日内由一名常驻环保专员负责日常工作，环保专员至少具有从事环保相关行业工作经验满三年，能够熟悉环保管家相关业务，有效解决企业运行中的环保问题。</p> <p>排查处理殡仪馆内日常出现的环保问题。</p> <p>各排污口合理性核查，规范化设置检查，排污口标识等完善并规范。</p> <p>做好日常各项环保台账检查工作，避免遗漏。</p>
14		<p>环保管家配合、协调西安市殡仪馆应对环保检查等工作。</p> <p>当殡仪馆接到环保部门检查通知时，由殡仪馆第一时间联系环保管家，并在需要规定时间进行执法检查配合，现场解答相关问题，向检查部门提交相关检查报告，针对执法检查发现的问题，环保管家向企业发送回执单并协商解决方案（如有整改，需提交详细的整改方案及相关预算）。</p> <p>环境投诉处理：投诉审查、受理投诉、调查核实、提出整改、处理结果、监督评估、投诉答复等内容。</p>

3.2.3人员配置要求

采购包1：

管家服务队伍不得少于5人

3.2.4设施设备配置要求

采购包1：

满足本项目服务需求即可

3.2.5其他要求

采购包1：

服务标准： 1、废气有组织火化炉排放执行《火葬场大气污染排放标准》（GB13801-2015）。 2、食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）。 3、废气无组织排放执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）。 4、废水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）。 5、项目厂界边界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）。 6、危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

3.3商务要求

3.3.1服务期限

采购包1：

自合同签订后一年

3.3.2服务地点

采购包1：

西安市长安区鸣犊留公三村西安市殡仪馆内

3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1:

按采购文件及合同约定执行

3.3.4支付方式

采购包1:

分期付款

3.3.5.支付约定

采购包1：付款条件说明： 双方签订合同后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1：付款条件说明： 乙方完成本项目合同约定服务内容后，经采购人验收合格完成后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 60.00%。

3.3.6违约责任与争议解决的方法

采购包1:

按采购文件及合同约定执行

3.5其他要求

无

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	<p>1、供应商应具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；</p> <p>2、财务状况报告：提供经审计的2024年度的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户信息或信用担保机构出具的投标担保函；；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；</p> <p>3、税收缴纳证明：提供供应商2024年10月份至今已缴纳任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供税务机关开具的免税证明；</p> <p>4、社会保障资金缴纳证明：提供供应商2024年10月份至今已缴纳任意一个月的社会保障完税证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；</p> <p>5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；</p> <p>6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注：供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。</p>	供应商应提供的资格证明文件.docx 投标函

2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	财务状况报告：提供经审计的 2024 年度的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户信息或信用担保机构出具的投标担保函；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表。注：供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	供应商应提供的资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	信用记录	未被列为“信用中国”网（ www.creditchina.gov.cn ）中失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单。	投标函
2	资质证书	供应商须具有合法有效的 CMA 资质证书，且证书附表包含‘废气监测、水质监测、噪声监测’等本项目所需检测范围	投标函

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

第五章 评标办法

5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2 评标委员会

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4 评标程序

5.4.1 熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标一览表 分项报价表.docx 标的清单

2	投标文件的签署、盖章	投标文件的签署、盖章符合采购文件要求，且无遗漏	质量保障实施方案.docx 授权委托书.docx 商务应答表 服务承诺.docx 环境保护竣工验收服务方案.docx 危险废物储存设施运行、维护、管理、处置方案.docx 分项报价表.docx 合理化建议及增值服务.docx 投标函 系统排查方案.docx 标的清单 投标文件封面 服务方案.docx 运维方案.docx 监狱企业的证明文件 业绩.docx 服务内容及服务邀请应答表 培训方案.docx 供应商应提供的资格证明文件.docx 中小企业声明函 迎检方案.docx 应急方案.docx 进度计划及保障措施.docx 人员配置方案.docx 服务质量跟进制度及监督考核方案管理制度.docx 排污检测方案.docx 残疾人福利性单位声明函 污水处理站提标改造方案.docx
3	投标有效期	符合采购文件要求。	投标函 投标文件封面
4	法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书	符合采购文件要求、合法有效。	授权委托书.docx
5	投标报价	同时满足以下条款：（1）报价符合唯一性要求；（2）报价货币符合采购文件要求；（3）未超出采购文件规定的最高限价。	分项报价表.docx 投标函 标的清单 投标文件封面
6	项目技术、服务、商务及其他要求	完全理解并响应招标项目技术、服务、商务及其他要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。	服务内容及服务邀请应答表 商务应答表 投标文件封面

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投

标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不应响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不应响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评标方法和标准；
- 四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

（综合评分法适用）采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。

投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审因素	评审标准
------	------

分值构成		详细评审 90.00 分 报价得分 10.00 分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	服务方案	一、评审内容：根据项目实际需求提供切实可行的服务方案，内容包含①服务目标及工作思路②日常管理制度③工作计划④ 工作方法及措施； 二、评审标准：1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据：①服务目标及工作思路：每完全满足一个评审标准得 1 分，基本满足一个评审标准得 0.5 分，不满足得 0 分，满分 3 分； ②日常管理制度：每完全满足一个评审标准得 1 分，基本满足一个评审标准得 0.5 分，不满足得 0 分，满分 3 分； ③工作计划：每完全满足一个评审标准得 1 分，基本满足一个评审标准得 0.5 分，不满足得 0 分，满分 3 分； ④工作方法及措施：每完全满足一个评审标准得 1 分，基本满足一个评审标准得 0.5 分，不满足得 0 分，满分 3 分。	12.0000	主观	服务方案.docx
	系统排查服务方案	一、评审内容：根据项目实际需求提供切实可行的系统排查服务方案； 二、评审标准：1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据:每完全满足一个评审标准得 2 分，基本满足一个评审标准得 1 分，不满足得 0 分，满分 6 分。	6.0000	主观	系统排查方案.docx

排污检测方案	一、评审内容：根据项目实际需求提供切实可行的排污检测方案；二、评审标准：1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分依据：每完全满足一个评审标准得2分，基本满足一个评审标准得1分，不满足得0分，满分6分。	6.0000	主观	排污检测方案.docx
环境保护竣工验收服务方案	一、评审内容：根据项目实际需求提供切实可行的环境保护竣工验收服务方案；二、评审标准：1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分依据：每完全满足一个评审标准得1分，基本满足一个评审标准得0.5分，不满足得0分，满分3分。	3.0000	主观	环境保护竣工验收服务方案.docx
污水处理站提标改造方案	一、评审内容：根据项目实际需求提供切实可行的污水处理站提标改造方案；二、评审标准：1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分依据：每完全满足一个评审标准得2分，基本满足一个评审标准得1分，不满足得0分，满分6分。	6.0000	主观	污水处理站提标改造方案.docx

运维方案	<p>一、评审内容：根据项目实际需求提供切实可行的运维方案，内容包含①污水处理站运维方案②日常运维方案；</p> <p>二、评审标准：1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分依据：①污水处理站运维方案：每完全满足一个评审标准得1分，基本满足一个评审标准得0.5分，不满足得0分，满分3分；②日常运维方案：每完全满足一个评审标准得1分，基本满足一个评审标准得0.5分，不满足得0分，满分3分。</p>	6.0000	主观	运维方案.docx
危险废物储存设施运行、维护、管理、处置方案	<p>一、评审内容：根据项目实际需求提供切实可行的危险废物储存设施运行、维护、管理、处置方案；</p> <p>二、评审标准：1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分依据：每完全满足一个评审标准得2分，基本满足一个评审标准得1分，不满足得0分，满分6分</p>	6.0000	主观	危险废物储存设施运行、维护、管理、处置方案.docx

详细评审	应急方案	<p>一、评审内容：根据项目实际需求提供切实可行的应急方案，内容包含①应急预案②突发情况应急处理措施及方案；</p> <p>二、评审标准：1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；</p> <p>3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分依据：①应急预案：每满足一个评审标准得0.5分，不满足得0分，满分1.5分；</p> <p>②突发情况应急处理措施及方案每满足一个评审标准得0.5分，不满足得0分，满分1.5分。</p>	3.0000	主观	应急方案.docx
	培训方案	<p>一、评审内容：根据项目实际需求提供切实可行的培训方案，内容包含①培训目标及内容②培训组织安排及人员配置；</p> <p>二、评审标准：1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；</p> <p>3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分依据：①培训目标及内容：每满足一个评审标准得0.5分，不满足得0分，满分1.5分；</p> <p>②培训组织安排及人员配置：每满足一个评审标准得0.5分，不满足得0分，满分1.5分。</p>	3.0000	主观	培训方案.docx

迎检方案	一、评审内容：根据项目实际需求提供切实可行的迎检方案；二、评审标准：1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分依据：每完全满足一个评审标准得1分，基本满足一个评审标准得0.5分，不满足得0分，满分3分	3.0000	主观	迎检方案.docx
质量保障实施方案	一、评审内容：根据项目实际需求提供切实可行的质量保障实施方案；二、评审标准：1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分依据：每完全满足一个评审标准得2分，基本满足一个评审标准得1分，不满足得0分，满分6分。	6.0000	主观	质量保障实施方案.docx
进度计划及保障措施	一、评审内容：根据项目实际需求提供切实可行的进度计划及保障措施，内容包含①进度计划②保障措施；二、评审标准：1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分依据：①进度计划：每满足一个评审标准得0.5分，不满足得0分，满分1.5分；②保障措施：每满足一个评审标准得0.5分，不满足得0分，满分1.5分。	3.0000	主观	进度计划及保障措施.docx

人员配置方案	<p>一、评审内容：根据项目实际需求提供切实可行的人员配置方案，内容包含①组织机构设置及机构制度管理制度②岗位配置方案（包括岗位设置、人员配备数量及清单）③执业资格及技术职称人员配置情况；</p> <p>二、评审标准：1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分依据：①组织机构设置及机构制度管理制度：每完全满足一个评审标准得1分，基本满足一个评审标准得0.5分，不满足得0分，满分3分；②岗位配置方案：每完全满足一个评审标准得1分，基本满足一个评审标准得0.5分，不满足得0分，满分3分；③执业资格及技术职称人员数量：每完全满足一个评审标准得1分，基本满足一个评审标准得0.5分，不满足得0分，满分3分。（执业资格以配备持有CMA检测人员证书的检测员为准）</p>	9.0000	主观	人员配置方案.docx
--------	--	--------	----	-------------

服务质量跟进制度及 监督考核方案管理制度	一、评审内容：根据项目实际需求提供切实可行的服务质量跟进制度及监督考核方案管理制度，内容包含①服务质量跟进制度②监督考核方案管理制度； 二、评审标准：1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据：①服务质量跟进制度：每完全满足一个评审标准得1分，基本满足一个评审标准得0.5分，不满足得0分，满分3分； ②监督考核方案管理制度：每完全满足一个评审标准得1分，基本满足一个评审标准得0.5分，不满足得0分，满分3分。	3.0000	主观	服务质量跟进制度及 监督考核方案管理制度.docx
合理化建议及增值服务	一、评审内容：根据项目实际需求提供切实可行的合理化建议及增值服务，内容包含①合理化建议②增值服务； 二、评审标准：1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据：①合理化建议：每满足一个评审标准得0.5分，不满足得0分，满分1.5分； ②增值服务：每满足一个评审标准得0.5分，不满足得0分，满分1.5分。	3.0000	主观	合理化建议及增值服务.docx

	服务承诺	供应商针对本项目有详细、可行的服务承诺，包括前期准备中、组织实施时、提交成果后等其他伴随服务等各项服务承诺及措施，保证项目的顺利实施。 1.服务承诺及措施合理可行，满足项目需求得2分； 2.仅具有服务承诺及措施，与项目需求不契合得1分； 不提供不得分。	2.0000	主观	服务承诺.docx
	业绩	提供供应商2022年1月1日起至投标文件递交截止之日类似项目的业绩，每提供一项得2分，最多得10分（提供业绩的合同复印件或扫描件，以合同签订时间为准），未提供不得分；	10.0000	客观	业绩.docx
价格分	价格分	采用低价优先法计算，即通过资格审查和符合性审查且价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值	10.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

（最低评标价法适用）采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在陕西省政府采购网上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合理理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第6章投标文件格式

6.1 投标文件封面格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 授权委托书.docx

详见附件: 供应商应提供的资格证明文件.docx

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 服务内容及服务邀请应答表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表.docx

详见附件: 标的清单

详见附件: 服务方案.docx

详见附件: 系统排查方案.docx

详见附件: 排污检测方案.docx

详见附件: 环境保护竣工验收服务方案.docx

详见附件: 污水处理站提标改造方案.docx

详见附件: 运维方案.docx

详见附件: 危险废物储存设施运行、维护、管理、处置方案.docx

详见附件: 应急预案.docx

详见附件: 培训方案.docx

详见附件: 迎检方案.docx

详见附件: 质量保障实施方案.docx

详见附件: 进度计划及保障措施.docx

详见附件: 人员配置方案.docx

详见附件: 服务质量跟进制度及监督考核方案管理制度.docx

详见附件: 合理化建议及增值服务.docx

详见附件: 服务承诺.docx

详见附件: 业绩.docx

第7章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同.docx

