

招 标 文 件

(服务类)

采购项目名称: 照明设施抢修及维护

采购项目编号: **ZGZX-2604-01**

西安市城市照明管护中心

中谷(陕西)咨询有限公司共同编制

2026年04月02日

第一章 投标邀请

中谷（陕西）咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市城市照明管护中心委托，拟对照明设施抢修及维护进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：ZGZX-2604-01

二、采购项目名称：照明设施抢修及维护

三、招标项目简介

对采购人管辖范围内照明设施突发故障检测抢修、变压器预防性试验、桥梁景观灯保洁、箱变保养及维护、线缆故障开挖抢修、东西快速干道照明设施维护等。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（高压抢修）：属于专门面向中小企业采购。

采购包2（箱变抢修）：属于专门面向中小企业采购。

采购包3（照明设施保洁）：属于专门面向中小企业采购。

采购包4（变压器预防性试验）：属于专门面向中小企业采购。

采购包5（高杆灯抢修）：属于专门面向中小企业采购。

采购包6（事故杆抢修及违法广告拆除）：属于专门面向中小企业采购。

采购包7（外接电源维护）：属于专门面向中小企业采购。

采购包8（油浸式变压器保养及箱变维护（含报废拆除））：属于专门面向中小企业采购。

采购包9（大型低压线路故障抢修）：属于专门面向中小企业采购。

采购包10（快速干道照明设施维护）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、本项目的特定资格要求：1.投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织或自然人，提供有效的统一社会信用代码的营业执照；2.财务状况报告（二选一）：①投标单位须提供2024年或2025年度经审计机构出具的完整的财务审计报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②在投标文件递交截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存款信息）；3.税收缴纳证明：投标单位提供2025年6月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，个人所得税不得作为纳税凭证，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件；4.投标单位提供2025年6月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件；5.信用记录查询：投标单位应在投标截止日前，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图查询结果，提供（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前）网站截图并加盖投标单位公章，查询内容为未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体当事人名单（处罚期限届满的除外）和政府采购严重违法失信行为记录（以开标当天代理机构现场查询结果为准，若不符合要求，按无效投标处理）；6.法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证，非法定代表人参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证；7.供应商须具备有效期内的电力工程施工总承包三级及以上资质，或具备有效期内国家能源局颁发的

有效期内的承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质；且具有有效的安全生产许可证； 8.拟派项目经理具有机电或市政工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的项目经理安全生产考核合格证书（B类证），在本单位注册且无在建项目； 9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加本项目的投标； 10.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）

采购包2:

1、本项目的特定资格要求：1.投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织或自然人，提供有效的统一社会信用代码的营业执照； 2.财务状况报告（二选一）：①投标单位须提供2024年或2025年度经审计机构出具的完整的财务审计报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②在投标文件递交截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存款信息）； 3.税收缴纳证明：投标单位提供2025年6月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，个人所得税不得作为纳税凭证，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件； 4.投标单位提供2025年6月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件； 5.信用记录查询：投标单位应在投标截止日前，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图查询结果，提供（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前）网站截图并加盖投标单位公章，查询内容为未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体当事人名单（处罚期限届满的除外）和政府采购严重违法失信行为记录（以开标当天代理机构现场查询结果为准，若不符合要求，按无效投标处理）； 6.法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证，非法定代表人参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证； 7.供应商须具备有效期内的电力工程施工总承包三级及以上资质，或具备有效期内国家能源局颁发的有效期内的承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质；且具有有效的安全生产许可证； 8.拟派项目经理具有机电或市政工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的项目经理安全生产考核合格证书（B类证），在本单位注册且无在建项目； 9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加本项目的投标； 10.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）

采购包3:

1、本项目的特定资格要求：1.投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织或自然人，提供有效的统一社会信用代码的营业执照； 2.财务状况报告（二选一）：①投标单位须提供2024年或2025年度经审计机构出具的完整的财务审计报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②在投标文件递交截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存款信息）； 3.税收缴纳证明：投标单位提供2025年6月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，个人所得税不得作为纳税凭证，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件； 4.投标单位提供2025年6月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件； 5.信用记录查询：投标单位应在投标截止日前，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图查询结果为准，提供（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前）网站截图并加盖投标单位公章，查询内容为未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（处罚期限届满的除外）和政府采购严重违法失信行为记录（开标当天代理机构现场查询，若不符合要求，按无效投标处理）； 6.法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证，非法定代表人参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证； 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加本项目的投标； 8.不得为“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)列入“失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商； 9.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）

采购包4:

1、本项目的特定资格要求：1.投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织或自然人，提供有效

的统一社会信用代码的营业执照； 2.财务状况报告（二选一）：①投标单位须提供2024年或2025年度经审计机构出具的完整的财务审计报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②在投标文件递交截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存款信息）； 3.税收缴纳证明：投标单位提供2025年6月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，个人所得税不得作为纳税凭证，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件； 4.投标单位提供2025年6月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件； 5.信用记录查询：投标单位应在投标截止日前，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图查询结果，提供（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前）网站截图并加盖投标单位公章，查询内容为未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体当事人名单（处罚期限届满的除外）和政府采购严重违法失信行为记录（以开标当天代理机构现场查询结果为准，若不符合要求，按无效投标处理）； 6.法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证，非法定代表人参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证； 7.供应商须具备有效期内的电力工程施工总承包三级及以上资质，或具备有效期内国家能源局颁发的有效期内的承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质；且具有有效的安全生产许可证； 8.拟派项目经理具有机电或市政工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的项目经理安全生产考核合格证书（B类证），在本单位注册且无在建项目； 9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加本项目的投标； 10.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）

采购包5:

1、本项目的特定资格要求：1.投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织或自然人，提供有效的统一社会信用代码的营业执照； 2.财务状况报告（二选一）：①投标单位须提供2024年或2025年度经审计机构出具的完整的财务审计报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②在投标文件递交截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存款信息）； 3.税收缴纳证明：投标单位提供2025年6月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，个人所得税不得作为纳税凭证，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件； 4.投标单位提供2025年6月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件； 5.信用记录查询：投标单位应在投标截止日前，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图查询结果，提供（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前）网站截图并加盖投标单位公章，查询内容为未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体当事人名单（处罚期限届满的除外）和政府采购严重违法失信行为记录（以开标当天代理机构现场查询结果为准，若不符合要求，按无效投标处理）； 6.法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证，非法定代表人参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证； 7.供应商须具备有效的城市及道路照明工程专业承包三级（含三级及以上）或市政公用工程施工总承包三级（含三级及以上）资质，且具有有效的安全生产许可证； 8.拟派项目经理具有机电或市政工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的项目经理安全生产考核合格证书（B类证），在本单位注册且无在建项目； 9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加本项目的投标； 10.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）

采购包6:

1、本项目的特定资格要求：1.投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织或自然人，提供有效的统一社会信用代码的营业执照； 2.财务状况报告（二选一）：①投标单位须提供2024年或2025年度经审计机构出具的完整的财务审计报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②在投标文件递交截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存款信息）； 3.税收缴纳证明：投标单位提供2025年6月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，个人所得税不得作为纳

税凭证，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件； 4.投标单位提供**2025年6月**至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件； 5.信用记录查询：投标单位应在投标截止日前，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图查询结果，提供（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前）网站截图并加盖投标单位公章，查询内容为未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体当事人名单（处罚期限届满的除外）和政府采购严重违法失信行为记录（以开标当天代理机构现场查询结果为准，若不符合要求，按无效投标处理）； 6.法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证，非法定代表人参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证； 7.供应商须具备有效的城市及道路照明工程专业承包三级（含三级及以上）或市政公用工程施工总承包三级（含三级及以上）资质，且具有有效的安全生产许可证； 8.拟派项目经理具有机电或市政工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的项目经理安全生产考核合格证书（B类证），在本单位注册且无在建项目； 9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加本项目的投标； 10.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）

采购包7:

1、本项目的特定资格要求：1.投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织或自然人，提供有效的统一社会信用代码的营业执照； 2.财务状况报告（二选一）：①投标单位须提供**2024年或2025年度**经审计机构出具的完整的财务审计报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②在投标文件递交截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存款信息）； 3.税收缴纳证明：投标单位提供**2025年6月**至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，个人所得税不得作为纳税凭证，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件； 4.投标单位提供**2025年6月**至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件； 5.信用记录查询：投标单位应在投标截止日前，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图查询结果，提供（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前）网站截图并加盖投标单位公章，查询内容为未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体当事人名单（处罚期限届满的除外）和政府采购严重违法失信行为记录（以开标当天代理机构现场查询结果为准，若不符合要求，按无效投标处理）； 6.法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证，非法定代表人参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证； 7.供应商须具备有效的城市及道路照明工程专业承包三级（含三级及以上）或市政公用工程施工总承包三级（含三级及以上）资质，且具有有效的安全生产许可证； 8.拟派项目经理具有机电或市政工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的项目经理安全生产考核合格证书（B类证），在本单位注册且无在建项目； 9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加本项目的投标； 10.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）

采购包8:

1、本项目的特定资格要求：1.投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织或自然人，提供有效的统一社会信用代码的营业执照； 2.财务状况报告（二选一）：①投标单位须提供**2024年或2025年度**经审计机构出具的完整的财务审计报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②在投标文件递交截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存款信息）； 3.税收缴纳证明：投标单位提供**2025年6月**至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，个人所得税不得作为纳税凭证，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件； 4.投标单位提供**2025年6月**至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件； 5.信用记录查询：投标单位应在投标截止日前，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图查询结果，提供（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前）网站截图并加盖投标单位公章，查询内容为未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体当事人名

单（处罚期限届满的除外）和政府采购严重违法失信行为记录（以开标当天代理机构现场查询结果为准，若不符合要求，按无效投标处理）； 6.法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证，非法定代表人参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证； 7.供应商须具备有效期内的电力工程施工总承包三级及以上资质，或具备有效期内国家能源局颁发的有效期内的承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质；且具有有效的安全生产许可证； 8.拟派项目经理具有机电或市政工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的项目经理安全生产考核合格证书（B类证），在本单位注册且无在建项目； 9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加本项目的投标； 10.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）

采购包9:

1、本项目的特定资格要求：1.投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织或自然人，提供有效的统一社会信用代码的营业执照； 2.财务状况报告（二选一）：①投标单位须提供2024年或2025年度经审计机构出具的完整的财务审计报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②在投标文件递交截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存款信息）； 3.税收缴纳证明：投标单位提供2025年6月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，个人所得税不得作为纳税凭证，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件； 4.投标单位提供2025年6月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件； 5.信用记录查询：投标单位应在投标截止日前，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图查询结果，提供（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前）网站截图并加盖投标单位公章，查询内容为未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体当事人名单（处罚期限届满的除外）和政府采购严重违法失信行为记录（以开标当天代理机构现场查询结果为准，若不符合要求，按无效投标处理）； 6.法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证，非法定代表人参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证； 7.供应商须具备有效的城市及道路照明工程专业承包三级（含三级及以上）或市政公用工程施工总承包三级（含三级及以上）资质，且具有有效的安全生产许可证； 8.拟派项目经理具有机电或市政工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的项目经理安全生产考核合格证书（B类证），在本单位注册且无在建项目； 9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加本项目的投标； 10.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）

采购包10:

1、本项目的特定资格要求：1.投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织或自然人，提供有效的统一社会信用代码的营业执照； 2.财务状况报告（二选一）：①投标单位须提供2024年或2025年度经审计机构出具的完整的财务审计报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②在投标文件递交截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存款信息）； 3.税收缴纳证明：投标单位提供2025年6月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，个人所得税不得作为纳税凭证，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件； 4.投标单位提供2025年6月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件； 5.信用记录查询：投标单位应在投标截止日前，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图查询结果，提供（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前）网站截图并加盖投标单位公章，查询内容为未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体当事人名单（处罚期限届满的除外）和政府采购严重违法失信行为记录（以开标当天代理机构现场查询结果为准，若不符合要求，按无效投标处理）； 6.法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证，非法定代表人参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证； 7.供应商须具备有效的城市及道路照明工程专业承包三级（含三级及以上）或市政公用工程施工总承包三级（含三级及以上）资质，且具有有效的安全生产许可证； 8.拟派项目经理具有机电或市政工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的项目经理安全生产考核合格证书（B类证），在本单位注册且无在建项目； 9.单位负责人为同一人或者

存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加本项目的投标； 10.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：西安市城市照明管护中心

地址：文景路南段13号

邮编：710016

联系人：崔斌

联系电话：029-86250163

代理机构：中谷（陕西）咨询有限公司

地址：陕西省西安市碑林区太白北路199号陕建一建综合办公楼8层817室

邮编：710000

联系人：潘志伟

联系电话：15398026888

采购监督机构：西安市财政局政府采购管理处

联系人：杜新星

联系电话：029-89821846

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,150,000.00元 采购包2：2,900,000.00元 采购包3：850,000.00元 采购包4：1,950,000.00元 采购包5：850,000.00元 采购包6：2,300,000.00元 采购包7：700,000.00元 采购包8：1,750,000.00元 采购包9：1,750,000.00元 采购包10：800,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法 采购包6：综合评分法 采购包7：综合评分法 采购包8：综合评分法 采购包9：综合评分法 采购包10：综合评分法 （详见第五章）

4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>采购包2：不接受</p> <p>采购包3：不接受</p> <p>采购包4：不接受</p> <p>采购包5：不接受</p> <p>采购包6：不接受</p> <p>采购包7：不接受</p> <p>采购包8：不接受</p> <p>采购包9：不接受</p> <p>采购包10：不接受</p> <p>如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>
9	投标保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	<p>采购包1：不缴纳</p> <p>采购包2：不缴纳</p> <p>采购包3：不缴纳</p> <p>采购包4：不缴纳</p> <p>采购包5：不缴纳</p> <p>采购包6：不缴纳</p> <p>采购包7：不缴纳</p> <p>采购包8：不缴纳</p> <p>采购包9：不缴纳</p> <p>采购包10：不缴纳</p>
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：参照国家计委颁布的《招标代理服务费收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格〔2011〕534号文件收费标准的80%收取。</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

16	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在投标人现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否 采购包5：组织现场踏勘：否 采购包6：组织现场踏勘：否 采购包7：组织现场踏勘：否 采购包8：组织现场踏勘：否 采购包9：组织现场踏勘：否 采购包10：组织现场踏勘：否
19	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安市城市照明管护中心和中谷（陕西）咨询有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安市城市照明管护中心负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由中谷（陕西）咨询有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安市城市照明管护中心。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是中谷（陕西）咨询有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3 招标文件

2.3.1 招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子印章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

投标文件提交截止时间前30分钟，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”参与开标。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

采购包4：不允许合同分包。

采购包5：不允许合同分包。

采购包6：不允许合同分包。

采购包7：不允许合同分包。

采购包8：不允许合同分包。

采购包9：不允许合同分包。

采购包10：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5履约验收方案

采购包1：

1.验收标准：由甲方组织验收，乙方应严格按照招投标文件、合同要求及补充协议等实施，恢复设备正常运行。抢修工程质保期不少于12个月，质保期内因作业或材料质量问题产生的故障由乙方进行免费维修、更换并承担全部费用。 2.验收依据：（1）招标文件、投标文件、澄清（函）；（2）本合同及补充协议文本；（3）合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。（4）技术档案或作业资料。 3.乙方应向甲方提交服务实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

采购包2：

1.验收标准：由甲方组织验收，乙方应严格按照招投标文件、合同要求及补充协议等实施，恢复设备正常运行。抢修工程质保期不少于12个月，质保期内因作业或材料质量问题产生的故障由乙方进行免费维修、更换并承担全部费用。 2.验收依据：（1）招标文件、投标文件、澄清表（函）；（2）本合同及补充协议文本；（3）合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。（4）技术档案或作业资料。 3.乙方应向甲方提交服务实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

采购包3：

1.验收标准：由甲方组织验收，乙方应严格按照招投标文件、合同要求及补充协议等实施。 2.验收依据：（1）招标文件、投标文件、澄清表（函）；（2）本合同及附件文本；（3）完整的保洁资料，含保洁计划、保洁台账等。 3.乙方应向甲方提交服务实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

采购包4：

1.验收标准：由甲方组织验收，乙方应严格按照招投标文件、合同要求及补充协议等实施。 2.验收依据：（1）招标文件、投标文件、澄清表（函）；（2）本合同及补充协议文本；（3）合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。（4）技术档案或作业资料。 3.乙方应向甲方提交服务实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

采购包5：

1.验收标准：由甲方组织验收，乙方应严格按照招投标文件、合同要求及补充协议等实施，恢复设备正常运行。抢修工程

质保期不少于12个月，质保期内因作业或材料质量问题产生的故障由乙方进行免费维修、更换并承担全部费用。 2.验收依据：（1）招标文件、投标文件、澄清表（函）；（2）本合同及补充协议文本；（3）合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。（4）技术档案或作业资料。 3.乙方应向甲方提交服务实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

采购包6:

1.验收标准：由甲方组织验收，乙方应严格按照招投标文件、合同要求及补充协议等实施，恢复设备正常运行。抢修工程质保期不少于12个月，质保期内因作业或材料质量问题产生的故障由乙方进行免费维修、更换并承担全部费用。 2.验收依据：（1）招标文件、投标文件、澄清表（函）；（2）本合同及补充协议文本；（3）合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。（4）技术档案或作业资料。 3.乙方应向甲方提交服务实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

采购包7:

1.验收标准：由甲方组织验收，乙方应严格按照招投标文件、合同要求及补充协议等实施，恢复设备正常运行。抢修维护作业质保期不少于12个月，质保期内因作业或材料质量问题产生的故障由乙方进行免费维修、更换并承担全部费用。 2.验收依据：（1）招标文件、投标文件、澄清表（函）；（2）本合同及补充协议文本；（3）合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。（4）技术档案或作业资料。 3.乙方应向甲方提交服务实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

采购包8:

1.验收标准：由甲方组织验收，乙方应严格按照招投标文件、合同要求及补充协议等实施，恢复设备正常运行。抢修维护作业质保期不少于12个月，质保期内因作业或材料质量问题产生的故障由乙方进行免费维修、更换并承担全部费用。 2.验收依据：（1）招标文件、投标文件、澄清表（函）；（2）本合同及补充协议文本；（3）合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。（4）技术档案或作业资料。 3.乙方应向甲方提交服务实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

采购包9:

1.验收标准：由甲方组织验收，乙方应严格按照招投标文件、合同要求及补充协议等实施，恢复设备正常运行。抢修维护作业质保期不少于12个月，质保期内因作业或材料质量问题产生的故障由乙方进行免费维修、更换并承担全部费用。 2.验收依据：（1）招标文件、投标文件、澄清表（函）；（2）本合同及补充协议文本；（3）合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。（4）技术档案或作业资料。 3.乙方应向甲方提交服务实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

采购包10:

1.验收标准：由甲方组织验收，乙方应严格按照招投标文件、合同要求及补充协议等实施，恢复设备正常运行。抢修维护作业质保期不少于12个月，质保期内因作业或材料质量问题产生的故障由乙方进行免费维修、更换并承担全部费用。 2.验收依据：（1）招标文件、投标文件、澄清表（函）；（2）本合同及补充协议文本；（3）合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。（4）技术档案或作业资料。 3.乙方应向甲方提交服务实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (五) 不同投标人的投标文件相互混装;

二、提供虚假材料谋取中标;

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人;

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通;

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益;

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判;

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同;

九、将政府采购合同转包或者违规分包;

十、提供假冒伪劣产品;

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同;

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况;

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的, 按照规定追究法律责任, 具有前述一至十三条情形之一的, 其投标文件无效, 或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中, 采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的, 应当回避:

- (1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系;
- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事;
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人;
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的, 可以向代理机构书面提出回避申请, 并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员, 有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体:

根据委托代理协议约定, 供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 中谷(陕西)咨询有限公司 负责答复; 供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由中谷(陕西)咨询有限公司 负责答复; 供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 中谷(陕西)咨询有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问, 应当明确询问事项, 如以书面形式提出的, 应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率, 降低社会成本, 鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决(包括但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形)。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内, 以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日, 是指: (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的, 为收到采购文件之日或者采购

文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑函正本**1**份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1**份；
- （四）委托代理人身份证复印件**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：潘志伟

联系电话：**15398026888**

地址：陕西省西安市碑林区太白北路 **199** 号陕建一建综合办公楼**8** 层 **817** 室

邮编：**710000**

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

对采购人管辖范围内照明设施突发故障检测抢修、变压器预防性试验、桥梁景观灯保洁、箱变保养及维护、线缆故障开挖抢修等。

3.2服务内容及服务要求

3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：2,150,000.00

采购包最高限价（元）：2,150,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	高压抢修	1.00	2,150,000.00	批	其他未列明行业	否	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）：2,900,000.00

采购包最高限价（元）：2,900,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	箱变抢修	1.00	2,900,000.00	批	其他未列明行业	否	否	否	否

采购包3：

采购包预算金额（元）：850,000.00

采购包最高限价（元）：850,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	照明设施保洁	1.00	850,000.00	批	其他未列明行业	否	否	否	否

采购包4:

采购包预算金额（元）：1,950,000.00

采购包最高限价（元）：1,950,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	变压器预防 性试验	1. 00	1,950,000 .00	批	其他未列 明行业	否	否	否	否

采购包5:

采购包预算金额（元）：850,000.00

采购包最高限价（元）：850,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	高杆灯抢修	1. 00	850,000. 00	批	其他未列 明行业	否	否	否	否

采购包6:

采购包预算金额（元）：2,300,000.00

采购包最高限价（元）：2,300,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	事故杆抢修及违 规占用拆除	1. 0 0	2,300,00 0.00	批	其他未列 明行业	否	否	否	否

采购包7:

采购包预算金额（元）：700,000.00

采购包最高限价（元）：700,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	外接电源维护	1. 00	700,000. 00	批	其他未列 明行业	否	否	否	否

采购包8:

采购包预算金额（元）：1,750,000.00

采购包最高限价（元）：1,750,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行 业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品
1	油浸式变压器保养及箱变维护（含报废拆除）	1.00	1,750,000.00	批	其他未列明行业	否	否	否	否

采购包9：

采购包预算金额（元）：1,750,000.00

采购包最高限价（元）：1,750,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	大型低压线路故障抢修	1.00	1,750,000.00	批	其他未列明行业	否	否	否	否

采购包10：

采购包预算金额（元）：800,000.00

采购包最高限价（元）：800,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	快速干道照明设施维护	1.00	800,000.00	批	其他未列明行业	否	否	否	否

3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：高压抢修

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>管辖范围内箱（柱）变高压侧线路及设备抢修（箱变外至供电局一道丝具）。抢修施工内容包括高压线缆更换、高压引流线更换、高压跌落熔断器更换、故障检测调试等。</p> <p>投标报价不得超过本合同包的最高限价，分项报价不得超过清单单价。结算费用以供应商全年实际产生工作内容及数量结算，不超过中标价款以全年实际发生工作量结算，超过中标价款5%（含5%）以内的由供应商自行承担，采购人不再另行支付。</p>

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元） （含主材）	
					综合单价	合价
一、更换电缆及电缆头						
1	040803001001	电缆 [项目特征] 1.名称：更换高压电缆（不含电缆头制安） 2.规格：YJLV22-8.7/15kV-3*70 3.材质：铝芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆更换敷设 3.电缆防护	m	1	119.98	119.98
2	040803001002	电缆 [项目特征] 1.名称：更换高压电缆（不含电缆头制安） 2.规格：YJLV22-8.7/15kV-3*95 3.材质：铝芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆更换敷设 3.电缆防护	m	1	144.16	144.16
3	040803001003	电缆 [项目特征] 1.名称：更换高压电缆（不含电缆头制安） 2.规格：YJLV22-8.7/15kV-3*120 3.材质：铝芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆更换敷设 3.电缆防护	m	1	159.14	159.14

4	0408030010 04	电缆 [项目特征] 1.名称：更换高压电缆（不含电缆头制安） 2.规格：YJLV22-8.7/15kV-3*150 3.材质：铝芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆更换敷设 3.电缆防护	m	1	193.41	193.41
5	0408030010 05	电缆 [项目特征] 1.名称：更换高压电缆（不含电缆头制安） 2.规格：YJLV22-8.7/15kV-3*185 3.材质：铝芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆更换敷设 3.电缆防护	m	1	218.96	218.96
6	0408030010 06	电缆 [项目特征] 1.名称：更换高压电缆（不含电缆头制安） 2.规格：YJLV22-8.7/15kV-3*240 3.材质：铝芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆更换敷设 3.电缆防护	m	1	249.11	249.11

7	0408030010 07	电缆 [项目特征] 1.名称：更换高压电缆（不含电缆头制安） 2.规格：YJV22-8.7/15kV-3*70以内（含70） 3.材质：铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆更换敷设 3.电缆防护	m	1	274.77	274.77
8	0408030010 08	电缆 [项目特征] 1.名称：更换高压电缆（不含电缆头制安） 2.规格：YJV22-8.7/15kV-3*95 3.材质：铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆更换敷设 3.电缆防护	m	1	346.42	346.42
9	0408030010 09	电缆 [项目特征] 1.名称：更换高压电缆（不含电缆头制安） 2.规格：YJV22-8.7/15kV-3*120 3.材质：铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆更换敷设 3.电缆防护	m	1	419.91	419.91

10	0408030010 10	电缆 [项目特征] 1.名称：更换高压电缆（不含电缆头制安） 2.规格：YJV22-8.7/15kV-3*150 3.材质：铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆更换敷设 3.电缆防护	m	1	549.28	549.28
11	0408030010 11	电缆 [项目特征] 1.名称：更换高压电缆（不含电缆头制安） 2.规格：YJV22-8.7/15kV-3*185 3.材质：铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆更换敷设 3.电缆防护	m	1	646.3	646.3
12	0408030010 12	电缆 [项目特征] 1.名称：更换高压电缆（不含电缆头制安） 2.规格：YJV22-8.7/15kV-3*240 3.材质：铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆更换敷设 3.电缆防护	m	1	763.41	763.41

13	0304090020 01	电力电缆头 [项目特征] 1.名称: 更换10kV电缆头 2.规格: 70mm ² 以内 (含70mm ²) [工作内容] 1.拆除 2.制作 3.安装 4.接地	个	1	1646.24	1646.24
14	0304090020 02	电力电缆头 [项目特征] 1.名称: 更换10kV电缆头 2.规格: 95mm ² [工作内容] 1.拆除 2.制作 3.安装 4.接地	个	1	1785.75	1785.75
15	0304090020 04	电力电缆头 [项目特征] 1.名称: 更换10kV电缆头 2.规格: 120mm ² [工作内容] 1.拆除 2.制作 3.安装 4.接地	个	1	1807.98	1807.98
16	0304090020 03	电力电缆头 [项目特征] 1.名称: 更换10kV电缆头 2.规格: 150mm ² [工作内容] 1.拆除 2.制作 3.安装 4.接地	个	1	2042.02	2042.02

17	0304090020 05	电力电缆头 [项目特征] 1.名称: 更换10kV电缆头 2.规格: 185mm ² [工作内容] 1.拆除 2.制作 3.安装 4.接地	个	1	2097.61	2097.61
18	0304090020 06	电力电缆头 [项目特征] 1.名称: 更换10kV电缆头 2.规格: 240mm ² [工作内容] 1.拆除 2.制作 3.安装 4.接地	个	1	2153.2	2153.2
19	0304090020 07	电力电缆头 [项目特征] 1.名称: 10kV电缆中间头 2.规格: 70mm ² 以内 (含 70mm ²) [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1	1877.76	1877.76
20	0304090020 08	电力电缆头 [项目特征] 1.名称: 10kV电缆中间头 2.规格: 95mm ² [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1	1967.54	1967.54

21	0304090020 09	电力电缆头 [项目特征] 1.名称: 10kV电缆中间头 2.规格: 120mm ² [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1	2134.31	2134.31
22	0304090020 10	电力电缆头 [项目特征] 1.名称: 10kV电缆中间头 2.规格: 150mm ² [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1	2412.7	2412.7
23	0304090020 11	电力电缆头 [项目特征] 1.名称: 10kV电缆中间头 2.规格: 185mm ² [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1	2434.94	2434.94
24	0304090020 12	电力电缆头 [项目特征] 1.名称: 10kV电缆中间头 2.规格: 240mm ² [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1	2446.06	2446.06
二、更换导线						

25	0408020030 01	导线架设 [项目特征] 1.型号：更换高压引流线 2.规格：JKLY-10KV-1*70 以内（含70） [工作内容] 1.导线拆除 2.导线架设 3.导线跨越	m	1	12.94	12.94
26	0408020030 02	导线架设 [项目特征] 1.型号：更换高压引流线 2.规格：JKLY-10KV-1*95 [工作内容] 1.导线拆除 2.导线架设 3.导线跨越	m	1	16.04	16.04
27	0408020030 03	导线架设 [项目特征] 1.型号：更换高压引流线 2.规格：JKLY-10KV-1*12 0 [工作内容] 1.导线拆除 2.导线架设 3.导线跨越	m	1	19.77	19.77
28	0408020030 04	导线架设 [项目特征] 1.型号：更换高压引流线 2.规格：JKLY-10KV-1*15 0 [工作内容] 1.导线拆除 2.导线架设 3.导线跨越	m	1	23.46	23.46
三、更换设备						

29	0408010010 01	杆上变压器 [项目特征] 1.名称: 变压器拆装 (不含设备费及设备运输费) 2.容量 (kV·A) :100KVA 以内 (含250KVA) [工作内容] 1.变压器拆除 2.支架制作、安装 3.本体及附件安装 4.补刷 (喷) 油漆 5.接地	套	1	2628.5	2628.5
30	0408010010 02	杆上变压器 [项目特征] 1.名称: 变压器拆装 (不含设备费及设备运输费) 2.容量 (kV·A) :100~180KVA (含180KVA) [工作内容] 1.变压器拆除 2.支架制作、安装 3.本体及附件安装 4.补刷 (喷) 油漆 5.接地	套	1	3115.6	3115.6
31	0408010010 03	杆上变压器 [项目特征] 1.名称: 变压器拆装 (不含设备费及设备运输费) 2.容量 (kV·A) :180~320KVA (含320KVA) [工作内容] 1.变压器拆除 2.支架制作、安装 3.本体及附件安装 4.补刷 (喷) 油漆 5.接地	套	1	4116.23	4116.23

32	0408010010 04	杆上变压器 [项目特征] 1.名称: 变压器拆装 (不含设备费及设备运输费) 2.容量 (kV·A) :320~500KVA (含500KVA) [工作内容] 1.变压器拆除 2.支架制作、安装 3.本体及附件安装 4.补刷 (喷) 油漆 5.接地	套	1	5131.09	5131.09
33	0408010010 05	杆上变压器 [项目特征] 1.名称: 变压器拆装 (不含设备费及设备运输费) 2.容量 (kV·A) :500~1000KVA (含1000KVA) [工作内容] 1.变压器拆除 2.支架制作、安装 3.本体及附件安装 4.补刷 (喷) 油漆 5.接地	套	1	7545.66	7545.66
34	0408010130 01	低压开关柜 (配电屏) [项目特征] 1.型号: 低压柜拆装 (不含设备费及设备运输费) [工作内容] 1.设备拆除 2.本体安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷 (喷) 油漆 8.接地	台	1	1023.42	1023.42

35	04B001	变压器油过滤 [项目特征] 1.变压器油过滤 [工作内容] 1.油过滤安装	kg	1	1.7	1.7
36	04B002	变压器注油 [项目特征] 1.变压器油 [工作内容] 1.变压器注油	kg	1	14.17	14.17
37	0408010250 01	接触器 [项目特征] 1.名称：柱上变压器，低压 桩头更换 [工作内容] 1.原设备拆除 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.接线	组	1	3568.93	3568.93
38	0408010250 02	接触器 [项目特征] 1.名称：柱上变压器，高压 桩头更换 [工作内容] 1.原设备拆除 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.接线	组	1	2186.19	2186.19
39	0408010200 01	隔离开关 [项目特征] 1.名称：更换隔离刀闸 [工作内容] 1.设备拆除 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷）油漆 5.接地	组	1	2391.87	2391.87

40	0408010170 01	跌落式熔断器 [项目特征] 1.名称：更换高压熔管 [工作内容] 1.设备拆除 2.本体安装 3.接线	个	1	318.02	318.02
41	0408010170 02	更换高压熔丝 [项目特征] 1.名称：更换高压熔丝 [工作内容] 1.设备拆除 2.本体安装 3.接线	个	1	263.52	263.52
42	0408010170 03	跌落熔断器 [项目特征] 1.名称:更换高压熔丝 [工作内容] 1.设备拆除 2.本体安装 3.接线	组	1	1952.8	1952.8
43	0408010220 01	真空断路器 [项目特征] 1.名称：更换高压真空断路器 [工作内容] 1.设备拆除 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷）油漆 5.接地	台	1	13959.0 2	13959.0 2
44	0408010180 01	避雷器 [项目特征] 1.名称：更换避雷器 [工作内容] 1.设备拆除 2.本体安装 3.接线 4.补刷（喷）油漆 5.接地	组	1	1148.1	1148.1

四、带电作业						
45	040802003005	导线架设 [项目特征] 1.型号:接引流线(带电作业) 2.规格:JKLY-10KV-1*70以内(含70) [工作内容] 1.带电接线 2.带电作业	次	1	20206.86	20206.86
46	040801020002	隔离开关 [项目特征] 1.名称:更换隔离刀闸(带电作业) [工作内容] 1.带电作业拆除及更换	组	1	34463.74	34463.74
47	040801017004	跌落熔断器 [项目特征] 1.名称:更换高压跌落熔断器(带电作业) [工作内容] 1.带电作业拆除及更换	组	1	11745.41	11745.41
48	040801022002	真空断路器 [项目特征] 1.名称:更换高压真空断路器(带电作业) [工作内容] 1.带电作业拆除及更换	台	1	45475.64	45475.64
49	040801018002	避雷器 [项目特征] 1.名称:更换避雷器(带电作业) [工作内容] 1.带电作业拆除及更换	组	1	10300.73	10300.73
五、检测、调试						

50	0408070010 01	变压器系统 [项目特征] 1.型号:变压器试验 2.容量(kV·A):500KVA以 内 [工作内容] 1.本体调试 2.系统调试	系统	1	5809.17	5809.17
51	0408070020 01	供电系统 [项目特征] 1.型号:断路器调试 2.电压等级(kV):10KV以 下 [工作内容] 1.本体调试 2.系统调试	系统	1	4462.26	4462.26
52	0408070020 02	供电系统 [项目特征] 1.型号:避雷器(箱变外部) 2.电压等级(kV):10KV以 下 [工作内容] 1.本体调试 2.系统调试	系统	1	1450.68	1450.68
53	0408070020 03	供电系统 [项目特征] 1.型号:低压柜调试 [工作内容] 1.本体调试 2.系统调试	系统	1	1450.68	1450.68
54	0408070030 01	接地装置 [项目特征] 1.类别:接地网调试 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1	1979.31	1979.31

55	0408070030 02	接地装置 [项目特征] 1.类别:接地极调试 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1	793.01	793.01
56	0304150280 01	电缆试验 [项目特征] 1.名称:高压电缆直流耐压 试验 [工作内容] 1.电气试验测试	根次	1	1679.96	1679.96
57	0304150280 03	电缆试验 [项目特征] 1.名称:高压电缆交流耐压 试验 [工作内容] 1.电气试验测试	根次	1	4255.37	4255.37
58	0304150280 02	电缆试验 [项目特征] 1.名称:高压电缆故障点检 测 [工作内容] 1.电气试验测试	点	1	5000	5000
六、其他						
59	04B003	带电作业车 [项目特征] 1.使用带电作业车 [工作内容] 1.使用	次	1	10436.9 7	10436.9 7
60	04B004	吊运费 [项目特征] 1.货运汽车载重4吨以内 [工作内容] 1.装卸 2. 运输	台班	1	991.15	991.15

61	04B005	吊运费 [项目特征] 1.起吊重量8吨以内 [工作内容] 1.装卸 2. 运输	台班	1	1699.59	1699.59
62	04B006	吊运费 [项目特征] 1.提升重量5吨以内 [工作内容] 1.装卸 2. 运输	台班	1	1024.24	1024.24
63	04B007	发电机发电 [项目特征] 1.柴油发电机发电30kW [工作内容] 1.使用	台班	1	693.4	693.4
七、土建部分						
64	0402030070 01	水泥混凝土 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:150mm 3.基层:石灰稳定土基层, 含灰量14% 厚度300mm [工作内容] 1.原路面路基拆除、垃圾外 运 2.路基恢复 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土浇捣、养护 5.压痕或刻防滑槽 6.胀缝 7.缩缝 8.锯缝、嵌缝	m2	1	342.38	342.38

65	0402030060 01	沥青混凝土 [项目特征] 1.厚度:10cm 2.基层:石灰稳定土基层, 含灰量14% 厚度300mm [工作内容] 1.原路面路基拆除、垃圾外 运 2.路基恢复 3.清理下承面 4.摊铺、整形 5.碾压	m2	1	486.18	486.18
66	0402030080 01	块料面层 [项目特征] 1.块料品种、规格:石材面 层 2.垫层材料品种、厚度、强 度等级:混凝土垫层 厚度10 cm [工作内容] 1.垫层铺筑 2.块料铺砌 3.嵌缝、勾缝	m2	1	396.44	396.44
67	0402030080 02	块料面层 [项目特征] 1.块料品种、规格:块料面 层 2.垫层材料品种、厚度、强 度等级:混凝土垫层 厚度10 cm [工作内容] 1.垫层铺筑 2.块料铺砌 3.嵌缝、勾缝	m2	1	283.45	283.45

		<table><tr><td>68</td><td>040101002001</td><td>挖沟槽土方 [项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:2m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输</td><td>m3</td><td>1</td><td>111.82</td><td>111.82</td></tr><tr><td></td><td>0412020190</td><td>围栏拆除、安装 [项目特征]</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	68	040101002001	挖沟槽土方 [项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:2m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	1	111.82	111.82		0412020190	围栏拆除、安装 [项目特征]																									
68	040101002001	挖沟槽土方 [项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:2m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	1	111.82	111.82																															
	0412020190	围栏拆除、安装 [项目特征]																																			
采购包2: 标的名称：箱变抢修	69	01	1.围栏拆除、安装 [工作内容] 1.安装、拆除	m	1	347.6	347.6																														
序号	参数性质	技术参数与性能指标																																			
		<p>管辖范围内箱（柱）变内部高压侧设备及部分低压侧设备的抢修。抢修施工内容包括配电柜更换、主母排更换、高压柜维修、接线柱维修更换等。</p> <p>投标报价不得超过本合同包的最高限价，分项报价不得超过清单单价。结算费用以供应商全年实际产生工作内容及数量结算，不超过中标价款以全年实际发生工作量结算，超过中标价款5%（含5%）以内的由供应商自行承担，采购人不再另行支付。</p> <table><tr><th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">项目编码</th><th rowspan="2">项目名称</th><th rowspan="2">计量单位</th><th rowspan="2">工程数量</th><th colspan="2">金 额（元）（含主材）</th></tr><tr><th>综合单价</th><th>合 价</th></tr><tr><td colspan="7">一、配电柜更换</td></tr><tr><td>1</td><td>040801004001</td><td>[项目特征] 名称：高压进线柜更换(测量设计制作) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装2.本体安装、调试3.补刷（喷）油漆4.接地</td><td>台</td><td>1</td><td>23501.39</td><td>23501.39</td></tr><tr><td>2</td><td>040801004002</td><td>[项目特征] 名称：高压出线柜更换(测量设计制作) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装2.本体安装、调试3.接地</td><td>台</td><td>1</td><td>25501.54</td><td>25501.54</td></tr></table>						序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）（含主材）		综合单价	合 价	一、配电柜更换							1	040801004001	[项目特征] 名称：高压进线柜更换(测量设计制作) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装2.本体安装、调试3.补刷（喷）油漆4.接地	台	1	23501.39	23501.39	2	040801004002	[项目特征] 名称：高压出线柜更换(测量设计制作) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装2.本体安装、调试3.接地	台	1	25501.54	25501.54
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）（含主材）																																
					综合单价	合 价																															
一、配电柜更换																																					
1	040801004001	[项目特征] 名称：高压进线柜更换(测量设计制作) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装2.本体安装、调试3.补刷（喷）油漆4.接地	台	1	23501.39	23501.39																															
2	040801004002	[项目特征] 名称：高压出线柜更换(测量设计制作) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装2.本体安装、调试3.接地	台	1	25501.54	25501.54																															

3	040801013 001	<p>【项目特征】</p> <p>名称：低压进线柜更换(测量设计制作)</p> <p>【工作内容】</p> <p>1.基础浇筑2.基础型钢制作、安装3.本体安装、调试4.端子板安装5.焊、压接线端子6.盘柜配线、端子接线7.屏边安装8.接地</p>	台	1	18623.6 4	18623.6 4
4	040801013 002	<p>【项目特征】</p> <p>名称：低压出线柜更换(测量设计制作)</p> <p>【工作内容】</p> <p>1.基础浇筑2.基础型钢制作、安装3.本体安装、调试4.端子板安装5.焊、压接线端子6.盘柜配线、端子接线7.屏边安装8.接地</p>	台	1	22851.7 5	22851.7 5
5	040801013 003	<p>【项目特征】</p> <p>名称：低压电容柜更换(测量设计制作)</p> <p>【工作内容】</p> <p>1.基础浇筑2.基础型钢制作、安装3.本体安装、调试4.端子板安装5.焊、压接线端子6.盘柜配线、端子接线7.屏边安装8.补刷（喷）油漆9.接地</p>	台	1	17651.5 4	17651.5 4
6	040801004 003	<p>【项目特征】</p> <p>名称：EPS主柜（仅主材价格）</p>	台	1	38600	38600
7	040801004 004	<p>【项目特征】</p> <p>名称：EPS电池柜（仅主材价格）</p>	台	1	33580	33580
8	03B001	<p>【项目特征】</p> <p>名称：欧式箱变壳体(测量设计制作)</p>	台	1	28885	28885
9	03B002	<p>【项目特征】</p> <p>名称：地埋箱变不锈钢壳体（测量设计制作）</p>	套	1	50685	50685

10	050306004 001	[项目特征] 名称：柱变控制柜更换（测量设计制作） [工作内容] 1.电气控制柜(箱)安装2.系统调试	台	1	32148.3 2	32148.3 2
11	03B003	[项目特征] 名称：地埋箱变地下防水壳体（测量设计制作）	套	1	56789	56789
二、抢修电器类						
12	03B004	[项目特征] 名称：高压柜操作机构维修	次	1	2725	2725
13	03B005	[项目特征] 名称：高压负荷开关维修	次	1	1798.5	1798.5
14	03B006	[项目特征] 名称：油变变压器接线柱维修	次	1	2779.5	2779.5
15	03B007	[项目特征] 名称：变压器低压电缆头维修	次	1	926.5	926.5
16	03B008	[项目特征] 名称：油变变压器接线柱更换	次	1	10355	10355
17	040801019 001	[项目特征] 名称：高压熔断器更换 [工作内容] 1.本体安装、调试2.焊、压接线端子3.接线	个	1	954.24	954.24
18	03B009	[项目特征] 名称：二次控制线改造	次	1	1482.4	1482.4
19	030409002 001	[项目特征] 名称：低压电缆头制作 [工作内容] 1.制作2.安装3.接地	个	1	620.06	620.06
20	030602004 001	[项目特征] 名称：多功能仪表更换 [工作内容] 1.安装2.校接线3.表盘开孔 4.单体调试	台	1	2323.45	2323.45

21	030602004 002	[项目特征] 名称：三相数显仪表更换 [工作内容] 1.安装2.校接线3.表盘开孔 4.单体调试	台	1	689.12	689.12
22	030602004 003	[项目特征] 名称：单相数显仪表更换 [工作内容] 1.安装2.校接线3.表盘开孔 4.单体调试	台	1	352.93	352.93
23	030402003 001	[项目特征] 名称：低压进线互感器更换 [工作内容] 1.安装2.油过滤3.干燥、试 验、化验4.本体接地	台	1	644.71	644.71
24	030602004 004	[项目特征] 名称：指针仪表更换 [工作 内容] 1.安装2.校接线3.表盘开孔 4.单体调试	台	1	125.35	125.35
25	03B010	[项目特征] 名称：配电柜抽屉维修	次	1	2888.5	2888.5
26	040801025 001	[项目特征] 名称：200A-315A接触器 更换[工作内容] 1.本体安装、调试2.焊、压 接线端子3.接线	台	1	2859.78	2859.78
27	03B011	[项目特征] 名称：抽屉一次转接件	次	1	1253.5	1253.5
28	03B012	[项目特征] 名称：抽屉操作机构	只	1	942.85	942.85
29	03B013	[项目特征] 名称：抽屉电缆维修	次	1	708.5	708.5
30	03B014	[项目特征] 名称：计量互感器及计量电 缆更换	次	1	2016.5	2016.5
31	03B015	[项目特征] 名称：低压出线回路维修	路	1	1907.5	1907.5

32	030402003 002	[项目特征] 名称：高压电流互感器更换 10KV [工作内容] 1.安装2.油过滤3.干燥、试 验、化验4.本体接地	台	1	1652.43	1652.43
33	040502008 001	[项目特征] 名称：高压穿墙套管630A [工作内容] 1.安装	个	1	145.29	145.29
34	03B016	[项目特征] 名称：触头盒630A	只	1	527.56	527.56
35	03B017	[项目特征] 名称：静触头48*85	只	1	367.33	367.33
36	040502008 002	[项目特征] 名称：高压穿墙套管1250 A [工作内容] 1.安装	个	1	156.35	156.35
37	03B018	[项目特征] 名称：高压绝缘支柱更换	只	1	98.1	98.1
38	040801021 001	[项目特征] 名称：高压负荷开关维修及 更换 [工作内容] 1.本体安装、调试2.焊、压 接线端子3.补刷（喷）油漆 4.接地	组	1	9868.93	9868.93
39	040801022 001	[项目特征] 名称：高压真空断路器更换 抽出式 [工作内容] 1.本体安装、调试2.焊、压 接线端子3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	1	16776.6	16776.6

40	040801022 002	[项目特征] 名称：高压真空断路器更换 固定式 [工作内容] 1.本体安装、调试2.焊、压 接线端子3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	1	11544.6	11544.6
41	030409002 002	[项目特征] 名称：箱变高压电缆头制作 [工作内容] 1.制作2.安装3.接地	个	1	3042.77	3042.77
42	040801022 003	[项目特征] 名称：低压进线断路器维修 及更换400A内[工作内容] 1.本体安装、调试2.焊、压 接线端子3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	1	2312.3	2312.3
43	040801022 004	[项目特征] 名称：低压进线断路器维修 及更换500-630A [工作内容] 1.本体安装、调试2.焊、压 接线端子3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	1	3206.1	3206.1
44	040801021 002	[项目特征] 名称：低压进线隔离开关维 修及更换400A内 [工作内容] 1.本体安装、调试2.焊、压 接线端子3.补刷（喷）油漆 4.接地	组	1	1388.73	1388.73
45	040801021 003	[项目特征] 名称：低压进线隔离开关维 修及更换630A-1600A内 [工作内容] 1.本体安装、调试2.焊、压 接线端子3.补刷（喷）油漆 4.接地	组	1	2783.93	2783.93
46	03B019	[项目特征] 名称：主母排更换50*5	m	1	270.32	270.32

47	03B020	[项目特征] 名称：主母排更换60*6	m	1	310.65	310.65
48	03B021	[项目特征] 名称：主母排更换80*10	m	1	659.45	659.45
49	03B022	[项目特征] 名称：烧毁二次线恢复	次	1	3346.3	3346.3
50	040801022 005	[项目特征] 名称：智能框架断路器更换 2000系列抽出式 [工作内容] 1.本体安装、调试2.焊、压 接线端子3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	1	21354.6	21354.6
51	040801022 006	[项目特征] 名称：智能框架断路器更换 2000系列固定式 [工作内容] 1.本体安装、调试2.焊、压 接线端子3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	1	15294.2	15294.2
52	040801018 001	[项目特征] 名称：高压避雷器维修及更 换 [工作内容] 1.本体安装、调试2.接线3. 补刷（喷）油漆4.接地	组	1	839.4	839.4
53	03B023	[项目特征] 名称：高压带电显示器维修 及更换	套	1	764.6	764.6
54	040801016 001	[项目特征] 名称：电容器维修及更换 [工作内容] 1.本体安装、调试2.接线3. 接地	个	1	872	872
55	03B024	[项目特征] 名称：接地恢复	次	1	675.8	675.8
56	040801002 001	[项目特征] 名称：地埋变压器S11-MD -100KVA（仅主材价格）	套	1	31365	31365

57	040801002 002	[项目特征] 名称: 地埋变压器S13-MD -100KVA (仅主材价格)	套	1	32470	32470
58	040801002 003	[项目特征] 名称: 地埋变压器SH15-M D-100KVA (仅主材价格)	套	1	52487	52487
59	040801002 004	[项目特征] 名称: 地埋变压器S11-MD -160KVA (仅主材价格)	套	1	37000	37000
60	040801002 005	[项目特征] 名称: 地埋变压器S13-MD -160KVA (仅主材价格)	套	1	38200	38200
61	040801002 006	[项目特征] 名称: 地埋变压器SH15-M D-160KVA (仅主材价格)	套	1	65000	65000
62	030401001 001	[项目特征] 名称: 油浸变压器S13-80 KVA (仅主材价格)	台	1	18900	18900
63	030401001 002	[项目特征] 名称: 油浸变压器S13-10 0KVA (仅主材价格)	台	1	20925	20925
64	030401001 003	[项目特征] 名称: 油浸变压器S13-12 5KVA (仅主材价格)	台	1	24840	24840
65	030401001 004	[项目特征] 名称: 油浸变压器S13-16 0KVA (仅主材价格)	台	1	28890	28890
66	030401001 005	[项目特征] 名称: 油浸变压器S13-20 0KVA (仅主材价格)	台	1	32265	32265
67	030401002 001	[项目特征] 名称: 干式变压器SCB13- 80KVA (仅主材价格)	台	1	29800	29800
68	030401002 002	[项目特征] 名称: 干式变压器SCB13- 100KVA (仅主材价格)	台	1	32805	32805
69	030401002 003	[项目特征] 名称: 干式变压器SCB13- 125KVA (仅主材价格)	台	1	35775	35775

70	030401002 004	[项目特征] 名称: 干式变压器SCB13- 160KVA (仅主材价格)	台	1	37665	37665
71	030401002 005	[项目特征] 名称: 干式变压器SCB13- 200KVA (仅主材价格)	台	1	39125	39125
72	030401002 006	[项目特征] 名称: 干式变压器SCB13- 250KVA (仅主材价格)	台	1	48875	48875
73	030401002 007	[项目特征] 名称: 干式变压器SCB13- 315KVA (仅主材价格)	台	1	53000	53000
74	030401002 008	[项目特征] 名称: 干式变压器SCB13- 400KVA (仅主材价格)	台	1	64250	64250
75	030401002 009	[项目特征] 名称: 干式变压器SCB13- 500KVA (仅主材价格)	台	1	72500	72500
76	030401002 010	[项目特征] 名称: 干式变压器SCB13- 630KVA (仅主材价格)	台	1	86500	86500
77	030401002 011	[项目特征] 名称: 干式变压器SCB13- 800KVA (仅主材价格)	台	1	102125	102125
78	030401002 012	[项目特征] 名称: 干式变压器SCB13- 1000KVA (仅主材价格)	台	1	124625	124625
79	040801022 007	[项目特征] 名称: 智能框架断路器维修 [工作内容] 1.本体安装、调试2.焊、压 接线端子3.补刷(喷)油漆 4.接地	次	1	4300.06	4300.06
80	03B025	[项目特征] 名称: 节电柜改造	次	1	1798.5	1798.5
81	03B026	[项目特征] 名称: EPS机芯	套	1	10529.4	10529.4
82	03B027	[项目特征] 名称: EPS充电模块	只	1	2643.25	2643.25

83	030601006 001	[项目特征] 名称: EPS显示屏 [工作内容] 1.安装2.校接线3.单体调试 4.表盘开孔	套	1	1940.2	1940.2
84	030401002 013	[项目特征] 名称: EPS变压器10-20k W[工作内容] 1.本体及附件安装2.温控箱 安装3.本体接地	台	1	5296.62	5296.62
85	03B028	[项目特征] 名称: EPS检测维修	次	1	1558.7	1558.7
86	03B029	[项目特征] 名称: 高压微机综合保护更 换	只	1	7739	7739
87	050306004 002	[项目特征] 名称: 65AH直流屏控制柜 [工作内容] 1.电气控制柜(箱)安装2.系 统调试	台	1	27757.7 9	27757.7 9
88	03B030	[项目特征] 名称: 地埋箱变排水系统恢 复	处	1	4741.5	4741.5
89	03B031	[项目特征] 名称: 全地埋箱变盖板维修	件	1	229.99	229.99
90	03B032	[项目特征] 名称: 支撑液压弹簧气缸维 修	只	1	902.52	902.52
91	03B033	[项目特征] 名称: 地埋箱变电动升降系 统恢复	套	1	3073.8	3073.8
92	03B034	[项目特征] 名称: 液压油泵维修	套	1	3980	3980
93	03B035	[项目特征] 名称: 接地极增加安装	处	1	1558.7	1558.7
三、拆装恢复						
94	03B036	[项目特征] 名称: 箱变拆装恢复 [工作内容] 1.箱变拆除2.现场、处理	次	1	10137	10137

95	041001010 001	电线杆拆除【项目特征】 1.电线杆整体拆除 2.安全 规范施工 3.场地清理 【工作内容】 1.电线杆拆除作业 2.附件 拆除	根		635	635
96	010502004 003	箱式变压器基础拆除恢复 【项目特征】 1.箱变基础拆除及场地恢复 2.破除混凝土基础 3.场 地平整复原 【工作内容】 1.基础破碎拆除 2.渣土清 运 3.场地平整夯实 4.现 场清理	座	1	12290	12290
97	03B039	【项目特征】 名称：垃圾清运（6方） 【工作内容】 1.垃圾装卸 2.车辆运输 3. 现场清理	车	1	1000	1000
98	041001010 001	【项目特征】 名称：水泥杆拆除 【工作内容】 1.拆除、清理2.场内运输	根	1	210.89	210.89
99	03B040	吊运费【项目特征】 1.起吊重量8吨以内 【工作内容】 1.装卸 2.运输	台班	1	1699.59	1699.59
100	040801002 008	【项目特征】 名称：地埋变压器更换拆装 【工作内容】 1.基础浇筑2.基础型钢制作 、安装3.本体及附件安装、 调试4.油过滤5.干燥6.网门 、保护网制作、安装7.补刷 （喷）油漆8.接地	套	1	9450.44	9450.44

101	040801002 009	[项目特征] 名称：变压器更换拆装 [工作内容] 1.基础浇筑2.基础型钢制作、安装3.本体及附件安装、调试4.油过滤5.干燥6.网门、保护网制作、安装7.补刷（喷）油漆8.接地	套	1	7542.94	7542.94
102	03B041	[项目特征] 名称：EPS成套安装	套	1	6921.5	6921.5
103	03B042	[项目特征] 名称：EPS安装电缆辅材	项	1	3030.2	3030.2
104	03B043	[项目特征] 名称：电缆预埋安装	项	1	1914.04	1914.04
105	040801002 010	[项目特征] 名称：地下室变压器更换 [工作内容] 1.基础浇筑2.基础型钢制作、安装3.本体及附件安装、调试4.油过滤5.干燥6.网门、保护网制作、安装7.补刷（喷）油漆8.接地	套	1	23184.4 4	23184.4 4
106	03B044	[项目特征] 名称：箱柱变护栏拆装恢复	次	1	2725	2725
107	03B045	[项目特征] 名称：柱变倾斜恢复	次	1	7957	7957
108	03B046	[项目特征] 名称：全地埋箱变基础 [工作内容] 1.全地埋箱变基础制作安装	处	1	20274	20274
109	040807003 001	[项目特征] 名称：全地埋箱变接地网 [工作内容] 1.全地埋箱变接地网制作安装	处	1	4349.96	4349.96
四、配电室维修						
110	03B047	[项目特征] 名称：配电室基础修复	m2	1	109	109

111	040203008 001	[项目特征] 名称：配电室地板砖拆除恢复 [工作内容] 1.垫层铺筑2.块料铺砌3.嵌缝、勾缝	m2	1	472.43	472.43
112	040402020 001	[项目特征] 名称：配电室电缆沟防水处理（带电） [工作内容] 1.配料2.铺筑	m2	1	537.01	537.01
113	040601029 001	[项目特征] 名称：电缆沟盖板 [工作内容] 1.安装	m2	1	399.96	399.96
114	030410008 001	[项目特征] 名称：高压绝缘护垫 [工作内容] 1.制作2.安装	kg	1	23.98	23.98
115	011403001 001	[项目特征] 名称：地板底漆1遍 [工作内容] 1.清理基层2.刮腻子3.刷防护材料、油漆	m2	1	36.84	36.84
116	011403001 002	[项目特征] 名称：地板漆2遍 [工作内容] 1.清理基层2.刮腻子3.刷防护材料、油漆	m2	1	47.01	47.01
117	011403001 003	[项目特征] 名称：地板亮光面漆2遍 [工作内容] 1.清理基层2.刮腻子3.刷防护材料、油漆	m2	1	33.05	33.05
118	03B048	[项目特征] 名称：配电室漏水点检测	处	1	1308	1308
五、外壳维修						
119	03B049	[项目特征] 名称：护栏除锈	m2	1	40.33	40.33

120	03B050	[项目特征] 名称：箱（柱）变壳体清理除锈	m2	1	37.06	37.06
121	011402003001	[项目特征] 名称：护栏刷漆 [工作内容] 1.清理基层2.刮腻子3.喷或刷防护材料、油漆	m2	1	47.01	47.01
122	011402003002	[项目特征] 名称：箱（柱）变壳体刷漆 [工作内容] 1.清理基层2.刮腻子3.喷或刷防护材料、油漆	m2	1	42.02	42.02
123	03B051	[项目特征] 名称：室外配电柜基础	处	1	2670.5	2670.5
124	03B052	[项目特征] 名称：地埋箱变不锈钢壳体维修	处	1	2289	2289
125	03B053	[项目特征] 名称：地埋箱变亚克力板更换	处	1	5777	5777
126	03B054	[项目特征] 名称：地埋箱变广告灯箱维修	处	1	1471.5	1471.5
127	03B055	[项目特征] 名称：箱变外壳维修	m2	1	917.78	917.78
128	03B056	[项目特征] 名称：配电柜门维修	处	1	256.15	256.15
129	03B057	[项目特征] 名称：箱变门定制维修更换	扇	1	2343.5	2343.5
130	03B058	[项目特征] 名称：箱变框架立柱维修	次	1	1667.7	1667.7
131	03B059	[项目特征] 名称：箱变基础及防水维修	次	1	3488	3488
六、故障处理箱变调试检测 560KVA 以下						
132	030415005001	[项目特征] 名称：电力变压器系统 [工作内容] 1.系统调试	系统	1	5421.76	5421.76

133	030415006 001	[项目特征] 名称：送配电装置系统低压 断路器调试1KV以下 [工作内容] 1.系统调试	系统	1	729.81	729.81
134	030415005 002	[项目特征] 名称：送配电系统负荷开关 调试10KV以下 [工作内容] 1.系统调试	系统	1	2034.03	2034.03
135	030415005 003	[项目特征] 名称：送配电系统智能断路 器调试10KV以下 [工作内容] 1.系统调试	系统	1	5626.29	5626.29
136	030415005 004	[项目特征] 名称：特殊保护装置定值保 护调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1	4585.41	4585.41
137	03B060	[项目特征] 名称：母线调试1KV以下	次	1	539.12	539.12
138	03B061	[项目特征] 名称：母线调试10KV以下	次	1	2126.42	2126.42
139	040801018 002	[项目特征] 名称：避雷器调试10KV以 下（箱变内部） [工作内容] 1.本体安装、调试2.接线3. 补刷（喷）油漆4.接地	组	1	1186.14	1186.14
140	040801016 002	[项目特征] 名称：电容器调试1KV以下 [工作内容] 1.本体安装、调试2.接线3. 接地	个	1	482.17	482.17
141	040807003 002	[项目特征] 名称：接地装置测试 [工作内容] 1.接地电阻测试 2.根据实 际测试3-4处	系统	1	327.2	327.2

142	031102010001	[项目特征] 名称：低压电缆检测	条	1	500	500
		[工作内容] 1.调测				
143	03B062	[项目特征] 名称：箱（柱）变调试	次	1	749.97	749.97

采购包3：

标的名称：照明设施保洁

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>管辖范围内的一、二、三环立交景观灯的日常清洗保洁，保洁周期为每周一次。</p> <p>保洁人数：16人；年龄：18-55岁。</p> <p>费用包含：工资、劳保、社保、工服、劳动工具、意外险、作业车辆、税费及服务费等。</p>

采购包4：

标的名称：变压器预防性试验

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		<p>根据国家电网关于高压受电设备定期预防性试验要求，完成专用高压受电装置设备检测并提供试验报告，主要测试内容包括：电阻测试，变比测试，耐压试验，绝缘测试等。</p> <p>投标报价不得超过本合同包的最高限价，分项报价不得超过清单单价。结算费用以供应商全年实际产生工作内容及数量结算，不超过中标价款以全年实际发生工作量结算，超过中标价款5%（含5%）以内的由供应商自行承担，采购人不再另行支付。</p>					
		序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）
							综合单价
							合 价

1	★	1	100001XC0103	电力变压器预防性试验 [项目特征] 1.设备电压等级:10KV [工作内容] 1.直阻试验 2.绝缘试验 3.变比试验 4.交流耐压试验	台	1	2,109.04	2,109.04
		2	100001XC0801	断路器检修预防性试验 [项目特征] 1.设备电压等级:10KV [工作内容] 1.绝缘电阻试验 2.接触电阻试验 3.交流耐压试验	台	1	1,018.07	1,018.07
		3	100001XC1401	隔离开关检修预防性试验 [项目特征] 1.设备电压等级:10KV [工作内容] 1.绝缘电阻试验 2.交流耐压试验	组	1	448.21	448.21
		4	100001XC1901	避雷器检修预防性试验 [项目特征] 1.设备电压等级:10KV [工作内容] 1.绝缘电阻试验 2.直流1mA电压U _{1mA} 及0.75U _{1mA} 下的泄漏电流试验	台	1	803.17	803.17
		5	100001XC3501	支柱绝缘子检修 [项目特征] 1.绝缘子电压等级:10kv [工作内容] 1.绝缘电阻试验 2.交流耐压试验	柱	1	95.81	95.81

		6	100001XC3502	支柱绝缘子检修 [项目特征] 1.绝缘子电压等级:400v [工作内容] 1.绝缘电阻试验 2.交流耐压试验	柱	1	63.25	63.25
		7	100001XC1801	互感器检修 [项目特征] 1.设备电压等级:10kv 2.电压互感器 [工作内容] 1.直流电阻试验 2.绝缘试验 3.交流耐压试验	台	1	282.43	282.43
		8	100001XC1802	互感器检修 [项目特征] 1.设备电压等级:10kv 2.电流互感器 [工作内容] 1.直流电阻试验 2.绝缘试验 3.交流耐压试验	台	1	282.43	282.43
		9	100001XC6601	接地电阻检查 [项目特征] 1.变电站电压等级:10KV [工作内容] 1.接地电阻测试	处	1	94.25	94.25

采购包5：
标的名称：高杆灯抢修

结合现场实际情况，箱式变压器根据1-9项实际试验组合，柱上变1/4/5/6/7/8/9项根据实际试验组合。

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		<p>管辖范围内30米及以上高杆灯的抢修。抢修内容包括滑轮架组件、卸载挂钩组件、联动导向系统、卷扬机组件、内置电机、电器元件等。</p> <p>投标报价不得超过本合同包的最高限价，分项报价不得超过清单单价。结算费用以供应商全年实际产生工作内容及数量结算，不超过中标价款以全年实际发生工作量结算，超过中标价款5%（含5%）以内的由供应商自行承担，采购人不再另行支付。</p>						
		序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元） （含主材）	

					综合单价	合 价
1	03041600 2001	[项目特征] 1.名称:滑轮组件 2.型号规格:与需更换规格一致 3.灯杆高度35米以下. [工作内容] 1.拆除破损滑轮组件并更换， 调试	套	1	5653.97	5653.97
2	03041600 2002	[项目特征] 1.名称:卸载挂钩组件 2.型号规格:与需更换规格一致 3.灯杆高度35米以下. [工作内容] 1.拆除破损卸载挂钩组件并更换， 调试	组	1	11321.9 7	11321.9 7
3	03041502 3001	[项目特征] 1.名称:联动导向系统 2.型号规格:与需更换规格一致 3.灯杆高度35米以下. [工作内容] 1.拆除破损联动导向系统并更换， 调试	套	1	7022.29	7022.29
4	04080102 8004	[项目特征] 1.名称:主钢丝绳 2.型号规格:φ10 3.灯杆高度35米以下. [工作内容] 1.拆除破损φ10主钢丝绳并更换， 调试	米	1	15.6	15.6
5	04080102 8012	[项目特征] 1.名称:副钢丝绳 2.型号规格:φ8 3.灯杆高度35米以下. [工作内容] 1.拆除破损φ8副钢丝绳并更换， 调试	米	1	11.7	11.7

6	04080300 1002	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称:电缆</p> <p>2.型号规格:铜芯电缆YC4*6+1*2.5</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.更换破损电缆</p>	m	1	36.42	36.42
7	03040700 3003	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称:卷扬机组件</p> <p>2.型号规格:与需更换规格一致</p> <p>3.灯杆高度35米以下.</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.拆除破损卷扬机组件并更换, 调试</p>	组	1	6045.21	6045.21
8	03040700 3004	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称:内置电机</p> <p>2.型号规格:与需更换规格一致</p> <p>3.灯杆高度35米以下.</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.拆除破损内置电机并更换、调试</p>	套	1	858.41	858.41
9	04080102 8013	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称:电器元件</p> <p>2.型号规格:与需更换规格一致</p> <p>3.灯杆高度35米以下.</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.拆除破损电器元件并更换</p>	套	1	1072.47	1072.47
10	03041300 1002	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称:高杆灯灯盘</p> <p>2.型号规格:与需更换规格一致</p> <p>3.灯杆高度35米以下.</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.拆除破损高杆灯灯盘并更换</p>	套	1	10238.6	10238.6

11	04B002	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称:维护安装使用工程车辆(35吨)</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.灯盘降落</p>	辆	1	2145.89	2145.89
12	04080400 2001	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称:灯引线</p> <p>2.型号:BVVB2*2.5mm2</p> <p>3.敷设方式:穿管敷设</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.拆除破损的灯引线并更换,试亮.</p>	m	1	8.86	8.86
13	04B001	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称:灯门更换维修</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.更换损坏或丢失灯门</p> <p>2.焊接</p>	个	1	300	300
		<p>[项目特征]</p> <p>1.名称:灯具</p> <p>2.型号规格:LED300W</p> <p>3.灯杆高度35米以下.</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.拆除破损的照明灯具并更换,试亮.</p> <p>[参数]</p> <p>1、</p> <p>芯片:采用飞利浦、欧司朗、日亚或科瑞等同等等级原厂封装芯片,不得采用集成封装。电源:采用明纬、英飞特、茂硕或飞利浦等同等等级品牌,电源满足IP67防护等级,CCC认证。</p> <p>2、模组:功率60W/块,执行GB/T 35269-2017LED-照明应用标准与接口要求,非集成式LED模块的道路灯具,光学腔防护等级IP67,透镜采用PC材质。</p> <p>3、整灯:灯具采用全模组化结构设计,模组可以实现现</p>				

		15	04B003	[项目特征] 1.名称：高杆灯防雷检测 [工作内容] 1.路灯检测点2个 2.接地 体检测点2个	基	1	按照陕西省气象局与陕西省物价局联合文件的陕气发【2015】54号之规定收取检测费用，可委托具有资质第三方实施。
--	--	----	--------	---	---	---	---

采购包6：

标的名称：事故杆抢修及违规占用拆除

序号	参数性质	技术参数与性能指标																				
		<p>管辖范围内因交通事故、建设施工等原因造成的路灯及附属设施损坏的抢修，抢修施工内容包括各种类型灯杆拆除、安装、校正、修复基础等，对照明设施上违规安装的占用设施进行拆除等。</p> <p>投标报价不得超过本合同包的最高限价，分项报价不得超过清单单价。结算费用以供应商全年实际产生工作内容及数量结算，不超过中标价款以全年实际发生工作量结算，超过中标价款5%（含5%）以内的由供应商自行承担，采购人不再另行支付。</p> <table> <tr> <th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">项目编号</th><th rowspan="2">项目名称</th><th rowspan="2">计量单位</th><th rowspan="2">工程数量</th><th colspan="2">金 额（元） （含主材）</th></tr> <tr> <th>综合单价</th><th>合 价</th></tr> <tr> <td>1</td><td>040805001001</td><td> [项目特征] 1.名称：单挑事故灯杆拆除及灯杆维修 2.灯杆高度10米及以下 [工作内容] 1.单挑灯杆整套拆除 2.灯杆维修 3.单挑灯杆整套安装.校正. 4.吊装及运输 </td><td>套</td><td>1</td><td>4429.73</td><td>4429.73</td></tr> </table>					序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元） （含主材）		综合单价	合 价	1	040805001001	[项目特征] 1.名称：单挑事故灯杆拆除及灯杆维修 2.灯杆高度10米及以下 [工作内容] 1.单挑灯杆整套拆除 2.灯杆维修 3.单挑灯杆整套安装.校正. 4.吊装及运输	套	1	4429.73	4429.73
序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元） （含主材）																	
					综合单价	合 价																
1	040805001001	[项目特征] 1.名称：单挑事故灯杆拆除及灯杆维修 2.灯杆高度10米及以下 [工作内容] 1.单挑灯杆整套拆除 2.灯杆维修 3.单挑灯杆整套安装.校正. 4.吊装及运输	套	1	4429.73	4429.73																

2	040805001 002	<p>【项目特征】</p> <p>1.名称：单挑事故灯杆拆除及灯杆换新 2.灯杆高度新10米及以下</p> <p>【工作内容】</p> <p>1.单挑灯杆整套拆除</p> <p>2.灯杆换新</p> <p>3.单挑灯杆整套安装.校正.</p> <p>4.吊装及运输</p>	套	1	6173.73	6173.73
3	040805001 003	<p>【项目特征】</p> <p>1.名称：双挑事故灯杆拆除及灯杆维修</p> <p>2.灯杆高度10米及以下</p> <p>【工作内容】</p> <p>1.双挑灯杆整套拆除</p> <p>2.灯杆维修</p> <p>3.双挑灯杆整套安装.校正.</p> <p>4.吊装及运输</p>	套	1	5007.29	5007.29
4	040805001 004	<p>【项目特征】</p> <p>1.名称：双挑事故灯杆拆除及灯杆换新</p> <p>2.灯杆高度新10米及以下</p> <p>【工作内容】</p> <p>1.双挑灯杆整套拆除</p> <p>2.灯杆换新</p> <p>3.双挑灯杆整套安装.校正.</p> <p>4.吊装及运输</p>	套	1	6923.09	6923.09

5	040805001 005	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称：单挑事故灯杆拆除及灯杆维修</p> <p>2.灯杆高度新11米及以下</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.单挑灯杆整套拆除</p> <p>2.灯杆维修</p> <p>3.单挑灯杆整套安装.校正.</p> <p>4.吊装及运输</p>	套	1	4641.61	4641.61
6	040805001 006	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称：单挑事故灯杆拆除及灯杆换新</p> <p>2.灯杆高度新11米及以下</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.单挑灯杆整套拆除</p> <p>2.灯杆换新</p> <p>3.单挑灯杆整套安装.校正.</p> <p>4.吊装及运输</p>	套	1	6494.61	6494.61
7	040805001 007	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称：双挑事故灯杆拆除及灯杆维修</p> <p>2.灯杆高度11米及以下</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.双挑灯杆整套拆除</p> <p>2.灯杆维修</p> <p>3.双挑灯杆整套安装.校正.</p> <p>4.吊装及运输</p>	套	1	5156.55	5156.55

8	040805001 008	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称：双挑事故灯杆拆除及灯杆换新</p> <p>2.灯杆高度新11米及以下</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.双挑灯杆整套拆除</p> <p>2.灯杆换新</p> <p>3.双挑灯杆整套安装.校正.</p> <p>4.吊装及运输</p>	套	1	7227.55	7227.55
9	040805001 009	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称：单挑事故灯杆拆除及灯杆维修</p> <p>2.灯杆高度12米及以下</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.单挑灯杆整套拆除</p> <p>2.灯杆维修</p> <p>3.单挑灯杆整套安装.校正.</p> <p>4.吊装及运输</p>	套	1	4665.78	4665.78
10	040805001 009	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称：单挑事故灯杆拆除及灯杆换新</p> <p>2.灯杆高度新12米及以下</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.单挑灯杆整套拆除</p> <p>2.灯杆换新</p> <p>3.单挑灯杆整套安装.校正.</p> <p>4.吊装及运输</p>	套	1	6845.78	6845.78

11	040805001 010	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称：双挑事故灯杆拆除及灯杆维修 2.灯杆高度12米及以下</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.双挑灯杆整套拆除 2.灯杆维修</p> <p>3.双挑灯杆整套安装.校正.</p> <p>4.吊装及运输</p>	套	1	5291.75	5291.75
12	040805001 011	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称：双挑事故灯杆拆除及灯杆换新2.灯杆高度新12米及以下</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.双挑灯杆整套拆除</p> <p>2.灯杆换新</p> <p>3.双挑灯杆整套安装.校正.</p> <p>4.吊装及运输</p>	套	1	7777.72	7777.72
13	040805001 012	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称：三火事故灯杆拆除及灯杆换新</p> <p>2.灯杆高度新13~14米</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.三火灯杆整套拆除</p> <p>2.灯杆换新</p> <p>3.三火灯杆整套安装.校正.</p> <p>4.吊装及运输</p>	套	1	8926.6	8926.6
14	040805001 013	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称：三火事故灯杆拆除及灯杆维修</p> <p>2.灯杆高度13~14米</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.三火灯杆整套拆除</p> <p>2.灯杆维修</p> <p>3.三火灯杆整套安装.校正.</p> <p>4.吊装及运输</p>	套	1	6487.28	6487.28

15	040805001 014	[项目特征] 1.名称：事故灯杆拆除及灯杆维修 2.灯杆高度15~18米 [工作内容] 1.灯杆整套拆除 2.灯杆维修 3.灯杆整套安装.校正. 4.吊装及运输	套	1	11582.24	11582.2 4
16	040805001 015	[项目特征] 1.名称：事故灯杆拆除及灯杆换新 2.灯杆高度新15~18米 [工作内容] 1.灯杆整套拆除 2.灯杆换新 3.灯杆整套安装.校正. 4.吊装及运输	套	1	16487.24	16487.2 4
17	040805001 016	[项目特征] 1.名称：事故灯杆拆除 [工作内容] 1.事故灯杆拆 2.拆除绝缘导线 3.镀锌油漆悬挑或灯挑拆除 4.拆除及安装电缆接线盒 5.吊装及运输	套	1	1705.49	1705.49
18	040805001 017	[项目特征] 1.名称：灯杆校正 [工作内容] 1.灯杆校正	套	1	799.86	799.86
19	BD001	[项目特征] 1.名称：违规设施占用拆除正 [工作内容] 1.违规设施占用拆除	处	1	160	160

20	BD002	[项目特征] 1.名称：窨井盖丢失及损坏更换 [工作内容] 1. 更换丢失及损坏的窨井盖	个	1	350	350
21	BD003	[项目特征] 1.名称：灯门丢失及损坏换新 [工作内容]1. 灯门加工及更换	个	1	180	180
22	BD004	[项目特征] 1.名称：灯具连接件 [[工作内容] 1.灯具连接件加工 2.安装	套	1	200	200
23	030409016 001	[项目特征] 1.名称：电缆桥架拆除 [工作内容] 1.桥架槽盒拆除 2.装卸、运输	米	1	20.13	20.13
24	040805001 018	[项目特征] 1.名称：500*500*800 基础米基础拆除及安装 [工作内容] 1.开挖拆除旧基础 2.新基础安装 3.运输及吊装 4.施工围挡	基	1	839.54	839.54
25	040805001 019	[项目特征] 1.名称：500*500*120 0米基础拆除及安装 [工作内容] 1.开挖拆除旧基础 2.新基础安装 3.运输及吊装 4.施工围挡	基	1	1204.83	1204.83

		26	040805001 020	[项目特征] 1.名称：500*500*140 0米基础拆除及安装 [工作内容] 1.开挖拆除旧基础 2.新基础安装 3.运输及吊装 4.施工围挡	基	1	1823.41	1823.41
		27	040805001 021	[项目特征] 1.名称：600*600*160 0米基础拆除及安装 [工作内容] 1.开挖拆除旧基础 2.新基础安装 3.运输及吊装 4.施工围挡	基	1	2483.33	2483.33
		28	DB005	[项目特征] 1.名称：快速路维修防撞 车辆（80K） [工作内容] 1.防撞车辆	天	1	1500	1500
				[项目特征]				
		29	DB006	1.名称：灯挑故障维修 [工作内容] 1.维修、更换	套	1	1500	1500
序号	参数性质	技术参数与性能指标						

1

★

管辖范围内交管设施、公交岗亭、通讯基站、绿化灌溉等外接电源的保障和日常维护，包括日常巡检、电缆电表更换、空开更换、突发故障处理等内容。

投标报价不得超过本合同包的最高限价，分项报价不得超过清单单价。结算费用以供应商全年实际产生工作内容及数量结算，不超过中标价款以全年实际发生工作量结算，超过中标价款**5%**（含**5%**）以内的由供应商自行承担，采购人不再另行支付。

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元） （含主材）	
					综合单价	合 价
1	DB001	[项目特征] 名称：安全巡查 [工作内容] 1.安全巡查	处	1	80	80
2	04080300100 1	[项目特征] 名称：导线敷设 [工作内容] 1.穿线 2.辅助材料	米	100	801	801
3	04080102800 1	[项目特征] 名称：空开更换 [工作内容] 1.拆除、安装 2.辅助材料	个	1	737.07	737.07
4	04080102800 2	[项目特征] 名称：电表更换 [工作内容] 1.拆除、安装 2.辅助材料	个	1	927.93	927.93
5	BD002	[项目特征] 名称：故障处理 [工作内容] 1.拆除、安装 2.辅助材料	处	1	350	350

采购包8：

标的名称：油浸式变压器保养及箱变维护（含报废拆除）

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		管辖范围内路灯专用变定期维护，更换易损件和添加变压器油等维护保养；变压器外观维修、报废箱变拆除及现场路面恢复等。						
		投标报价不得超过本合同包的最高限价，分项报价不得超过清单单价。结算费用以供应商全年实际产生工作内容及数量结算，不超过中标价款以全年实际发生工作量结算，超过中标价款 5% （含 5% ）以内的由供应商自行承担，采购人不再另行支付。						
		序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元） （含主材）	
							综合单价	合价
		1	040803005001	变压器油过滤及加注 [项目特征] 1.油浸式变压器 2.25#绝缘油补充加注 3.油过滤，油位调整 [工作内容] 1.检查渗漏 2.滤油、加油 3.安全防护、现场清理	台	1	1260	1260
2	040803005002	变压器绝缘油 [项目特征] 1.油浸式变压器 2.绝缘油 [工作内容] 1.25#绝缘油	kg	1	16.5	16.5		
3	040801003002	箱变加顶 [项目特征] 1.箱变彩钢岩棉夹芯顶部加装 2.防雨防晒、结构牢固 3.密封防水美观 [工作内容] 1.测量下料 2.支架制作安装 3.顶板安装固定 4.防水密封、现场清理	处	1	15800	15800		

4	011710002 001	箱变门维修 [项目特征] 1.箱变门维修校正 2.开关灵活、闭合严密 3.牢固安全 [工作内容] 1.门体校正维修 2.配件更换调试 3.密封修复 4.现场清理	檯	1	410	410
5	011710002 002	箱变门更换 [项目特征] 1.箱变门整体更换 2.安装牢固、闭合严密 3.开关顺畅安全 [工作内容] 1.旧门拆除 2.新门安装 3.调试固定 4.现场清理	檯	1	2100	2100
6	010502004 001	室外配电柜基础 [项目特征] 1.室外配电柜基础施工 2.混凝土/砖砌基础牢固 3.标高、尺寸符合设计要求 [工作内容] 1.基坑开挖 2.基础浇筑/砌筑 3.养护、找平 4.现场清理	座	1	2428	2428

7	030416004 001	箱变不锈钢壳体维修。 [项目特征] 1.箱变不锈钢壳体维修 2.修复完好、密封防水 3.牢固规整、安全使用 [工作内容] 1.壳体检修修复 2.校正加固 3.密封处理 4.现场清理	m2	1	1995	1995
8	030416004 002	地埋箱变亚克力面板更换 [项目特征] 1.地埋箱变亚克力面板更换 2.面板完好透明、安装牢固 3.密封防水、尺寸匹配 [工作内容] 1.旧面板拆除 2.新面板安装固定 3.密封处理 4.调试及现场清理	m2	1	520	520
9	030413002 001	地埋箱变广告灯箱维修 [项目特征] 1.地埋箱变广告灯箱维修 2.照明正常、外观完好 3.密封防水、牢固安全 [工作内容] 1.灯箱检查检修 2.配件更换维修 3.密封调试 4.现场清理	m2	1	680	680

10	030416002 001	箱变框架钢结构立柱维修 [项目特征] 1.箱变钢架结构及立柱维修 2.结构稳固、焊接牢固 3.校正规整、安全可靠 [工作内容] 1.检查校正 2.焊接加固维修 3.除锈防腐处理 4.现场清理	次	1	1495	1495
11	010502004 002	箱变基础及防水维修 [项目特征] 1.箱变基础及防水维修 2.基础稳固、无沉降开裂 3.防水严密、不渗不漏 [工作内容] 1.基础检查修复 2.裂缝修补加固 3.防水层施工 4.现场清理	次	1	3100	3100
12	030416004 003	箱变壳体维修 [项目特征] 1.箱变壳体维修修复 2.壳体牢固、密封防水 3.外观规整、安全达标 [工作内容] 1.壳体检修校正 2.破损修复加固 3.密封处理 4.现场清理	m2	1	815	815

13	010902001 001	箱变顶防水处理 [项目特征] 1.箱变顶部防水处理 2.防水严密不渗漏 3.面层平整耐用 [工作内容] 1.基层清理修补 2.防水层铺设施工 3.试水检查 4.现场清理	座	1	4089	4089
14	030416004 004	箱变防鼠网安装维修 [项目特征] 1.箱变防鼠网制作、安装或更换 2.材质牢固、孔洞均匀 3.封堵通风口、防护到位 [工作内容] 1.拆除旧网 2.测量下料 3.安装固定 4.封堵缝隙 5.清理现场	处	1	255	255
15	011102003 001	配电室地板砖拆除恢复 [项目特征] 1.配电室地面瓷砖拆除 2.基层清理找平 3.新地砖铺设恢复 4.地面平整牢固 [工作内容] 1.旧砖拆除清运 2.基层处理 3.瓷砖铺贴 4.养护清理 5.垃圾外运	m2	1	430	430

16	011301001001	配电室顶处理刷白 [项目特征] 1.顶棚基层处理 2.批腻子刷白 3.面层平整美观 [工作内容] 1.清理修补 2.批刮打磨 3.刷漆 4.现场清理	m2	1	129	129
17	011201002001	配电室墙面处理刷白 [项目特征] 1.墙面基层处理 2.批腻子刷白 3.面层平整洁净 [工作内容] 1.清理修补 2.批刮打磨 3.刷漆 4.现场清理	m2	1	69	69
18	011710002003	配电柜门维修 [项目特征] 1.配电柜门校正修复 2.合页、门锁更换维修 3.开关正常、闭合严密 [工作内容] 1.检查调试 2.校正维修 3.配件更换 4.清理现场	扇	1	225	225
19	031201001001	箱变护栏除锈 [项目特征] 1.箱变护栏表面除锈 2.清除浮锈杂质 3.恢复基材洁净 [工作内容] 1.表面清理 2.除锈作业 3.杂物清运 4.现场清扫	m2	1	35	35

20	031201001 002	箱（柱）变壳体除锈 [项目特征] 1.箱变壳体表面除锈 2.清除锈蚀污垢 3.基层平整洁净 [工作内容] 1.表面清理 2.除锈处理 3.残渣清运 4.现场清扫	m2	1	31	31
21	031201001 003	箱变护栏刷漆 [项目特征] 1.箱变护栏刷防腐漆 2.漆膜均匀美观 3.防锈防护 [工作内容] 1.涂刷油漆 2.成品保护 3.现场清理	m2	1	44	44
22	031201001 004	箱（柱）变壳体刷漆 [项目特征] 1.箱变壳体刷防腐漆 2.漆膜均匀 3.防锈美观 [工作内容] 1.刷漆施工 2.成品保护 3.现场清理	m2	1	39	39
23	010502002 001	箱变护栏基础 [项目特征] 1.箱变护栏基础浇筑 2.混凝土振捣密实 3.标高、尺寸符合要求 [工作内容] 1.支模 2.混凝土浇筑 3.养护 4.拆模清理	m	1	345	345

1

★

24	010607007 001	箱变镀锌方管护栏 [项目特征] 1.镀锌钢方管材质 2.现场制作安装 3.尺寸符合规范 [工作内容] 1.下料制作 2.安装固定 3.校正调直 4.现场清理	m2	1	520	520
25	010607007 002	箱变钢方管护栏维修 [项目特征] 1.镀锌钢方管护栏校正修 复 2.加固、更换损坏构件 3.恢复稳固完好 [工作内容] 1.检查校正 2.维修加固 3.更换配件 4.现场清理 注1平方米以内包干价。	处	1	495	495
26	010607007 003	箱变钢方管护栏维修 [项目特征] 1.镀锌钢方管护栏校正修 复 2.加固、更换损坏构件 3.恢复稳固完好 [工作内容] 1.检查校正 2.维修加固 3.更换配件 4.现场清理 注超出1平方米每平方米价	m2	1	545	545

27	010607007 004	箱变铝合金方管护栏 [项目特征] 1.铝合金材质护栏 2.现场安装 3.牢固美观 [工作内容] 1.下料组装 2.安装固定 3.校正清理	m2	1	822	822
28	010607007 005	箱变铝合金方管护栏维修 [项目特征] 1.铝合金护栏校正修复 2.损坏部位更换 3.牢固完好 [工作内容] 1.检查校正 2.维修更换 3.紧固调试 4.现场清理 注不足1平米价格	m2	1	495	495
29	010607007 006	箱变铝合金方管护栏维修 [项目特征] 1.铝合金护栏校正修复 2.损坏部位更换 3.牢固完好 [工作内容] 1.检查校正 2.维修更换 3.紧固调试 4.现场清理 注超出1平方米每平方米包干价。	m2	1	822	822

30	040204002 001	箱变地面硬化 [项目特征] 1.箱变狭小区域地面硬化2. 混凝土基层平整密实 3.满足使用强度 [工作内容] 1.基层清理夯实 2.混凝土浇筑振捣 3.养护 4.现场清理	m2	1	235	235
31	011709001 001	方钢管护栏开门洞 [项目特征] 1.钢方管护栏开门洞 2.切割规整 3.加固牢靠 [工作内容] 1.定位放线 2.切割开孔 3.加固处理 4.现场清理	处	1	680	680
32	010804005 001	方钢管护栏门制作安装 [项目特征] 1.钢方管护栏门制作安装2. 结构牢固 3.开关灵活 [工作内容] 1.下料制作 2.安装固定 3.调试校正 4.现场清理	扇	1	1780	1780
33	011205001 001	不锈钢板装饰 [项目特征] 1.不锈钢板装饰施工 2.板面平整美观 3.安装牢固 [工作内容] 1.基层处理 2.板材安装 3.打胶收口 4.现场清理	m2	1	455	455

34	011001003 001	箱变隔音 [项目特征] 1.箱变隔音处理 2.降噪效果达标 3.结构牢固密封 [工作内容] 1.基层处理 2.隔音材料安装 3.密封收口 4.现场清理	m2	1	545	545
35	CB001	箱变基坑排水 [项目特征] 1.箱变基坑排水施工 2.排除积水、保持干燥 [工作内容] 1.积水抽排 2.疏通排水 3.现场清理	台班	1	820	820
36	011709001 003	铝合金护栏开门洞 [项目特征] 1.铝合金护栏开门洞 2.切口规整 3.加固牢固 [工作内容] 1.定位切割 2.加固修复 3.现场清理	处	1	820	820
37	010804005 003	重型铝合金护栏门制作安 装 [项目特征] 1.铝合金重型护栏门制作 安装 2.坚固耐用 3.启闭顺畅 [工作内容] 1.下料制作 2.安装固定 3.调试校正 4.现场清理	扇	1	2130	2130

38	010801006 001	箱变门锁拆除更换 [项目特征] 1.箱变门锁拆除更换 2.锁具完好 3.开关严密 [工作内容] 1.拆除旧锁 2.更换新锁 3.调试固定 4.现场清理	把	1	215	215
39	040801003 004	箱式变压器拆除 [项目特征] 1.箱变整体拆除 2.构件完整分离 [工作内容] 1.拆除作业 2.构件清理 3.废料清运 4.现场整理	台	1	6380	6380
40	040801001 001	柱上变压器拆除 [项目特征] 1.柱上变压器整体拆除 2.安全规范作业 3.构件完好分离 [工作内容] 1.拆除变压器及附件 2.构件分类清理 3.废料清运 4.现场整理	台	1	6380	6380
41	010502004 003	箱式变压器基础拆除恢复 [项目特征] 1.箱变基础拆除及场地恢复 2.破除混凝土基础 3.场地平整复原 [工作内容] 1.基础破碎拆除 2.渣土清运 3.场地平整夯实 4.现场清理	座	1	12290	12290

42	041001010 001	电线杆拆除 [项目特征] 1.电线杆整体拆除 2.安全规范施工 3.场地清理 [工作内容] 1.电线杆拆除作业 2.附件拆除	根		635	635
43	011709001 004	护栏拆除 [项目特征] 1.护栏整体拆除 2.安全规范施工 3.构件分类清理 [工作内容] 1.护栏拆除作业 2.附件拆除 3.废料清运 4.现场清理	处	1	2460	2460
44	040103005 001	垃圾清运（6方） [项目特征] 1.建筑垃圾、杂物清运 2.现场清理干净 3.分类装车外运 [工作内容] 1.垃圾收集归堆 2.装车外运 3.场地清扫清理	车	1	1000	1000
45	040802001 001	电线杆坑恢复 [项目特征] 1.电线杆坑回填恢复 2.回填密实平整 3.场地复原达标 [工作内容] 1.坑内清理 2.分层回填夯实 3.场地平整恢复 4.现场清理	个	1	585	585

46	CB002	吊车吊装运输（≤20km） [项目特征] 1.吊车吊装及运输作业 2.安全规范起吊、装卸、转运 3.满足设备、构件吊装重量与安全要求 [工作内容] 1.现场勘察及吊装准备 2.起吊、装卸、固定 3.运输及就位 4.现场清理	台班	1	1550	1550
47	040305004001	箱变基坑钢制盖板制作安装 [项目特征] 1.箱变基坑钢制盖板制作安装 2.材质强度满足承重要求 3.盖板平整、牢固、安全可靠 [工作内容] 1.钢板下料制作 2.焊接成型 3.安装固定 4.校正及现场清理	块	1	1280	1280

			48	040205013 001	箱变钢护栏 [项目特征] 型钢护栏，高3m.2.镀锌防腐3.型钢骨架+彩钢板3.含安装固定4含C15垫层、C30基础 [工作内容] 1.放样、下料、切割、焊接、拼装 2.型钢骨架制作、焊接、安装、校正 3.彩钢板/屋面板铺设、固定、密封 2.除锈、刷防锈漆、面漆 3.基础模板制作、安装、拆除 4.混凝土搅拌、浇筑、振捣、养护 5.护栏安装、校正、固定、清理 [规格材料] 1.钢材骨架采用100*100*1.8镀锌方钢。 2.护栏及护栏门采用40*40*1.2镀锌方钢与40*60*1.2搭配制作。 3.顶棚骨架采用40*60*1.8制作。 4.顶棚采用0.5彩钢岩棉夹芯板，厚度50。 5.防锈漆、面层油漆采用氟碳漆。	处	1	34300	34300
采购包9： 标的名称：大型低压线路故障抢修									

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>管辖范围内地埋照明线缆故障开挖施工及运用大型机械施工。主要包括沥青路面、人行道彩砖、混凝土路面、绿化带等地埋电缆故障的开挖及顶管施工等。</p> <p>投标报价不得超过本合同包的最高限价，分项报价不得超过清单单价。结算费用以供应商全年实际产生工作内容及数量结算，不超过中标价款以全年实际发生工作量结算，超过中标价款5%（含5%）以</p>

内的由供应商自行承担，采购人不再另行支付。

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元） （含主材）	
					综合单价	合 价
1	040804001001	[项目特征] 1.名称：线路顶管抢修 [工作内容] 1.土壤类别：综合土 2.工作坑挖填 3.顶进设备安拆 4.电缆敷设	m	1	167.42	167.42
2	040804001001	[项目特征] 1.名称：线路顶管抢修 [工作内容] 1.土壤类别：综合土 2.工作坑挖填 3.顶进设备安拆 4.电缆敷设	m3	1	348.79	348.79
3	041001002001	[项目特征] 1.名称：线路人行道彩砖开挖 抢修 [工作内容] 1.拆除人行道 2.人行道块料 铺设3.挖沟槽、基坑、回填 4. 电缆敷设	m	1	265.67	265.67
4	041001002001	[项目特征] 1.名称：线路人行道彩砖开挖 抢修 [工作内容] 1.拆除人行道 2.人行道块料铺 设 3.挖沟槽、基坑、回填 4. 电缆敷设	m3	1	553.48	553.48
5	041001002002	[项目特征] 1.名称：线路人行道彩砖开挖 抢修（含PE管主材更换） [工作内容] 1.拆除、恢复人行道2.人行道 块料铺设 3.挖沟槽、基坑、回 填 4.配管5.电缆敷设	m	1	320.37	320.37

6	041001002002	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称：线路人行道彩砖开挖抢修（含PE管主材更换） [工作内容]</p> <p>1.拆除、恢复人行道 2.人行道块料铺设 3.挖沟槽、基坑、回填4.配管5.电缆敷设</p>	m3	1	667.44	667.44
7	041001001001	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称：线路人行道混凝土路面抢修（含PE管主材更换） [工作内容]</p> <p>1.拆除路面 2.水泥混凝土 3.挖沟槽、基坑、回填 4.配管5.电缆敷设</p>	m	1	315.99	315.99
8	041001001001	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称：线路人行道混凝土路面抢修（含PE管主材更换） [工作内容]</p> <p>1.拆除路面 2.水泥混凝土3.挖沟槽、基坑、回填 4.配管 5.电缆敷设</p>	m3	1	658.31	658.31
9	041001001005	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称：线路人行道混凝土路面抢修 [工作内容]</p> <p>1.拆除路面2.水泥混凝土3.挖沟槽、基坑、回填 4.电缆敷设</p>	m	1	261.29	261.29
10	041001001005	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称：线路人行道混凝土路面抢修 [工作内容]</p> <p>1.拆除路面 2.水泥混凝土 3.挖沟槽、基坑、回填4.电缆敷设</p>	m3	1	544.35	544.35
11	041001001003	<p>[项目特征]</p> <p>1.名称：线路人行道沥青路面抢修 [工作内容]</p> <p>1.拆除路面2.沥青混凝土 3.挖沟槽、基坑、回填4.电缆敷设</p>	m	1	258.14	258.14

12	041001001003	[项目特征] 1.名称：线路人行道沥青路面抢修 [工作内容] 1.拆除路面 2.沥青混凝土3.挖沟槽、基坑、回填 4.电缆敷设	m3	1	537.79	537.79
13	041001001004	[项目特征] 1.名称：线路人行道沥青路面抢修（含PE管主材更换） [工作内容] 1.拆除路面 2.沥青混凝土3.挖沟槽、基坑、回填 4.配管5.电缆敷设	m	1	312.84	312.84
14	041001001004	[项目特征] 1.名称：线路人行道沥青路面抢修（含PE管主材更换） [工作内容] 1.拆除路面2.沥青混凝土3.挖沟槽、基坑、回填 4.配管 5.电缆敷设	m3	1	651.75	651.75
15	050101002001	[项目特征] 1.名称：线路绿化带抢修 [工作内容] 1.拆除绿化带 2.挖沟槽、基坑、回填 4.电缆敷设	m	1	228.29	228.29
16	050101002001	[项目特征] 1.名称：线路绿化带抢修 [工作内容] 1.拆除绿化带2.挖沟槽、基坑、回填4.电缆敷设	m3	1	475.60	475.60
17	050101002002	[项目特征] 1.名称：线路绿化带抢修（含PE管主材更换） [工作内容] 1.拆除绿化带2.挖沟槽、基坑、回填4.配管 5.电缆敷设	m	1	251.70	251.70

		18	050101002002	<div>[项目特征]</div> <div>1.名称：线路绿化带抢修（含PE管主材更换）</div> <div>[工作内容]</div> <div>1.拆除绿化带 2.挖沟槽、基坑、回填 4.配管 5.电缆敷设</div>	m3	1	524.38	524.38
		19	030409016001	<div>[项目特征]</div> <div>1.名称：线路桥架抢修</div> <div>[工作内容]</div> <div>1.拆除、安装桥架2.桥架</div>	m	1	236.79	236.79
		20	DB001	<div>[项目特征]</div> <div>1.名称：民工</div> <div>[工作内容]</div> <div>1.辅助配合开挖、接线等</div>	人	1	280	280
		21	DB002	<div>[项目特征]</div> <div>1.名称：垃圾清运（6方）</div> <div>工作内容]</div> <div>1.垃圾装卸 2.车辆运输3.现场清理</div>	车	1	1000	1000
		22	DB003	<div>[项目特征]</div> <div>1.名称：快速路维修防撞车辆（80K）</div> <div>[工作内容]</div> <div>1.防撞车辆</div>	天	1	1500	1500

采购包10：

标的名称：快速干道照明设施维护

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>东西快速干道照明设施维护，包括电缆故障处理、损坏灯杆维修更换、日常巡查检修等。</p> <p>投标报价不得超过本合同包的最高限价，分项报价不得超过清单单价。结算费用以供应商全年实际产生工作内容及数量结算，不超过中标价款以全年实际发生工作量结算，超过中标价款5%（含5%）以</p>

内的由供应商自行承担，采购人不再另行支付。

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元） （含主材）	
					综合单价	合价
1	040805001001	[项目特征] 1.名称：单挑事故灯杆拆除及灯杆维修 2.灯杆高度10米及以下 [工作内容] 1.单挑灯杆整套拆除 2.灯杆维修 3.单挑灯杆整套安装.校正. 4.吊装及运输	套	1	4429.73	4429.73
2	040805001002	[项目特征] 1.名称：单挑事故灯杆拆除及灯杆换新 2.灯杆高度新10米及以下 [工作内容] 1.单挑灯杆整套拆除 2.灯杆换新 3.单挑灯杆整套安装.校正. 4.吊装及运输	套	1	6173.73	6173.73
3	040805001014	[项目特征] 1.名称：事故灯杆拆除及灯杆维修 2.灯杆高度15~18米 [工作内容] 1.灯杆整套拆除 2.灯杆维修 3.灯杆整套安装.校正. 4.吊装及运输	套	1	11582.24	11582.24
4	040805001015	[项目特征] 1.名称：事故灯杆拆除及灯杆换新 2.灯杆高度新15~18米 [工作内容] 1.灯杆整套拆除 2.灯杆换新 3.灯杆整套安装.校正. 4.吊装及运输	套	1	16487.24	16487.24

5	040805001 016	[项目特征] 1.名称：事故灯杆拆除 [工作内容] 1.事故灯杆拆 2.拆除绝缘导线 3.镀锌油漆悬挑或灯挑拆除 4.拆除及安装电缆接线盒 5.吊装及运输	套	1	1705.49	1705.49
6	DB001	镇流器更换 [项目特征] 1.镇流器更换 [工作内容] 1.更换	个	1	138.81	138.81
7	503060010 01	灯泡更换 [项目特征] 1.灯泡更换 [工作内容] 1.更换	个	1	202.45	202.45
8	302020130 01	电容器更换 [项目特征] 1.电容器更换 [工作内容] 1.更换	个	1	160.14	160.14
9	311020340 01	电缆更换 [项目特征] 1.YJLV-5*10mm2电缆更换 [工作内容] 1.更换	m	1	16.15	16.15
10	302080010 01	绝缘导线更换 [项目特征] 1.FVL-2.5mm2绝缘导线更换 [工作内容] 1.更换	m	1	13.53	13.53

11	408030010 02	电力电缆更换 [项目特征] 1.VV-1.0kV-4x25+1x1 6铜芯电缆更换 [工作内容] 1.更换	m	1	120.62	120.62
12	408030010 03	电力电缆更换 [项目特征] 1.YJV-1.0kv-4*25+1*1 6mm2铜芯电缆更换 [工作内容] 1.更换	m	1	142.40	142.40
13	040803001 004	电力电缆更换 [项目特征] 1.YJLV-1.0kv-4*25+1*1 6mm2.铝芯电缆更换 [工作内容] 1.更换	m	1	42.83	42.83
14	302080030 01	电缆保护管更换 [项目特征] 1.φ80PVC电缆保护管更 换 [工作内容] 1.更换	m	1	107.05	107.05
15	302080030 02	过街保护管更换 [项目特征] 1.φ100x4.0 镀锌钢管保 护管更换 [工作内容] 1.更换	m	1	179.15	179.15
16	302090010 01	接地装置 [项目特征] 1.角钢接地极L50*5*5 L =2500 [工作内容] 1.接地极（板）制作、安 装	根	1	184.92	184.92

17	DB002	绝缘穿刺线夹更换 [项目特征] 1.KZEP 穿刺线夹更换 [工作内容] 1.更换	个	1	312.27	312.27
18	DB003	检查口盖片更换 [项目特征] 1.10cm*40cm检查口盖片更换 [工作内容] 1.制作、更换	个	1	54.65	54.65
19	DB004	巡查 [项目特征] 1.巡查 [工作内容] 1.线路巡查2.箱变巡查	次	1	353.16	353.16
20	DB006	电缆头处理 [项目特征] 1.电缆头处理 [工作内容] 1.电缆头处理	个	1	80.21	80.21
21	DB007	触发器更换 [项目特征] 1.触发器更换 [工作内容] 1.更换	个	1	103.63	103.63
22	503060010 02	灯罩更换 [项目特征] 1.灯罩更换 [工作内容] 1.更换	个	1	122.51	122.51
23	DB008	智能时控器更换 [项目特征] 1.智能时控器盒更换 [工作内容] 1.更换	个	1	1106.55	1106.55

24	302130030 01	LED线条灯 [项目特征] 1.LED线条灯 [工作内容] 1.安装	套	1	225.76	225.76
25	302130030 02	LED点光源 [项目特征] 1.LED点光源 [工作内容] 1.安装	套	1	168.57	168.57
26	302040190 01	100A断路器 [项目特征] 1.断路器拆除 2.断路器更换 [工作内容] 1.拆除 2.更换	个	1	300.01	300.01
27	302040190 02	16A断路器 [项目特征] 1.断路器拆除 2.断路器更换 [工作内容] 1.拆除 2.更换	个	1	160	160
28	408050030 01	LED灯具 [工作内容] 1.灯具安装 2.接线 3.试灯 [项目特征] 1.光源类别:LED路灯 2.功率: 160W 3.灯杆高度:18m以下	套	1	1104.13	1104.13

		29	40805003002	LED灯具 [工作内容] 1.灯具安装 2.接线 3.试灯 [项目特征]	套	1	1349.25	1349.25
3.2.3人员配置要求 采购包1： 详见采购内容及要求 采购包2： 详见采购内容及要求 采购包3： 详见采购内容及要求 采购包4： 详见采购内容及要求 采购包5： 详见采购内容及要求 采购包6： 详见采购内容及要求 采购包7： 详见采购内容及要求 采购包8： 详见采购内容及要求 采购包9： 详见采购内容及要求 采购包10： 详见采购内容及要求				1.光源类别:LED路灯 2.功率：240W 3.灯杆高度:18m以下				

3.2.4设施设备配置要求
采购包1：
详见采购内容及要求
采购包2：
详见采购内容及要求
采购包3：
详见采购内容及要求
采购包4：
详见采购内容及要求
采购包5：
详见采购内容及要求
采购包6：
详见采购内容及要求

采购包7：
详见采购内容及要求

采购包8：
详见采购内容及要求

采购包9：
详见采购内容及要求

采购包10：
详见采购内容及要求

3.2.5其他要求

采购包1：
本项目验收所产生的的费用由中标供应商承担。

采购包2：
本项目验收所产生的的费用由中标供应商承担。

采购包3：
本项目验收所产生的的费用由中标供应商承担。

采购包4：
本项目验收所产生的的费用由中标供应商承担。

采购包5：
本项目验收所产生的的费用由中标供应商承担。

采购包6：
本项目验收所产生的的费用由中标供应商承担。

采购包7：
本项目验收所产生的的费用由中标供应商承担。

采购包8：
本项目验收所产生的的费用由中标供应商承担。

采购包9：
本项目验收所产生的的费用由中标供应商承担。

采购包10：
本项目验收所产生的的费用由中标供应商承担。

3.3商务要求

3.3.1服务期限

采购包1：
自本年度合同签订之日起至次年采购合同签订之日至，具体以采购人确认日期为准

采购包2：
自本年度合同签订之日起至次年采购合同签订之日至，具体以采购人确认日期为准

采购包3：
自本年度合同签订之日起至次年采购合同签订之日至，具体以采购人确认日期为准

采购包4：
本年度合同签订之日起至测试及验收工作完成

采购包5：

自本年度合同签订之日起至次年采购合同签订之日至，具体以采购人确认日期为准

采购包6:

自本年度合同签订之日起至次年采购合同签订之日至，具体以采购人确认日期为准

采购包7:

自本年度合同签订之日起至次年采购合同签订之日至，具体以采购人确认日期为准

采购包8:

自本年度合同签订之日起至次年采购合同签订之日至，具体以采购人确认日期为准

采购包9:

自本年度合同签订之日起至次年采购合同签订之日至，具体以采购人确认日期为准

采购包10:

自本年度合同签订之日起至次年采购合同签订之日至，具体以采购人确认日期为准

3.3.2服务地点

采购包1:

采购人指定地点

采购包2:

采购人指定地点

采购包3:

采购人指定地点

采购包4:

采购人指定地点

采购包5:

采购人指定地点

采购包6:

采购人指定地点

采购包7:

采购人指定地点

采购包8:

采购人指定地点

采购包9:

采购人指定地点

采购包10:

采购人指定地点

3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1:

以签订合同为准

采购包2:

以签订合同为准

采购包3:

以签订合同为准

采购包4:

以签订合同为准

采购包5：
以签订合同为准
采购包6：
以签订合同为准
采购包7：
以签订合同为准
采购包8：
以签订合同为准
采购包9：
以签订合同为准
采购包10：
以签订合同为准

3.3.4支付方式

采购包1：
分期付款
采购包2：
分期付款
采购包3：
分期付款
采购包4：
分期付款
采购包5：
分期付款
采购包6：
分期付款
采购包7：
分期付款
采购包8：
分期付款
采购包9：
分期付款
采购包10：
分期付款

3.3.5.支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订 ， 达到付款条件起 30 日内， 支付合同总金额的 50.00%。
采购包1： 付款条件说明： 实施进度 ， 达到付款条件起 30 日内， 支付合同总金额的 30.00%。
采购包1： 付款条件说明： 验收合格 ， 达到付款条件起 30 日内， 支付合同总金额的 20.00%。
采购包2： 付款条件说明： 合同签订 ， 达到付款条件起 30 日内， 支付合同总金额的 50.00%。
采购包2： 付款条件说明： 实施进度 ， 达到付款条件起 30 日内， 支付合同总金额的 30.00%。
采购包2： 付款条件说明： 验收合格 ， 达到付款条件起 30 日内， 支付合同总金额的 20.00%。

采购包3: 付款条件说明: 合同签订, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 50.00%。
采购包3: 付款条件说明: 实施进度, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 30.00%。
采购包3: 付款条件说明: 验收合格, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 20.00%。
采购包4: 付款条件说明: 合同签订, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 50.00%。
采购包4: 付款条件说明: 实施进度, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 30.00%。
采购包4: 付款条件说明: 验收合格, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 20.00%。
采购包5: 付款条件说明: 合同签订, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 50.00%。
采购包5: 付款条件说明: 实施进度, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 30.00%。
采购包5: 付款条件说明: 验收合格, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 20.00%。
采购包6: 付款条件说明: 合同签订, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 50.00%。
采购包6: 付款条件说明: 实施进度, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 30.00%。
采购包6: 付款条件说明: 验收合格, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 20.00%。
采购包7: 付款条件说明: 合同签订, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 50.00%。
采购包7: 付款条件说明: 实施进度, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 30.00%。
采购包7: 付款条件说明: 验收合格, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 20.00%。
采购包8: 付款条件说明: 合同签订, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 50.00%。
采购包8: 付款条件说明: 实施进度, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 30.00%。
采购包8: 付款条件说明: 验收合格, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 20.00%。
采购包9: 付款条件说明: 合同签订, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 50.00%。
采购包9: 付款条件说明: 实施进度, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 30.00%。
采购包9: 付款条件说明: 验收合格, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 20.00%。
采购包10: 付款条件说明: 合同签订, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 50.00%。
采购包10: 付款条件说明: 实施进度, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 30.00%。
采购包10: 付款条件说明: 验收合格, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 20.00%。

3.3.6违约责任与争议解决的方法

采购包1:
以签订合同及安全管理协议为准
采购包2:
以签订合同及安全管理协议为准
采购包3:
以签订合同及安全管理协议为准
采购包4:
以签订合同及安全管理协议为准
采购包5:
以签订合同及安全管理协议为准
采购包6:
以签订合同及安全管理协议为准
采购包7:
以签订合同及安全管理协议为准
采购包8:
以签订合同及安全管理协议为准

采购包9:

以签订合同及安全管理协议为准

采购包10:

以签订合同及安全管理协议为准

3.5其他要求

1.投标人须是在中华人民共和国境内注册的法人，须提供合法有效的营业执照或法人证书等证明材料的扫描件或复印件加盖投标人公章，原件备查;2.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包;

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包5:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包6:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包7:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包8:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
---	---	---------------------------------------	-----

采购包9:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包10:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本项目的特定资格要求	<p>1.投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织或自然人，提供有效的统一社会信用代码的营业执照； 2.财务状况报告（二选一）：①投标单位须提供2024年或2025年度经审计机构出具的完整的财务审计报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②在投标文件递交截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存款信息）； 3.税收缴纳证明：投标单位提供2025年6月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，个人所得税不得作为纳税凭证，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件； 4.投标单位提供2025年6月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件； 5.信用记录查询：投标单位应在投标截止日前，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图查询结果，提供（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前）网站截图并加盖投标单位公章，查询内容为未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体当事人名单（处罚期限届满的除外）和政府采购严重违法失信行为记录（以开标当天代理机构现场查询结果为准，若不符合要求，按无效投标处理）； 6.法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证，非法定代表人参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证； 7.供应商须具备有效期内的电力工程施工总承包三级及以上资质，或具备有效期内国家能源局颁发的有效期内的承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质；且具有有效的安全生产许可证； 8.拟派项目经理具有机电或市政工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的项目经理安全生产考核合格证书（B类证），在本单位</p>	投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料

		注册且无在建项目； 9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加本项目的投标； 10.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）	
--	--	---	--

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本项目的特定资格要求	<p>1.投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织或自然人，提供有效的统一社会信用代码的营业执照； 2.财务状况报告（二选一）：①投标单位须提供2024年或2025年度经审计机构出具的完整的财务审计报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②在投标文件递交截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存款信息）； 3.税收缴纳证明：投标单位提供2025年6月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，个人所得税不得作为纳税凭证，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件； 4.投标单位提供2025年6月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件； 5.信用记录查询：投标单位应在投标截止日前，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图查询结果，提供（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前）网站截图并加盖投标单位公章，查询内容为未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体当事人名单（处罚期限届满的除外）和政府采购严重违法失信行为记录（以开标当天代理机构现场查询结果为准，若不符合要求，按无效投标处理）； 6.法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证，非法定代表人参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证； 7.供应商</p>	投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料

		须具备有效期内的电力工程施工总承包三级及以上资质，或具备有效期内国家能源局颁发的有效期内的承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质；且具有有效的安全生产许可证； 8.拟派项目经理具有机电或市政工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的项目经理安全生产考核合格证书（B类证），在本单位注册且无在建项目； 9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加本项目的投标； 10.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）	
--	--	--	--

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本项目的特定资格要求	<p>1.投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织或自然人，提供有效的统一社会信用代码的营业执照； 2.财务状况报告（二选一）：①投标单位须提供2024年或2025年度经审计机构出具的完整的财务审计报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②在投标文件递交截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存款信息）； 3.税收缴纳证明：投标单位提供2025年6月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，个人所得税不得作为纳税凭证，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件； 4.投标单位提供2025年6月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件； 5.信用记录查询：投标单位应在投标截止日前，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图查询结果为准，提供（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前）网站截图并加盖投标单位公章，查询内容为未被列入失</p>	投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料

		信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（处罚期限届满的除外）和政府采购严重违法失信行为记录（开标当天代理机构现场查询，若不符合要求，按无效投标处理）； 6.法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证，非法定代表人参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证； 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加本项目的投标； 8.不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商； 9.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）	
--	--	---	--

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
		1.投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织或自然人，提供有效的统一社会信用代码的营业执照； 2.财务状况报告（二选一）：①投标单位须提供2024年或2025年度经审计机构出具的完整的财务审计报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②在投标文件递交截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存款信息）； 3.税收缴纳证明：投标单位提供2025年6月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，个人所得税不得作为纳税凭证，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件； 4.投标单位提供2025年6月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件； 5.信用记录查询：投标单位应在投标截止日前，以“信用中国”网站（ www.creditchina.gov	投标文件封面 投标人

1	本项目的特定资格要求	<p>v.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)截图查询结果,提供(查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前)网站截图并加盖投标单位公章,查询内容为未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体当事人名单(处罚期限届满的除外)和政府采购严重违法失信行为记录(以开标当天代理机构现场查询结果为准,若不符合要求,按无效投标处理);</p> <p>6.法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证,非法定代表人参加投标,须出具法定代表人授权书及被授权人身份证;</p> <p>7.供应商须具备有效期内的电力工程施工总承包三级及以上资质,或具备有效期内国家能源局颁发的有效期内的承装(修、试)电力设施许可证四级及以上资质;且具有有效的安全生产许可证;</p> <p>8.拟派项目经理具有机电或市政工程专业二级及以上注册建造师资格,具有有效的项目经理安全生产考核合格证书(B类证),在本单位注册且无在建项目;</p> <p>9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商(承包商),不得同时参加本项目的投标;</p> <p>10.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺(格式自拟)</p>	应提交的相关资格证明材料
---	------------	--	--------------

采购包5:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标(响应)文件格式文件
		<p>1.投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织或自然人,提供有效的统一社会信用代码的营业执照;</p> <p>2.财务状况报告(二选一):①投标单位须提供2024年或2025年度经审计机构出具的完整的财务审计报告(成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表);②在投标文件递交截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明(附开户许可证或基本账户存款信息);</p> <p>3.税收缴纳证明:投标单位提供2025年6月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明(时间以税款所属日期为准,个人所得税不得作为纳税凭证,凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。)</p> <p>依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证</p>	

1	本项目的特定资格要求	明文件； 4.投标单位提供2025年6月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件； 5.信用记录查询：投标单位应在投标截止日前，以“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）截图查询结果，提供（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前）网站截图并加盖投标单位公章，查询内容为未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体当事人名单（处罚期限届满的除外）和政府采购严重违法失信行为记录（以开标当天代理机构现场查询结果为准，若不符合要求，按无效投标处理）； 6.法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证，非法定代表人参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证； 7.供应商须具备有效的城市及道路照明工程专业承包三级（含三级及以上）或市政公用工程施工总承包三级（含三级及以上）资质，且具有有效的安全生产许可证； 8.拟派项目经理具有机电或市政工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的项目经理安全生产考核合格证书（B类证），在本单位注册且无在建项目； 9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加本项目的投标； 10.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）	投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料
---	------------	--	------------------------

采购包6:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
		1.投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织或自然人，提供有效的统一社会信用代码的营业执照； 2.财务状况报告（二选一）：①投标单位须提供2024年或2025年度经审计机构出具的完整的财务审计报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； ②在投标文件递交截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存	

1	本项目的特定资格要求	款信息）； 3.税收缴纳证明：投标单位提供2025年6月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，个人所得税不得作为纳税凭证，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件； 4.投标单位提供2025年6月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件； 5.信用记录查询：投标单位应在投标截止日前，以“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）截图查询结果，提供（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前）网站截图并加盖投标单位公章，查询内容为未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体当事人名单（处罚期限届满的除外）和政府采购严重违法失信行为记录（以开标当天代理机构现场查询结果为准，若不符合要求，按无效投标处理）； 6.法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证，非法定代表人参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证； 7.供应商须具备有效的城市及道路照明工程专业承包三级（含三级及以上）或市政公用工程施工总承包三级（含三级及以上）资质，且具有有效的安全生产许可证； 8.拟派项目经理具有机电或市政工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的项目经理安全生产考核合格证书（B类证），在本单位注册且无在建项目； 9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加本项目的投标； 10.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）	投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料
---	------------	---	------------------------

采购包7:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
		1.投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织或自然人，提供有效的统一社会信用代码的营业执照； 2.财务状况报	

1	本项目的特定资格要求	<p>告（二选一）：①投标单位须提供2024年或2025年度经审计机构出具的完整的财务审计报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②在投标文件递交截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存款信息）； 3.税收缴纳证明：投标单位提供2025年6月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，个人所得税不得作为纳税凭证，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件； 4.投标单位提供2025年6月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件； 5.信用记录查询：投标单位应在投标截止日前，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图查询结果，提供（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前）网站截图并加盖投标单位公章，查询内容为未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体当事人名单（处罚期限届满的除外）和政府采购严重违法失信行为记录（以开标当天代理机构现场查询结果为准，若不符合要求，按无效投标处理）； 6.法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证，非法定代表人参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证； 7.供应商须具备有效的城市及道路照明工程专业承包三级（含三级及以上）或市政公用工程施工总承包三级（含三级及以上）资质，且具有有效的安全生产许可证； 8.拟派项目经理具有机电或市政工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的项目经理安全生产考核合格证书（B类证），在本单位注册且无在建项目； 9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加本项目的投标； 10.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）</p>	投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料
---	------------	--	------------------------

采购包8:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本项目的特定资格要求	<p>1.投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织或自然人，提供有效的统一社会信用代码的营业执照； 2.财务状况报告（二选一）：①投标单位须提供2024年或2025年度经审计机构出具的完整的财务审计报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②在投标文件递交截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存款信息）； 3.税收缴纳证明：投标单位提供2025年6月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，个人所得税不得作为纳税凭证，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件； 4.投标单位提供2025年6月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件； 5.信用记录查询：投标单位应在投标截止日前，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图查询结果，提供（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前）网站截图并加盖投标单位公章，查询内容为未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体当事人名单（处罚期限届满的除外）和政府采购严重违法失信行为记录（以开标当天代理机构现场查询结果为准，若不符合要求，按无效投标处理）； 6.法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证，非法定代表人参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证； 7.供应商须具备有效期内的电力工程施工总承包三级及以上资质，或具备有效期内国家能源局颁发的有效期内的承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质；且具有有效的安全生产许可证； 8.拟派项目经理具有机电或市政工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的项目经理安全生产考核合格证书（B类证），在本单位</p>	投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料

		注册且无在建项目； 9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加本项目的投标； 10.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）	
--	--	---	--

采购包9:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本项目的特定资格要求	<p>1.投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织或自然人，提供有效的统一社会信用代码的营业执照； 2.财务状况报告（二选一）：①投标单位须提供2024年或2025年度经审计机构出具的完整的财务审计报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②在投标文件递交截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存款信息）； 3.税收缴纳证明：投标单位提供2025年6月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，个人所得税不得作为纳税凭证，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件； 4.投标单位提供2025年6月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件； 5.信用记录查询：投标单位应在投标截止日前，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图查询结果，提供（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前）网站截图并加盖投标单位公章，查询内容为未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体当事人名单（处罚期限届满的除外）和政府采购严重违法失信行为记录（以开标当天代理机构现场查询结果为准，若不符合要求，按无效投标处理）； 6.法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证，非法定代表人参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证； 7.供应商</p>	投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料

		须具备有效的城市及道路照明工程专业承包三级（含三级及以上）或市政公用工程施工总承包三级（含三级及以上）资质，且具有有效的安全生产许可证； 8.拟派项目经理具有机电或市政工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的项目经理安全生产考核合格证书（B类证），在本单位注册且无在建项目； 9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加本项目的投标； 10.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）	
--	--	---	--

采购包10:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本项目的特定资格要求	<p>1.投标单位须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织或自然人，提供有效的统一社会信用代码的营业执照； 2.财务状况报告（二选一）：①投标单位须提供2024年或2025年度经审计机构出具的完整的财务审计报告（成立时间至投标文件递交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②在投标文件递交截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存款信息）； 3.税收缴纳证明：投标单位提供2025年6月至今已缴纳任意一个月纳税证明或税务机关开具的完税证明（时间以税款所属日期为准，个人所得税不得作为纳税凭证，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的单位应提供相应证明文件； 4.投标单位提供2025年6月至今已缴存任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相应证明文件； 5.信用记录查询：投标单位应在投标截止日前，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图查询结果，提供（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前）网站截图并加盖投标单位公章，查询内容为未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体当事人名单（</p>	投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料

		<p>处罚期限届满的除外）和政府采购严重违法失信行为记录（以开标当天代理机构现场查询结果为准，若不符合要求，按无效投标处理）；</p> <p>6.法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证，非法定代表人参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证；</p> <p>7.供应商须具备有效的城市及道路照明工程专业承包三级（含三级及以上）或市政公用工程施工总承包三级（含三级及以上）资质，且具有有效的安全生产许可证；</p> <p>8.拟派项目经理具有机电或市政工程专业二级及以上注册建造师资格，具有有效的项目经理安全生产考核合格证书（B类证），在本单位注册且无在建项目；</p> <p>9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（承包商），不得同时参加本项目的投标；</p> <p>10.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）</p>	
--	--	--	--

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包5:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包6:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包7:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包8:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包9:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。	残疾人福利性单位声明函 中小企业声明函 监狱企业的证明文件

采购包10:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

第五章 评标办法

5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2 评标委员会

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

采购包4：综合评分法

采购包5：综合评分法

- 采购包6：综合评分法
- 采购包7：综合评分法
- 采购包8：综合评分法
- 采购包9：综合评分法
- 采购包10：综合评分法

5.4 评标程序

5.4.1 熟悉和理解招标文件和停止评标

- 一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。
- 二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：
 - （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
 - （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
 - （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
 - （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
 - （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
 - （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
 - （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标一览表 服务内容及服务邀请应答表 标的清单
2	符合性审查	<p>投标有效期、服务期限、质量标准、验收（考核）标准、签字盖章</p>	<p>开标一览表 服务内容及服务邀请应答表 投标函 商务应答表 投标文件封面</p>

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标一览表 服务内容及服务邀请应答表 标的清单

2	符合性审查	投标有效期、服务期限、质量标准、验收（考核）标准、签字盖章	开标一览表 服务内容 及服务邀请应答表 投 标函 商务应答表 投标 文件封面
---	-------	-------------------------------	---

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 服务内容 及服务邀请应答表 标 的清单
2	符合性审查	投标有效期、服务期限、质量标准、验收（考核）标准、签字盖章	开标一览表 服务内容 及服务邀请应答表 投 标函 商务应答表 投标 文件封面

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 服务内容及服务邀请应答表 标的清单
2	符合性审查	投标有效期、服务期限、质量标准、验收（考核）标准、签字盖章	开标一览表 服务内容及服务邀请应答表 投标函 商务应答表 投标文件封面

采购包5:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 服务内容及服务邀请应答表 标的清单

2	符合性审查	投标有效期、服务期限、质量标准、验收（考核）标准、签字盖章	开标一览表 服务内容 及服务邀请应答表 投 标函 商务应答表 投标 文件封面
---	-------	-------------------------------	---

采购包6:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 服务内容 及服务邀请应答表 标 的清单
2	符合性审查	投标有效期、服务期限、质量标准、验收（考核）标准、签字盖章	开标一览表 服务内容 及服务邀请应答表 投 标函 商务应答表 投标 文件封面

采购包7:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标一览表 服务内容及服务邀请应答表 标的清单
2	符合性审查	<p>投标有效期、服务期限、质量标准、验收（考核）标准、签字盖章</p>	<p>开标一览表 服务内容及服务邀请应答表 投标函 商务应答表 投标文件封面</p>

采购包8:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>	开标一览表 服务内容及服务邀请应答表 标的清单

2	符合性审查	投标有效期、服务期限、质量标准、验收（考核）标准、签字盖章	开标一览表 服务内容 及服务邀请应答表 投 标函 商务应答表 投标 文件封面
---	-------	-------------------------------	---

采购包9:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 服务内容 及服务邀请应答表 标 的清单
2	符合性审查	投标有效期、服务期限、质量标准、验收（考核）标准、签字盖章	开标一览表 服务内容 及服务邀请应答表 投 标函 商务应答表 投标 文件封面

采购包10:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 服务内容及服务邀请应答表 标的清单
2	符合性审查	投标有效期、服务期限、质量标准、验收（考核）标准、签字盖章	开标一览表 服务内容及服务邀请应答表 投标函 商务应答表 投标文件封面

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其

投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包4：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包5：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

为排名第一的中标候选人。

采购包6：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包7：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包8：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包9：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包10：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

（综合评分法适用）采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。

投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审85.00分 报价得分15.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	总体服务方案	供应商阐述针对本项目提供的总体服务方案： 1.总体服务方案内容全面、详实，科学合理，有针对性，可实施性强的得15分； 2.总体服务方案的内容较为全面，方案基本合理，可实施性较好的得13分； 3 .总体服务方案的内容较为一般，方案基本合理，可实施性一般得10分； 4.总体服务方案的内容一般，方案基本合理，可实施性差的得6分； 5.总体服务方案的内容不完整，方案合理性差，可实施性差的得3分； 6.总体服务方案的内容不完整，无合理性，无可实施性得1分；不提供得0分。	15.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx

详细评审	质量保证措施	质量保证措施 供应商有针对本项目的质量保证措施，根据质量保证措施的完整性、严格度、规范化，质检措施详尽化及针对性等方面的响应情况进行综合评审。质量保证措施完善、可行得7分； 质量保证措施基本合理，有一定针对性和可操作性，得5分；有欠缺，简单，得3分。 不提供得0分。	7.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
	拟投入的主要物资和机械设备	拟投入的主要物资和机械设备 供应商根据本项目要求，提供拟投入主要物资和机械设备配备情况:1.拟投入设备种类丰富，选型合理，与采购需求契合度高，可以保障维护服务需求得10分: 2.拟投入设备种类较丰富，选型与采购需求较契合，可以较好地满足维护服务需求得8分: 3.拟投入设备种类一般，选型与采购需求基本契合,基本满足维护服务需求得5分 4.无相关描述得0分	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
	应急处理方案	应急处理方案 供应商提供针对本项目在日常工作中可能遇到的突发事件，应对和处理各类突发事件的应急措施： 1.应急措施科学、全面、高效、针对性强、可行性强，响应及时的得10分； 2.应急措施科学、全面、完整性一般、针对性一般、可行性一般，响应效率一般的得8分； 3.应急措施科学、全面、完整性略有欠缺，有待完善的得5分 无相关描述得0分。	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx

项目团队人员配备	项目团队人员配备 拟投入人员配备情况（写明拟投入的全部人数，主要人员明确姓名及相关信息等）包括数量、资质、人员安排等方面）。项目团队配备齐全，能够满足服务要求，得 10分 ；项目团队配备一般，基本满足服务要求，得 8分 ；项目团队配备较差，得 5分 。不提供得 0分 。	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
现场管理制度	现场管理制度 供应商提供针对本项目实施的现场管理制度（包括但不限于工作流程、安全检查、保养、检修和定期巡检制度等）： 1. 对现场管理制度有详细阐述，科学合理，可行性较强，得 10分 。 2. 对现场管理制度有较为详细阐述，具备可行性，得 8分 。 3. 对现场管理制度有一定阐述，可行性一般，得 5分 。 4. 无相关描述得 0分 。	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
合理化建议	有利于本项目工作顺利进行的合理化建议详细合理，针对性强得 8分 ；较详细得 3分 ；简单，无针对性得 1分 ；不提供得 0分 。	8.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
业绩	具有供应商提供近三年（ 2023年1月1日 以后）类似业绩，提供一个计 2分 ，本项最多得 10分 。未提供得 0分 。注：业绩证明资料以合同（以合同签订时间）或中标（成交）通知书为准。	10.0000	客观	商务应答表 业绩.docx
服务承诺	对比各供应商服务承诺，承诺事项具体、可行、可操作性强得 5分 ；承诺事项较具体、可行、可操作性较强得 3分 ；承诺事项不具体或较差得 1分 。不提供得 0分 。	5.0000	主观	商务应答表 服务承诺.docx

价格分	价格分	1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。2.满足实质性要求的最低报价为评标基准价得15分。3.按（评标基准价/有效投标报价）×15的公式计算其得分。4.投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。	15.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	---	---------	----	---------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审85.00分 报价得分15.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	总体服务方案	供应商阐述针对本项目提供的总体服务方案：1.总体服务方案内容全面、详实，科学合理，有针对性，可实施性强的得15分；2.总体服务方案的内容较为全面，方案基本合理，可实施性较好的得13分；3.总体服务方案的内容较为一般，方案基本合理，可实施性一般得10分；4.总体服务方案的内容一般，方案基本合理，可实施性差的得6分；5.总体服务方案的内容不完整，方案合理性差，可实施性差的得3分；6.总体服务方案的内容不完整，无合理性，无可实施性得1分；不提供得0分。	15.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx

详细评审	质量保证措施	质量保证措施 供应商有针对本项目的质量保证措施，根据质量保证措施的完整性、严格度、规范化，质检措施详尽化及针对性等方面的响应情况进行综合评审。质量保证措施完善、可行得7分； 质量保证措施基本合理，有一定针对性和可操作性，得5分；有欠缺，简单，得3分。 不提供得0分。	7.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
	拟投入的主要物资和机械设备	拟投入的主要物资和机械设备 供应商根据本项目要求，提供拟投入主要物资和机械设备配备情况:1.拟投入设备种类丰富，选型合理，与采购需求契合度高，可以保障维护服务需求得10分: 2.拟投入设备种类较丰富，选型与采购需求较契合，可以较好地满足维护服务需求得8分: 3.拟投入设备种类一般，选型与采购需求基本契合,基本满足维护服务需求得5分 4.无相关描述得0分	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
	应急处理方案	应急处理方案 供应商提供针对本项目在日常工作中可能遇到的突发事件，应对和处理各类突发事件的应急措施： 1.应急措施科学、全面、高效、针对性强、可行性强，响应及时的得10分； 2.应急措施科学、全面、完整性一般、针对性一般、可行性一般，响应效率一般的得8分； 3.应急措施科学、全面、完整性略有欠缺，有待完善的得5分 无相关描述得0分。	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx

项目团队人员配备	项目团队人员配备 拟投入人员配备情况（写明拟投入的全部人数，主要人员明确姓名及相关信息等）包括数量、资质、人员安排等方面）。项目团队配备齐全，能够满足服务要求，得 10分 ；项目团队配备一般，基本满足服务要求，得 8分 ；项目团队配备较差，得 5分 。不提供得 0分 。	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
现场管理制度	现场管理制度 供应商提供针对本项目实施的现场管理制度（包括但不限于工作流程、安全检查、保养、检修和定期巡检制度等）： 1. 对现场管理制度有详细阐述，科学合理，可行性较强，得 10分 。 2. 对现场管理制度有较为详细阐述，具备可行性，得 8分 。 3. 对现场管理制度有一定阐述，可行性一般，得 5分 。 4. 无相关描述得 0分 。	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
合理化建议	有利于本项目工作顺利进行的合理化建议详细合理，针对性强得 8分 ；较详细得 3分 ；简单，无针对性得 1分 ；不提供得 0分 。	8.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
业绩	具有供应商提供近三年（ 2023年1月1日 以后）类似业绩，提供一个计 2分 ，本项最多得 10分 。未提供得 0分 。注：业绩证明资料以合同（以合同签订时间）或中标（成交）通知书为准。	10.0000	客观	商务应答表 业绩.docx
服务承诺	对比各供应商服务承诺，承诺事项具体、可行、可操作性强得 5分 ；承诺事项较具体、可行、可操作性较强得 3分 ；承诺事项不具体或较差得 1分 。不提供得 0分 。	5.0000	主观	服务承诺.docx 商务应答表

价格分	价格分	1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。2.满足实质性要求的最低报价为评标基准价得15分。3.按（评标基准价/有效投标报价）×15的公式计算其得分。4.投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。	15.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	---	---------	----	---------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审85.00分 报价得分15.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	总体服务方案	供应商阐述针对本项目提供的总体服务方案：1.总体服务方案内容全面、详实，科学合理，有针对性，可实施性强的得15分；2.总体服务方案的内容较为全面，方案基本合理，可实施性较好的得13分；3.总体服务方案的内容较为一般，方案基本合理，可实施性一般得10分；4.总体服务方案的内容一般，方案基本合理，可实施性差的得6分；5.总体服务方案的内容不完整，方案合理性差，可实施性差的得3分；6.总体服务方案的内容不完整，无合理性，无可实施性得1分；不提供得0分。	15.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表

详细评审	质量保证措施	质量保证措施 供应商有针对本项目的质量保证措施，根据质量保证措施的完整性、严格度、规范化，质检措施详尽化及针对性等方面的响应情况进行综合评审。质量保证措施完善、可行得7分； 质量保证措施基本合理，有一定针对性和可操作性，得5分；有欠缺，简单，得3分。 不提供得0分。	7.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
	拟投入的主要物资和机械设备	拟投入的主要物资和机械设备 供应商根据本项目要求，提供拟投入主要物资和机械设备配备情况:1.拟投入设备种类丰富，选型合理，与采购需求契合度高，可以保障维护服务需求得10分: 2.拟投入设备种类较丰富，选型与采购需求较契合，可以较好地满足维护服务需求得8分: 3.拟投入设备种类一般，选型与采购需求基本契合,基本满足维护服务需求得5分 4.无相关描述得0分	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
	应急处理方案	应急处理方案 供应商提供针对本项目在日常工作中可能遇到的突发事件，应对和处理各类突发事件的应急措施： 1.应急措施科学、全面、高效、针对性强、可行性强，响应及时的得10分； 2.应急措施科学、全面、完整性一般、针对性一般、可行性一般，响应效率一般的得8分； 3.应急措施科学、全面、完整性略有欠缺，有待完善的得5分 无相关描述得0分。	10.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表

项目团队人员配备	项目团队人员配备 拟投入人员配备情况（写明拟投入的全部人数，主要人员明确姓名及相关信息等）包括数量、资质、人员安排等方面）。项目团队配备齐全，能够满足服务要求，得 10分 ；项目团队配备一般，基本满足服务要求，得 8分 ；项目团队配备较差，得 5分 。不提供得 0分 。	10.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
现场管理制度	现场管理制度 供应商提供针对本项目实施的现场管理制度（包括但不限于工作流程、安全检查、保养、检修和定期巡检制度等）： 1. 对现场管理制度有详细阐述，科学合理，可行性较强，得 10分 。 2. 对现场管理制度有较为详细阐述，具备可行性，得 8分 。 3. 对现场管理制度有一定阐述，可行性一般，得 5分 。 4. 无相关描述得 0分 。	10.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
合理化建议	有利于本项目工作顺利进行的合理化建议详细合理，针对性强得 8分 ；较详细得 3分 ；简单，无针对性得 1分 ；不提供得 0分 。	8.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
业绩	具有供应商提供近三年（ 2023年1月1日 以后）类似业绩，提供一个计 2分 ，本项最多得 10分 。未提供得 0分 。注：业绩证明资料以合同（以合同签订时间）或中标（成交）通知书为准。	10.0000	客观	商务应答表 业绩.docx
服务承诺	对比各供应商服务承诺，承诺事项具体、可行、可操作性强得 5分 ；承诺事项较具体、可行、可操作性较强得 3分 ；承诺事项不具体或较差得 1分 。不提供得 0分 。	5.0000	主观	商务应答表 服务承诺.docx

价格分	价格分	1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。2.满足实质性要求的最低报价为评标基准价得15分。3.按（评标基准价/有效投标报价）×15的公式计算其得分。4.投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。	15.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	---	---------	----	---------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包4:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审85.00分 报价得分15.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	总体服务方案	供应商阐述针对本项目提供的总体服务方案：1.总体服务方案内容全面、详实，科学合理，有针对性，可实施性强的得15分；2.总体服务方案的内容较为全面，方案基本合理，可实施性较好的得13分；3.总体服务方案的内容较为一般，方案基本合理，可实施性一般得10分；4.总体服务方案的内容一般，方案基本合理，可实施性差的得6分；5.总体服务方案的内容不完整，方案合理性差，可实施性差的得3分；6.总体服务方案的内容不完整，无合理性，无可实施性得1分；不提供得0分。	15.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表

详细评审	质量保证措施	质量保证措施 供应商有针对本项目的质量保证措施，根据质量保证措施的完整性、严格度、规范化，质检措施详尽化及针对性等方面的响应情况进行综合评审。质量保证措施完善、可行得7分； 质量保证措施基本合理，有一定针对性和可操作性，得5分；有欠缺，简单，得3分。 不提供得0分。	7.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
	拟投入的主要物资和机械设备	拟投入的主要物资和机械设备 供应商根据本项目要求，提供拟投入主要物资和机械设备配备情况:1.拟投入设备种类丰富，选型合理，与采购需求契合度高，可以保障维护服务需求得10分: 2.拟投入设备种类较丰富，选型与采购需求较契合，可以较好地满足维护服务需求得8分: 3.拟投入设备种类一般，选型与采购需求基本契合,基本满足维护服务需求得5分 4.无相关描述得0分	10.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
	应急处理方案	应急处理方案 供应商提供针对本项目在日常工作中可能遇到的突发事件，应对和处理各类突发事件的应急措施： 1.应急措施科学、全面、高效、针对性强、可行性强，响应及时的得10分； 2.应急措施科学、全面、完整性一般、针对性一般、可行性一般，响应效率一般的得8分； 3.应急措施科学、全面、完整性略有欠缺，有待完善的得5分 无相关描述得0分。	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx

项目团队人员配备	项目团队人员配备 拟投入人员配备情况（写明拟投入的全部人数，主要人员明确姓名及相关信息等）包括数量、资质、人员安排等方面）。项目团队配备齐全，能够满足服务要求，得 10分 ；项目团队配备一般，基本满足服务要求，得 8分 ；项目团队配备较差，得 5分 。不提供得 0分 。	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
现场管理制度	现场管理制度 供应商提供针对本项目实施的现场管理制度（包括但不限于工作流程、安全检查、保养、检修和定期巡检制度等）： 1. 对现场管理制度有详细阐述，科学合理，可行性较强，得 10分 。 2. 对现场管理制度有较为详细阐述，具备可行性，得 8分 。 3. 对现场管理制度有一定阐述，可行性一般，得 5分 。 4. 无相关描述得 0分 。	10.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
合理化建议	有利于本项目工作顺利进行的合理化建议详细合理，针对性强得 8分 ；较详细得 3分 ；简单，无针对性得 1分 ；不提供得 0分 。	8.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
业绩	具有供应商提供近三年（ 2023年1月1日 以后）类似业绩，提供一个计 2分 ，本项最多得 10分 。未提供得 0分 。注：业绩证明资料以合同（以合同签订时间）或中标（成交）通知书为准。	10.0000	客观	业绩.docx 商务应答表
服务承诺	对比各供应商服务承诺，承诺事项具体、可行、可操作性强得 5分 ；承诺事项较具体、可行、可操作性较强得 3分 ；承诺事项不具体或较差得 1分 。不提供得 0分 。	5.0000	主观	服务承诺.docx 商务应答表

价格分	价格分	1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。2.满足实质性要求的最低报价为评标基准价得15分。3.按（评标基准价/有效投标报价）×15的公式计算其得分。4.投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。	15.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	---	---------	----	---------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包5:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审85.00分 报价得分15.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	总体服务方案	供应商阐述针对本项目提供的总体服务方案：1.总体服务方案内容全面、详实，科学合理，有针对性，可实施性强的得15分；2.总体服务方案的内容较为全面，方案基本合理，可实施性较好的得13分；3.总体服务方案的内容较为一般，方案基本合理，可实施性一般得10分；4.总体服务方案的内容一般，方案基本合理，可实施性差的得6分；5.总体服务方案的内容不完整，方案合理性差，可实施性差的得3分；6.总体服务方案的内容不完整，无合理性，无可实施性得1分；不提供得0分。	15.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx

详细评审	质量保证措施	质量保证措施 供应商有针对本项目的质量保证措施，根据质量保证措施的完整性、严格度、规范化，质检措施详尽化及针对性等方面的响应情况进行综合评审。质量保证措施完善、可行得7分；质量保证措施基本合理，有一定针对性和可操作性，得5分；有欠缺，简单，得3分。不提供得0分。	7.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
	拟投入的主要物资和机械设备	拟投入的主要物资和机械设备 供应商根据本项目要求，提供拟投入主要物资和机械设备配备情况:1.拟投入设备种类丰富，选型合理，与采购需求契合度高，可以保障维护服务需求得10分: 2.拟投入设备种类较丰富，选型与采购需求较契合，可以较好地满足维护服务需求得8分: 3.拟投入设备种类一般，选型与采购需求基本契合,基本满足维护服务需求得5分 4.无相关描述得0分	10.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
	应急处理方案	应急处理方案 供应商提供针对本项目在日常工作中可能遇到的突发事件，应对和处理各类突发事件的应急措施： 1.应急措施科学、全面、高效、针对性强、可行性强，响应及时的得10分； 2.应急措施科学、全面、完整性一般、针对性一般、可行性一般，响应效率一般的得8分； 3.应急措施科学、全面、完整性略有欠缺，有待完善的得5分 无相关描述得0分。	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx

项目团队人员配备	项目团队人员配备 拟投入人员配备情况（写明拟投入的全部人数，主要人员明确姓名及相关信息等）包括数量、资质、人员安排等方面）。项目团队配备齐全，能够满足服务要求，得 10分 ；项目团队配备一般，基本满足服务要求，得 8分 ；项目团队配备较差，得 5分 。不提供得 0分 。	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
现场管理制度	现场管理制度 供应商提供针对本项目实施的现场管理制度（包括但不限于工作流程、安全检查、保养、检修和定期巡检制度等）： 1. 对现场管理制度有详细阐述，科学合理，可行性较强，得 10分 。 2. 对现场管理制度有较为详细阐述，具备可行性，得 8分 。 3. 对现场管理制度有一定阐述，可行性一般，得 5分 。 4. 无相关描述得 0分 。	10.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
合理化建议	有利于本项目工作顺利进行的合理化建议详细合理，针对性强得 8分 ；较详细得 3分 ；简单，无针对性得 1分 ；不提供得 0分 。	8.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
业绩	具有供应商提供近三年（ 2023年1月1日 以后）类似业绩，提供一个计 2分 ，本项最多得 10分 。未提供得 0分 。注：业绩证明资料以合同（以合同签订时间）或中标（成交）通知书为准。	10.0000	客观	商务应答表 业绩.docx
服务承诺	对比各供应商服务承诺，承诺事项具体、可行、可操作性强得 5分 ；承诺事项较具体、可行、可操作性较强得 3分 ；承诺事项不具体或较差得 1分 。不提供得 0分 。	5.0000	主观	服务承诺.docx 商务应答表

价格分	价格分	1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。2.满足实质性要求的最低报价为评标基准价得15分。3.按（评标基准价/有效投标报价）×15的公式计算其得分。4.投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。	15.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	---	---------	----	---------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包6:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审85.00分 报价得分15.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	总体服务方案	供应商阐述针对本项目提供的总体服务方案： 1.总体服务方案内容全面、详实，科学合理，有针对性，可实施性强的得15分； 2.总体服务方案的内容较为全面，方案基本合理，可实施性较好的得13分； 3.总体服务方案的内容较为一般，方案基本合理，可实施性一般得10分； 4.总体服务方案的内容一般，方案基本合理，可实施性差的得6分； 5.总体服务方案的内容不完整，方案合理性差，可实施性差的得3分； 6.总体服务方案的内容不完整，无合理性，无可实施性得1分；不提供得0分。	15.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx

详细评审	质量保证措施	质量保证措施 供应商有针对本项目的质量保证措施，根据质量保证措施的完整性、严格度、规范化，质检措施详尽化及针对性等方面的响应情况进行综合评审。质量保证措施完善、可行得7分；质量保证措施基本合理，有一定针对性和可操作性，得5分；有欠缺，简单，得3分。不提供得0分。	7.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
	拟投入的主要物资和机械设备	拟投入的主要物资和机械设备 供应商根据本项目要求，提供拟投入主要物资和机械设备配备情况:1.拟投入设备种类丰富，选型合理，与采购需求契合度高，可以保障维护服务需求得10分: 2.拟投入设备种类较丰富，选型与采购需求较契合，可以较好地满足维护服务需求得8分: 3.拟投入设备种类一般，选型与采购需求基本契合,基本满足维护服务需求得5分 4.无相关描述得0分	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
	应急处理方案	应急处理方案 供应商提供针对本项目在日常工作中可能遇到的突发事件，应对和处理各类突发事件的应急措施： 1.应急措施科学、全面、高效、针对性强、可行性强，响应及时的得10分； 2.应急措施科学、全面、完整性一般、针对性一般、可行性一般，响应效率一般的得8分； 3.应急措施科学、全面、完整性略有欠缺，有待完善的得5分 无相关描述得0分。	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx

项目团队人员配备	项目团队人员配备 拟投入人员配备情况（写明拟投入的全部人数，主要人员明确姓名及相关信息等）包括数量、资质、人员安排等方面）。项目团队配备齐全，能够满足服务要求，得 10分 ；项目团队配备一般，基本满足服务要求，得 8分 ；项目团队配备较差，得 5分 。不提供得 0分 。	10.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
现场管理制度	现场管理制度 供应商提供针对本项目实施的现场管理制度（包括但不限于工作流程、安全检查、保养、检修和定期巡检制度等）： 1. 对现场管理制度有详细阐述，科学合理，可行性较强，得 10分 。 2. 对现场管理制度有较为详细阐述，具备可行性，得 8分 。 3. 对现场管理制度有一定阐述，可行性一般，得 5分 。 4. 无相关描述得 0分 。	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
合理化建议	有利于本项目工作顺利进行的合理化建议详细合理，针对性强得 8分 ；较详细得 3分 ；简单，无针对性得 1分 ；不提供得 0分 。	8.0000	主观	商务应答表
业绩	具有供应商提供近三年（ 2023年1月1日 以后）类似业绩，提供一个计 2分 ，本项最多得 10分 。未提供得 0分 。注：业绩证明资料以合同（以合同签订时间）或中标（成交）通知书为准。	10.0000	客观	商务应答表 业绩.docx
服务承诺	对比各供应商服务承诺，承诺事项具体、可行、可操作性强得 5分 ；承诺事项较具体、可行、可操作性较强得 3分 ；承诺事项不具体或较差得 1分 。不提供得 0分 。	5.0000	主观	商务应答表 服务承诺.docx

价格分	价格分	1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。2.满足实质性要求的最低报价为评标基准价得15分。3.按（评标基准价/有效投标报价）×15的公式计算其得分。4.投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。	15.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	---	---------	----	---------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包7:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审85.00分 报价得分15.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	总体服务方案	供应商阐述针对本项目提供的总体服务方案：1.总体服务方案内容全面、详实，科学合理，有针对性，可实施性强的得15分；2.总体服务方案的内容较为全面，方案基本合理，可实施性较好的得13分；3.总体服务方案的内容较为一般，方案基本合理，可实施性一般得10分；4.总体服务方案的内容一般，方案基本合理，可实施性差的得6分；5.总体服务方案的内容不完整，方案合理性差，可实施性差的得3分；6.总体服务方案的内容不完整，无合理性，无可实施性得1分；不提供得0分。	15.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表

详细评审	质量保证措施	质量保证措施 供应商有针对本项目的质量保证措施，根据质量保证措施的完整性、严格度、规范化，质检措施详尽化及针对性等方面的响应情况进行综合评审。质量保证措施完善、可行得7分； 质量保证措施基本合理，有一定针对性和可操作性，得5分；有欠缺，简单，得3分。 不提供得0分。	7.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
	拟投入的主要物资和机械设备	拟投入的主要物资和机械设备 供应商根据本项目要求，提供拟投入主要物资和机械设备配备情况:1.拟投入设备种类丰富，选型合理，与采购需求契合度高，可以保障维护服务需求得10分: 2.拟投入设备种类较丰富，选型与采购需求较契合，可以较好地满足维护服务需求得8分: 3.拟投入设备种类一般，选型与采购需求基本契合,基本满足维护服务需求得5分 4.无相关描述得0分	10.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
	应急处理方案	应急处理方案 供应商提供针对本项目在日常工作中可能遇到的突发事件，应对和处理各类突发事件的应急措施： 1.应急措施科学、全面、高效、针对性强、可行性强，响应及时的得10分； 2.应急措施科学、全面、完整性一般、针对性一般、可行性一般，响应效率一般的得8分； 3.应急措施科学、全面、完整性略有欠缺，有待完善的得5分 无相关描述得0分。	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx

项目团队人员配备	项目团队人员配备 拟投入人员配备情况（写明拟投入的全部人数，主要人员明确姓名及相关信息等）包括数量、资质、人员安排等方面）。项目团队配备齐全，能够满足服务要求，得 10分 ；项目团队配备一般，基本满足服务要求，得 8分 ；项目团队配备较差，得 5分 。不提供得 0分 。	10.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
现场管理制度	现场管理制度 供应商提供针对本项目实施的现场管理制度（包括但不限于工作流程、安全检查、保养、检修和定期巡检制度等）： 1. 对现场管理制度有详细阐述，科学合理，可行性较强，得 10分 。 2. 对现场管理制度有较为详细阐述，具备可行性，得 8分 。 3. 对现场管理制度有一定阐述，可行性一般，得 5分 。 4. 无相关描述得 0分 。	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
合理化建议	有利于本项目工作顺利进行的合理化建议详细合理，针对性强得 8分 ；较详细得 3分 ；简单，无针对性得 1分 ；不提供得 0分 。	8.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
业绩	具有供应商提供近三年（ 2023年1月1日 以后）类似业绩，提供一个计 2分 ，本项最多得 10分 。未提供得 0分 。注：业绩证明资料以合同（以合同签订时间）或中标（成交）通知书为准。	10.0000	客观	商务应答表 业绩.docx
服务承诺	对比各供应商服务承诺，承诺事项具体、可行、可操作性强得 5分 ；承诺事项较具体、可行、可操作性较强得 3分 ；承诺事项不具体或较差得 1分 。不提供得 0分 。	5.0000	主观	服务承诺.docx 商务应答表

价格分	价格分	1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。2.满足实质性要求的最低报价为评标基准价得15分。3.按（评标基准价/有效投标报价）×15的公式计算其得分。4.投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。	15.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	---	---------	----	---------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包8:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审85.00分 报价得分15.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	总体服务方案	供应商阐述针对本项目提供的总体服务方案：1.总体服务方案内容全面、详实，科学合理，有针对性，可实施性强的得15分；2.总体服务方案的内容较为全面，方案基本合理，可实施性较好的得13分；3.总体服务方案的内容较为一般，方案基本合理，可实施性一般得10分；4.总体服务方案的内容一般，方案基本合理，可实施性差的得6分；5.总体服务方案的内容不完整，方案合理性差，可实施性差的得3分；6.总体服务方案的内容不完整，无合理性，无可实施性得1分；不提供得0分。	15.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx

详细评审	质量保证措施	质量保证措施 供应商有针对本项目的质量保证措施，根据质量保证措施的完整性、严格度、规范化，质检措施详尽化及针对性等方面的响应情况进行综合评审。质量保证措施完善、可行得7分；质量保证措施基本合理，有一定针对性和可操作性，得5分；有欠缺，简单，得3分。不提供得0分。	7.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
	拟投入的主要物资和机械设备	拟投入的主要物资和机械设备 供应商根据本项目要求，提供拟投入主要物资和机械设备配备情况:1.拟投入设备种类丰富，选型合理，与采购需求契合度高，可以保障维护服务需求得10分: 2.拟投入设备种类较丰富，选型与采购需求较契合，可以较好地满足维护服务需求得8分: 3.拟投入设备种类一般，选型与采购需求基本契合,基本满足维护服务需求得5分 4.无相关描述得0分	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
	应急处理方案	应急处理方案 供应商提供针对本项目在日常工作中可能遇到的突发事件，应对和处理各类突发事件的应急措施： 1.应急措施科学、全面、高效、针对性强、可行性强，响应及时的得10分； 2.应急措施科学、全面、完整性一般、针对性一般、可行性一般，响应效率一般的得8分； 3.应急措施科学、全面、完整性略有欠缺，有待完善的得5分 无相关描述得0分。	10.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表

项目团队人员配备	项目团队人员配备 拟投入人员配备情况（写明拟投入的全部人数，主要人员明确姓名及相关信息等）包括数量、资质、人员安排等方面）。项目团队配备齐全，能够满足服务要求，得 10分 ；项目团队配备一般，基本满足服务要求，得 8分 ；项目团队配备较差，得 5分 。不提供得 0分 。	10.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
现场管理制度	现场管理制度 供应商提供针对本项目实施的现场管理制度（包括但不限于工作流程、安全检查、保养、检修和定期巡检制度等）： 1. 对现场管理制度有详细阐述，科学合理，可行性较强，得 10分 。 2. 对现场管理制度有较为详细阐述，具备可行性，得 8分 。 3. 对现场管理制度有一定阐述，可行性一般，得 5分 。 4. 无相关描述得 0分 。	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
合理化建议	有利于本项目工作顺利进行的合理化建议详细合理，针对性强得 8分 ；较详细得 3分 ；简单，无针对性得 1分 ；不提供得 0分 。	8.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
业绩	具有供应商提供近三年（ 2023年1月1日 以后）类似业绩，提供一个计 2分 ，本项最多得 10分 。未提供得 0分 。注：业绩证明资料以合同（以合同签订时间）或中标（成交）通知书为准。	10.0000	客观	商务应答表 业绩.docx
服务承诺	对比各供应商服务承诺，承诺事项具体、可行、可操作性强得 5分 ；承诺事项较具体、可行、可操作性较强得 3分 ；承诺事项不具体或较差得 1分 。不提供得 0分 。	5.0000	主观	服务承诺.docx 商务应答表

价格分	价格分	1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。2.满足实质性要求的最低报价为评标基准价得15分。3.按（评标基准价/有效投标报价）×15的公式计算其得分。4.投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。	15.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	---	---------	----	---------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包9:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审85.00分 报价得分15.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	总体服务方案	供应商阐述针对本项目提供的总体服务方案：1.总体服务方案内容全面、详实，科学合理，有针对性，可实施性强的得15分；2.总体服务方案的内容较为全面，方案基本合理，可实施性较好的得13分；3.总体服务方案的内容较为一般，方案基本合理，可实施性一般得10分；4.总体服务方案的内容一般，方案基本合理，可实施性差的得6分；5.总体服务方案的内容不完整，方案合理性差，可实施性差的得3分；6.总体服务方案的内容不完整，无合理性，无可实施性得1分；不提供得0分。	15.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表

详细评审	质量保证措施	质量保证措施 供应商有针对本项目的质量保证措施，根据质量保证措施的完整性、严格度、规范化，质检措施详尽化及针对性等方面的响应情况进行综合评审。质量保证措施完善、可行得7分； 质量保证措施基本合理，有一定针对性和可操作性，得5分；有欠缺，简单，得3分。 不提供得0分。	7.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
	拟投入的主要物资和机械设备	拟投入的主要物资和机械设备 供应商根据本项目要求，提供拟投入主要物资和机械设备配备情况:1.拟投入设备种类丰富，选型合理，与采购需求契合度高，可以保障维护服务需求得10分: 2.拟投入设备种类较丰富，选型与采购需求较契合，可以较好地满足维护服务需求得8分: 3.拟投入设备种类一般，选型与采购需求基本契合,基本满足维护服务需求得5分 4.无相关描述得0分	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
	应急处理方案	应急处理方案 供应商提供针对本项目在日常工作中可能遇到的突发事件，应对和处理各类突发事件的应急措施： 1.应急措施科学、全面、高效、针对性强、可行性强，响应及时的得10分； 2.应急措施科学、全面、完整性一般、针对性一般、可行性一般，响应效率一般的得8分； 3.应急措施科学、全面、完整性略有欠缺，有待完善的得5分 无相关描述得0分。	10.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表

项目团队人员配备	项目团队人员配备 拟投入人员配备情况（写明拟投入的全部人数，主要人员明确姓名及相关信息等）包括数量、资质、人员安排等方面）。项目团队配备齐全，能够满足服务要求，得 10分 ；项目团队配备一般，基本满足服务要求，得 8分 ；项目团队配备较差，得 5分 。不提供得 0分 。	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
现场管理制度	现场管理制度 供应商提供针对本项目实施的现场管理制度（包括但不限于工作流程、安全检查、保养、检修和定期巡检制度等）： 1. 对现场管理制度有详细阐述，科学合理，可行性较强，得 10分 。 2. 对现场管理制度有较为详细阐述，具备可行性，得 8分 。 3. 对现场管理制度有一定阐述，可行性一般，得 5分 。 4. 无相关描述得 0分 。	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
合理化建议	有利于本项目工作顺利进行的合理化建议详细合理，针对性强得 8分 ；较详细得 3分 ；简单，无针对性得 1分 ；不提供得 0分 。	8.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
业绩	具有供应商提供近三年（ 2023年1月1日 以后）类似业绩，提供一个计 2分 ，本项最多得 10分 。未提供得 0分 。注：业绩证明资料以合同（以合同签订时间）或中标（成交）通知书为准。	10.0000	客观	业绩.docx 商务应答表
服务承诺	对比各供应商服务承诺，承诺事项具体、可行、可操作性强得 5分 ；承诺事项较具体、可行、可操作性较强得 3分 ；承诺事项不具体或较差得 1分 。不提供得 0分 。	5.0000	主观	服务承诺.docx 商务应答表

价格分	价格分	1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。2.满足实质性要求的最低报价为评标基准价得15分。3.按（评标基准价/有效投标报价）×15的公式计算其得分。4.投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。	15.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	---	---------	----	---------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包10:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审85.00分 报价得分15.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	总体服务方案	供应商阐述针对本项目提供的总体服务方案：1.总体服务方案内容全面、详实，科学合理，有针对性，可实施性强的得15分；2.总体服务方案的内容较为全面，方案基本合理，可实施性较好的得13分；3.总体服务方案的内容较为一般，方案基本合理，可实施性一般得10分；4.总体服务方案的内容一般，方案基本合理，可实施性差的得6分；5.总体服务方案的内容不完整，方案合理性差，可实施性差的得3分；6.总体服务方案的内容不完整，无合理性，无可实施性得1分；不提供得0分。	15.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表

详细评审	质量保证措施	质量保证措施 供应商有针对本项目的质量保证措施，根据质量保证措施的完整性、严格度、规范化，质检措施详尽化及针对性等方面的响应情况进行综合评审。质量保证措施完善、可行得7分； 质量保证措施基本合理，有一定针对性和可操作性，得5分；有欠缺，简单，得3分。 不提供得0分。	7.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
	拟投入的主要物资和机械设备	拟投入的主要物资和机械设备 供应商根据本项目要求，提供拟投入主要物资和机械设备配备情况:1.拟投入设备种类丰富，选型合理，与采购需求契合度高，可以保障维护服务需求得10分: 2.拟投入设备种类较丰富，选型与采购需求较契合，可以较好地满足维护服务需求得8分: 3.拟投入设备种类一般，选型与采购需求基本契合,基本满足维护服务需求得5分 4.无相关描述得0分	10.0000	主观	商务应答表 技术评审.docx
	应急处理方案	应急处理方案 供应商提供针对本项目在日常工作中可能遇到的突发事件，应对和处理各类突发事件的应急措施： 1.应急措施科学、全面、高效、针对性强、可行性强，响应及时的得10分； 2.应急措施科学、全面、完整性一般、针对性一般、可行性一般，响应效率一般的得8分； 3.应急措施科学、全面、完整性略有欠缺，有待完善的得5分 无相关描述得0分。	10.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表

项目团队人员配备	项目团队人员配备 拟投入人员配备情况（写明拟投入的全部人数，主要人员明确姓名及相关信息等）包括数量、资质、人员安排等方面）。项目团队配备齐全，能够满足服务要求，得 10分 ；项目团队配备一般，基本满足服务要求，得 8分 ；项目团队配备较差，得 5分 。不提供得 0分 。	10.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
现场管理制度	现场管理制度 供应商提供针对本项目实施的现场管理制度（包括但不限于工作流程、安全检查、保养、检修和定期巡检制度等）： 1. 对现场管理制度有详细阐述，科学合理，可行性较强，得 10分 。 2. 对现场管理制度有较为详细阐述，具备可行性，得 8分 。 3. 对现场管理制度有一定阐述，可行性一般，得 5分 。 4. 无相关描述得 0分 。	10.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
合理化建议	有利于本项目工作顺利进行的合理化建议详细合理，针对性强得 8分 ；较详细得 3分 ；简单，无针对性得 1分 ；不提供得 0分 。	8.0000	主观	技术评审.docx 商务应答表
业绩	具有供应商提供近三年（ 2023年1月1日 以后）类似业绩，提供一个计 2分 ，本项最多得 10分 。未提供得 0分 。注：业绩证明资料以合同（以合同签订时间）或中标（成交）通知书为准。	10.0000	客观	业绩.docx 商务应答表
服务承诺	对比各供应商服务承诺，承诺事项具体、可行、可操作性强得 5分 ；承诺事项较具体、可行、可操作性较强得 3分 ；承诺事项不具体或较差得 1分 。不提供得 0分 。	5.0000	主观	商务应答表 服务承诺.docx

价格分	价格分	1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。2.满足实质性要求的最低报价为评标基准价得15分。3.按（评标基准价/有效投标报价）×15的公式计算其得分。4.投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。	15.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	---	---------	----	---------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

（最低评标价法适用）采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在陕西省政府采购网上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

- 一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。
- 二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第6章投标文件格式

6.1 投标文件封面格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 服务内容及服务邀请应答表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 技术评审.docx

详见附件: 服务承诺.docx

详见附件: 业绩.docx

采购包2:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件: 服务内容及服务邀请应答表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 技术评审.docx

详见附件: 服务承诺.docx

详见附件: 业绩.docx

采购包3:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：技术评审.docx

详见附件：服务承诺.docx

详见附件：业绩.docx

采购包4：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：技术评审.docx

详见附件：服务承诺.docx

详见附件：业绩.docx

采购包5：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：技术评审.docx

详见附件：服务承诺.docx

详见附件：业绩.docx

采购包6：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面
详见附件：投标函
详见附件：中小企业声明函
详见附件：残疾人福利性单位声明函
详见附件：监狱企业的证明文件
详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料
详见附件：服务内容及服务邀请应答表
详见附件：商务应答表
详见附件：开标一览表
详见附件：标的清单
详见附件：技术评审.docx
详见附件：服务承诺.docx
详见附件：业绩.docx

采购包7：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面
详见附件：投标函
详见附件：中小企业声明函
详见附件：残疾人福利性单位声明函
详见附件：监狱企业的证明文件
详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料
详见附件：服务内容及服务邀请应答表
详见附件：商务应答表
详见附件：开标一览表
详见附件：标的清单
详见附件：技术评审.docx
详见附件：服务承诺.docx
详见附件：业绩.docx

采购包8：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面
详见附件：投标函
详见附件：中小企业声明函
详见附件：残疾人福利性单位声明函
详见附件：监狱企业的证明文件
详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料
详见附件：服务内容及服务邀请应答表
详见附件：商务应答表
详见附件：开标一览表
详见附件：标的清单

详见附件：技术评审.docx

详见附件：服务承诺.docx

详见附件：业绩.docx

采购包9：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：技术评审.docx

详见附件：服务承诺.docx

详见附件：业绩.docx

采购包10：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：技术评审.docx

详见附件：服务承诺.docx

详见附件：业绩.docx

第7章 拟签订采购合同文本

详见附件：照明设施抢修及维护1-10标包合同模板.docx

