

# 西安事变纪念馆西安事变旧址-张学良公馆旧址抢险工程（变形监测）中标（成交）明细

众合国际项目管理有限公司受西安事变纪念馆委托，采用竞争性磋商进行采购西安事变旧址-张学良公馆旧址抢险工程（变形监测）（项目编码：ZHQB-2026-22-3）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（西安事变旧址-张学良公馆旧址抢险工程（变形监测））

1.1、中标（成交）供应商：机械工业勘察设计研究院有限公司

1.2、中标（成交）总价：395,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	技术测试和分析服务	西安事变旧址-张学良公馆旧址抢险工程（变形监测）	对张学良将军公馆进行变形监测，实时掌握其关键部位沉降量、沉降速率及不均匀沉降量与变化规律，提升风险预判精准度与应急响应时效性，确保张学良将军公馆建筑安全	（1）观测点标识应符合文物保护、美观形象等各项要求；（2）在监测期间如遇到特殊情况，供应商应及时到场并提供专业性建议；（3）质保期：仪器设备安装完成、系统正常运行后一年；（4）质量要求：符合国家（或行业）规定的标准；（5）监测工作结束后，向采购人提交符合规范要求的技术成果报告。	自合同签订之日起一年	需达到但不限于下列现行主要的中华人民共和国以及省、市或行业的沉降观测技术标准或规范的要求：1、《中华人民共和国文物保护法》；2、《中国文物古迹保护准则》；3、《陕西省文物保护管理条例》；4、《西安市不可移动文物保护条例》；5、《工程测量标准》（GB50026-2020）；6、《建筑形测量规范》（JGJ8-2016）；7、《全球导航卫星系统（GNSS）测量规范》（GB/T 18314-2024）；8、《国家一、二等水准测量规范》（GB/T 12897-2006）；9、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）；10、国家或行业其他相关规范、强制性标准。	395,000.00	1.00	项	395,000.00

众合国际项目管理有限公司

2026年03月23日