项目编号：DZDL-2026-006Z

# 西安市举重摔跤柔道运动管理中心
# 训练比赛场地体育设施购置项目

# 采购合同

甲方：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

乙方：陕西鼎力体育用品有限公司

# 合同文本

甲方（买方）： 西安市举重摔跤柔道运动管理中心

乙方（卖方）： 陕西鼎力体育用品有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲方通过公开招标，选定乙方为中标供应商。甲、乙双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款：

一、合同内容

| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 举重台 | 品牌：张孔<br>规格：4m 4m 10cm<br>型号：ZKC-BST | 河北张孔杠铃制造有限公司 | 河北省泊头市 | 1 套 | 69970 | 69970 |
| 2 | 摔跤场地 | 品牌：泰山<br>规格：12m 12m 6cm<br>型号：TQ1519A | 山东泰山体育器材有限公司 | 山东省乐陵市 | 2 套 | 130000 | 260000 |
| 3 | 柔道场地 | 品牌：泰山<br>规格：18m 18m 5cm<br>型号：TQ1520D | 山东泰山体育器材有限公司 | 山东省乐陵市 | 2 套 | 183500 | 367000 |
| 4 | 防滑防潮垫架 | 品牌：杰帝奇<br>单块规格:50cm*50cm<br>型号：Y8 | 河北杰帝奇体育用品有限公司 | 河北省石家庄市 | 3600 $m^2$ | 198 | 712800 |
| 5 | 举重项目青少年体育竞赛电子器材 | 品牌：金陵<br>型号：JZX-1A | 江苏金陵体育器材股份有限公司 | 江苏省张家港市 | 1 套 | 480000 | 480000 |
| 6 | 摔跤项目青少年体育竞赛电子器材 | 品牌：金陵<br>型号：SZC-1 、SJR-1 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 | 江苏省张家港市 | 1 套 | 280000 | 280000 |
| 7 | 柔道项目青少年体育竞赛电子器材 | 品牌：金陵<br>型号：RZC-1、RDR-1 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 | 江苏省张家港市 | 1 套 | 280000 | 280000 |
| 合计 | | 贰佰肆拾肆万玖仟柒佰柒拾元整 ￥：2449770 元 | | | | | |

（参数附件说明）

乙方负责按以上确定的产品规格、型号及配套内容进行供货，及时运到甲方指定交货地点安装调试，确保所有产品达到最佳运行状态，做好售后服务工作。

二、合同价格

合同总价：人民币大写：贰佰肆拾肆万玖仟柒佰柒拾元； ￥2449770 元。

合同总价包括：所供货物、服务且验收合格的所有费用，包括出厂价、运杂费(含保险)、

仓储保管费、安装调试费、检测费、人工费、利润、税费等其他一切相关费用；包括从产品供应地点到交货地点，且使产品具备使用条件的一切费用。合同总价不可变更，不受市场价变化的影响。

三、款项支付

双方签订合同后，产品交付甲方指定地点；安装调试结束且验收合格，根据财政拨款程序支付货款（以财政资金到位为前提），支付分为以下批次进行：

| 付款时间 | 付款金额（元） | 付款比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 交付完成且验收合格后，达到付款条件起10日内 | 2449770 | 合同总价的100% |

四、交货条件

1、交货地点：甲方指定地点

2、交货期：自合同签订后20 日历天

3、质保期：验收合格之日起1年。质保期内，发生质量问题，乙方自接到甲方通知后，1小时内响应，应于4小时内派出专业的维修人员到现场进行检测维修，12小时内完成修复，发生的全部费用由乙方承担。

五、运输方式

根据产品特性，由乙方在保证产品质量的前提下，自行选择运输及包装方式，发生的一切费用全部由乙方承担。

六、质量保证

1、乙方保证所有产品全部符合国家及行业强制性标准。

2、乙方保证所提供的产品质量可靠，进货渠道正常，配置合理，技术性能完全满足采购文件要求；

3、若产品所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由乙方负责解决并承担费用。(卖方保证货物是全新的、未曾使用过的、以工艺及材料制造，并保证所供产品的完整性，本合同产品为成套供货，合同总价中已包括满足产品完整运行的附件，备件，配套件等，产品质量应符合国标标准和本合同附件的要求，卖方应随产品提供检验报告。)

4、产品性能未达到技术要求的，乙方限期内进行整改；整改仍达不到要求的，甲方有权解除合同，保留依法索赔的权利。

5、质保期内若发生产品质量问题，卖方应立即免费解决；否则，甲方有权从剩余合同款

中支付相关费用。

七、安装、调试及技术服务

1、技术资料包括：出厂检测报告、产品使用说明书、合格证等其它相关资料。

2、质保期内免费维护，并免费提供备品、备件，更换故障部件、产品等，乙方在接到用户对所购产品进行维修的要求后，及时到用户现场进行维修服务，全部费用由乙方支付，若需将产品送回生产厂，由乙方支付维修产品所需的往返费用。

3、乙方保证产品完全按招标要求提供，若达不到要求，乙方须及时跟甲方沟通协商更换产品，并按照再次验收合格时间相应延长该产品保修期。

4、服务承诺：按投标文件中的服务承诺执行。

5、乙方人员在安装调试过程中出现的安全责任问题由乙方全权负责。

6、设备安装调试结束后，安排技术人员进行培训，达到操作熟练程度。

八、产品包装及环保要求

本项目标的产品如需要包装或快递的，乙方须严格按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、 《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号)”规定执行。

九、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同约定的技术要求，甲方有权终止合同，乙方须无条件全额退回甲方已付给乙方的货款，并向甲方支付合同总价款百分之十的违约金。并保留追究乙方违约责任的权利。

3、除甲乙双方共同认可的不可抗力因素外，乙方不得因节假日等任何原因迟延供货。如因乙方原因延迟供货的，乙方应按每天3‰向甲方承担违约责任。延迟30天以上，甲方有权解除合同。产品质量问题违约的，除了按照迟延时间计算违约金外，另可以采取退货、换货等方式，由乙方承担一切费用。

十、产品验收

1、乙方提出验收申请之日起30日内，由甲方委托第三方组织验收。本项目验收分为初验和终验两个环节。

2、初验：甲方根据合同要求对产品进行到货验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。验收依据为已签订的合同文本、投标文件和国内相应的标准、规范。

3、终验：乙方安装调试完成后应提供详细的安装报告，并详细记录各种指示的实测数据，由使用单位进行初验。验收内容为审查验收安装及测试报告，现场查看产品使用情况。验收合格后，使用单位填写最终验收单。

3.1乙方提供完整的操作手册和安装、调试、维修手册；提供制造厂家的检验测试报告或产品出厂检测报告。

3.2甲方根据合同要求对产品进行验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、投标文件和国内相应的标准、规范。

4、验收合格后，填写产品验收单，并向甲方提交产品所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

5、在交割以前产品所发生的一切损失及费用由乙方承担。性能达到技术要求的，验收通过；验收不合格的，限期整改。

6、如因货物的质量问题发生争议，由甲方属地技术质量监督部门进行质量鉴定；货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

7、采购人在产品验收合格后2个工作日内，在“陕西省政府采购网”备案登记。

十一、合同争议的解决

合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其它事项

1、甲、乙双方做为合同执行的主体，有义务及时完全履行合同。

2、甲方使用部门代表签署合同，并随时监督合同履行情况。

3、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，协商方案作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、采购文件和乙方的投标文件以及合同附件均为合同不可分割的部分。

5、合同一式柒份，甲方持肆份、乙方执贰份，采购代理机构壹份。双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。 （合同的服务承诺长期有效）。

6、使用单位收货、验货人员：_____电话：_____

| | |
|---|---|
| 甲方（买方）：<br>西安市举重摔跤柔道运动管理中心 | 乙方（卖方）：<br>陕西鼎力体育用品有限公司 |
| 地　址：<br>西安市灞桥区欧亚大道辅路与林泓路交叉口东北 240 米 | 地　址：西安市碑林区长安北路14号省体育场陕西国际展览中心 1 层 B22-23 号 |
| 代理人： | 代理人 |
| 联系电话：029-88060616 | 联系电话：029-85569186 |
| 开户行： | 开户行：西安银行含光门支行 |
| 账　号： | 账　号：112011510000010359 |
| 日期：2026 年 5 月 19 日 | 日期：2026 年 5 月 19 日 |

附件：

产品参数

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 举重台 | 1.**尺寸规格：**正方形，边长4.0m×4.0m，水平误差不大于2mm/m，确保台面平整。台面离地高度或台面厚度10cm，尺寸误差≤10mm，整体稳固无晃动。<br>2.**边缘要求：**台面四周设置10cm宽明显色带，颜色与台面主体颜色区分清晰，便于赛事判罚识别。<br>3.**材质与结构：**台面采用高硬度实木或多层复合专业竞赛板，表面防滑、耐磨、抗冲击；整体框架刚性强，承载能力≥700kg，落地稳定不位移。<br>4.**安全要求：**台面四周无尖锐棱角，底部做防滑处理，避免使用过程中发生磕碰、滑倒等安全事故。 |
| 2 | 摔跤场地 | 1.**总体要求**<br>1.1规格要求：12m×12m正方形，尺寸误差不超过±5mm，确保场地规格符合竞赛标准。<br>1.2厚度要求：整体厚度60mm，厚度均匀，误差≤2mm。<br>1.3结构要求：采用拼接式结构，连接牢固，比赛过程中不移位、不开缝，能够适应高强度竞赛使用需求。<br>2.**区域划分要求**<br>2.1区域尺寸：中心圆直径1.0m，中央比赛区直径7.0m，消极区环形宽度1.0m，保护区外围宽度1.5m，尺寸误差符合竞赛标准。<br>2.2颜色要求：中心圆采用专用蓝色，中央比赛区采用主蓝色，消极区采用橙色，保护区采用蓝色，颜色鲜明、均匀。<br>2.3标识要求：所有区域边界线条清晰、耐磨、不脱落、不褪色。 |
| 3 | 柔道场地 | 1.**规格要求**<br>1.1单套场地(含保护区)规格：18m×18m，尺寸误差符合竞赛标准。<br>1.2厚度要求：采用竞赛级标准，厚度50mm，误差≤2mm，整体厚度均匀一致，确保缓冲性能达标。<br>1.3认证要求：必须为IJF官方认证场地，拼接紧密、无绊脚隐患，垫面平整无凹凸、无褶皱。<br>1.4拼接要求：至少由3块垫子拼接组成，拼接处无间隙、无高度差，连接牢固，比赛过程中不移位、不翘边。<br>2.**区域与颜色要求**<br>2.1颜色标准：比赛区采用标准黄色，保护区采用标准红色，颜色均匀、鲜明，不混色、不渗色、不褪色。<br>2.2边界要求：比赛区与保护区边界清晰，线条耐磨、不脱落。<br>3.**性能要求**<br>3.1表面性能：采用榻榻米或等效防滑材质，表面平整无翘起，固定 |

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 |
| --- | --- | --- |
| | | 坚实，不勾丝。<br>3.2吸震性能：吸震性能优异，无明显回弹。<br>3.3其他性能：具备防滑、耐磨、抗撕扯特性，防水、易清洁、阻燃、抗老化，无刺激性异味，环保无毒。 |
| 4 | 防滑防潮垫架 | **1.基本尺寸**<br>1.1 单块模块：500×500mm<br>1.2整体高度：20mm<br>1.3拼接方式：四面卡扣互锁（一体稳固、无缝隙）<br>**2.核心性能参数**<br>▲2.1 冲击吸收：≥30%<br>▲2.2 抗滑值(20℃)：80-110BPN；抗滑值(湿测)：47-110 BPN<br>2.3防潮特性：无长霉<br>▲2.5环保：甲苯、二甲苯和乙苯总和≤1.0mg/(m².h)；气味等级≤3级;可溶性铬含量≤10mg/ kg;可溶性铅含量≤50mg/ kg<br>▲2.7阻燃：达到B1级及以上<br>**3.结构剖面**<br>3.1上层：防滑面（3mm防滑纹）<br>3.2中层:双层镂空栅格（15mm 通风层）<br>3.3下层：支撑脚+加强筋（2-5mm）<br>3.4边缘：一体注塑卡扣(拼接强度≥主体)<br>**4.配套边框**<br>4.1边框尺寸：500×80×45mm<br>4.2角框：90°圆角（防撞击、防垫子外翻）<br>4.3功能：固定边界、防止侧滑、界定比赛区 |
| 5 | 举重项目青少年体育竞赛电子器材 | 1、系统符合国际举重协会最新比赛规则，可应用于各类举重比赛。<br>2、整套配置：举重时间控制器1套、前场计时灯光显示牌1套、后场计时灯光显示牌1套、裁判控制器3套、仲裁监控器1套、仲裁判决系统1套、15㎡全彩LED成绩显示屏(含框架)1套、操作控制电脑1台、55寸电视机(含支架)4套、网线、电缆线、信号线等1批。<br>3、硬件主要包括：记时模块、裁判员判罚模块、数据采集模块、显示模块等。 |
| 6 | 摔跤项目青少年体育竞赛电子器材 | 1、系统符合国际摔跤协会最新比赛规则，可应用于各类摔跤比赛。可进行得分，比赛时间，级别，场次，参赛队别，运动员姓名等各种比赛信息的实时显示，操作简单方便 ，显示清晰，准确，实时控制迅速，工作稳定可靠。<br>2、整套配置：55寸液晶电视机2台、笔记本电脑1台、HDMI视频转换器1套、HDMI 延长器2套、HDMI线5根、网线2根、交换机1台、音响1台、摔跤计时记分系统软件1套、摄像机2台、回放笔记本1台、HDMI TO SDI 转换器2套、SDI 线2根、视频回放控制器1台、仲裁录像系统软件1 套 |

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 柔道项目青少年体育竞赛电子器材 | 1、系统符合国际柔道协会的最新比赛规则，可进行比赛时间的计时，压技时间的计时，比赛双方的得分控制、处罚和一本的显示等。还可显示比赛场次、比赛级别、轮次、参赛队名、运动员姓名信息等。<br>2、整套配置：计时控制器1台、笔记本电脑1台、55寸液晶电视机2台、USB 转232 串口 线1根、HDMI 视频转换器1套、HDMI 延长器2套、交换机1台、音响1台、HDMI线5根、网线2根、柔道计时记分系统软件1套、摄像机2台、回放笔记本1台、HDMI TO SDI 转换器2套、SDI 线2根、视频回放控制器1台、仲裁录像系统软件1套。 |